
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
58343—
2019
(ИСО/МЭК 18745-2:
2016)

Информационные технологии
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ
ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (MRTD)
И СОПУТСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Часть 2

Методы испытаний бесконтактного интерфейса

(ИСО/ИЕС 18745-2:2016, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО НИСИПП) и Некоммерческим партнерством «Русское общество содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» (Некоммерческое партнерство «Русское биометрическое общество») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, при консультативной поддержке Акционерного общества «Ангстрем-Т» (АО «Ангстрем-Т») и Общества с ограниченной ответственностью «Интек» (ООО «Интек»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 098 «Биометрия и биомониторинг»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 января 2019 г. № 6-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО/МЭК 18745-2:2016 «Информационные технологии. Методы испытаний машиносчитываемых паспортно-визовых документов (MRTD) и сопутствующих устройств. Часть 2. Методы испытаний бесконтактного интерфейса» (ISO/IEC 18745-2:2016 «Information Technology — Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices — Part 2: Test methods for the contactless interface», MOD). При этом в него не включены ссылочные международные стандарты примененного международного стандарта, которые нецелесообразно применять в российской стандартизации в связи с наличием национальных стандартов, идентичных ссылочным международным стандартам. При этом дополнительные слова и ссылки, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации, выделены курсивом. Кроме того, потребности национальной экономики Российской Федерации учтены в дополнительном приложении ДА.

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектами патентных прав. Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) не несут ответственности за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2016 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Обозначения и сокращения	2
5 Методы испытаний eMRTD	2
5.1 Общие условия испытаний	2
5.2 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1</i>	6
5.3 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2</i>	7
5.4 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3</i> и <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4</i>	9
5.5 Список последовательностей тестовых команд	9
5.6 Испытания проверки сохранения работоспособности	15
6 Методы испытаний считывателя eMRTD	16
6.1 Общие требования к испытаниям	16
6.2 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1</i>	19
6.3 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2</i>	19
6.4 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3</i> и <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4</i>	21
6.5 Список последовательностей тестовых команд	21
6.6 Положения измерения	23
7 Дополнительные методы испытаний eMRTD	24
7.1 Условия испытаний	24
7.2 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2</i> для eMRTD	24
7.3 Испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2</i> для считывателя eMRTD	26
7.4 Дополнительные испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3</i> и <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4</i> для PICC	28
7.5 Дополнительные испытания по параметрам, установленным в <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3</i> и <i>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4</i> для PCID	28
8 Специальные тестовые последовательности контроля доступа	28
8.1 Общие сведения	28
8.2 Список последовательностей тестовых команд с EAC для eMRTD	28
Приложение ДА (справочное) Пример проведения испытаний бесконтактного интерфейса на испытательном комплексе Keolabs (АО «Ангстрем-Т»)	32
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам	36
Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	37
Библиография	37

Введение

Настоящий стандарт определяет план испытаний бесконтактного интерфейса электронных машиночитываемых проездных документов (eMRTD) и сопутствующих считывателей eMRTD, отвечающих требованиям [1].

Информационные технологии

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ
ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (MRTD) И СОПУТСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Часть 2

Методы испытаний бесконтактного интерфейса

Information technology. Test methods for machine readable travel documents (MRTD)
and associated devices. Part 2. Test methods for the contactless interface

Дата введения — 2019—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт на основании *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015* определяет план испытаний бесконтактного интерфейса eMRTD и сопутствующих считывателей eMRTD, отвечающих требованиям [1].

Требования к применению eMRTD и считывателей eMRTD выходят за рамки области применения настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2015 *Карты идентификационные. Физические характеристики*

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 *Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 6. Карты близкого действия**

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1—2013 *Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 1. Физические характеристики***

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2—2014 *Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 2. Радиочастотный энергетический и сигнальный интерфейс***

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3—2014 *Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 3. Инициализация и антиколлизия***

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 *Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 4. Протокол передачи***

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На-

* В случае использования ссылок на *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1* PICC заменяется на eMRTD и PCD — на сопутствующий считыватель eMRTD.

** В случае использования ссылок на *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4* PICC заменяется на eMRTD и PCD — на сопутствующий считыватель eMRTD.

циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 метод испытания (test method): Метод проверки характеристик eMRTD и сопутствующих считывателей eMRTD с целью оценки их соответствия международным стандартам.

3.2 образец (sample): Один из общего числа eMRTD или сопутствующих считывателей eMRTD, запрошенный и представленный для испытания в соответствии со спецификацией.

3.3 комнатная температура (room temperature): Комфортная температура в диапазоне от 20 °С до 26 °С.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

AA — активная аутентификация (active authentication);

BAC — базовый контроль доступа (basic access control);

CVCA — национальный сертифицирующий полномочный орган с правом верификации (country verifying certification authority);

DV — лицо, верифицирующее документы (document verifier);

DUT — испытуемое устройство (device under test);

EAC — расширенный контроль доступа (в настоящем стандарте EAC относится к EAC v1) (extended access control);

eMRTD — электронный машиносчитываемый проездной документ (Machine Readable Travel Document);

etu — элементарная единица времени (elementary time unit);

H_{\min} — минимальная напряженность электромагнитного поля в соответствии с ИСО/МЭК 14443-2;

H_{\max} — максимальная напряженность электромагнитного поля в соответствии с ИСО/МЭК 14443-2;

IS — система проверки (inspection system);

LDS — логическая структура данных (logical data structure);

PACE — установление соединения с аутентификацией паролем (в настоящем стандарте PACE относится к PACE v2) (password authenticated connection establishment);

PCD — устройство связи ближнего действия (Proximity Coupling Device);

PICC — карта с интегральной микросхемой ближнего действия (Proximity Integrated Circuit Card);

“XY” — представление чисел в шестнадцатиричной системе счисления (равно XY по основанию 16).

5 Методы испытаний eMRTD

5.1 Общие условия испытаний

Методы испытаний, определенные в разделе 5, соответствуют методам испытаний, определенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6.

Условия испытаний и методики испытаний в настоящем разделе определены на основании ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6 с учетом конкретных требований при использовании eMRTD.

В разделе 7 рассмотрены требования, указанные в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*.

В следующих подразделах настоящего стандарта определены различные испытательные установки, значения, используемые во время испытаний, и рекомендации к формату протокола испытаний.

В зависимости от заявки о соответствии реализации заявителя должны применяться испытания типа А или типа В.

Для проведения испытаний по параметрам, установленным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1* и *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2*, необходимо предоставить как минимум три образца, если не указано иное. Заявитель может потребовать проведения испытаний с использованием большего количества образцов. Образцы, предоставленные заявителем, должны быть персонализированы и отмечены уникальным серийным номером. Серийные номера должны быть указаны в протоколе испытаний.

Для проведения всех испытаний, определенных в настоящем стандарте, не обязательно использовать одни и те же образцы. Например, заявитель может предоставить:

- три образца для испытания на воздействие статического электричества;
- три образца для испытания на воздействие переменного электромагнитного поля;
- три образца для испытания по параметрам, установленным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2*;
- один образец для испытания по параметрам, установленным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3* и *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4*.

Для проведения испытаний, в которых указаны обязательные значения напряженности электромагнитного поля, может применяться переходный период для eMRTD, требующих более высокой напряженности электромагнитного поля.

5.1.1 Испытательная установка

Испытательная установка PCD, определенная в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*, является основой для проведения физических и электрических испытаний. Схема согласования, определенная в *А.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015*, используется вместе с испытательной установкой PCD.

Испытательная установка PCD должна быть адаптирована для eMRTD с дополнительной возможностью центрировать антенну eMRTD с размерами формата ID-1 в испытательной установке PCD.

В некоторых из следующих испытаний предполагается, что антенна заключена в область с размерами формата ID-1. Если антенна имеет размеры больше формата ID-1, данные испытания могут не дать точных результатов.

5.1.2 Значения параметров

В таблице 1 приведены типичные значения параметров передачи.

Если не указано иное, при проведении испытаний должны быть использованы условия окружающей среды и значения, определенные в таблице 1.

Таблица 1 — Значения параметров

Параметр	Допустимое значение	Применимость к типу испытания
Параметры, применимые для всех скоростей передачи данных		
Температура окружающей среды	Комнатная температура	Тип А и тип В
Относительная влажность	От 25 % до 75 %	Тип А и тип В
Время начала кадра SOF	10 etu при логическом 0, за которым следует 2 etu при логической 1	Тип В
Время окончания кадра EOF	10 etu при логическом 0	Тип В
Дополнительный разграничительный интервал EGT	0 etu	Тип В
Код максимального размера кадра в ATTRIB	8	Тип В
FSDI	8	Тип А
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/128$		
Модуляция	100 %	Тип А
t_1	$40/fc$	Тип А

Окончание таблицы 1

Параметр	Допустимое значение	Применимость к типу испытания
t_2	$7/fc$	Тип А
t_3	$12/fc$	Тип А
t_4	$6/fc$	Тип А
Выброс	0 %	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	12 %	Тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$12/fc$	Тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/64$		
a	0,1	Тип А
t_1	$18/fc$	Тип А
t_5	$15/fc$	Тип А
t_6	$9/fc$	Тип А
Выброс	0 %	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	12 %	Тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$10/fc$	Тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/32$		
a	0,2	Тип А
t_1	$9/fc$	Тип А
t_5	$7/fc$	Тип А
t_6	$8/fc$	Тип А
Выброс	0 %	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	12 %	Тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$8/fc$	Тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/16$		
a	0,4	Тип А
t_1	$5/fc$	Тип А
t_5	$4/fc$	Тип А
t_6	$5/fc$	Тип А
Выброс	0 %	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	12 %	Тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$6/fc$	Тип В

5.1.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать количество успешных оценок по сравнению с общим количеством оценок для каждого образца и для каждого испытания. В протокол испытаний должны быть включены описание каждого испытания, информация о положительном или отрицательном результате испытания и дата проведения испытаний.

В протоколе всех испытаний проверки работоспособности должно быть зафиксировано, какие инструменты и методы использовались для проверки функциональности eMRTD.

5.1.4 Декларация заявителя

Для правильной организации испытаний заявитель должен предоставить информацию, указанную в таблице 2.

Таблица 2 — Информация о заявителе на продукт eMRTD

Характеристика продукта	Ссылка на стандарт	Декларация заявителя
Физический размер продукта ¹⁾	[1]	ID-1: да/нет
Расположение антенны в eMRTD	[1]	—
Заявленный класс PICS ²⁾	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2	PICS «класс 1», «класс 2», «класс 3», «класс 4», «класс 5» или «класс 6»
Защита eMRTD (необязательно)	[2]	Да/нет Если да, указать, где применена защита
Диапазон резонансной частоты eMRTD (необязательно)	[2]	Минимальная и максимальная резонансная частота, МГц
Тип	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Тип А/тип В
Согласованный или несогласованный UID (тип А) или PUPi (тип В)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3	Указать, является ли UID (тип А) или PUPi (тип В) согласованным или несогласованным
Поддерживаемые скорости передачи данных от считывателя eMRTD к eMRTD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Список поддерживаемых дополнительных скоростей передачи данных от считывателя eMRTD к eMRTD
Поддерживаемые скорости передачи данных от eMRTD к считывателю eMRTD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Список поддерживаемых дополнительных скоростей передачи данных от eMRTD к считывателю eMRTD
Поддержка обмена дополнительными параметрами (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Да/нет
Максимальный размер кадра	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Указать максимальный размер кадра, целое число, принимаемого и поддерживаемого eMRTD
Кадры с возможностью устранения ошибок (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Да/нет
Поддержка NAD и CID (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	NAD: да/нет CID: да/нет
Командный запрос S(WTX)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Использование команды, которой необходимо большее время на выполнение, чем FWT. Если eMRTD не поддерживает команду, которой необходимо большее время на выполнение, чем FWT, сценарии, использующие эту команду, неприменимы
Применимый контроль доступа ³⁾	[1]	VAC: да/нет EAC: да/нет PAC: да/нет

Окончание таблицы 2

Характеристика продукта	Ссылка на стандарт	Декларация заявителя
Активная аутентификация ⁴⁾	[1]	Да/нет
Поддерживаемая расширенная длина APDU (необязательно)	[3]	Да/нет
EMD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2	—
<p>1) Если eMRTD имеет размер формата ID-2 или ID-3, выбирается «нет».</p> <p>2) Если не заявлен класс PICC, в методиках испытаний используется PICC «класс 1».</p> <p>3) Информация, необходимая для проведения аутентификации, будет предоставлена заявителем [машинночитаемая зона (MRZ)/номер доступа к карте (CAN), цепочка сертификатов EAC с закрытым ключом IS, статическая/динамическая привязка] [4]. Если контроль доступа не выбран заявителем, eMRTD поддерживает доступ без шифрования.</p> <p>4) Информация, необходимая для проведения активной аутентификации, будет предоставлена заявителем (расширенная длина).</p>		

5.2 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1

5.2.1 Испытание на соответствие «классу 1» (необязательное)

5.2.1.1 Цель

Целью данного испытания является проверка соответствия физических размеров антенны требованиям, определенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1.

Данное испытание не является обязательным и должно проводиться, если заявлено о соответствии «классу 1», приведенному в таблице 2.

5.2.1.2 Процедура испытания

Необходимо определить, расположена ли антенна eMRTD внутри зоны антенны PICC, как описано в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1—2013 (А.1.1). Применяемый метод (например, рентген) находится в ведении испытательной лаборатории.

5.2.1.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано, соответствует ли геометрия антенны требованиям «класса 1».

5.2.2 Испытание на воздействие статического электричества

5.2.2.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.2.2).

5.2.2.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.2.2). Величину разряда выбирают в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2015 (9.4).

Если физический размер eMRTD отличается от формата ID-1, процедура испытания должна быть применена в центрах двумерной сетки размером 1 см по вертикали и 1 см по горизонтали, размещенной над DUT.

5.2.2.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано о работе eMRTD в соответствии с описанием в 5.6 после проведения процедуры испытания.

5.2.3 Испытание на воздействие переменного электромагнитного поля

5.2.3.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.2.1).

5.2.3.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.2.1).

5.2.3.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано о работе eMRTD в соответствии с описанием в 5.6 после проведения процедуры испытания.

5.3 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2

5.3.1 Передача eMRTD

5.3.1.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.1.1).

5.3.1.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.1) при следующих условиях:

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:
обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),
необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- при температуре 50 °С:
обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),
необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Примечание — Необязательные и обязательные значения напряженности электромагнитного поля выбирают по следующим причинам:

- большинство считывателей, работающих с eMRTD, работают в диапазоне от 1,5 до 4,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- необходимо убедиться в том, что отсутствует потенциальный коммуникационный разрыв между 1,5 и 4,5 А/м (среднеквадратичное значение).

5.3.1.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать пиковые амплитуды модуляции верхней и нижней боковых полос на частотах ($f_c + f_s$) и ($f_c - f_s$) и использованные напряженности электромагнитного поля и модуляции.

5.3.2 Напряженность рабочего электромагнитного поля

5.3.2.1 Цель

Цель данного испытания — проверить работу eMRTD в соответствии с его приложением в диапазоне напряженности рабочего электромагнитного поля, определенном в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2.

5.3.2.2 Процедура испытания

Для данной процедуры испытательная установка PCD должна быть использована в качестве антенны сопутствующего считывателя eMRTD. Испытуемый eMRTD должен быть установлен в положение DUT, концентрично с антенной считывания *a*. Напряженность электромагнитного поля в антенне испытательной установки PCD должна быть отрегулирована на требуемую напряженность электромагнитного поля.

Для данной процедуры должна быть использована следующая последовательность команд:

- для типа А:

- a) команда REQA,
- b) последовательность команд ANTICOLLISION и SELECT до тех пор, пока UID не будет полным,
- c) команда RATS,
- d) команда PPS,
- e) TEST_COMMAND_SEQUENCE1;

- для типа В:

- a) команда REQB,
- b) команда ATTRIB,
- c) TEST_COMMAND_SEQUENCE1.

Команда TEST_COMMAND_SEQUENCE1 определена в 5.5 и 8.2 в зависимости от механизма контроля доступа, указанного в таблице 2.

Последовательность команд выполняется при следующих условиях:

- должны быть проведены испытания для всех поддерживаемых скоростей симметричной передачи данных и максимальной скорости передачи данных в обоих направлениях;

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:
 - обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),
 - необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- при температуре 50 °С:
 - обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),
 - необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Примечание — Необязательные и обязательные значения напряженности электромагнитного поля выбирают по следующим причинам:

- большинство считывателей, работающих с eMRTD, работают в диапазоне от 1,5 до 4,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- необходимо убедиться в том, что отсутствует потенциальный коммуникационный разрыв между 1,5 и 4,5 А/м (среднеквадратичное значение).

5.3.2.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен подтвердить заданную операцию на поддерживаемых скоростях передачи данных. Используемые условия испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.3.3 Прием eMRTD

5.3.3.1 Цель

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.3.1)*.

5.3.3.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.3)* для скоростей передачи данных *fc/128*, *fc/64*, *fc/32*, *fc/16*, если поддерживаются, при следующих условиях:

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:
 - обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),
 - необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- при температуре 50 °С:
 - обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),
 - необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Примечание — Необязательные и обязательные значения напряженности электромагнитного поля выбирают в соответствии со следующими причинами:

- большинство считывателей, функционирующих с eMRTD, работают в диапазоне от 1,5 до 4,5 А/м (среднеквадратичное значение);
- необходимо убедиться в том, что отсутствует потенциальный коммуникационный разрыв между 1,5 и 4,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Три условия испытаний должны быть выполнены как минимум пять раз для каждой комбинации параметров электромагнитного поля и температуры.

Для каждой поддерживаемой eMRTD скорости передачи данных от PCD к PICC eMRTD должен отвечать корректно на /-блок, содержащий TEST_COMMAND1, как определено в 5.5, после выбора этой скорости передачи данных.

5.3.3.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен подтвердить заданную операцию на поддерживаемых скоростях передачи данных. Используемые условия испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.3.4 Резонансная частота eMRTD (необязательно)**5.3.4.1 Цель**

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.4.1)*.

Данное испытание является необязательным и применяется, если заявитель обеспечивает диапазон резонансных частот в соответствии с таблицей 2.

5.3.4.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.4)* при комнатной температуре.

5.3.4.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано, находится ли измеренная резонансная частота в диапазоне резонансной частоты, установленной заявителем в таблице 2.

Кроме того, в протоколе испытаний должны быть описаны используемые испытательная установка и условия испытаний.

5.3.5 Максимальный эффект нагрузки eMRTD**5.3.5.1 Цель**

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.5.1)*.

5.3.5.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.5)* при температуре минус 10 °С, комнатной температуре и температуре 50 °С.

5.3.5.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать значение измеренной напряженности электромагнитного поля.

5.4 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4

Испытания, определенные в *приложении G ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015*, проводят при комнатной температуре и при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение) в соответствии с декларациями, приведенными в таблице 2. Последовательности используемых тестовых команд определены в 5.5 и 8.2. В каждом сценарии должен быть соблюден соответствующий номер блока испытания.

Процедуры опроса, описанные в *G.3.2 и G.4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015*, должны быть выполнены с минимальной задержкой между каждым типом, как определено в [2].

Примечание — Напряженность рабочего электромагнитного поля, выбранная для проведения данных испытаний [1,5 А/м (среднеквадратичное значение)], является наихудшим случаем.

5.5 Список последовательностей тестовых команд

В данном подразделе представлены последовательности тестовых команд в зависимости от механизма контроля доступа, указанного в таблице 2.

5.5.1 Тестовые команды для eMRTD без контроля доступа (без шифрования)**5.5.1.1 TEST_COMMAND_SEQUENCE1**

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 — это последовательность команд, используемых для испытания напряженности рабочего электромагнитного поля.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1)*. Для этого должна быть выбрана скорость передачи данных, соответствующая применяемой процедуре испытания.

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'
2	INTERNALAUTHENTICATE*	'00 88 00 00 08 F1 73 58 99 74 BF 40 C6 00'
3	READ BINARY	'00 B0 82 00 00'

* Команда INTERNAL AUTHENTICATE посылается только в том случае, если eMRTD поддерживает AA.

5.5.1.2 TEST_COMMAND1

TEST_COMMAND1(1) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из одного несцепленного I-блока.

TEST_COMMAND1(1) должна применяться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'

TEST_COMMAND1(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из двух сцепленных I-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(2) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый I-блок: '00 A4 04 0C 07' Второй I-блок: 'A0 00 00 02 47 10 01'

TEST_COMMAND1(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2015 (5.4), состоящая из трех сцепленных I-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(3) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый I-блок: '00 A4 04 0C 07' Второй I-блок: 'A0 00 00 02' Третий I-блок: '47 10 01'

5.5.1.3 TEST_COMMAND2

TEST_COMMAND2(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из двух сцепленных I-блоков.

TEST_COMMAND2(2) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01').

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'00 B0 82 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 256 байтов (FSD = 256/FSDI = 8).

TEST_COMMAND2(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из трех сцепленных I-блоков.

TEST_COMMAND2(3) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01').

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'00 B0 82 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 128 байтов (FSD = 128/FSDI = 7).

5.5.1.4 TEST_COMMAND3

TEST_COMMAND3 — это тестовая команда по умолчанию, состоящая из одного I-блока, которой необходимо больше время на выполнение, чем FWT.

Определение UT_APDU устанавливает заявитель.

5.5.2 Тестовые команды eMRTD, поддерживающего BAC

5.5.2.1 TEST_COMMAND_SEQUENCE1

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 — это последовательность команд, используемых для испытания напряженности рабочего электромагнитного поля.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'
2	GET CHALLENGE	'00 84 00 00 08'
3	MUTUAL AUTHENTICATE	'00 82 00 00 28 <authentication token> 28'
4	INTERNAL AUTHENTICATE*	В зависимости от длины ключа AA выбирается следующая команда: '0C 88 00 00 20 87 11 01 <encrypted challenge> 97 01 00 8E 08 <mac> 00'or'0C 88 00 00 00 00 21 87 11 01 <encrypted challenge> 97 02 00 00 8E 08 <mac> 00 00'
5	READ BINARY	'0C B0 82 00 0D 97 01 80 8E 08 <mac> 00'

* Команда INTERNAL AUTHENTICATE посылается только в том случае, если eMRTD поддерживает AA.

5.5.2.2 TEST_COMMAND1

TEST_COMMAND1(1) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из одного несцепленного I-блока.

TEST_COMMAND1(1) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'

TEST_COMMAND1(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из двух сцепленных I-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(2) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6-2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый /-блок: '00 A4 04 0C 07' Второй /-блок: 'A0 00 00 02 47 10 01'

TEST_COMMAND1(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из трех сцепленных /-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(3) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый /-блок: '00 A4 04 0C 07' Второй /-блок: 'A0 00 00 02' Третий /-блок: '47 10 01'

5.5.2.3 TEST_COMMAND2

TEST_COMMAND2(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из двух сцепленных /-блоков.

TEST_COMMAND2(2) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01');
- предоставления базового доступа.

Определение UT_APDU:

- если расширенная длина не поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 0D 97 01 80 8E 08 <mac> 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 128 байтов (FSD = 128/FSDI = 7). В этом случае максимальный размер кадра с FSD = 256 неприменим;

- если расширенная длина поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 00 00 0E 97 02 01 00 8E 08 <mac> 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 256 байтов (FSD = 256/FSDI = 8).

TEST_COMMAND2(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из двух сцепленных /-блоков.

TEST_COMMAND2(3) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01');
- предоставления базового доступа.

Определение UT_APDU:

- если расширенная длина не поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 0D 97 01 80 8E 08 <mac> 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 64 байта (FSD = 64/FSDI = 5);
- если расширенная длина поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 00 00 0E 97 02 02 00 8E 08 <mac> 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 256 байтов (FSD = 256/FSDI = 8).

5.5.2.4 TEST_COMMAND3

TEST_COMMAND3 — это тестовая команда по умолчанию, состоящая из одного *I*-блока, которой необходимо больше время на выполнение, чем FWT.

Определение UT_APDU устанавливает заявитель.

5.5.3 Тестовые команды eMRTD, поддерживающего PACE

5.5.3.1 Общие положения

Данные тестовые команды должны быть использованы для eMRTD, поддерживающего PACE, а также для eMRTD, поддерживающего BAC в дополнение к PACE.

5.5.3.2 TEST_COMMAND_SEQUENCE1

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 — это последовательность команд, используемых для испытания напряженности рабочего электромагнитного поля.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY для EF.CardAccess	'00 B0 9C 00 06' '00 B0 00 06 E0' ...
2	MSE: Set AT	'00 22 C1 A4 <L _c > 80 <L ₈₀ > <PACE OID> 83 01 01 84 <L ₈₄ > <private key reference>'
3	GENERAL AUTHENTICATE для выбора зашифрованного одноразового кода	'10 86 00 00 <L _c > 7C 00 00'
4	GENERAL AUTHENTICATE для выбора одноразового кода	'10 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 81 <L ₈₁ > <mapping data> 00'
5	GENERAL AUTHENTICATE для выполнения согласования ключа	'10 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 83 <L ₈₃ > <ephemeral public key> 00'
6	GENERAL AUTHENTICATE для выполнения взаимной проверки подлинности	'00 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 85 <L ₈₅ > <authentication token> 00'
7	SELECT	'0C A4 04 0C <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
8	INTERNAL AUTHENTICATE*	В зависимости от длины ключа AA выбирается следующая команда: '0C 88 00 00 20 87 11 01 <encrypted challenge> 97 01 00 8E 08 <mac> 00' или '0C 88 00 00 00 00 21 87 11 01 <encrypted challenge> 97 02 00 00 8E 08 <mac> 00 00'
9	READ BINARY для EF.DG2	'0C B0 82 00 0D 97 01 06 8E 08 <mac> 00'

* Команда INTERNAL AUTHENTICATE посылается только в том случае, если eMRTD поддерживает AA.

Примечание — EF.CardAccess может быть прочитан неявно или явно (команда SELECT EF.CardAccess посылается перед READ BINARY).

5.5.3.3 TEST_COMMAND1

TEST_COMMAND1(1) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из одного несцепленного *I*-блока.

TEST_COMMAND1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01 '

TEST_COMMAND1(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из двух сцепленных I-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(2) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый I-блок: '00 A4 04 0C 07' Второй I-блок: 'A0 00 00 02 47 10 01'

TEST_COMMAND1(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), состоящая из трех сцепленных I-блоков (сцепление считывателя eMRTD).

TEST_COMMAND1(3) должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1).

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	Первый I-блок: '00 A4 04 0C 0C' Второй I-блок: 'A0 00 00 02' Третий I-блок: '47 10 01'

5.5.3.4 TEST_COMMAND2

TEST_COMMAND2(2) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из двух сцепленных I-блоков.

TEST_COMMAND2(2) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- предоставления PACE;
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01').

Определение UT_APDU:

- если расширенная длина не поддерживается испытываемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 0D 97 01 80 8E 08 <mac> 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 128 байтов (FSD = 128/FSDI = 7). В этом случае максимальный размер кадра с FSD = 256 неприменим;

- если расширенная длина поддерживается испытываемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 00 00 0E 97 02 01 00 8E 08 <mac> 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 256 байтов (FSD = 256/FSDI = 8).

TEST_COMMAND2(3) — это тестовая команда по умолчанию, используемая для испытаний по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (5.4), которая ожидает ответ, состоящий из двух сцепленных I-блоков.

TEST_COMMAND2(3) должна посылаться:

- после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1);
- предоставления PACE;
- успешного выбора приложения LDS (AID = 'A0 00 00 02 47 10 01').

Определение UT_APDU:

- если расширенная длина не поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 0D 97 01 80 8E 08 <mac> 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 64 байта (FSD = 64/FSDI = 5);

- если расширенная длина поддерживается испытуемым образцом:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY	'0C B0 82 00 00 00 0E 97 02 02 00 8E 08 <mac> 00 00'

Рекомендуемый максимальный размер кадра составляет 256 байтов (FSD = 256/FSDI = 8).

5.5.3.5 TEST_COMMAND3

TEST_COMMAND3 — это тестовая команда по умолчанию, состоящая из одного I-блока, которой необходимо большее время на выполнение, чем FWT.

Определение UT_APDU устанавливает заявитель.

5.6 Испытания проверки сохранения работоспособности

5.6.1 Общие положения

Во время потенциально разрушающих испытаний, таких как механические и электрические нагрузочные испытания (по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1), часто требуется проверить, сохраняет ли eMRTD работоспособность. Данные испытания еще не определены в существующих стандартах, и, таким образом, ответственность за их проведение несут испытательные лаборатории.

Поскольку для проведения испытаний проверки сохранения работоспособности могут быть определены различные требования, в данном пункте указаны два дополнительных испытания для проверки функциональности eMRTD на электрическом и прикладном уровне без проведения всех, иногда трудоемких, испытаний, указанных в настоящем стандарте.

Испытания проверки функциональности требуют специализированного оборудования и могут быть выполнены только испытательными лабораториями, обладающими необходимыми навыками и оборудованием, тогда как испытание проверки функциональности приложения может быть проведено со стандартным оборудованием.

5.6.2 Дополнительная процедура 1: проверка функциональности приложения

5.6.2.1 Цель

Данное испытание проверки функциональности является стандартным.

Целью данного испытания является проверка того, могут ли быть получены из eMRTD обязательные данные приложения LDS на eMRTD, указанные в [1]. Должно быть проверено, что эта информация не была изменена разрушающими испытаниями.

5.6.2.2 Испытательная установка

Испытание может быть проведено со стандартными считывателями PC/SC и любым программным обеспечением, которое может отправлять команды eMRTD и проверять целостность полученных данных.

5.6.2.3 Процедура испытания

Процедура испытания должна быть выполнена следующим образом:

- a) помещают eMRTD на бесконтактный считыватель испытательной установки;
- b) активируют eMRTD, как описано в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015, G.5.1.1;

- с) выбирают приложение LDS;
- д) осуществляют контроль доступа, если это указано в заявлении о соответствии реализации;
- е) считывают данные файла EF.COM;
- ф) считывают данные файла EF.DG1;
- г) считывают данные файла EF.DG2;
- h) считывают объект защиты документа файла EF.SOD.

5.6.2.4 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна быть указана возможность получения определенных данных приложения LDS и изменения этих данных.

5.6.3 Дополнительная процедура 2: проверка электрической функциональности

5.6.3.1 Цель

Целью данного испытания является проверка электрической функциональности eMRTD и возможность его использования в дополнение к испытаниям, указанным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1)*.

5.6.3.2 Испытательная установка

Для данного испытания должна быть использована испытательная установка, определенная в соответствующих испытаниях.

5.6.3.3 Процедура испытания

Процедура испытания должна быть выполнена с использованием по меньшей мере одной из следующих методик:

- проведение испытания для измерения резонансной частоты, как указано в 5.3.4;
- проведение испытания на напряженность рабочего электромагнитного поля, как указано в 5.3.2;
- альтернативный метод, при применении которого сравнивают относительные значения пороговой напряженности электромагнитного поля до и после механических и электрических нагрузочных испытаний. Пороговая напряженность электромагнитного поля — это минимальная напряженность электромагнитного поля для сохранения работоспособности eMRTD (рабочий режим).

5.6.3.4 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано, находится ли резонансная частота в диапазоне, указанном в заявлении о соответствии реализации, или сохраняет ли eMRTD работоспособность для всех комбинаций температур и напряженностей электромагнитного поля.

6 Методы испытаний считывателя eMRTD

6.1 Общие требования к испытаниям

Методы испытаний, определенные в разделе 6, соответствуют методам испытаний, определенным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*.

Условия испытаний и методики испытаний в настоящем разделе определены на основании *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6* с учетом конкретных требований при использовании eMRTD.

В разделе 7 рассмотрены требования, определенные в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*.

В следующих подразделах настоящего стандарта определены различные испытательные установки, значения, используемые во время испытаний, и рекомендации к формату протокола испытаний.

Ошибки должны обрабатываться в считывателе eMRTD, а не в верхнем тестере или хосте. При возможности, операционная система, используемая в изделии, должна быть проверена.

6.1.1 Испытательная установка

В качестве основы для испытаний служат испытательная установка PCD и эталонные PICC, как определено в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6*.

6.1.2 Значения параметров

Если не указано иное, для настройки параметров испытательного оборудования для проверки работы PCD должны быть использованы значения, определенные в таблице 3.

Таблица 3 — Значения параметров испытательного оборудования для проверки работы PCD, если не указано иное

Параметр	Допустимое значение	Применимость типа испытания
Температура окружающей среды	23 °C ± 3 °C (73 °F ± 5 °F)	Тип А и тип В
Относительная влажность	От 25 % до 75 %	Тип А и тип В
Скорости передачи данных от PCD к PICC и от PICC к PCD	$f_c/128$	Тип А и тип В
Амплитуда модуляции нагрузки	Более 20 мВ при H_{\min}	Тип А и тип В
Резонансная частота эталонной PICC	16,5 МГц	Тип А и тип В
Настройка J1	Положение «а»	Тип А и тип В
Настройка J2	Положение «а»	Тип А и тип В
Положение эталонной PICC	X = 0, Y = 0, Z = 7,5, мм	Тип А и тип В
Время начала кадра (SOF)	10 etu при логическом 0, за которым следует 2 etu при логической 1	Тип В
Время окончания кадра (EOF)	10 etu «0»	Тип В
Дополнительный разграничительный интервал (EGT)	0 etu	Тип В
TR0 для ATQB и DESELECT	200/fs	Тип В
Время ожидания кадра	Любое значение, указанное в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014 (7.2)	Тип А и тип В
TR1	140/fs	Тип В
FSCI	8	Тип А
Максимальный размер кадра в ATQB	8	Тип В

Испытания должны проводить при том же температурном диапазоне (от минус 10 °C до 50 °C), что и испытания eMRTD. Заказчик может указать ограниченный температурный диапазон (например, для систем, расположенных внутри зданий) в заявлении о соответствии реализации.

6.1.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать количество успешных оценок по сравнению с общим количеством оценок для каждого образца и для каждого испытания. В протокол испытаний должны быть включены описание каждого испытания, информация о положительном или отрицательном результате испытания и дата проведения испытаний.

6.1.4 Декларация заявителя

Для правильной организации испытаний заявитель должен предоставить информацию, указанную в таблице 4.

Таблица 4 — Информация о заявителе на считыватель eMRTD

Характеристика продукта	Ссылка на стандарт	Декларация заявителя
Тип дизайна сопутствующего считывателя eMRTD	[2]	Тип
Поддерживаемые скорости передачи данных от считывателя eMRTD к eMRTD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Список поддерживаемых дополнительных скоростей передачи данных от считывателя eMRTD к eMRTD

Окончание таблицы 4

Характеристика продукта	Ссылка на стандарт	Декларация заявителя
Поддерживаемые скорости передачи данных от eMRTD к считывателю eMRTD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Список поддерживаемых дополнительных скоростей передачи данных от eMRTD к считывателю eMRTD
Диапазон рабочих температур	[2]	Минимальное и максимальное значения температуры
Z_{\max}	[2]	Z_{\max} — максимальное рабочее расстояние по оси Z. Z_{\max} предоставляется только в том случае, если Z_{\max} выходит за пределы минимального рабочего диапазона заявленного типа конструкции
Поддержка обмена дополнительными параметрами (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Да/нет
Максимальный размер кадра	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Указать максимальный размер кадра, целое число, принимаемого и поддерживаемого eMRTD
Кадры с возможностью устранения ошибок (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	Да/нет
Поддержка классов PICC (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2	Список поддерживаемых классов PICC («класс 1», и/или «класс 2», и/или «класс 3», и/или «класс 4», и/или «класс 5», и/или «класс 6»)
Поддержка NAD и CID (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4	NAD: да/нет CID: да/нет
Поддержка EMD (необязательно)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2	—

Лаборатория может запросить информацию о поддержке PC/SC или ее отсутствии с доступным интерфейсом.

6.1.5 Определение точек измерения

Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2, должны быть выполнены в определенном наборе точек в пределах определенной области.

Размеры области определены в 6.6 в зависимости от типа дизайна считывателя eMRTD. Если из-за конструкции и/или нормального использования считывателя eMRTD производителем считывателя eMRTD рекомендуются другие размеры, испытательная организация должна проверить приемлемость этих размеров и соответственно определить размеры области.

Производитель считывателя eMRTD должен установить положение области в технической документации на считыватель eMRTD. Область должна быть расположена одной поверхностью точно на поверхности считывателя eMRTD.

В качестве альтернативы, область может быть расположена внутри считывателя eMRTD. В этом случае определение размера области происходит соответствующим образом.

Считыватель eMRTD должен быть испытан внутри своего корпуса точно так же, как он используется в приложениях при эксплуатации.

Применяя концепцию типа считывателя eMRTD, необходимо учитывать механические и оптические ограничения, характерные для считывателя eMRTD. Испытание может быть адаптировано для соответствия этим ограничениям. В протоколе испытаний должны быть указаны конкретные условия эксплуатации в ходе конкретного испытания.

Точки измерения определены в 6.6.

Высота $Z = 0$ мм: эталонная ПИСС должна быть расположена точно в нижней части области (при необходимости, на поверхности тестирующего столика).

Высота $Z = x$ мм: верхняя поверхность эталонной ПИСС должна быть расположена на расстоянии x мм от нижней части области (при необходимости, на расстоянии x мм от поверхности тестирующего столика).

6.2 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1

6.2.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.1.1.1).

6.2.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (6.1.1) с использованием эталонной ПИСС 1 при комнатной температуре.

6.2.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать значение напряжения постоянного тока, измеренное в CON3.

6.3 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2

6.3.1 Напряженность электромагнитного поля считывателя eMRTD

6.3.1.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.1.1).

6.3.1.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.1) с использованием эталонной ПИСС 1 при следующих условиях:

- для данного испытания устанавливают H_{\min} равным 2 А/м (среднеквадратичное значение) и H_{\max} равным 7 А/м (среднеквадратичное значение). H_{\min} равным 1,5 А/м (среднеквадратичное значение) устанавливают только для считывателя eMRTD типа М;

- при комнатной температуре — в соответствующих условиях измерения, указанных в таблице 5, в соответствии с типом считывателя;

- при температуре минус 10 °С и 50 °С — в номинальном положении, как определено в таблице 3.

Все условия, указанные в таблице 5, должны испытываться при температуре минус 10 °С и/или 50 °С, если:

- отклонение результатов в номинальном положении при температуре минус 10 °С и 50 °С составляет более 10 % по сравнению с комнатной температурой, и

- результат отличается от предельного значения менее чем на 10 %.

Примечание — В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4 необходимо обязательное проведение испытания с эталонной ПИСС 1, 2 и 3.

Таблица 5 — Точки области и измерения для различных типов дизайна считывателя eMRTD

Тип дизайна считывателя eMRTD	Определение области			Точки измерения	
	Размерность X	Размерность Y	Размерность Z, мм	Плоскость X—Y	Высота, мм
1	Удвоенный формат ID-3 + 20 % (от ID-3), увеличенный на 10 %	Формат ID-3, увеличенный на 10 %	7,5	Все четыре угла обоих соединенных полей формата ID-3 + 10 %; - центр обоих полей; - центр обоих полей, повернутый на 90°; - X-левый угол, X-правый угол, повернутый на 90°	$Z_0 = 0,0$ $Z_1 = 7,5$ Z_{\max} в соответствии с указаниями производителя (если $Z_{\max} > 7,5$)

Окончание таблицы 5

Тип дизайна считывателя eMRTD	Определение области			Точки измерения	
	Размерность X	Размерность Y	Размерность Z, мм	Плоскость X—Y	Высота, мм
2	Формат ID-3 + 10 % (от ID-3), увеличенный на 10 %	Формат ID-3, увеличенный на 10 %	7,5	Все четыре угла поля ID-3 + 10 %; - центр поля; - центр поля, повернутый на 90°; - X-левый угол, X-правый угол, повернутый на 90°	$Z_0 = 0,0$ $Z_1 = 7,5$ Z_{\max} в соответствии с указаниями производителя (если $Z_{\max} > 7,5$)
3	Формат ID-1 + 10 % (от ID-1), увеличенный на 10 %	Формат ID-1, увеличенный на 10 %	20,0	Все четыре угла поля ID-1 + 10 %; - центр поля; - центр поля, повернутый на 90°; - X-левый угол, X-правый угол, повернутый на 90°	$Z_0 = 0,0$ $Z_1 = 7,5$ $Z_{\max} = 20,0$ или в соответствии с указаниями производителя (если $Z_{\max} > 20,0$)
M	0	0	7,5	Центрированное положение, в котором максимальная напряженность электромагнитного поля; центрированное положение на считывателе eMRTD типа M определяется как положение, в котором максимальная напряженность электромагнитного поля, повернутое на 90°	$Z_0 = 0,0$ $Z_1 = 7,5$ Z_{\max} в соответствии с указаниями производителя (если $Z_{\max} > 7,5$)

6.3.1.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано значение напряжения постоянного тока, измеренное в CON3 для R2 или с помощью резистора переменной нагрузки, в соответствии с условиями, установленными для H_{\min} и H_{\max} .

6.3.2 Коэффициент модуляции и форма колебаний сигнала

6.3.2.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.4.1).

6.3.2.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.4) с использованием эталонной PISC 1 при следующих условиях:

- на резонансной частоте 16,5 МГц;
- испытания на других резонансных частотах 13,56, 15 и 19 МГц являются необязательными;
- для всех поддерживаемых скоростей передачи данных, указанных в таблице 4;
- при комнатной температуре — в соответствующих условиях измерения, указанных в таблице 5, в соответствии с типом считывателя;
- при температуре минус 10 °С и 50 °С — в номинальном положении, как определено в таблице 3.

Все условия, указанные в таблице 5, должны испытываться при температуре минус 10 °С и/или 50 °С, если:

- отклонение результатов в номинальном положении при температуре минус 10 °С и 50 °С составляет более 10 % по сравнению с комнатной температурой, и
- результат отличается от предельного значения менее чем на 10 %.

Примечания

1 В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4 необходимо обязательное проведение испытания с эталонной PISC 1, 2 и 3.

2 Испытания на резонансных частотах 13,56, 15 и 19 МГц проводят для установления электромагнитной совместимости.

3 Для скоростей передачи данных более $fc/128$ испытательное оборудование для проверки работы PCD, определенное в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (Н.1), также используется для отправки тестовой команды.

6.3.2.3 Протокол испытаний

В отчете об испытаниях должен быть указан измеренный индекс модуляции электромагнитного поля считывателя eMRTD, время нарастания и спада, а также значения выбросов в пределах рабочей области.

6.3.3 Прием сигнала нагрузочной модуляции

6.3.3.1 Цель

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.5.1)*.

6.3.3.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.5)* с использованием эталонной PISC 1 при следующих условиях:

- на резонансных частотах 13,56 и 15 МГц;
- испытания на других резонансных частотах 12 и 16,5 МГц являются необязательными;
- для всех поддерживаемых считывателем eMRTD скоростей передачи данных;
- при комнатной температуре — в соответствующих условиях измерения, указанных в таблице 5,

в соответствии с типом считывателя;

- при температуре минус 10 °С и 50 °С — в номинальном положении, как определено в таблице 3.

Все условия, указанные в таблице 5, должны испытываться при температуре минус 10 °С и/или 50 °С, если:

- отклонение результатов при номинальном положении при температуре минус 10 °С и 50 °С составляет более 10 % по сравнению с комнатной температурой, и
- результат отличается от предельного значения менее чем на 10 %.

Примечания

1 В соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3*, *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4* необходимо обязательное проведение испытания с эталонной PISC 1, 2 и 3.

2 Испытания на резонансных частотах 12 и 16,5 МГц проводят для установления электромагнитной совместимости.

3 Для скоростей передачи данных более *fc/128* испытательное оборудование для проверки работы PCD, определенное в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015, Н.1*, также используется для отправки тестовой команды.

6.3.3.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать данные о чувствительности считывателя eMRTD к нагрузочной модуляции в положениях, подвергаемых испытанию.

6.4 Испытания по параметрам, установленным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3* и *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4*

Испытания, определенные в *приложении I* и *приложении H* *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015*, проводят при комнатной температуре и в номинальном положении, как определено в 6.1.2, в соответствии с декларациями, приведенными в таблице 4. Используемые тестовые команды определены в 6.5.

Необходимо применить критерии оценки результата испытания, определенные в *таблице Н.13* *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015*, с минимальной задержкой между каждым типом, как определено в [2]. Кроме того, необходимо убедиться в том, что по крайней мере одна команда опроса как для типа А, так и для типа В встречается в течение задержки, определенной в [1] и изменениях к нему.

6.5 Список последовательностей тестовых команд

Данный подраздел описывает обязательные последовательности тестовых команд.

6.5.1 Последовательность тестовых команд для сценариев, не требующих сцепления от считывателя eMRTD

6.5.1.1 UT_TEST_COMMAND1

UT_TEST_COMMAND1, выбираемую оборудованием для испытаний PCD, и указывающую инструкцию ИСО, используют как инструкцию по умолчанию для сценариев, не требующих сцепления от считывателя eMRTD.

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	UT_TEST_COMMAND1	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'

Ответ на определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	Ответ на команду UT_TEST_COMMAND1	'12 34 90 00'

6.5.1.2 Определение последовательности команд

Следующая последовательность должна быть применена для сценариев, не требующих сцепления от считывателя eMRTD:

Шаг	Команда
1	INITIALIZE_PCD_TEST_MODE
2	INITIATE_ANTICOLLISION
3	UT_TEST_COMMAND1
4	UT_TEST_COMMAND1

Примечание — В некоторых сценариях требуется вторая UT_TEST_COMMAND1.

6.5.2 Последовательность тестовых команд для сценариев со сцеплением, обеспечиваемым считывателем eMRTD

6.5.2.1 UT_TEST_COMMAND2

UT_TEST_COMMAND2, выбираемая оборудованием для испытаний PCD, определяет инструкцию ИСО, используемую как инструкцию по умолчанию для сценариев со сцеплением, обеспечиваемым считывателем eMRTD.

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	UT_TEST_COMMAND2	'00 DA 00 00 FF 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 ... FE FF'

Ответ на определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	Ответ на команду UT_TEST_COMMAND2	Первый /-блок: '01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ' Второй /-блок: '11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F ' Третий /-блок: '90 00 '

6.5.2.2 Определение последовательности команд

Для сценариев со сцеплением, обеспечиваемым считывателем eMRTD, должна быть применена следующая последовательность:

Шаг	Команда
1	INITIALIZE_PCD_TEST_MODE
2	INITIATE_ANTICOLLISION
3	UT_TEST_COMMAND2

UT_TEST_Command1 может быть отправлена до шага 3.

6.6 Положения измерения

Точки области и измерения зависят от типа считывателя eMRTD, как определено в таблице 5 и показано на рисунках 1 и 2.

Примечание — eMRTD, содержащий антенну «класса 1», не всегда имеет внешние физические размеры формата ID-3.




Рисунок 1 — Положения измерения для считывателя eMRTD типа 1




Рисунок 2 — Положения измерения для считывателя eMRTD типа 2 и 3




Рисунок 3 — Положения измерения для считывателя eMRTD типа M

Примечание — Центрированное положение на считывателе eMRTD типа M определяется как положение, в котором напряженность электромагнитного поля максимальная.

7 Дополнительные методы испытаний eMRTD

7.1 Условия испытаний

Условия, определенные в 5.1, применяют, если не указано иное.

Для скоростей передачи данных более $fc/16$, если не указано иное, используют значения, определенные в таблице 6.

Таблица 6 — Значения для скоростей передачи данных более $fc/16$, если не указано иное

Параметр	Допустимые значения	Применимость типа испытания
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/8$		
Выброс	0	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	15 %	Тип А и тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$5/fc$	Тип А и тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/4$		
Выброс	0	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	15 %	Тип А и тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$4/fc$	Тип А и тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $fc/2$		
Выброс	0	Тип А и тип В
Коэффициент модуляции m	15 %	Тип А и тип В
Время нарастания t_r , время спада t_f	$3/fc$	Тип А и тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных $3fc/4$ и $3fc/2$		
PR	56°	Тип А и тип В
ISI_d	0	Тип А и тип В
ISI_m	1	Тип А и тип В
Фазовый шум	0,03	Тип А и тип В
Параметры, применимые для считывателей eMRTD со скоростью передачи данных fc и $2fc$		
PR	60°	Тип А и тип В
ISI_d	0	Тип А и тип В
ISI_m	1	Тип А и тип В
Фазовый шум	0,0125	Тип А и тип В

7.2 Испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 для eMRTD

7.2.1 Напряженность рабочего электромагнитного поля для скоростей передачи данных выше $fc/16$

7.2.1.1 Цель

Целью данного испытания является выполнение требований, указанных в 5.3.2, для скоростей передачи данных более $fc/16$, установленных заявителем.

Данное испытание является дополнительным и проводится, если в таблице 2 заявлено о поддержке скоростей передачи данных более $fc/16$.

7.2.1.2 Процедура испытания

Для данной процедуры испытательная установка PCD должна быть использована в качестве антенны сопутствующего считывателя eMRTD. Испытуемый eMRTD должен быть установлен в положе-

ние DUT, концентрично с антенной считывания *a*. Напряженность электромагнитного поля в антенне испытательной установки PCD должна быть отрегулирована на требуемую напряженность электромагнитного поля.

Для данной процедуры должна быть использована следующая последовательность команд:

- для типа A:

a) команда REQA,

b) последовательность команд ANTICOLLISION и SELECT до тех пор, пока UID не будет полным,

c) команда RATS,

d) команда PPS,

e) Команды S(PARAMETERS),

f) TEST_COMMAND_SEQUENCE1;

- для типа B:

a) команда REQB,

b) команда ATTRIB,

c) команды S(PARAMETERS),

d) TEST_COMMAND_SEQUENCE1.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 определена в 5.5 и 8.2 в зависимости от механизма контроля доступа, указанного в таблице 2.

Последовательность команд выполняется при следующих условиях:

- должны быть проведены испытания для всех поддерживаемых скоростей симметричной передачи данных и максимальной скорости передачи данных в обоих направлениях;

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);

- при температуре 50 °С:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Примечание — Необязательные и обязательные значения напряженности электромагнитного поля выбирают по следующим причинам:

- большинство считывателей, функционирующих с eMRTD, работают в диапазоне от 1,5 до 4,5 А/м (среднеквадратичное значение);

- необходимо убедиться в том, что отсутствует потенциальный коммуникационный разрыв между 1,5 и 4,5 А/м (среднеквадратичное значение).

7.2.1.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен подтвердить заданную операцию на поддерживаемых скоростях передачи данных. Используемые условия испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

7.2.2 Прием eMRTD для скоростей передачи данных более $fc/16$

7.2.2.1 Цель

Целью данного испытания является выполнение 5.3.3 для скоростей передачи данных более $fc/16$, установленных заявителем.

Данное испытание является обязательным и применяется в том случае, если в таблице 2 заявлено о поддержке скоростей передачи данных более $fc/16$.

7.2.2.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с 5.3.3.2 при следующих условиях:

- для скоростей передачи данных $fc/8$, $fc/4$, $fc/2$, если поддерживаются;

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);

- при температуре 50 °С:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

7.2.2.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен подтвердить заданную операцию на поддерживаемых скоростях передачи данных. Используемые условия испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

7.2.3 Испытание уровня EMD eMRTD и времени низкого уровня EMD (необязательное)

7.2.3.1 Цель

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.2.1)*.

Данное испытание является обязательным.

7.2.3.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.2.2)* при следующих условиях:

- «класс 1»;

- испытание должно быть выполнено для каждой команды для активации eMRTD и TEST_COMMAND_SEQUENCE1, как определено в 5.5;

- скорость передачи данных — $fc/128$;

- при температуре минус 10 °С и комнатной температуре:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 7,5 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,5 А/м (среднеквадратичное значение);

- при температуре 50 °С:

обязательно: при напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичное значение), 2,5 А/м (среднеквадратичное значение), 3,5 А/м (среднеквадратичное значение), 4,5 А/м (среднеквадратичное значение), 6,0 А/м (среднеквадратичное значение),

необязательно: при напряженности электромагнитного поля 5,5 А/м (среднеквадратичное значение).

Примечание — Необязательные и обязательные значения напряженности электромагнитного поля выбирают по следующим причинам:

- большинство считывателей, функционирующих с eMRTD, работают в диапазоне от 1,5 до 4,5 А/м (среднеквадратичное значение);

- необходимо убедиться в том, что отсутствует потенциальный коммуникационный разрыв между 1,5 и 4,5 А/м (среднеквадратичное значение).

7.2.3.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано, соответствует ли требованиям ИСО/МЭК 14443-2:2010 уровень EMD eMRTD в течение времени $t_{E,PCD}$.

Кроме того, в протоколе испытания должны быть указаны уровни измеренного максимума электромагнитной помехи верхней и нижней боковых полос при частотах $fc + fs$ и $fc - fs$ в течение времени $t_{E,PCD}$. График, показывающий уровни EMD в течение времени $t_{E,PCD}$, должен быть включен в протокол в случае неуспешного испытания.

7.3 Испытания по параметрам, установленным в *ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2* для считывателя eMRTD

7.3.1 Напряженность электромагнитного поля считывателя eMRTD для дополнительных классов

7.3.1.1 Цель

Целью данного испытания является выполнение 6.3.1 для дополнительных классов, установленных заявителем.

Данное испытание не является обязательным и применяется в том случае, если в таблице 4 заявлено о поддержке дополнительных классов.

7.3.1.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с 6.3.1.2 с использованием эталонной PISC 2 и 3.

7.3.1.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано значение напряжения постоянного тока, измеренное в CON3 для R2 или с помощью резистора переменной нагрузки, в соответствии с условиями, установленными для H_{\min} и H_{\max} .

7.3.2 Коэффициент модуляции и форма колебаний сигнала для скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов

7.3.2.1 Цель

Целью данного испытания является выполнение 6.3.2 для скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов, установленных заявителем.

Данное испытание не является обязательным и применяется в том случае, если в таблице 4 заявлено о поддержке скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов.

7.3.2.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с 6.3.3.2 для скоростей передачи данных $fc/8$, $fc/4$ и $fc/2$.

Если поддержка «класса 2» заявлена в таблице 4, испытание проводят в соответствии с 6.3.2.2 с использованием эталонной PISC 2 для всех поддерживаемых скоростей передачи данных.

Если поддержка «класса 3» заявлена в таблице 4, испытание проводят в соответствии с 6.3.2.2 с использованием эталонной PISC 3 для всех поддерживаемых скоростей передачи данных.

7.3.2.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должен быть указан измеренный индекс модуляции электромагнитного поля считывателя eMRTD, время нарастания и спада, а также значения выбросов в пределах рабочей области.

7.3.3 Прием сигнала нагрузочной модуляции для скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов

7.3.3.1 Цель

Целью данного испытания является выполнение 6.3.3 для скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов, установленных заявителем.

Данное испытание не является обязательным и применяется в том случае, если в таблице 4 заявлено о поддержке скоростей передачи данных более $fc/16$ или дополнительных классов.

7.3.3.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с 6.3.3.2 для скоростей передачи данных $fc/8$, $fc/4$ и $fc/2$.

Если поддержка «класса 2» заявлена в таблице 4, испытание проводят в соответствии с 6.3.2.2 с использованием эталонной PISC 2 для всех поддерживаемых скоростей передачи данных.

Если поддержка «класса 3» заявлена в таблице 4, испытание проводят в соответствии с 6.3.2.2 с использованием эталонной PISC 3 для всех поддерживаемых скоростей передачи данных.

7.3.3.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать данные о чувствительности считывателя eMRTD к нагрузочной модуляции в условиях, подвергаемых испытанию.

7.3.4 Испытание на устойчивость считывателя eMRTD к EMD (необязательное)

7.3.4.1 Цель

См. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.6.1).

Данное испытание не является обязательным.

7.3.4.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.6) с использованием эталонной PISC 1 для всех команд и ответов активации протокола и UT_TEST_COMMAND1 для каждого типа А и типа В при следующих условиях:

- при комнатной температуре — в соответствующих позициях измерения, указанных в таблице 5, согласно типу считывателя;

- температуре минус 10 °С и 50 °С — в номинальном положении, как определено в таблице 3.

Все условия, указанные в таблице 5, должны испытываться при температуре минус 10 °С и/или 50 °С, если:

- отклонение результатов при номинальном положении при температуре минус 10 °С и 50 °С составляет более 10 % по сравнению с комнатной температурой, и

- результат отличается от предельного значения менее чем на 10 %.

7.3.4.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают, был ли считыватель eMRTD нечувствителен к амплитуде модуляции нагрузки ниже $V_{E,PCD}$.

7.3.5 Испытание на восстановление считывателя eMRTD после воздействия EMD (необязательное)

7.3.5.1 Цель

См. *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.7.1)*.

Данное испытание не является обязательным.

7.3.5.2 Процедура испытания

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (7.1.7)* с использованием эталонной PICS 1 для всех команд и ответов активации протокола и UT_TEST_COMMAND1 для каждого типа А и типа В при следующих условиях:

- при комнатной температуре — в соответствующих позициях измерения, указанных в таблице 5, согласно типу считывателя;

- температуре минус 10 °С и 50 °С — в номинальном положении, как определено в таблице 3.

Все условия, указанные в таблице 5, должны испытываться при температуре минус 10 °С и/или 50 °С, если:

- отклонение результатов при номинальном положении при температуре минус 10 °С и 50 °С составляет более 10 % по сравнению с комнатной температурой, и

- результат отличается от предельного значения менее чем на 10 %.

7.3.5.3 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должно быть указано, не были ли созданы помехи в считывателе eMRTD тестовой последовательностью, посланной перед ответом eMRTD (или была ли обеспечена возможность восстановления после тестовой последовательности).

7.4 Дополнительные испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4 для PICS

Испытание проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (приложение L)* при комнатной температуре и напряженности электромагнитного поля 1,5 А/м (среднеквадратичные значения) в соответствии с декларациями, приведенными в таблице 2.

Примечание — Напряженность рабочего электромагнитного поля, выбранная для проведения данных испытаний [1,5 А/м (среднеквадратичное значение)], является наихудшим случаем.

7.5 Дополнительные испытания по параметрам, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4 для PCD

Испытания проводят в соответствии с *ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (приложение L)* при комнатной температуре и в номинальном положении, как определено в 6.1.2, в соответствии с декларациями, приведенными в таблице 4.

8 Специальные тестовые последовательности контроля доступа

8.1 Общие сведения

В данном разделе определены некоторые конкретные условия испытаний для применения в методиках испытаний, установленных в настоящем стандарте, в соответствии с региональными или конкретными требованиями определенной страны.

8.2 Список последовательностей тестовых команд с EAC для eMRTD

В данном подразделе содержатся тестовые команды и тестовые последовательности, которые специфичны для eMRTD, реализующих EAC, и он заменяет 5.5.

8.2.1 Тестовые команды для eMRTD, поддерживающего EAC

8.2.1.1 TEST_COMMAND_SEQUENCE1

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 — это последовательность команд, используемых для испытания напряженности рабочего электромагнитного поля.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1). Для проведения испытания должна быть выбрана скорость передачи данных, соответствующая применяемой процедуре испытания.

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	SELECT	'00 A4 04 0C 07 A0 00 00 02 47 10 01'
2	GET CHALLENGE	'00 84 00 00 08'
3	MUTUAL AUTHENTICATE	'00 82 00 00 28 <authentication token> 28'
4	READ BINARY для EF.DG14	'0C B0 9E 00 0D 97 01 06 8E 08 <mac> 00' '0C B0 00 06 0D 97 01 E0 8E 08 <mac> 00' ...
5	MSE: SET AT	'0C 22 41 A4 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
6	GENERALAUTHENTICATE	'0C 86 00 00 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 97 <L ₉₇ > <Ne> 8E 08 <Checksum> 00'
7	INTERNAL AUTHENTICATE*	В зависимости от длины ключа AA выбирается следующая команда: '0C 88 00 00 20 87 11 01 <encrypted challenge> 97 01 00 8E 08 <mac> 00' или '0C 88 00 00 00 21 87 11 01 <encrypted challenge> 97 02 00 00 8E 08 <mac> 00 00'
8	READ BINARY для EF.CVCA	'0C B0 <sf>.EF.CVCA> 00 0D 97 01 24 8E 08 <mac> 00'
9	MSE: SET DST CVCA	'0C 22 81 B6 <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
10	PSO: VERIFY CERTIFICATE DV	'0C 2A 00 BE <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
11	MSE: SET DST DV	'0C 22 81 B6 <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
12	PSO: VERIFY CERTIFICATE IS	'0C 2A 00 BE <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
13	MSE: SET AT	'0C 22 81 A4 <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
14	GET CHALLENGE	'0C 84 00 00 0D 97 01 08 8E 08 <Checksum> 00'
15	EXTERNAL AUTHENTICATE	'0C 82 00 00 <L _c > 87 <L87> 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
16	READ BINARY для EF.DG3	'0C B0 83 00 0D 97 01 06 8E 08 <mac> 00'

* Команда INTERNAL AUTHENTICATE посылается, только если eMRTD поддерживает AA.

Если используется аутентификация чипа с применением безопасного обмена сообщениями на основе 3DES [5], eMRTD может не поддерживать команды MSE:SET AT и General Authenticate. В этом случае используется команда MSE:Set KAT.

EF.DG14 может быть считан неявно или явно (команда SELECT EF.DG14 посылается перед READ BINARY).

8.2.1.2 TEST_COMMAND1

См. TEST_COMMAND1 в 5.5.2.2.

8.2.1.3 TEST_COMMAND2

См. TEST_COMMAND2 в 5.5.2.3.

8.2.1.4 TEST_COMMAND3

См. TEST_COMMAND3 в 5.5.2.4.

8.2.2 Тестовые команды для eMRTD, поддерживающие PACE и EAC

8.2.2.1 Общие положения

Данные тестовые команды должны быть использованы для eMRTD, поддерживающего PACE и EAC, а также для eMRTD, поддерживающего BAC, в дополнение к PACE и EAC.

8.2.2.2 TEST_COMMAND_SEQUENCE1

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 — это последовательность команд, используемых для испытания напряженности рабочего электромагнитного поля.

TEST_COMMAND_SEQUENCE1 должна посылаться после процесса активации eMRTD, описанного в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015 (G.5.1.1). Для проведения испытания должна быть выбрана скорость передачи данных, соответствующая применяемой процедуре испытания.

Определение UT_APDU:

Шаг	Команда	Командный UT_APDU
1	READ BINARY для EF.CardAccess	'00 B0 9C 00 06' '00 B0 00 06 E0' ...
2	MSE: Set AT	'00 22 C1 A4 <L _c > 80 <L ₈₀ > <PACE OID> 83 01 01 84 <L ₈₄ > <private key reference>'
3	GENERAL AUTHENTICATE для выбора зашифрованного одноразового кода	'10 86 00 00 <L _c > 7C 00 00'
4	GENERAL AUTHENTICATE для выбора одноразового кода	'10 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 81 <L ₈₁ > <mapping data> 00'
5	GENERAL AUTHENTICATE для выполнения согласования ключа	'10 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 83 <L ₈₃ > <ephemeral public key> 00'
6	GENERAL AUTHENTICATE для выполнения взаимной проверки подлинности	'00 86 00 00 <L _c > 7C <L _{7C} > 85 <L ₈₅ > <authentication token> 00'
7	SELECT	'0C A4 04 0C <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
8	READ BINARY для EF.DG14	'0C B0 9E 00 0D 97 01 06 8E 08 <mac> 00' '0C B0 00 06 0D 97 01 E0 8E 08 <mac> 00' ...
9	MSE: SET AT	'0C 22 41 A4 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
10	GENERAL AUTHENTICATE	'0C 86 00 00 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 97 <L ₉₇ > <Ne> 8E 08 <Checksum> 00'
11	INTERNAL AUTHENTICATE*	В зависимости от длины ключа AA выбирается следующая команда: '0C 88 00 00 20 87 11 01 <encrypted challenge> 97 01 00 8E 08 <mac> 00' или '0C 88 00 00 00 21 87 11 01 <encrypted challenge> 97 02 00 00 8E 08 <mac> 00 00'
12	READ BINARY для EF.CVCA	'0C B0 <sf1.EF.CVCA> 00 0D 97 01 24 8E 08 <mac> 00'
13	MSE: SET DST CVCA	'0C 22 81 B6 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
14	PSO: VERIFY CERTIFICATE DV	'0C 2A 00 BE <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
15	MSE: SET DST DV	'0C 22 81 B6 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
16	PSO: VERIFY CERTIFICATE IS	'0C 2A 00 BE <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
17	MSE: SET AT	'0C 22 81 A4 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
18	GET CHALLENGE	'0C 84 00 00 0D 97 01 08 8E 08 <Checksum> 00'
19	EXTERNAL AUTHENTICATE	'0C 82 00 00 <L _c > 87 <L ₈₇ > 01 <Cryptogram> 8E 08 <Checksum> 00'
20	READ BINARY для EF.DG3	'0C B0 83 00 0D 97 01 06 8E 08 <mac> 00'

* Команда INTERNAL AUTHENTICATE посылается, только если eMRTD поддерживает AA.

Если используется аутентификация чипа с применением безопасного обмена сообщениями на основе 3DES [5], eMRTD может не поддерживать команды MSE:SET AT и General Authenticate. В этом случае используется команда MSE: Set KAT.

EF.DG14 может быть считан неявно или явно (команда SELECT EF.DG14 посылается перед READ BINARY).

8.2.2.3 TEST_COMMAND1

См. TEST_COMMAND1 в 5.5.3.3.

8.2.2.4 TEST_COMMAND2

См. TEST_COMMAND2 в 5.5.3.4.

8.2.2.5 TEST_COMMAND3

См. TEST_COMMAND3 в 5.5.3.5.

Приложение ДА
(справочное)

**Пример проведения испытаний бесконтактного интерфейса
на испытательном комплексе Keolabs (АО «Ангстрем-Т»)**

Испытательный комплекс Keolabs (см. рисунок ДА.1) предназначен для испытаний бесконтактного интерфейса как eMRTD при разных значениях напряженностей электромагнитного поля и разных скоростях передачи данных, так и PCD.



Рисунок ДА.1 — Внешний вид испытательного комплекса Keolabs

С помощью испытательного комплекса Keolabs проводят испытание бесконтактного интерфейса в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3. Испытательный комплекс Keolabs состоит из усилителя сигнала, анализатора протоколов, осциллографа и специальной тестовой оснастки.

Испытательный комплекс Keolabs позволяет осуществлять:

- выбор времени нарастания и спада фронта;
- исследование частоты резонанса;
- выбор уровня модуляции;
- настройку скорости передачи данных;
- проверку работы при различных уровнях напряженности электромагнитного поля (от 0,5 до 12,5 А/м);
- проверку глубины модуляции.

Испытания проводят при разных значениях температуры: от минус 25 °С до 85 °С.

По окончании испытаний формируется файл отчета (см. рисунок ДА.2) вместе с лог-файлами (см. рисунки ДА.3 — ДА.5), в которых указаны положительные и отрицательные результаты испытаний. Анализ лог-файлов позволяет выявить причину получения отрицательного результата испытания.

Название теста в соответствии с 10373-6	Описание теста	Значение нижней полосы пропускания	Значение верхней полосы пропускания	Результат
S_PICC_A_LMA_S1_001	Тестирование глубины модуляции при $H = 1,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 18,44 мВ	46,80	56,70	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_002	Тестирование глубины модуляции при $H = 2,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 9,99 мВ	55,00	60,30	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_003	Тестирование глубины модуляции при $H = 3,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 6,67 мВ	57,00	59,80	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_004	Тестирование глубины модуляции при $H = 4,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 4,93 мВ	52,22	54,70	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_005	Тестирование глубины модуляции при $H = 5,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 3,87 мВ	49,80	51,70	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_006	Тестирование глубины модуляции при $H = 6,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 3,17 мВ	48,90	49,90	Тест пройден
S_PICC_A_LMA_S1_007	Тестирование глубины модуляции при $H = 7,5$ А/м. Ожидаемый результат: значение нижней полосы пропускания и USB > 2,67 мВ	47,10	47,80	Тест пройден

Рисунок ДА.2 — Пример файла отчета с результатами испытаний на испытательном комплексе Keolabs




Рисунок ДА.3 — Пример лог-файла с зависимостью глубины модуляции от напряженности электромагнитного поля




Рисунок ДА.4 — Пример лог-файла с временами спада и нарастания фронтов




Рисунок ДА.5 — Пример лог-файла с длительностями команд и тестовых последовательностей

**Приложение ДБ
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов
международным стандартам**

Таблица ДБ.1

Обозначение ссылочного национального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование международного стандарта
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2015	IDT	ISO/IEC 7810:2003/Amd.1:2009 «Карты идентификационные. Физические характеристики. Изменение 1. Критерии для карт, содержащих интегральные схемы»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6—2015	IDT	ISO/IEC 10373-6 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 6. Протокол передачи»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1—2013	IDT	ISO/IEC 14443-1 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 1. Физические характеристики»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2—2014	IDT	ISO/IEC 14443-2 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 2. Радиочастотный энергетический и сигнальный интерфейс»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3—2014	IDT	ISO/IEC 14443-3 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 3. Инициализация и антиколлизия»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4—2014	IDT	ISO/IEC 14443-4 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 4. Протокол передачи»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- IDT — идентичные стандарты.</p>		

**Приложение ДВ
(справочное)**

**Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой
примененного в нем международного стандарта**

Таблица ДВ.1

Структура настоящего стандарта	Структура международного стандарта ИСО/МЭК 18745-2:2016
Приложение ДА Пример проведения испытаний бесконтактного интерфейса на испытательном комплексе Keolabs (АО «Ангстрем-Т»)	—
Приложение ДБ Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в применяемом международном стандарте	—
Приложение ДВ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	—
Примечание — Сопоставление структуры стандартов приведено начиная с приложения ДА, т. к. предыдущие разделы стандартов идентичны.	

Библиография

- [1] ИКАО Doc 9303 «Машиносчитываемые проездные документы — 7-е издание, 2015» (ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents — Seventh Edition, 2015 (<https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303>))
- [2] ИКАО Doc 9303 «Машиносчитываемые проездные документы. Часть 10. Логическая структура данных (LDS) для хранения биометрических и других данных на бесконтактной интегральной схеме (ИС). Раздел 3. Профиль приложений для бесконтактной ИС» (ICAO Doc 9303 Part 10: Logical Data Structure (LDS) for Storage of Biometrics and Other Data in the Contactless Integrated Circuit (IC) Ch.3 Application Profile for Contactless Interface Doc9303 v1.3 — 2015 (https://www.icao.int/publications/Documents/9303_p10_cons_en.pdf))
- [3] ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 4. Организация, защита и команды для обмена» (ISO/IEC 7816-4, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange)
- [4] Технический отчет «Дополнительный контроль доступа для машиносчитываемых проездных документов», версия 1.01, 11 ноября, 2010 (TECHNICAL REPORT «Supplemental Access Control for Machine Readable Travel Documents» Version — 1.01 Date — November 11, 2010) (<http://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Technical%20Reports/Technical%20Report.pdf>)
- [5] Техническое руководство TR-03110-1 «Расширенные механизмы безопасности для машиносчитываемых проездных документов и токена eIDAS — Часть 1: eMRTDs с BAC/PACEv2 и EACv1», версия 2.20, февраль 2015 (Technical Guideline TR-03110-1 «Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents and eIDAS Token — Part 1: eMRTDs with BAC/PACEv2 and EACv1», Version 2.20, February 2015 (https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03110/BSI_TR-03110_Part-1_V2-2.pdf?_blob=publicationFile&v=1))

Ключевые слова: информационные технологии, методы испытаний, машиносчитываемые паспортно-визовые документы, MRTD, бесконтактный интерфейс

БЗ 10—2018/51

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 25.01.2019. Подписано в печать 29.01.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,20.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru