

<b>СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ</b>	<b>СТАНДАРТ СЭВ</b>	<b>СТ СЭВ 261—76</b>
	<b>БАНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ</b> <b>Размеры</b>	<b>Взамен РС 847—67</b>
		<b>Группа Д81</b>

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на банки цилиндрические и конические металлические и комбинированные и должен применяться при разработке стандартов на банки для конкретных продуктов, при проектировании новых банок и при проектировании и закупке нового оборудования для изготовления банок.

Стандарт не распространяется на банки из стекла, пластмассы и керамики.

#### 1. РАЗМЕРЫ

1.1. Наружные размеры диаметров и высот банок должны соответствовать приведенным в таблице.

Наружный диаметр	мм																					
	Наружная высота																					
	15	19	21	23	25	27	31	38	42	47	54	63	76	84	95	114	126	152	190	228	253	285
38	+						+							-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	+						+		+		+				+	-	-	-	-	-	-	-
54	+						+		+	+	+		+		+	+	-	-	-	-	-	-
63	+						+		+		+	+			+		+	-	-	-	-	-
76	-	+			+		+		+	+		+			+	+	+	+	+	-	-	-
84	-	-																		-	-	-
95	-	-				+		+	+		+	+			+		+	+	+		-	-
103	-	-	+			+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+		-	-
126	-	-	-	-	-				+		+				+		+	+	+	+	+	
158	-	-	-	-	-	-																
190	-	-	-	-	-	-									+		+	+	+			+
228	-	-	-	-	-	-	+				+						+	+	+		+	+

Примечание. «+» — рекомендуемое сочетание высоты и диаметра банок;  
«-» — недопустимое сочетание высоты и диаметра банок.

## 1.2. Допускаемые отклонения по диаметру банок:

до 76 мм	. . . . .	минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм	. . . . .	минус 1,5 мм;
» 126 мм	. . . . .	минус 2 мм.

## Допускаемые отклонения по высоте банок:

до 76 мм	. . . . .	минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм	. . . . .	минус 1,5 мм;
» 126 мм	. . . . .	минус 2 мм.

Конец

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1 Автор — делегация ГДР в Постоянной Комиссии по стандартизации  
 2 Тема — 01 323 01—73  
 3 Стандарт СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС  
 4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны-члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ВНР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ГДР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
Республика Куба		
МНР	Декабрь 1979 г	Декабрь 1979 г
ПНР	Январь 1979 г	Январь 1979 г
СРР		
СССР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ЧССР	Январь 1979 г	Январь 1979 г

- 5 Срок первой проверки — 1981 г, периодичность проверки — 5 лет