

## Изменение № 1 ГОСТ 25142—82 Шероховатость поверхности. Термины и определения

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 95-П от 30.01.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13077

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, TJ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Раздел 1. Исключить термин и определение 1.20 и чертеж 15.

Раздел 2. Чертеж 25. Заменить обозначение: « $Rm$ » на « $Rv$ ».

Термин и определение 2.6 изложить в новой редакции:


«2.6 Полная высота профиля $R_{max}$	Сумма высоты наибольшего выступа профиля $R_p$ и глубины наибольшей впадины профиля $R_v$ в пределах длины оценки $L$ (черт. 26)».
--------------------------------------	--

Чертеж 26. Заменить обозначения: « $Rm$ » на « $Rv$ », « $l$ » на « $L=nl$ ».

Термин и определение 2.7 изложить в новой редакции:

«2.7 Наибольшая высота профиля $R_z$	Сумма высоты наибольшего выступа профиля $R_p$ и глубины наибольшей впадины профиля $R_v$ в пределах базовой длины $l$ (черт. 27)».
--------------------------------------	---

Чертеж 27 изложить в новой редакции:



Черт. 27

(ИУС № 7 2017 г.)

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—10—01.