

Н. ПИЩЕВЫЕ И ВКУСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Н18

Изменение № 5 ГОСТ 6484—64 Кислота стеариновая техническая (стеарин).
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 16.12.88 № 4168

Дата введения 01.07.89

Пункт 2. Таблица 2. Пункт 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 246)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6484—64)

Наименование показателя	Характеристика и норма для сорта				
	Особого		I	II	
	A	Б			
1. Внешний вид	Чешуйки, хлопья, порошок	Чешуйки, хлопья, порошок	Жидкая	Чешуйки, хлопья, порошок	Жидкая

примечание 2. Исключить слова: «изготавливаемой Саратовским жиркомбинатом».

Стандарт дополнить разделом — 1а:

(Продолжение см. с. 249)

«1а. Правила приемки

За. Техническую стеариновую кислоту принимают партиями.

Партией технической стеариновой кислоты считают любое количество стеарина одного сорта, предназначенное к единовременной отгрузке и оформленное одним документом о качестве.

При транспортировании стеарина в цистернах партией считают каждую цистерну.

Зб. Каждая партия технической стеариновой кислоты должна сопровождаться документом о качестве с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, товарного знака, местонахождения и подчиненности;

наименования и сорта стеарина;

массы нетто;

количества мест (для бочек и мешков);

номера цистерны;

даты отгрузки;

номера партии;

результатов испытаний,

обозначения настоящего стандарта.

Зв. Для проверки качества технической стеариновой кислоты из бочек и мешков отбирают от партии 10 % упаковочных единиц, но не менее четырех упаковочных единиц.

Зг. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы от той же партии технической стеариновой кислоты (для бочек и мешков) или при поставке в цистернах — из удвоенной пробы, составленной из двух банок, предусмотренных в п. 8.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункты 5, 6 исключить.

(Продолжение см. с. 250)

Пункт 8. Заменить слова: «арбитражного анализа у поставщика» на «разногласий в оценке качества стеарина», «арбитражных проб» на «проб на случай разногласий в оценке качества»;

дополнить абзацем: «Отобранные пробы жидкой стеариновой кислоты объединяют и тщательно перемешивают, затем делят на пять равных частей, каждую из которых помещают в чистую сухую банку, плотно закрывают, опечатывают и снабжают аналогичными этикетками».

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. При разногласиях в оценке качества стеарина лабораторию и место хранения пробы определяют по согласованию сторон».

Пункт 10 исключить.

Пункты 11, 13. Заменить ссылку: ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 12. Заменить ссылки: ГОСТ 20215—74 на ГОСТ 20215—84, СТ СЭВ 223—73 на ГОСТ 27068—86.

Пункты 12, 13, 15. Заменить ссылку: ГОСТ 9499—70 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 12, 13, 15, 16. Заменить единицу: н. на моль/дм³.

Пункты 12, 13, 20. Заменить слова: «%-ный раствор» на «раствор с массовой долей %».

Пункты 12, 14, 20. Заменить ссылку: ГОСТ 25336—81 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 13, 15, 16. Заменить слова: «Фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, 1 %-ный спиртовой раствор» на «Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %».

Пункт 13. Заменить слова и ссылку: «Кали едкое, 2 н. спиртовой раствор» на «Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, спиртовой раствор с (КОН) = 2 моль/дм³ (2 н.)», ГОСТ 8613—75 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 15, 16. Заменить слова: «Кали едкое, х.ч., 0,5 н. спиртовой раствор» на «Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80 х.ч., спиртовой раствор с (КОН) = 0,5 моль/дм³ (0,5 н.)».

Пункты 13, 15, 16. Заменить слова: «едкого кали» на «гидроокись калия».

Пункты 13, 15, 18. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 19. Заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82.

(ИУС № 3 1989 г.)