

Группа Л25

Изменение № 4 ГОСТ 18187—72 Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.88 № 957

Дата введения 01.10.88

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям первой категории качества».

Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить марки разбавителей: РЭ-5В, РЭ-6В, РЭ-11В.

Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Наименования показателей». Пункты 3, 5—9. Исключить марки разбавителей: РЭ-5В, РЭ-6В, РЭ-11В;

графа «Методы испытаний». Пункт 7. Заменить ссылку: «По ГОСТ 12.1.021—80 или ГОСТ 6356—75» на «По ГОСТ 12.1.044—84, разд. 4».

Пункты 2.1, 3.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1—86.

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 9980.2—86».

Пункт 3.4.3 дополнить абзацем: «За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 10 %».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980.3-86 — ГОСТ 9980.5-86.

Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 9980.4—86 с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192—77 и знака опасности (класс 3) по ГОСТ 19433—81».

Пункт 6.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 284)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18187—72)

Таблица 3

Наименование компонентов	Предельно допустимая концентрация паров вред- ных веществ в воздухе ра- бочей зоны производст- венных поме- щений, мг/м ³	Температура, °С		Концентра- ционные пре- делы воспла- менения, % (по объему)	Класс опасности
		вспышки	самовоспла- менения		
Бутилацетат	200	29	370	2,2—14,7	4
Бутиловый спирт	10	34	345	1,7—12,0	3
Диацетоновый спирт	100	66	603	—	4
Диэтиламин	30	Минус 26	310	1,7—10,1	4
Ксилол	50	Не ниже 21	450	1,0—6,0	3
Сольвент	50	22—36	464—535	1,02	4
Циклогексанон	10	40	495	1,3—9,0	3
Этилцеллозольв	200	40—46	235	1,8—15,7	4

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—85.

Пункт 6.9. Второй — четвертый абзацы изложить в новой редакции: «резиновыми перчатками по ГОСТ 20010—74 или дерматологическими средствами — кремом «Пленкообразующий», пастами ИЭР-1, ФС 42—501—72 по ГОСТ 12.4.068—79;

(Продолжение см. с. 285)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18187—72)

защитными очками по ГОСТ 12.4.013—85;
средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034—85»;

дополнить абзацем: «специальной защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты ног по ГОСТ 12.4.103—83».

(ИУС № 7 1988 г.)