

Изменение № 2 ГОСТ 19048—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80° , с отверстием и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3614

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».


Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на ВК6; 19 6511 на 19 6524.

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении 3».

Приложение 1. Чертеж. Сечение А—А для формы 2 заменить новым:

(Продолжение см. с. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19048—80)



Приложение 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 141)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19048—80)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Ориентировочная масса пластин

Цифровое обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г										
	из твердого сплава марок							из без-вольфрамовых твердых сплавов	из твердого сплава с износостойким покрытием		
	ВК6-ОМ	ВК10-ХОМ	ВК6	ВК8	Т5К10	Т14К8	Т15К6	КНТ16, ТН20	ВП1255	ВП3115	ВП3325
02114—060304	3,72	3,62	3,72	3,67	3,22	2,92	2,87	1,45	3,41	3,72	3,67
02114—060308	3,71	3,60	3,71	3,66	3,20	2,90	2,85	1,44	3,40	3,71	3,66
02114—060404	5,71	5,58	5,71	5,64	4,94	4,48	4,40	2,23	5,24	5,71	5,64
02114—080404	9,84	9,60	9,84	9,71	8,50	7,70	7,57	3,83	9,03	9,84	9,71
02114—080408	9,81	9,50	9,81	9,68	8,49	7,69	7,56	3,83	9,01	9,81	9,68
02114—100408	15,10	14,75	15,10	14,90	13,10	11,90	11,70	5,88	13,85	15,10	14,90
02114—100412	15,10	14,75	15,10	14,90	13,00	11,80	11,60	5,88	13,85	15,10	14,90
02114—100608	20,50	20,00	20,50	20,20	17,70	16,00	15,80	7,97	18,79	20,50	20,20
02114—100612	20,40	19,99	20,40	20,10	17,60	16,00	15,70	7,93	18,69	20,40	20,10
02114—120612	28,80	28,51	28,80	28,40	24,90	22,60	22,20	11,20	26,41	28,80	28,40

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 3:

(Продолжение см. с. 142)

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
02114—060304	№ 3, № 5, № 7	—	№ 4, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11
02114—060308	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 11	—	№ 6, № 8, № 10
02114—060404	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11	№ 1, № 2	№ 8
02114—080404	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11	—	—
02114—080408	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11	№ 1, № 2, № 8	—
02114—100408	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11	—	—
02114—100412	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 10	№ 6, № 11, № 9	№ 1, № 2, № 8
02114—100608	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 10, № 11	№ 9	—
02114—100612	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10	№ 9, № 11	№ 1, № 2
02114—120612	№ 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10	№ 3, № 9, № 11	№ 1, № 2, № 8

№ 1 — BK10-XOM; № 2 — BK6-OM; № 3 — BK6; № 4 — BK8; № 5 — T5K10; № 6 — T14K8; № 7 — T15K6; № 8 — KHT16, TH20; № 9 — ВП3115; № 10 — ВП3325; № 11 — ВП1255

(ИУС № 4 1991 г.)