

Изменение № 3 ГОСТ 9.045—75 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3538

Дата введения 01.01.92

Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 16504—74 на ГОСТ 16504—81.

Пункт 1.2.1. Исключить слова: «типа КСТ или других аналогичных типов».

Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции: «1.2.4. Интегральную поверхностную плотность потока излучения в АИП контролируют универсальным пиранометром М-80».

Пункты 1.2.5, 1.4.1 (таблица 1). Заменить погрешность измерения для относительной влажности: $\pm 2\%$ на $\pm 3\%$ (9 раз).

Пункты 1.2.7—1.2.9 изложить в новой редакции: «1.2.7. В камере соляного тумана обеспечивается непрерывное распыление раствора хлористого натрия по ГОСТ 4233—77 при температуре $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$. Концентрация хлористого натрия в дистиллированной воде по ГОСТ 6709—72 должна быть (50 ± 5) г/дм³.

(Продолжение см. с. 400)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9.045—75)

1.2.8. Туман должен обладать такой скоростью оседания, чтобы средний объем раствора, собранного за период не менее 24 ч с горизонтальной поверхности 80 см² пространства камеры, составлял от 1,0 до 2,0 см³/ч.

1.2.9. Измерение скорости оседания тумана проводят не менее чем в двух точках испытательного пространства; поверхности, с которых собирают конденсат, не должны быть закрыты изделиями. Не допускается сбор конденсата, стекающего с изделий, стен или потолка камеры.

В качестве коллекторов для определения скорости оседания тумана могут быть использованы воронки, имеющие площадь сбора около 80 см² и помещенные в мерные цилиндры диаметром (10±2) см».

Пункт 1.3.5. Исключить слово: «суммарной».

Пункт 1.3.6 исключить.

Пункт 1.4.4. Второй абзац исключить; пятый абзац. Заменить слова: «одного месяца» на 96 ч.

Пункт 2.4.1. Четвертый абзац исключить.

Пункты 2.5.4, 2.5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.034—74 на ГОСТ 9.713—86.

Пункт 2.5.11. Заменить слово: «статической» на «статистической».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—83.

Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.004—74 на ГОСТ 12.4.004—81.

(ИУС № 4 1991 г.)