

## **МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ**

**Метод определения перекисного числа**

## **АЛЕЙ І ТЛУШЧ**

**Метад вызначэння перакіснага ліку**

Издание официальное



---

УДК 664.34.001.4:006.354(476)

МКС 67.200.10

(КГС Н69)

**Ключевые слова:** продукты сельскохозяйственные, масла растительные, жиры животные, анализ химический, определение, перекисное число

---

### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН временным творческим коллективом, образованным в рамках договора № 9842002 Е 4075 между АФНОР и ВНИЦСМВ с участием членов Технического комитета по стандартизации Российской Федерации ТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

2 ПОДГОТОВЛЕН в качестве государственного стандарта научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»

ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2001 г. № 19

4 Настоящий стандарт гармонизирован с международным стандартом ISO 3960:1998 «Масла растительные и жиры животные. Определение перекисного числа»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

---

Издан на русском языке

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ  
Метод определения перекисного числа****АЛЕЙ І ТЛУШЧ****Метад вызначэння перакіснага ліку****VEGETABLE OILS AND ANIMAL FATS  
Method for determination of peroxide value**

Дата введения 2002-11-01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на растительные масла и животные жиры и устанавливает метод определения перекисного числа в растительных маслах и животных жирах различной степени очистки в диапазоне от 0,1 до 45 ммоль активного кислорода ( $\frac{1}{2}O$ ) на кг масла или жира.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия  
ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия  
ГОСТ 4095-75 Изооктан технический. Технические условия  
ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия  
ГОСТ 5471-83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб  
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия  
ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания  
ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия  
ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия  
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия  
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры  
ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования  
ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия  
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования  
ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования  
ИСО 661-89\* Масла и жиры животные и растительные. Подготовка испытуемой пробы  
ИСО 5555-91\* Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб

**3 Сущность метода**

Метод основан на реакции взаимодействия продуктов окисления растительных масел и животных жиров (перекисей и гидроперекисей) с йодистым калием в растворе уксусной кислоты и изооктана или хлороформа с последующим количественным определением выделившегося йода раствором тиосульфата натрия титриметрическим методом.

\* Действуют до введения в действие СТБ, разработанных на основе соответствующих ИСО.

#### 4 Определение

В настоящем стандарте применяют следующий термин с соответствующим определением:

**Перекисное число** – количество таких веществ в пробе, выраженное в ммоль ( $\frac{1}{2}O$ ) активного кислорода на 1 кг жира, которые при установленных условиях определения окисляют йодистый калий.

#### 5 Правила приемки и методы отбора проб

5.1 Правила приемки и отбор проб:

– растительных масел – по ГОСТ 5471;

– животных жиров – по ГОСТ 8285.

При экспортно-импортных поставках – по ИСО 5555.

#### 6 Реактивы

6.1 Кислота уксусная по ГОСТ 61 х. ч., ледяная, не содержащая кислорода.

6.2 Изооктан по ГОСТ 4095 или хлороформ по ГОСТ 20015 свежеперегранные, не содержащие кислорода.

6.3 Смесь уксусной кислоты с изооктаном (хлороформом) 60:40 объемная доля, приготовленная смешиванием 3 объемов уксусной кислоты (6.1) и 2 объемов изооктана (хлороформа) (6.2).

6.4 Калий йодистый по ГОСТ 4232 х. ч., раствор насыщенный, свежеприготовленный и раствор массовой долей 50 – 55 %, свежеприготовленный или проверенный по 8.1.1.

6.5 Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068, водный раствор молярных концентраций  $c(Na_2S_2O_3) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>,  $c(Na_2S_2O_3) = 0,01$  моль/дм<sup>3</sup> и  $c(Na_2S_2O_3) = 0,002$  моль/дм<sup>3</sup>.

6.6 Стандарт-титры тиосульфата натрия по нормативному документу массой вещества в ампуле 0,1 г-экв. (0,1 г-моль).

6.7 Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор массовой долей 0,5 %.

6.8 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается использование других реактивов, по качеству и метрологическим характеристикам не уступающих перечисленным выше.

#### 7 Аппаратура

7.1 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

7.2 Колбы Кн-1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336.

7.3 Колба 1(2)-1000-2 по ГОСТ 1770.

7.4 Стаканчики стеклянные цилиндрические для испытуемой пробы необходимой вместимости (по массе пробы).

7.5 Бюретки 1-1(2,3)-1(2)-5-0,02; 1-1(2,3)-1(2)-10-0,05 по ГОСТ 29251.

7.6 Пипетки 2-2-1(2)-1 по ГОСТ 29227.

7.7 Цилиндры 1(3)-25, 1(3)-100 по ГОСТ 1770.

7.8 Секундомер.

7.9 Часы песочные на 1 и 5 мин.

Допускается использование другой аппаратуры, по качеству и метрологическим характеристикам не уступающей перечисленной выше.

#### 8 Подготовка к определению

##### 8.1 Приготовление и проверка растворов

8.1.1 Раствор йодистого калия (6.4) хранят в темном сосуде. Раствор йодистого калия концентрации 50 – 55 % перед использованием проверяют. Для этого добавляют 2 капли раствора крахмала (6.7) к 0,5 см<sup>3</sup> раствора йодистого калия и 30 см<sup>3</sup> смеси уксусной кислоты и изооктана (хлороформа) (6.3). Если образуется голубая окраска, для обесцвечивания которой требуется более 1 капли раствора

тиосульфата натрия молярной концентрации  $0,01 \text{ моль/дм}^3$  (6.5), то раствор йодистого калия не используют и готовят свежий раствор.

**8.1.2** Раствор крахмала готовят следующим образом: 5 г растворимого крахмала смешивают с  $30 \text{ см}^3$  воды, добавляют эту смесь к  $1000 \text{ см}^3$  кипящей воды и кипятят в течение 3 мин.

**8.1.3** Раствор тиосульфата натрия молярной концентрации  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$  (6.5) готовят двумя способами:

- из серноватистокислго натрия-реактива;
- из стандарт-титров (фиксаналов) серноватистокислго натрия.

**8.1.3.1** Раствор тиосульфата натрия из серноватистокислго натрия-реактива готовят по ГОСТ 25794.2 (2.11).

**8.1.3.2** Раствор тиосульфата натрия из стандарт-титров (фиксаналов) серноватистокислго натрия готовят следующим образом.

Теплой водой смывают надпись на ампуле и хорошо ее обтирают. В мерную колбу вместимостью  $1 \text{ дм}^3$  (7.3) вставляют специальную воронку с вложенным в нее стеклянным бойком (обычно прилагается к каждой коробке стандарт-титров), острый конец которого должен быть обращен вверх. Если специальной воронки нет, можно пользоваться химической воронкой, вставив в нее стеклянный боек. Когда боек будет правильно уложен в воронке, ампуле с веществом дают свободно падать так, чтобы тонкое дно ампулы разбилось при ударе об острый конец бойка. После этого пробивают верхнее углубление ампулы и все содержимое ее осторожным встряхиванием высыпают в колбу. Ампулу, не изменяя ее положения, промывают дистиллированной водой из промывалки. Промыв ампулу, ее удаляют, а раствор доливают дистиллированной водой до метки, закрывают колбу пробкой и тщательно встряхивают до полного растворения вещества. Раствор годен к применению через 10 – 14 сут. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

**8.1.3.3** Определение поправки к номинальной концентрации раствора тиосульфата натрия

Поправку к номинальной концентрации раствора тиосульфата натрия молярной концентрации  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$  (6.5), приготовленного по 8.1.3.1 или 8.1.3.2, определяют по ГОСТ 25794.2 (2.11.3).

**8.1.3.4** Срок хранения раствора тиосульфата натрия молярной концентрации  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$  (6.5) без дополнительного контроля концентрации – 1 мес.

По истечении срока хранения необходимо определить поправку к номинальной концентрации раствора тиосульфата натрия. Если величина поправки составляет не менее 0,9, раствор может быть использован.

Если при хранении появляются хлопья или осадок, раствор не применяют.

**8.1.3.5** Для получения раствора тиосульфата натрия необходимых молярных  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,002 \text{ моль/дм}^3$  (6.5) и  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,01 \text{ моль/дм}^3$  (6.5) растворы, приготовленные по 8.1.3.1 и 8.1.3.2, разбавляют соответственно в 50 и 10 раз. Разбавление проводят непосредственно перед использованием.

## 8.2 Подготовка испытуемой пробы

Подготовка испытуемой пробы по ИСО 661.

Если лабораторная проба предназначена не только для определения перекисного числа, но и других показателей, испытуемую пробу для определения перекисного числа отбирают первой.

Твердые жиры не следует расплавлять. Отбирают часть жира из середины лабораторной пробы, не допуская попадания жира с поверхности в испытуемую пробу. Немедленно переносят испытуемую пробу в коническую колбу и закрывают ее.

Частично твердые лабораторные пробы гомогенизируют перемешиванием при легком нагревании, если это необходимо, стараясь удалить воздух из пробы. Испытуемую пробу отбирают из середины лабораторной пробы.

Если растительное масло прозрачное, лабораторную пробу хорошо перемешивают. При наличии в масле мути или осадка пробу фильтруют при температуре  $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$ . Испытуемую пробу отбирают пипеткой из середины лабораторной пробы.

Все лабораторные пробы хранят в холодильнике в склянках из темного стекла с притертыми крышками не более 5 дней.

## 9 Проведение определения

Определение проводят при искусственном освещении или при рассеянном дневном свете.

9.1 Массу навески продукта, необходимую для определения, в зависимости от предполагаемого значения перекисного числа, определяют по таблице 1.

Таблица 1 – Масса навески продукта и точность взвешивания

Предполагаемое значение перекисного числа, ммоль ( $\frac{1}{2}O$ )/кг	Масса навески продукта, г	Точность взвешивания, г
От 0 до 6	5,0 – 2,0	$\pm 0,01$
Св. 6 до 10	2,0 – 1,2	$\pm 0,01$
» 10 до 15	1,2 – 0,8	$\pm 0,01$
» 15 до 25	0,8 – 0,5	$\pm 0,001$
» 25 до 45	0,5 – 0,3	$\pm 0,001$

## 9.2 Проведение определений

### 9.2.1 Метод с применением изооктана

Коническую колбу (7.2) предварительно продувают чистым сухим инертным газом (двуокисью углерода, азотом). В колбу на весах (7.1) взвешивают навеску продукта массой, выбранной в соответствии с таблицей 1. Приливают 50 см<sup>3</sup> раствора смеси уксусной кислоты с изооктаном (6.3) и закрывают колбу. Встряхивают колбу до тех пор, пока проба не растворится. Приливают пипеткой (7.6) 0,5 см<sup>3</sup> насыщенного раствора йодистого калия (6.4) и закрывают колбу пробкой. Дают пройти реакции в течение (60  $\pm$  1) с, тщательно взбалтывая не менее 3 раз за этот промежуток времени, затем немедленно приливают 30 см<sup>3</sup> дистиллированной воды.

Титруют полученную смесь раствором тиосульфата натрия (6.5), приливая его постепенно из бюретки (7.5) при постоянном тщательном встряхивании до тех пор, пока желтый цвет йода полностью не исчезнет. Приливают 0,5 см<sup>3</sup> раствора крахмала (6.7) и продолжают титрование при постоянном встряхивании, особенно в конце титрования, для высвобождения всего йода из слоя растворителя, приливая по каплям раствор тиосульфата натрия до тех пор, пока синий цвет полностью не исчезнет.

Если на титрование расходуют менее 0,5 см<sup>3</sup> раствора тиосульфата натрия молярной концентрации 0,01 моль/дм<sup>3</sup>, определение повторяют, используя раствор тиосульфата натрия молярной концентрации 0,002 моль/дм<sup>3</sup>. Для нейтрализации цвета крахмала при значении перекисного числа 35 ммоль ( $\frac{1}{2}O$ )/кг и более требуется обычно 15 – 30 с. Это вызвано способностью изооктана подниматься на поверхность водной среды, что требует некоторого времени для полного перемешивания растворителя и водного титрующего реактива и для высвобождения следов йода.

Для перекисных чисел 6 ммоль ( $\frac{1}{2}O$ )/кг и более рекомендуется использовать раствор тиосульфата натрия молярной концентрации с (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,01 моль/дм<sup>3</sup>, для перекисных чисел менее 6 ммоль ( $\frac{1}{2}O$ )/кг – раствор тиосульфата натрия молярной концентрации с (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,002 моль/дм<sup>3</sup>.

Примечание – Допускается добавление небольших количеств поверхностно-активных веществ к реакционной смеси для замедления расслоения фаз и сокращения времени высвобождения йода.

### 9.2.2 Метод с применением хлороформа

Навеску продукта массой, выбранной в соответствии с таблицей 1, на весах (7.1) взвешивают в коническую колбу (7.2). Если колбу нельзя взвесить непосредственно, то навеску продукта взвешивают в стаканчик (7.4). В случае, если взвешивание производилось в стаканчике, то его вместе с навеской помещают в колбу.

В колбу с навеской приливают 10 см<sup>3</sup> хлороформа (6.2), быстро растворяют пробу, приливают 15 см<sup>3</sup> уксусной кислоты (6.1) и 1 см<sup>3</sup> 50 – 55 %-ного раствора йодистого калия (6.4), после чего колбу сразу же закрывают, перемешивают содержимое в течение 1 мин и оставляют на 5 мин в темном месте при температуре 15 – 25 °С. Приливают в колбу 75 см<sup>3</sup> воды, тщательно перемешивают и

добавляют раствор крахмала до появления слабой однородной фиолетово-синей окраски. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до молочно-белой окраски, устойчивой в течение 5 с, используя раствор молярной концентрации  $c$  ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) = 0,002 моль/дм<sup>3</sup>, если предполагаемое значение перекисного числа менее 6,0 ммоль/кг.

Если предполагаемое значение перекисного числа 6,0 ммоль/кг и более, после добавления воды и перемешивания выделившийся йод титруют раствором молярной концентрации  $c$  ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) = 0,01 моль/дм<sup>3</sup> до заметного снижения интенсивности окраски раствора. Осторожно добавляют крахмал (6.7) до появления слабой однородной фиолетово-синей окраски. Оставшийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до молочно-белой окраски в конце титрования. Допускается наличие различных оттенков окраски в соответствии со специфическими особенностями окраски испытуемых масел и жиров.

### 9.3 Контрольное определение

Контрольное определение выполняют параллельно с основным определением. Если на контрольное определение требуется более 0,05 см<sup>3</sup> раствора тиосульфата натрия молярной концентрации 0,002 моль/дм<sup>3</sup> (6.5), проверяют соответствие реактивов требованиям стандарта и, в случае несоответствия, готовят новые реактивы и повторяют определение.

## 10 Обработка результатов

10.1 Перекисное число  $X$ , ммоль ( $\frac{1}{2}$  O)/кг, вычисляют по формуле

$$X = \frac{1000(V - V_0)c}{m}, \quad (1)$$

где  $V$  – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при определении, см<sup>3</sup>;  
 $V_0$  – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при контрольном определении, см<sup>3</sup>;  
 $c$  – действительная концентрация использованного раствора тиосульфата натрия, вычисленная с учетом поправки к номинальной молярной концентрации, определенной по 8.1.3.3, моль/дм<sup>3</sup>;  
 $m$  – масса навески продукта, г.

10.2 За результат определения принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Вычисление выполняют с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

## 11 Точность определения

### 11.1 Повторяемость

Расхождение между результатами двух независимых единичных определений, выполненных при использовании одного метода, на идентичном испытуемом материале, в одной лаборатории, одним аналитиком, на одном оборудовании за короткий промежуток времени, не должно превышать при доверительной вероятности 0,95, %:

– для метода с применением изооктана:

10 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел, равных или менее 20 ммоль ( $\frac{1}{2}$  O)/кг;

– для метода с применением хлороформа:

10 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел менее 3 ммоль ( $\frac{1}{2}$  O)/кг и

5 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел 3 ммоль ( $\frac{1}{2}$  O)/кг и более.

### **11.2 Воспроизводимость**

Расхождение между результатами двух единичных определений, выполненных одним методом, на идентичном испытуемом материале, в разных лабораториях, разными аналитиками, на различном оборудовании, не должно превышать при доверительной вероятности 0,95, %:

– для метода с применением изооктана:

75 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел, равных или менее 20 ммоль ( $\frac{1}{2}$ O)/кг;

– для метода с применением хлороформа:

75 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел менее 3 ммоль ( $\frac{1}{2}$ O)/кг и

37,5 (по отношению к среднему значению перекисного числа) для перекисных чисел 3 ( $\frac{1}{2}$ O)/кг и более.

### **12 Требования техники безопасности**

**12.1** Изооктан горюч, легковоспламеним, токсичен при вдыхании и попадании в органы пищеварения.

**12.2** Хлороформ негорюч, обладает общетоксическим и наркотическим действием.

**12.3** Уксусная кислота – легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом. Оказывает сильное раздражающее действие на кожу и ткани.

**12.4** Работа с изооктаном, хлороформом и уксусной кислотой проводится с соблюдением правил личной гигиены. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.