

УДК 621.885.7

Группа Г 38

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 112100-75

## ХОМУТЫ ЗАЖИМНЫЕ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

На 12 страницах

### Конструкция и размеры

Взамен 5170А, 5171А  
5172А, 5173А  
5178А, 5894А

Проверено в 1982 г.

Распоряжением Министерства от 30 мая 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зажимные хомуты с боковым креплением с обкладкой. В зависимости от материала хомута и обкладки стандарт устанавливает 8 исполнений.

Издание официальное

ГР 4325 от 06.06.75

Перепечатка воспрещена

1

8713

Лит. нам.

№ 138


2464

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2. Конструкция и размеры зажимных хомутов с боковым креплением должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Правое - изображено  
Левое - зеркальное отражение



B-B



B-B



|        |        |
|--------|--------|
| 1      | 8713   |
| № изм. | № изв. |

2484

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

\* Размер для справок.

№ № дубликата

№ № подлинника

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

| D           | Исполнение | Применение-<br>мость | A    | A <sub>1</sub> | l<br>Пред.<br>откл.<br>ю,3 | Поз. 1                 | Поз. 2              | Поз. 3                          | Поз. 4                          | Масса,<br>г |
|-------------|------------|----------------------|------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
|             |            |                      |      |                |                            | Хомут                  | Обкладка            | Винт                            | Гайка                           |             |
|             |            |                      |      |                |                            | Количество             |                     |                                 |                                 |             |
|             |            |                      |      |                |                            | 1                      | 1                   | 1                               | 1                               |             |
| Обозначение |            |                      |      |                |                            |                        |                     |                                 |                                 |             |
| 32          | 1          |                      | 28,0 | 13,5           | 11                         | 35-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-17-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 20,5        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-ОСТ 1 12101-75    |                     |                                 |                                 | 35,6        |
|             | 2          |                      |      |                |                            | 35-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  | 1-17-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 37,5        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                     |                                 |                                 | 19,4        |
|             | 3          |                      |      |                |                            | 35-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-17-ОСТ 1 11526-80 |                                 |                                 | 37,5        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-ОСТ 1 12104-75    |                     |                                 |                                 | 24,5        |
|             | 4          |                      |      |                |                            | 35-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-17-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80          | 19,4        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-ОСТ 1 12101-75    |                     |                                 |                                 | 24,5        |
|             | 5          |                      |      |                |                            | 35-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-17-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                                 | 22,4        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                                 | 37,5        |
|             | 6          |                      |      |                |                            | 35-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-17-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                                 | 22,4        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-ОСТ 1 12101-75    |                     |                                 |                                 | 22,4        |
|             | 7          |                      |      |                |                            | 35-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-17-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                                 | 37,5        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                                 | 22,4        |
|             | 8          |                      |      |                |                            | 35-1-ОСТ 1 12102-75    | 1-18-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 22,4        |
|             |            |                      |      |                |                            | 35-2-ОСТ 1 12102-75    |                     |                                 |                                 | 20,9        |
| 34          | 1          |                      | 29,0 | 14,5           |                            | 37-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-18-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 20,9        |
|             |            |                      |      |                |                            | 37-2-ОСТ 1 12101-75    |                     |                                 |                                 | 36,2        |
|             | 2          |                      |      |                |                            | 37-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  | 1-18-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 36,2        |
|             |            |                      |      |                |                            | 37-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                     |                                 |                                 | 36,2        |

ОСТ 12100-75 Стр. 3

Иив. № дубликата

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Иив. № подлинника

Размеры в мм

Продолжение

| D                      | Исполнение | Применение-<br>мость | A    | A <sub>1</sub> | l<br>Пред.<br>откл.<br>±0,3 | Поз. 1              | Поз. 2                 | Поз. 3                          | Поз. 4                          | Масса,<br>г                     |      |                     |                     |                           |                        |      |
|------------------------|------------|----------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------|
|                        |            |                      |      |                |                             | Хомут               | Обкладка               | Винт                            | Гайка                           |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             | Количество          |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             | 1                   | 1                      | 1                               | 1                               |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| Обозначение            |            |                      |      |                |                             |                     |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| 34                     | 3          |                      | 29,0 | 14,5           | 11                          | 37-1-ОСТ 1 12104-75 | 1-18-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 38,2                            |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             | 37-2-ОСТ 1 12104-75 |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        | 4          |                      | 29,0 | 14,5           |                             | 11                  | 37-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-18-ОСТ 1 11526-80             |                                 |                                 | 19,8 |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 37-2-ОСТ 1 12101-75    |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        | 5          |                      | 29,0 | 14,5           |                             | 11                  | 37-1-Кд-ОСТ 1 12103-75 |                                 |                                 |                                 | 35,1 |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 37-2-Кд-ОСТ 1 12103-75 |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        | 6          |                      | 29,0 | 14,5           |                             | 11                  | 37-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-18-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80          | 22,9 |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 37-2-ОСТ 1 12101-75    |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| 37-1-Кд-ОСТ 1 12103-75 |            |                      |      |                |                             |                     |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| 37-2-Кд-ОСТ 1 12103-75 |            |                      |      |                |                             |                     |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| 7                      |            | 29,0                 | 14,5 | 11             | 37-1-ОСТ 1 12102-75         |                     |                        |                                 | 38,2                            |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                | 37-2-ОСТ 1 12102-75         |                     |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
| 36                     | 1          |                      | 30,0 | 15,5           | 11                          | 39-1-ОСТ 1 12101-75 | 1-19-ОСТ 1 11529-80    | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 21,0                            |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             | 39-2-ОСТ 1 12101-75 |                        |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        | 2          |                      | 30,0 | 15,5           |                             | 11                  | 39-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                                 |                                 |                                 | 37,0 |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 39-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        | 3          |                      | 30,0 | 15,5           |                             | 11                  | 39-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-19-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 39,1 |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 39-2-ОСТ 1 12104-75    |                                 |                                 |                                 |      |                     |                     |                           |                        |      |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     | 4                      |                                 | 30,0                            | 15,5                            | 11   | 39-1-ОСТ 1 12101-75 | 1-19-ОСТ 1 11526-80 | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80 | 19,9 |
|                        |            |                      |      |                |                             |                     |                        |                                 |                                 |                                 |      | 39-2-ОСТ 1 12101-75 |                     |                           |                        |      |

ОСТ 1 12100-75

Стр. 4

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

Продолжение

| D           | Исполнение | Применяе-<br>мость | A    | A <sub>1</sub> | l<br>Пред.<br>откл.<br>±0,3 | Поз. 1                 | Поз. 2                    | Поз. 3                    | Поз. 4                          | Масса,<br>г                     |                           |                        |      |
|-------------|------------|--------------------|------|----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------|
|             |            |                    |      |                |                             | Хомут                  | Обкладка                  | Винт                      | Гайка                           |                                 |                           |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             | Количество             |                           |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             | 1                      | 1                         | 1                         | 1                               |                                 |                           |                        |      |
| Обозначение |            |                    |      |                |                             |                        |                           |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 36          | 5          |                    | 30,0 | 15,5           | 11                          | 39-1-Кд-ОСТ 1 12103-75 | 1-19-ОСТ 1 11526-80       | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80          | 35,9                            |                           |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             | 39-2-Кд-ОСТ 1 12103-75 |                           |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 6          |                    | 30,0 | 15,5           |                             | 11                     | 39-1-ОСТ 1 12101-75       |                           |                                 | 1-19-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80 | 23,1 |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 39-2-ОСТ 1 12101-75       |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 7          |                    | 30,0 | 15,5           |                             | 11                     | 39-1-Кд-ОСТ 1 12103-75    |                           |                                 | 1-19-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80 | 39,1 |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 39-2-Кд-ОСТ 1 12103-75    |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 8          |                    | 30,0 | 15,5           |                             | 11                     | 39-1-ОСТ 1 12102-75       |                           |                                 | 1-19-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80 | 23,1 |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 39-2-ОСТ 1 12102-75       |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 38          | 1          |                    | 31,0 | 16,5           | 11                          | 41-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-21-ОСТ 1 11529-80       | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80  | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 22,1                            |                           |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             | 41-2-ОСТ 1 12101-75    |                           |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 2          |                    | 31,0 | 16,5           |                             | 11                     | 41-1-Ц-ОСТ 1 12103-75     | 1-21-ОСТ 1 11529-80       | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 38,4                      |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 41-2-Ц-ОСТ 1 12103-75     |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 3          |                    | 31,0 | 16,5           |                             | 11                     | 41-1-ОСТ 1 12104-75       | 1-21-ОСТ 1 11528-80       | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 40,6                      |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 41-2-ОСТ 1 12104-75       |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 4          |                    | 31,0 | 16,5           |                             | 11                     | 41-1-ОСТ 1 12101-75       | 1-21-ОСТ 1 11526-80       | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80          | 20,9                      |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 41-2-ОСТ 1 12101-75       |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
|             | 5          |                    | 31,0 | 16,5           |                             | 11                     | 41-1-Кд-ОСТ 1 12103-75    | 1-21-ОСТ 1 11526-80       | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80          | 37,2                      |                        |      |
|             |            |                    |      |                |                             |                        | 41-2-Кд-ОСТ 1 12103-75    |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 6           |            | 31,0               | 16,5 | 11             | 41-1-ОСТ 1 12101-75         | 1-21-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Кд-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кд-ОСТ 1<br>33055-80    | 24,3                            |                                 |                           |                        |      |
|             |            |                    |      |                | 41-2-ОСТ 1 12101-75         |                        |                           |                           |                                 |                                 |                           |                        |      |

ОСТ 1 12100-75 Стр. 5

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

Продолжение

| D  | Исполнение          | Применяемость | A    | A <sub>γ</sub> | l<br>Пред. откл. ±0,3  | Поз. 1                 | Поз. 2                 | Поз. 3                 | Поз. 4              | Масса, г               |                             |                          |      |
|----|---------------------|---------------|------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
|    |                     |               |      |                |                        | Хомут                  | Обкладка               | Винт                   | Гайка               |                        |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                |                        | Количество             |                        |                        |                     |                        |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                |                        | 1                      | 1                      | 1                      | 1                   |                        |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                |                        | Обозначение            |                        |                        |                     |                        |                             |                          |      |
| 38 | 7                   |               | 31,0 | 16,5           | 11                     | 41-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-21-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80 | 40,6                   |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                |                        | 41-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                        |                        |                     | 24,3                   |                             |                          |      |
|    | 41-1-ОСТ 1 12102-75 | 43,1          |      |                |                        |                        |                        |                        |                     |                        |                             |                          |      |
|    | 41-2-ОСТ 1 12102-75 |               |      |                |                        |                        |                        |                        |                     |                        |                             |                          |      |
| 8  |                     |               | 32,0 | 17,5           |                        | 43-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-22-ОСТ 1 11529-80    | 5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80  | 5-Ц-ОСТ 1 33055-80  | 22,3                   |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                |                        | 43-2-ОСТ 1 12101-75    |                        |                        |                     | 38,8                   |                             |                          |      |
| 2  |                     |               | 32,0 | 17,5           |                        | 43-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                        |                        |                     | 1-22-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80 | 41,1 |
|    |                     |               |      |                |                        | 43-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                        |                        |                     |                        |                             |                          | 21,2 |
| 3  |                     |               | 32,0 | 17,5           |                        | 43-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-22-ОСТ 1 11526-80    | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80 |                        |                             |                          | 24,6 |
|    |                     |               |      |                |                        | 43-2-ОСТ 1 12104-75    |                        |                        |                     |                        |                             |                          | 41,1 |
| 4  |                     |               | 32,0 | 17,5           |                        | 43-1-ОСТ 1 12101-75    |                        |                        |                     | 1-22-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80      | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80      | 24,6 |
|    |                     |               |      |                |                        | 43-2-ОСТ 1 12101-75    |                        |                        |                     |                        |                             |                          | 41,1 |
| 5  |                     |               | 32,0 | 17,5           | 43-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-22-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80    | 24,6                |                        |                             |                          |      |
|    |                     |               |      |                | 43-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                        |                        |                        | 41,1                |                        |                             |                          |      |
| 6  |                     |               | 32,0 | 17,5           | 43-1-ОСТ 1 12101-75    |                        |                        |                        | 1-22-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80         | 24,6                     |      |
|    |                     |               |      |                | 43-2-ОСТ 1 12101-75    |                        |                        |                        |                     |                        |                             | 41,1                     |      |
| 7  |                     |               | 32,0 | 17,5           | 43-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-22-ОСТ 1 11528-80    | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80    |                     |                        |                             | 24,6                     |      |
|    |                     |               |      |                | 43-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                        |                        |                        |                     |                        |                             | 41,1                     |      |
| 8  |                     |               | 32,0 | 17,5           | 43-1-ОСТ 1 12102-75    |                        |                        |                        | 1-22-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Кл-ОСТ 1 31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1 33055-80         | 24,6                     |      |
|    |                     |               |      |                | 43-2-ОСТ 1 12102-75    |                        |                        |                        |                     |                        |                             | 41,1                     |      |

ОСТ 12100-75 Стр. 6

№№. № дубликата

№№. № заводского

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

Продолжение

| D  | Исполнение | Применение             | A                   | A <sub>1</sub>                  | l<br>Пред.<br>откл.<br>±0,3 | Поз. 1                          | Поз. 2              | Поз. 3                   | Поз. 4                | Масса,<br>г |  |      |
|----|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|------|
|    |            |                        |                     |                                 |                             | Хомут                           | Обкладка            | Вит                      | Гайка                 |             |  |      |
|    |            |                        |                     |                                 |                             | Количество                      |                     |                          |                       |             |  |      |
|    |            |                        |                     |                                 |                             | Обозначение                     |                     |                          |                       |             |  |      |
| 42 | 1          |                        | 33,0                | 18,5                            | 11                          | 45-1-ОСТ 1 12101-75             | 1-23-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80 | 22,8        |  |      |
|    |            |                        |                     |                                 |                             | 45-2-ОСТ 1 12101-75             |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 2          | 45-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  | 1-23-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 |                             | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 |                     |                          |                       | 39,9        |  |      |
|    |            | 45-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 3          | 45-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-23-ОСТ 1 11526-80 |                                 |                             |                                 | 42,3                |                          |                       |             |  |      |
|    |            | 45-2-ОСТ 1 12104-75    |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 4          | 45-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-23-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80       |                             | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80          | 21,7                |                          |                       |             |  |      |
|    |            | 45-2-ОСТ 1 121101-75   |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 5          | 45-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                             |                                 | 1-23-ОСТ 1 11528-80 |                          |                       | 38,8        |  |      |
|    |            | 45-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 6          | 45-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-23-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                             |                                 | 25,2                |                          |                       |             |  |      |
|    |            | 45-2-ОСТ 1 12101-75    |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 7          | 45-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                             |                                 | 1-23-ОСТ 1 11528-80 |                          |                       | 42,3        |  |      |
|    |            | 45-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 8          | 45-1-ОСТ 1 12102-75    | 1-23-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                             |                                 | 25,2                |                          |                       |             |  |      |
|    |            | 45-2-ОСТ 1 12102-75    |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |
| 45 | 1          |                        | 34,5                | 16,0                            | 14                          | 48-1-ОСТ 1 12101-75             | 1-24-ОСТ 1 11529-80 | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80 | 24,7        |  |      |
|    |            |                        |                     |                                 |                             | 48-2-ОСТ 1 12101-75             |                     |                          |                       |             |  |      |
|    | 2          | 48-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                     |                                 |                             | 1-24-ОСТ 1 11529-80             |                     |                          |                       |             |  | 42,9 |
|    |            | 48-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                     |                                 |                             |                                 |                     |                          |                       |             |  |      |

ОСТ 142100-75 Стр. 7.

Ил. № дубликата

Ил. № подлинника

2484

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

Продолжение

| D  | Исполнение | Применение-<br>мость   | A    | A <sub>γ</sub> | l<br>Пред.<br>откл.<br>±0,3 | Поз. 1                 | Поз. 2                    | Поз. 3                          | Поз. 4                          | Масса,<br>г |  |  |      |
|----|------------|------------------------|------|----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|------|
|    |            |                        |      |                |                             | Хомут                  | Обкладка                  | Вит                             | Гайка                           |             |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | Количество             |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | 1                      | 1                         | 1                               | 1                               |             |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | Обозначение            |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
| 45 | 3          |                        | 34,5 | 16,0           | 14                          | 48-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-24-ОСТ 1 11528-80       | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 45,6        |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | 48-2-ОСТ 1 12104-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 4          |                        |      |                |                             | 48-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-24-ОСТ 1 11526-80       |                                 |                                 |             |  |  | 23,4 |
|    |            |                        |      |                |                             | 48-2-ОСТ 1 12101-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 5          |                        |      |                |                             | 48-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | 48-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 6          |                        |      |                |                             | 48-1-ОСТ 1 12101-75    | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80          |                                 |             |  |  | 27,4 |
|    |            |                        |      |                |                             | 48-2-ОСТ 1 12101-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 7          |                        |      |                |                             | 48-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 | 1-24-ОСТ 1 11528-80       |                                 |                                 |             |  |  | 45,6 |
|    |            |                        |      |                |                             | 48-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
| 8  |            | 48-1-ОСТ 1 12102-75    |      |                |                             |                        |                           |                                 | 27,4                            |             |  |  |      |
|    |            | 48-2-ОСТ 1 12102-75    |      |                |                             |                        |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
| 48 | 1          |                        | 36,0 | 17,5           | 14                          | 51-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-25-ОСТ 1 11529-80       | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80           | 25,8        |  |  |      |
|    |            |                        |      |                |                             | 51-2-ОСТ 1 12101-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 2          |                        |      |                |                             | 51-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                           |                                 |                                 |             |  |  | 44,7 |
|    |            |                        |      |                |                             | 51-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 3          |                        |      |                |                             | 51-1-ОСТ 1 12104-75    | 1-25-ОСТ 1 11528-80       | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 |             |  |  | 47,5 |
|    |            |                        |      |                |                             | 51-2-ОСТ 1 12104-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
|    | 4          |                        |      |                |                             | 51-1-ОСТ 1 12101-75    | 1-25-ОСТ 1 11526-80       | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80          |             |  |  | 24,4 |
|    |            |                        |      |                |                             | 51-2-ОСТ 1 12101-75    |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |
| 5  |            | 51-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                        |                           |                                 | 43,3                            |             |  |  |      |
|    |            | 51-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                        |                           |                                 |                                 |             |  |  |      |

ОСТ 1 12100-75

Стр. 8



№№. № дубликата

№№. № подлинника

2464

№ изм.

1

№ изв.

8713

Размеры в мм

Продолжение

| D  | Исполнение          | Применение             | A    | A <sub>1</sub> | l<br>Пред.<br>откл.<br>±0,3 | Поз. 1              | Поз. 2                          | Поз. 3                          | Поз. 4                    | Масса,<br>г            |      |
|----|---------------------|------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------|
|    |                     |                        |      |                |                             | Хомут               | Обкладка                        | Винт                            | Гайка                     |                        |      |
|    |                     |                        |      |                |                             | Количество          |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     |                        |      |                |                             | 1                   | 1                               | 1                               | 1                         |                        |      |
|    |                     |                        |      |                |                             | Обозначение         |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 48 | 6                   |                        | 36,0 | 17,5           | 14                          | 51-1-ОСТ 1 12101-75 | 1-25-ОСТ 1 11528-80             | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80       | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80    | 28,6                   |      |
|    |                     | 51-2-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             | 47,5                |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 7                   | 51-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     | 51-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 8                   | 51-1-ОСТ 1 12102-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     | 51-2-ОСТ 1 12102-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 50 | 1                   |                        | 37,0 | 18,5           | 14                          | 53-1-ОСТ 1 12101-75 | 1-26-ОСТ 1 11529-80             | 5-14-Ц-ОСТ 1<br>31529-80        | 5-Ц-ОСТ 1<br>33055-80     | 26,8                   |      |
|    |                     | 53-2-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             | 46,3                |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 2                   | 53-1-Ц-ОСТ 1 12103-75  |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     | 53-2-Ц-ОСТ 1 12103-75  |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 3                   | 53-1-ОСТ 1 12104-75    |      |                |                             | 1-26-ОСТ 1 11528-80 | 5-14-Хим.Пас-<br>ОСТ 1 31533-80 | 5-Хим.Пас-<br>ОСТ 1<br>33057-80 | 49,2                      |                        |      |
|    |                     | 53-2-ОСТ 1 12104-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 4                   | 53-1-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             | 1-26-ОСТ 1 11526-80 |                                 |                                 | 25,3                      |                        |      |
|    |                     | 53-2-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 | 44,7                      |                        |      |
|    | 5                   | 53-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     | 53-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 6                   | 53-1-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 | 5-14-Кл-ОСТ 1<br>31529-80 | 5-Кл-ОСТ 1<br>33055-80 | 29,8 |
|    |                     | 53-2-ОСТ 1 12101-75    |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        | 49,2 |
|    | 7                   | 53-1-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             | 1-26-ОСТ 1 11528-80 |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    |                     | 53-2-Кл-ОСТ 1 12103-75 |      |                |                             |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
| 8  | 53-1-ОСТ 1 12102-75 |                        |      |                | 29,8                        |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |
|    | 53-2-ОСТ 1 12102-75 |                        |      |                | 29,8                        |                     |                                 |                                 |                           |                        |      |

ОСТ 112100-75 Стр. 9



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

Применение зажимных хомутов с боковым креплением

| Испол-нение | Рабочая среда | Температура эксплуатации, С            | Материал     |          |
|-------------|---------------|--|--------------|----------|
|             |               |  | хомута       | обкладки |
| 1           | Топливо       | От минус 50<br>до плюс 150             | Д16          | ИРП-1078 |
| 2           |               |  | Ст 20-Ц      |          |
| 3           | Воздух        | От минус 60<br>до плюс 400<br>(до 1 ч) | 12X17Г9АН4-М | ИРП-1285 |
| 4           |               |  | Д16          |          |
| 5           |               | От минус 50<br>до плюс 100<br>(300 ч)  | Ст 20-Кд     | НО-68-1  |
| 6           |               |  | Д16          |          |
| 7           |               | От минус 60<br>до плюс 250             | Ст 20-Кд     | ИРП-1285 |
| 8           |               |  | Д19          |          |

1  
8713

№ изм.  
№ изм.

2484

Изм. № разработки  
Изм. № утверждения

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| №<br>изм. | Номера страниц  |                 |       |                          | Номер<br>"Изм.<br>об<br>изм." | Подпись      | Дата     | Срок<br>введения<br>изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|           | изме-<br>ненных | замене-<br>нных | новых | анну-<br>лиро-<br>ванных |                               |              |          |                               |
| 1         | 1-11            |                 | 12    |                          | 8713                          | <i>Лугин</i> | 15.10.82 | 01.01.83                      |

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала