


| | | |
|---|---|-----------------------|
| СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ | СТАНДАРТ СЭВ | СТ СЭВ 3040—81 |
| | ЗУБЬЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДАЧИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН | |
| | Типы и основные размеры | Группа Г63 |

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на зубья плоских и круглых механизмов подачи шиваемых материалов промышленных швейных машин.

1. Типы и основные размеры зубьев должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.


Типы 1—4

Исполнение В
М 2 : 1



Черт. 1

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству
в области стандартизации
Берлин, июль 1981 г.



2. Вершины зубьев плоских механизмов подачи (см. черт. 1 и 2) должны лежать в одной плоскости; отклонение от плоскостности на 100 мм длины не должно превышать:
- 0,1 мм — при $1 \leq t \leq 2,5$ мм;
 - 0,2 мм — при $t > 2,5$ мм.

Размеры, мм

| Типы | t (J_{89}) | α | β | K ($\pm 0,05$) | R |
|------|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 1,00; 1,20; (1,25); (1,30); 1,40; (1,42); (1,50); 1,60; 2,0; 2,50 | 0 до 5° | 45° | 0,15 | (0,1); 0,2 |
| 2 | 0,80; 1,00; (1,20); 1,25; (1,30); (1,50); 1,60; 1,80; 2,00; 2,50; (2,60); (3,00); 3,15 | | 60° | | 0,3 |
| | 4,00 | | 0,5 | | |
| | 5,00 | | | | |
| 3 | (1,20); 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,50; (3,00); 3,15 | | 10° | | 45° |
| 4 | 1,00; (1,20); 1,25; 1,40; 1,60; 2,00; (2,15) | 30° | 30° | (0,1); 0,2 | |
| 5 | (0,60); (0,70); 0,80; 1,00; (1,20); 1,25 | 30 до 45° | 30 до 45° | | |

Примечание. Размеры, указанные в скобках, неpreferred.

К о н е ц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — полномочный представитель членов «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ-МАША» — хозяйственных организаций ЧССР.
2. Тема — 34.600.02—79.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 49-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| Страны—члены СЭВ | Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
|------------------|---|---|
| НРБ | | |
| ВНР | | |
| СРВ | | |
| ГДР | Январь 1984 г. | Январь 1984 г. |
| Республика Куба | | |
| МНР | Январь 1984 г. | Январь 1984 г. |
| ПНР | Январь 1983 г. | Июль 1984 г. |
| СРР | Январь 1983 г. | — |
| СССР | Январь 1983 г. | Январь 1983 г. |
| ЧССР | Июль 1982 г. | Июнь 1983 г. |

5. Срок первой проверки — 1988 г, периодичность проверки — 5 лет.