



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ.  
ПОРОКИ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 20840—75

Издание официальное

Цена 4 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом пленочных материалов и искусственной кожи (ВНИИПИК)**

Зам директора по научной работе Ильин С. Н.  
Руководитель темы Морозова Г. П.  
Исполнители Усина Л. С., Домнина Т. Г.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Зам директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.  
Зам зав отделом Скоркина Н. И.  
Ст научный сотрудник Якубич А. А.

**ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

Член Коллегии Зайцев Г. Е.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Директор Панфилов Е. А.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338**

## КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ.

## ПОРОКИ

## Термины и определения

Soft artificial leather  
Defects  
Terms and definitions

ГОСТ  
20840-75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338 срок введения установлен

с 01.07.76  
до 01.07.81

Стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к порокам мягких искусственных кож.

Установленные настоящим стандартом термины и определения пороков мягких искусственных кож обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов (включая унифицированные системы документации, общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимы к применению термины-синонимы, приведенные в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведено справочное приложение, в котором даны термины, относящиеся к порокам искусственных кож.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
<b>Общие понятия</b>	
<b>1. Порок мягкой искусственной кожи</b> Порок	Разновидность дефекта, снижающего качество или степень применения мягкой искусственной кожи при использовании ее по назначению
<b>2. Распространенный порок мягкой искусственной кожи</b> Распространенный порок	Порок, расположенный на всей поверхности мягкой искусственной кожи
<b>3. Местный порок мягкой искусственной кожи</b> Местный порок	Порок, расположенный на отдельных участках мягкой искусственной кожи
<b>4. Дефект</b> Ндп. <i>Недопустимый порок</i>	По ГОСТ
<b>5. Порок от основы мягкой искусственной кожи</b> Порок от основы	Порок на поверхности мягкой искусственной кожи, образующийся за счет изъянов основы, на которой она изготовлена
<b>6. Производственный порок мягкой искусственной кожи</b> Производственный порок	Порок мягкой искусственной кожи, возникающий в процессе ее изготовления
<b>7. Порок от хранения мягкой искусственной кожи</b> Порок от хранения	—
<b>Пороки от основы</b>	
<b>8. Утолщения мягкой искусственной кожи</b> Утолщения Ндп. <i>Местные утолщения</i> <i>Узлы</i> <i>Утолщенные нити</i> <i>Следы от утолщенной основы</i> <i>Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы</i>	Порок от основы в виде участков мягкой искусственной кожи с завышенной толщиной по сравнению с заданной
<b>9. Засоренность мягкой искусственной кожи</b> Засоренность Ндп. <i>Коробочка</i> <i>Семенные коробочки хлопчатника</i> <i>Запрессованный пух</i> <i>Нити</i>	Порок от основы в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи, имеющих включения: костру, пух и нити

Термин	Определение
10 Заломы мягкой искусственной кожи Заломы	Порок от основы в виде следов расправленных складок основы мягкой искусственной кожи, заметных после нанесения полимерного покрытия

### Производственные пороки

11 Отмин мягкой искусственной кожи Отмин	Производственный порок в виде морщин, образующихся на мягкой искусственной коже при ее сгибании лицевой поверхностью внутрь и сохраняющихся при разгибании
12. Сдир поверхности мягкой искусственной кожи Сдир Ндп. <i>Нарушение лицевого покрытия</i> <i>Непокрытые участки</i> <i>Отсутствие полимерного покрытия</i> <i>Поверхностные лицевые повреждения</i> <i>Срывы пленки</i> <i>Сдиры лицевого покрытия</i> <i>Плешины</i>	Производственный порок, характеризующийся нарушением полимерного покрытия на отдельных участках мягкой искусственной кожи
13. Наплывы на мягкой искусственной коже Наплывы Ндп. <i>Неравномерное наложение</i> <i>Сгустки грунтмассы</i> <i>Печатки от резинового чехла</i>	Производственный порок в виде утолщенных участков на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи
14 Киперность мягкой искусственной кожи Киперность Ндп. <i>Незапрессованная киперность</i> <i>Проглядывание кипера ткани</i>	Производственный порок, характеризующийся проглядыванием рисунка переплетения основы с лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
15 Дефектный край мягкой искусственной кожи Дефектный край Ндп. <i>Незагрунтованная кромка</i>	Производственный порок в виде незагрунтованного или с изъянами края мягкой искусственной кожи, который не учитывается при измерении ее ширины
16. Сдвиг основы мягкой искусственной кожи Сдвиг основы Ндп. <i>Сдвиг слоев хлопка</i> <i>Сдвиг волокон основы</i>	Производственный порок, характеризующийся видимым на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи смещением волокон основы

Термин	Описание
17 <b>Замины мягкой искусственной кожи</b> Замины Ндп <i>Складки</i>	Производственный порок в виде складок на мягкой искусственной коже
18 <b>Риски на мягкой искусственной коже</b> Риски	Производственный порок в виде небольших продольных узких штрихов на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
19 <b>Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи</b> Трещины полимерного покрытия	Производственный порок в виде линейных повреждений, характеризующихся нарушением целостности полимерного покрытия мягкой искусственной кожи
20 <b>Надрыв кромок мягкой искусственной кожи</b> Надрыв кромок	Производственный порок, характеризующийся нарушением целостности полотна мягкой искусственной кожи по краям
21 <b>Лоснистость мягкой искусственной кожи</b> Лоснистость Ндп <i>Залащивание</i>	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с повышенной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью
22 <b>Матовость мягкой искусственной кожи</b> Матовость Ндп <i>Матовые пятна</i>	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с пониженной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью
23 <b>Волнистость мягкой искусственной кожи</b> Волнистость	Производственный порок в виде чередующихся выпуклых и вогнутых участков на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
24 <b>Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи</b> Недопрессовка волокнистой основы	Производственный порок в виде непропитанных участков основы на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи
25 <b>Перекося рисунок мягкой искусственной кожи</b> Перекося рисунок	Производственный порок, характеризующийся нарушением симметрии рисунка мягкой искусственной кожи
26 <b>Неравномерная пористость мягкой искусственной кожи</b> Неравномерная пористость Ндп <i>Пятнистость от неравномерной пористости</i>	Производственный порок в виде неравномерно расположенных пор на лицевой поверхности, создающих пятнистость мягкой искусственной кожи
27 <b>Переход покрытия на нелицевую сторону мягкой искусственной кожи</b> Переход покрытия	Производственный порок, характеризующийся наличием участков полимерной пленки на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи

Термин	Определение
28. <b>Поруб мягкой искусственной кожи</b> Поруб	Производственный порок, характеризующийся повреждением полимерного покрытия и основы мягкой искусственной кожи
29. <b>Слезки на мягкой искусственной коже</b> Слезки	Производственный порок в виде подтека на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи
30. <b>Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи</b> Отслаивание отделочного покрытия	Производственный порок, характеризующийся появлением на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи побеления вследствие нарушения отделочного слоя
31. <b>Помятость мягкой искусственной кожи</b> Помятость	Производственный порок, характеризующийся наличием участков мягкой искусственной кожи, принявших от сдавливания скомканный вид

#### Пороки от хранения

32. <b>Слеживание ворса мягкой искусственной кожи</b> Слеживание ворса	—
33. <b>Отпечатки на мягкой искусственной коже</b> Отпечатки	Порок от хранения в виде углублений, вмятин, киперности от основы мягкой искусственной кожи, появляющихся на ее лицевой поверхности
34. <b>Выпотевание на мягкой искусственной коже</b> Выпотевание	Порок от хранения в виде налета на поверхности мягкой искусственной кожи, появляющегося вследствие миграции составных компонентов

#### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Волнистость	23
Волнистость мягкой искусственной кожи	28
Выпотевание	34
Выпотевание на мягкой искусственной коже	34
Дефект	4
Залащивание	21
Заломы	10
Заломы мягкой искусственной кожи	10
Замины	17
Замины мягкой искусственной кожи	17
Засоренность	9
Засоренность мягкой искусственной кожи	9
Киперность	14
Киперность мягкой искусственной кожи	14
Киперность незапрессованная	14
Коробочка	9

<i>Коробочки хлопчатника семенные</i>	9
Край дефектный	15
Край мягкой искусственной кожи дефектный	15
<i>Кромка незагрунтованная</i>	15
Лоснистость	21
Лоснистость мягкой искусственной кожи	21
Матовость	22
Матовость мягкой искусственной кожи	22
Надрыв кромок	20
Надрыв кромок мягкой искусственной кожи	20
<i>Наложение неравномерное</i>	13
Наплывы	13
Наплывы на мягкой искусственной коже	13
<i>Нарушение лицевого покрытия</i>	12
Недопрессовка волокнистой основы	24
Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи	24
<i>Нити</i>	9
Нити утолщенные	8
Отмин	11
Отмин мягкой искусственной кожи	11
Отпечатки	33
Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы	8
Отпечатки на мягкой искусственной коже	33
Отслаивание отделочного покрытия	30
Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи	30
<i>Отсутствие полимерного покрытия</i>	12
Перекося рисунка	25
Перекося рисунка мягкой искусственной кожи	25
Переход покрытия	27
Переход покрытия на неллицевую сторону мягкой искусственной кожи	27
<i>Печатки от резинового чехла</i>	13
<i>Плешины</i>	12
<i>Повреждения лицевые поверхностные</i>	12
Помятость	31
Помятость мягкой искусственной кожи	31
Пористость мягкой искусственной кожи неравномерная	26
Пористость неравномерная	26
Порок	1
Порок местный	3
Порок мягкой искусственной кожи	1
Порок мягкой искусственной кожи местный	3
Порок мягкой искусственной кожи производственный	6
Порок мягкой искусственной кожи распространенный	2
<i>Порок недопустимый</i>	4
Порок от основы	5
Порок от основы мягкой искусственной кожи	5
Порок от хранения	7
Порок от хранения мягкой искусственной кожи	7
Порок производственный	6
Порок распространенный	2
Поруб	28
Поруб мягкой искусственной кожи	28
<i>Проглядывание кипера ткани</i>	14
<i>Пух запрессованный</i>	9
<i>Пятна матовые</i>	22
<i>Пятнистость от неравномерной пористости</i>	25
Риски	18



<b>Риски на мягкой искусственной коже</b>	18
<i>Сдвиги грунтмассы</i>	13
<i>Сдвиг волокон основы</i>	16
<b>Сдвиг основы мягкой искусственной кожи</b>	16
Сдвиг основы	16
<i>Сдвиг слоев хлопка</i>	16
Сдир	12
<b>Сдир поверхности мягкой искусственной кожи</b>	12
<i>Сдиры лицевого покрытия</i>	12
<i>Складки</i>	17
<i>Следы от утолщенной основы</i>	8
Слеживание ворса	32
Слеживание ворса мягкой искусственной кожи	32
Слезки	29
<b>Слезки на мягкой искусственной коже</b>	29
<i>Срывы пленки</i>	12
Трещины полимерного покрытия	19
<b>Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи</b>	19
<i>Узлы</i>	8
Утолщения	8
<i>Утолщения местные</i>	8
<b>Утолщения мягкой искусственной кожи</b>	8
<i>Участки непокрытые</i>	12

---

## Пороки искусственных кож

Термин	Определение
1 <b>Пятна на искусственной коже</b> Пятна Ндп <i>Блестящие пятна</i> <i>Загрязнение</i>	Производственный порок в виде небольших участков на лицевой поверхности искусственной кожи, резко отличающихся от основного тона цветом или блеском
2 <b>Царапина на искусственной коже</b> Царапина Ндп <i>Поверхностные лицевые повреждения</i>	Производственный порок, характеризующийся линейным повреждением лицевой поверхности искусственной кожи
3 <b>Разнооттеночность искусственной кожи</b> Разнооттеночность Ндп <i>Разнотон</i>	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности искусственной кожи с различной глубиной окраски
4 <b>Вмятина на искусственной коже</b> Вмятина Ндп <i>Печатка от резинового чехла</i>	Производственный порок в виде углубления на лицевой поверхности искусственной кожи
5 <b>Посторонние включения в искусственной коже</b> Посторонние включения Ндп <i>Загрязнение</i> <i>Точки нерастертого пигмента</i>	Производственный порок в виде включений в поверхностном слое искусственной кожи
6 <b>Нечеткость тиснения искусственной кожи</b> Нечеткость тиснения Ндп <i>Неровное тиснение</i> <i>Нерельефное тиснение</i>	Производственный порок, характеризующийся неровномерным или сглаженным рельефом рисунка тиснения искусственной кожи
7 <b>Нечеткость печати искусственной кожи</b> Нечеткость печати Ндп <i>Нарушение печатного рисунка</i> <i>Заплыв рисунка</i>	Производственный порок, характеризующийся неравномерным, смазанным рисунком печати искусственной кожи
8 <b>Раковины на искусственной коже</b> Раковины Ндп <i>Точки</i> <i>Точечные углубления поверхности покрытия</i>	Производственный порок в виде точечных углублений на лицевой поверхности искусственной кожи

Термин	Определение
9 Полоса на искусственной коже Полоса Ндп. <i>Полосатость от тиснильных валов</i> <i>Рельефные полосы</i>	Производственный порок в виде продольного узкого следа на лицевой поверхности искусственной кожи, отличающегося от основного тона окраской или степенью блеска
10 Шероховатость искусственной кожи Шероховатость	Производственный порок в виде негладких участков на лицевой поверхности искусственной кожи

Редактор *В. В. Чекменева*  
 Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
 Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб 30 05 75 Подп в печ 12 09 75 0,75 п л Тир 8000 Цена 4 коп

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3.  
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Минадауго, 12/14, Зак. 2124

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И ИЗДЕЛИЯ**

**Группа М00**

**Изменение № 1 ГОСТ 20840—75 Кожа искусственная мягкая. Пороки. Термины и определения**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 № 6164 срок введения установлен**

**с 01.07.81**

Таблица. Пункт 4. Графа «Определение». Заменить ссылку: ГОСТ 17102—71 на ГОСТ 15467—79.

(ИУС № 3 1981 г.)