

**ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ**  
при **СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

**КАРТОФЕЛЬ**  
**и ОВОЩИ СВЕЖИЕ**

**СБОРНИК СТАНДАРТОВ**

*ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ*

Цена 2 руб. 40 коп.

**СТАНДАРТИЗ — 1947**

<b>СССР</b> Комитет заготовок при <b>СНХ СССР</b> Центральное бюро стандартизации	<b>ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ</b> <i>Издание официальное</i>	<b>ОСТ</b> — 5497 <b>КЗ СНХ</b> — 27
	<b>ГОРОХ-ЛОПАТОЧКИ СВЕЖИЙ</b>	Сельское хозяйство С42

Настоящий стандарт распространяется на горох-лопаточки свежий грунтового производства.

Горох-лопаточки свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<b>1. Внешний вид</b>  Молодые (недозрелые), свежие, чистые, цельные, плоские стручки-лопаточки зеленого цвета разных оттенков, с плодоножкой или без нее	Легкая вялость стручков до 5% по весу	То же, что и для 1-го сорта в пределах до 25% по весу	1. Вялые и пожелтевшие стручки 2. Загрязненные и мокрые
<b>2. Внутреннее строение</b>  Стручки-лопаточки нежные, мясистые, на изломе, без внутренней кожистой пленки, с едва развитыми сочными семенами (молочной спелости)	Стручки с более развитыми (вылающимися) зеленоспелыми семенами, слегка огрубевшие (с наличием на изломе грубых волокон и внутренней кожистой пленки) до 5% по весу	То же, что и для 1-го сорта до 15% по весу	Переспелые с почти зрелыми семенами (восковой спелости)

Внесен Плодоовощной инспекцией ВСНХ СССР

Утвержден  
28/IV 1933 г.

Срок введения  
15/V 1933 г.

ОСТ — 5497  
КЗ СНК — 27

## Горох-лопаточки свежий

Продолжение

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
	<b>П о в р е ж д е н и я</b>		
	Механические: стручки с легкой потерей до 5% по весу	1. То же, что и для 1-го сорта до 10% по весу  2. Стручки с незначительными ржавыми пятнами до 5% по весу	1. Раздавленные и мятые стручки  2. Повреждения болезнями и вредителями: загнившие, с плесенью, с ржавыми пятнами, пораженные мучнистой росой и изъеденные вредителями  3. Стручки запаренные

Общее число допускаемых отклонений во 2-м сорте по всем признакам в совокупности не должно превышать 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Настоящий стандарт не распространяется на горох зеленый-стручки, предназначенный к употреблению на зеленое зерно.

Горох-лопаточки свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки гороха-лопаточки свежего указаны в ОСТ КЗ СНК 5499/29.

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ КЗ СНК 5912/154 Картофель столовый и заводской. Инструкция по определению качества . . . . .	3
ОСТ КЗ СНК 5891/152 Картофель заводской свежий . . . . .	6
ОСТ КЗ СНК 5892/153 Картофель заводской свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	8
ОСТ КЗ СНК 5682/89 Картофель столовый молодой (ранний) свежий . . . . .	9
ОСТ КЗ СНК 5683/90 Картофель столовый зрелый (поздний) свежий . . . . .	11
ОСТ КЗ СНК 5684/91 Картофель столовый молодой (ранний) и зрелый (поздний) свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	13
ОСТ КЗ СНК 5497/27 Горох-лопаточки свежий . . . . .	15
ГОСТ 1724—47 Капуста белокочанная свежая . . . . .	17
ОСТ КЗ СНК 5431/9 Лук зеленый свежий . . . . .	20
ГОСТ 1723—47 Лук репчатый свежий . . . . .	22
ГОСТ 1726—47 Огурцы грунтовые свежие . . . . .	25
ОСТ НКЗага 431 Огурцы тепличные и парниковые . . . . .	28
ГОСТ 1725—47 Томаты (помидоры) свежие . . . . .	31
ОСТ КЗ СНК 5428/6 Укроп столовый свежий . . . . .	34
ОСТ КЗ СНК 5708/97 Чеснок свежий . . . . .	35
ОСТ КЗ СНК 5427/5 Шпинат свежий . . . . .	37
ОСТ КЗ СНК 5429/7 Щавель свежий . . . . .	38
ОСТ КЗ СНК 5432/10 Зелень свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	39
ОСТ КЗ СНК 5485/16 Морковь молодая столовая свежая . . . . .	41
ГОСТ 1721—47 Морковь столовая свежая . . . . .	43
ОСТ КЗ СНК 5556/47 Пастернак свежий . . . . .	46
ОСТ КЗ СНК 5554/45 Петрушка корневая свежая . . . . .	48
ОСТ КЗ СНК 5557/48 Репа столовая свежая . . . . .	50
ОСТ КЗ СНК 5482/13 Свекла молодая столовая свежая с зеленью . . . . .	52
ГОСТ 1722—47 Свекла столовая свежая . . . . .	54
ОСТ КЗ СНК 5555/46 Сельдерей корневой свежий . . . . .	57
ОСТ КЗ СНК 5559/50 Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	59