

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНР 81-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНР-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001

**Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

Издание официальное

Москва 2014

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2014 – 313 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее – ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

IV. Приложения

Приложение 62.1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

| № п.п. | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | | | | Окраска фасадов | | | |
|--------|--|---|---------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| | | известковая | клеевая | | | известковая | казеиновая | силикатная | перхлорвиниловая |
| | | | простая | улучшенная | высококачественная | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | — | + | — | — | — | — |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | — | — | — | + | — | + | — | — |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | — | — | + | + | — | — | — | — |

Примечание.

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

Окраска масляными и вододисперсионными красками ранее окрашенных поверхностей

| № п.п. | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | | | | | Окраска металлических поверхностей |
|--------|---------------------------------|--|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | простая масляная | | улучшенная масляная | высококачественная масляная | вододисперсионная | |
| | | с подготовкой | без | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отслаивающейся краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | — | — | — | — | + | — |
| 5 | Проолифка расчищенных мест | + | + | + | + | — | + |

| № п.п. | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | | | | | Окраска металлических поверхностей |
|--------|---|--|-----|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | простая масляная | | улучшенная масляная | высококачественная масляная | водоэмульсионная | |
| | | с подготовкой | без | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | и выбоин | | | | | | |
| 6 | Подмазка | | | | | | |
| | а) трещин и выбоин | + | — | + | + | + | — |
| | б) свищей и гребней | — | — | — | — | — | + |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | — | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | — | — | + | + | + | — |
| 9 | Шлифовка шпатлевки | — | — | + | + | + | — |
| 10 | Вторая шпатлевка | — | — | — | + | + | — |
| 11 | Шлифовка | — | — | — | + | + | — |
| 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | — | + | + | + | — |
| 13 | Флейцевание | — | — | + | + | + | — |
| 14 | Шлифовка | — | — | + | + | + | — |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | — | — | + | + | + | — |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | — | — | + | + | + | — |
| 18 | Вторая окраска | — | + | + | + | + | — |
| 19 | Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — |

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-28 по 62-31.

Приложение 62.3

Определение площади окраски потолков

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
|--|---|
| до 2 | 1,0 |
| св. 2 до 10 | 1,1 |
| св. 10 до 40 | 1,5 |
| св. 40 до 70 | 2,1 |
| св. 70 до 100 | 2,8 |

Приложение 62.4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

| № п.п. | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | | В т.ч. детали проолифленные | |
|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|-----|
| | | | | Количество переплетов | | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий | | | | | | | |
| Раздельные переплеты | | | | | | | |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |

| № п.п. | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | | В т.ч. детали проолифленные | |
|---|--|---------------|---|-----------------------|-----|-----------------------------|-----|
| | | | | Количество переплетов | | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | — | — |
| Спаренные переплеты | | | | | | | |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | — | 2,5 | — | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | — | 2,2 | — | — |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | — | 0,7 | — |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий | | | | | | | |
| 8 | Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 м ² | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери | | | | | | | |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | — | — |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | — | 2,6 | — | — |
| Дверные проемы | | | | | | | |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | — | — | — |
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | — | — | — |
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | — | 0,4 | — |

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах п.п. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках п.п. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

| № п.п. | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------|
| | | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления

| № п.п. | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м ² /1 п.м | |
|--------|--------------------|--|----------|
| | | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | — |
| 2 | 20 | 0,13 | — |
| 3 | 25 | 0,16 | — |
| 4 | 32 | 0,18 | — |
| 5 | 40 | 0,21 | — |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | — |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | — | 0,59 |
| 11 | 150 | — | 0,72 |

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

| № п.п. | Наименование лепных изделий | Ед. измер. | Количество деталей на одну модель | |
|--------|--|------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаментированные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12. | Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14. | Картуши при высоте ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | — |
| 16. | Триглыфы, независимо от ширины при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и порталные | шт. | 100 | 60 |

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Коэффициенты к нормам затрат ресурсов при заиленности трубопровода более 30 %

| № п.п. | Процент заиленности | Коэффициенты к нормам затрат ресурсов по шифрам 380161, 380181, 411-0002 |
|--------|---------------------|--|
| 1 | 30-40 | 1,0 |
| 2 | 45 | 1,16 |
| 3 | 50 | 1,29 |
| 4 | 55 | 1,41 |

| № п.п. | Процент заилренности | Коэффициенты к нормам затрат ресурсов по шифрам 380161, 380181, 411-0002 |
|--------|----------------------|--|
| 5 | 60 | 1,54 |
| 6 | 65 | 1,67 |
| 7 | 70 | 1,8 |
| 8 | 75 | 1,93 |
| 9 | 80 | 2,06 |
| 10 | 85 | 2,19 |
| 11 | 90 | 2,31 |
| 12 | 100 | 2,56 |

Приложение 66.2

Расход ресурсов с учетом оборачиваемости

| № п.п. | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер нормы | Ед. измер. | Расход на первоначальную установку | Норматив оборачиваемости | Расход с учетом оборачиваемости |
|--------|-------------|--|---|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 101-9281 | Щиты опалубки металлические | 66-31, 66-32 | т | 0,4 | 20 | 0,023 |
| 2 | 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | 66-31, 66-32 | т | 1,0 | 20 | 0,057 |
| 3 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 66-32 | т | 0,1 | 20 | 0,005 |
| 3.1 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 66-37, 66-39 | т | 0,11 | 10 | 0,013 |
| 4 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 66-33-1, 66-33-2, 66-44-1, 66-44-2 | т | 0,03 | 5 | 0,007 |
| 4.1 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 66-33-3, 66-44-3 | т | 0,04 | 5 | 0,01 |
| 4.2 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных | 66-33-4, 66-33-5, 66-44-4, 66-44-5 | т | 0,06 | 5 | 0,015 |

| № п.п. | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер нормы | Ед. измер. | Расход на первоначальную установку | Норматив оборачиваемости | Расход с учетом оборачиваемости |
|--------|-------------|--|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | | | | |
| 4.3 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 66-33-6, 66-44-6 | т | 0,08 | 5 | 0,02 |
| 5 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-1 | м | 0,67 | 5 | 0,167 |
| 5.1 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-2 | м | 0,84 | 5 | 0,21 |
| 5.2 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-3 | м | 1,01 | 5 | 0,252 |
| 5.3 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-4 | м | 1,34 | 5 | 0,335 |
| 5.4 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-5 | м | 1,68 | 5 | 0,42 |
| 5.5 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-34-6 | м | 2,01 | 5 | 0,502 |
| 5.6 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-38 | м | 1,33 | 5 | 0,332 |
| 5.7 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-40 | м | 13,57 | 5 | 3,392 |
| 5.8 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-1 | м | 0,68 | 5 | 0,17 |
| 5.9 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-2 | м | 0,85 | 5 | 0,212 |
| 5.10 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-3 | м | 1,02 | 5 | 0,255 |
| 5.11 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-4 | м | 1,37 | 5 | 0,342 |
| 5.12 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-5 | м | 1,7 | 5 | 0,425 |
| 5.13 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | 66-45-6 | м | 2,03 | 5 | 0,507 |
| 6 | 300-9641 | Заглушка ПТ | 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 7 | 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 8 | 300-9641 | Заглушка ПТ | 66-44 66-45 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
| 9 | 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | 66-44 66-45 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
| 10 | 102-0029 | Брусья толщиной 130 мм и более III сорта | 66-42 | м ³ | 0,5 | 10 | 0,131 |
| 11 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | 66-46-1 | т | 19,54 | 25 | 0,891 |
| 11.1 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | 66-46-2 | т | 46,5 | 25 | 2,12 |

| № п.п. | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер нормы | Ед. измер. | Расход на первоначальную установку | Норматив оборачиваемости | Расход с учетом оборачиваемости |
|--------|-------------|--|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 201-9292 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | 66-46-1 | т | 84,86 | 25 | 3,869 |
| 12.1 | 201-9292 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | 66-46-2 | т | 108,85 | 25 | 4,963 |

Содержание

| | |
|--|----|
| I. Общие положения..... | 3 |
| Введение..... | 3 |
| Земляные работы..... | 3 |
| Фундаменты..... | 4 |
| Стены..... | 5 |
| Перекрытия..... | 6 |
| Перегородки..... | 6 |
| Проемы..... | 6 |
| Полы..... | 6 |
| Крыши, кровли..... | 7 |
| Лестницы, крыльца..... | 7 |
| Печные работы..... | 7 |
| Штукатурные работы..... | 7 |
| Малярные работы..... | 8 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы..... | 9 |
| Лепные работы..... | 9 |
| Внутренние санитарно-технические работы..... | 10 |
| Наружные инженерные сети..... | 10 |
| Электромонтажные работы..... | 11 |
| Благоустройство..... | 11 |
| Прочие ремонтно-строительные работы..... | 11 |
| II. Исчисление объемов работ..... | 13 |
| Земляные работы..... | 13 |
| Фундаменты..... | 13 |
| Стены..... | 13 |
| Перекрытия..... | 14 |
| Перегородки..... | 14 |
| Проемы..... | 14 |
| Полы..... | 14 |
| Крыши, кровли..... | 14 |
| Лестницы, крыльца..... | 14 |
| Печные работы..... | 15 |
| Штукатурные работы..... | 15 |
| Малярные работы..... | 15 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы..... | 16 |
| Лепные работы..... | 16 |
| Внутренние санитарно-технические работы..... | 16 |
| Наружные инженерные сети..... | 17 |
| Электромонтажные работы..... | 17 |
| Благоустройство..... | 17 |
| Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ..... | 18 |
| Таблица ГЭСНр 51-1 Разработка грунта внутри здания..... | 18 |
| Таблица ГЭСНр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов..... | 18 |
| Таблица ГЭСНр 51-3 Изменение уровня пола в здании..... | 19 |
| Таблица ГЭСНр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов..... | 19 |
| Таблица ГЭСНр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях..... | 19 |
| Таблица ГЭСНр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой..... | 20 |
| Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ..... | 20 |
| Таблица ГЭСНр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием..... | 20 |
| Таблица ГЭСНр 52-2 Усиление фундаментов цементацией..... | 20 |
| Таблица ГЭСНр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий..... | 21 |
| Таблица ГЭСНр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий..... | 21 |
| Таблица ГЭСНр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов..... | 22 |
| Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов..... | 22 |
| Таблица ГЭСНр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов..... | 22 |
| Таблица ГЭСНр 52-8 Смена деревянных ступней..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Таблица ГЭСНр 52-9 Замена деревянных стульев | 24 |
| Таблица ГЭСНр 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя | 25 |
| Таблица ГЭСНр 52-11 Водоотлив из подвала..... | 26 |
| Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной ½ кирпича при ремонте фундаментов..... | 26 |
| Таблица ГЭСНр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов | 26 |
| Таблица ГЭСНр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов..... | 27 |
| Таблица ГЭСНр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение..... | 27 |
| Таблица ГЭСНр 52-16 Заделка подвальных окон..... | 27 |
| Раздел 53. СТЕНЫ | 28 |
| Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен | 28 |
| Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках | 29 |
| Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках..... | 29 |
| Таблица ГЭСНр 53-5 Ремонт каркасных стен..... | 29 |
| Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки..... | 30 |
| Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен | 30 |
| Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем | 31 |
| Таблица ГЭСНр 53-9 Смена венцов в стенах..... | 31 |
| Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом..... | 32 |
| Таблица ГЭСНр 53-11 Ремонт конопатки стен..... | 32 |
| Таблица ГЭСНр 53-12 Укрепление деревянных стен | 32 |
| Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в ¼ кирпича | 33 |
| Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах | 33 |
| Таблица ГЭСНр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен | 34 |
| Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами | 35 |
| Таблица ГЭСНр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней | 35 |
| Таблица ГЭСНр 53-18 Ремонт перемычек | 36 |
| Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную | 36 |
| Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом | 37 |
| Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий..... | 37 |
| Таблица ГЭСНр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 42 |
| Таблица ГЭСНр 53-23 Перекладка карнизов | 42 |
| Таблица ГЭСНр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования..... | 42 |
| Таблица ГЭСНр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 43 |
| Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ | 44 |
| Таблица ГЭСНр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 44 |
| Таблица ГЭСНр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий | 44 |
| Таблица ГЭСНр 54-3 Разборка подшивки потолков | 44 |
| Таблица ГЭСНр 54-4 Ремонт деревянных балок | 45 |
| Таблица ГЭСНр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов..... | 45 |
| Таблица ГЭСНр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками | 46 |
| Таблица ГЭСНр 54-7 Смена засыпки перекрытия..... | 46 |
| Таблица ГЭСНр 54-8 Укладка металлических балок..... | 47 |
| Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов | 47 |
| Таблица ГЭСНр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны..... | 47 |
| Таблица ГЭСНр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 48 |
| Таблица ГЭСНр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка | 48 |
| Таблица ГЭСНр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре | 48 |
| Таблица ГЭСНр 54-14 Укрепление концов деревянных балок | 49 |
| Таблица ГЭСНр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 49 |
| Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ | 50 |
| Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок | 50 |
| Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок | 51 |
| Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков..... | 51 |
| Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» | 52 |
| Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи..... | 52 |
| Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов..... | 52 |
| Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок | 53 |
| Раздел 56. ПРОЕМЫ | 53 |
| Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок | 53 |

| | |
|---|----|
| Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов..... | 54 |
| Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок..... | 54 |
| Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод..... | 54 |
| Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов..... | 55 |
| Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек..... | 55 |
| Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах..... | 56 |
| Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки..... | 56 |
| Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок..... | 57 |
| Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен..... | 57 |
| Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников..... | 57 |
| Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов..... | 58 |
| Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок..... | 59 |
| Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен..... | 59 |
| Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен..... | 60 |
| Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен..... | 60 |
| Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов..... | 61 |
| Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок..... | 61 |
| Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином..... | 61 |
| Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток..... | 61 |
| Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен..... | 62 |
| Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей..... | 62 |
| Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью..... | 63 |
| Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита..... | 63 |
| Раздел 57. ПОЛЫ..... | 64 |
| Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов..... | 64 |
| Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов..... | 64 |
| Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов..... | 64 |
| Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов..... | 65 |
| Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий..... | 65 |
| Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации..... | 66 |
| Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета..... | 66 |
| Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов..... | 67 |
| Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных..... | 67 |
| Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах..... | 68 |
| Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола..... | 69 |
| Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях..... | 70 |
| Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток..... | 70 |
| Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из шитового паркета..... | 71 |
| Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах..... | 71 |
| Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ..... | 72 |
| Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш..... | 72 |
| Таблица ГЭСНр 58-2 Разборка слуховых окон..... | 72 |
| Таблица ГЭСНр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали..... | 72 |
| Таблица ГЭСНр 58-4 Разборка парпетных решеток..... | 73 |
| Таблица ГЭСНр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш..... | 73 |
| Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов..... | 74 |
| Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов..... | 74 |
| Таблица ГЭСНр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат..... | 75 |
| Таблица ГЭСНр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали..... | 76 |
| Таблица ГЭСНр 58-10 Смена частей водосточных труб..... | 76 |
| Таблица ГЭСНр 58-11 Ремонт металлических парпетных решеток..... | 77 |
| Таблица ГЭСНр 58-12 Устройство обрешетки..... | 77 |
| Таблица ГЭСНр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо..... | 78 |
| Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали..... | 78 |
| Таблица ГЭСНр 58-15 Перенавеска водосточных труб..... | 79 |
| Таблица ГЭСНр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами..... | 79 |
| Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле..... | 80 |
| Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки..... | 80 |
| Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали..... | 81 |
| Таблица ГЭСНр 58-20 Смена обделок из листовой стали..... | 81 |
| Таблица ГЭСНр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах..... | 82 |
| Таблица ГЭСНр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб..... | 82 |

| | |
|---|-----------|
| Таблица ГЭСНр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | 83 |
| Таблица ГЭСНр 58-24 Смена кровли из черепицы | 83 |
| Таблица ГЭСНр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками | 84 |
| Таблица ГЭСНр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия..... | 84 |
| Таблица ГЭСНр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей..... | 85 |
| Таблица ГЭСНр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков..... | 85 |
| Таблица ГЭСНр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ. | 86 |
| Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА | 86 |
| Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец..... | 86 |
| Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц | 86 |
| Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток | 87 |
| Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней | 87 |
| Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней | 87 |
| Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях | 88 |
| Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня..... | 88 |
| Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений..... | 89 |
| Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток | 89 |
| Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней | 89 |
| Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ..... | 90 |
| Таблица ГЭСНр 60-1 Разборка кладки печей и очагов | 90 |
| Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов..... | 90 |
| Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей | 90 |
| Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей | 91 |
| Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи..... | 92 |
| Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов | 92 |
| Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб | 92 |
| Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей | 93 |
| Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы | 94 |
| Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы..... | 94 |
| Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей | 94 |
| Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи..... | 95 |
| Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников | 95 |
| Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах | 95 |
| Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов | 97 |
| Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода | 97 |
| Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб..... | 97 |
| Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах | 98 |
| Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах..... | 98 |
| Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | 99 |
| Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | 99 |
| Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 100 |
| Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами | 101 |
| Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами | 102 |
| Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами..... | 103 |
| Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания | 104 |
| Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания | 104 |
| Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания..... | 105 |
| Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 106 |
| Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов | 106 |
| Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц | 107 |
| Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек | 107 |
| Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов..... | 108 |
| Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц..... | 109 |
| Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек | 110 |
| Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором..... | 110 |
| Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов..... | 111 |
| Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц | 112 |
| Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек | 113 |

| | |
|--|------------|
| Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов..... | 114 |
| Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов | 115 |
| Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг..... | 116 |
| Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг | 118 |
| Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)..... | 120 |
| Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом | 120 |
| Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки..... | 121 |
| Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку..... | 122 |
| Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки | 122 |
| Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности | 123 |
| Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени..... | 123 |
| Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 124 |
| Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 124 |
| Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | 125 |
| Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ | 125 |
| Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей | 125 |
| Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | 126 |
| Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков | 126 |
| Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон..... | 126 |
| Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 128 |
| Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов..... | 128 |
| Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен..... | 128 |
| Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков..... | 129 |
| Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон | 130 |
| Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей..... | 131 |
| Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов..... | 132 |
| Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен | 133 |
| Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков..... | 133 |
| Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон | 134 |
| Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей..... | 134 |
| Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами | 135 |
| Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами | 135 |
| Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей | 136 |
| Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ | 136 |
| Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов | 136 |
| Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов | 137 |
| Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 137 |
| Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 138 |
| Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов | 139 |
| Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов..... | 140 |
| Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками..... | 141 |
| Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .. | 142 |
| Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)..... | 143 |
| Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 144 |
| Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель | 144 |
| Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | 144 |
| Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб | 144 |
| Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий | 145 |
| Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб..... | 145 |
| Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 146 |

| | |
|--|------------|
| Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных перелетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ² | 146 |
| Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений | 146 |
| Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей | 147 |
| Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 148 |
| Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб | 148 |
| Таблица ГЭСНр 62-38 Перемотовка стекол | 148 |
| Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками | 148 |
| Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками | 149 |
| Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 149 |
| Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 150 |
| Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов | 150 |
| Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | 150 |
| Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига | 150 |
| Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 151 |
| Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | 151 |
| Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапках по замазке | 151 |
| Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах | 152 |
| Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах | 154 |
| Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах | 155 |
| Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев | 155 |
| Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев | 155 |
| Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток .. | 156 |
| Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит | 156 |
| Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток | 157 |
| Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов | 158 |
| Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами | 158 |
| Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами | 158 |
| Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ | 159 |
| Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм | 159 |
| Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм | 159 |
| Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм | 160 |
| Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм | 160 |
| Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм | 161 |
| Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм | 162 |
| Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм | 162 |
| Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм | 163 |
| Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм | 163 |
| Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм | 164 |
| Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм | 164 |
| Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм | 165 |
| Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм | 166 |
| Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм | 166 |
| Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм | 167 |
| Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм | 167 |
| Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм | 168 |
| Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм | 168 |
| Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм | 169 |
| Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм | 169 |
| Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм | 170 |
| Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм | 170 |
| Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм | 171 |
| Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм | 171 |
| Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм | 172 |
| Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм | 173 |
| Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм | 173 |
| Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм | 174 |
| Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | 174 |
| Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм | 175 |
| Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм | 175 |

| | |
|---|------------|
| Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм | 176 |
| Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм | 176 |
| Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм | 177 |
| Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм | 177 |
| Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм | 178 |
| Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм | 178 |
| Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм | 179 |
| Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм | 179 |
| Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм | 180 |
| Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм | 180 |
| Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм | 181 |
| Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм | 181 |
| Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм | 182 |
| Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм | 182 |
| Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм | 183 |
| Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм | 183 |
| Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ² | 184 |
| Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ² | 184 |
| Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм | 185 |
| Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм | 185 |
| Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм | 186 |
| Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм | 186 |
| Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм | 187 |
| Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм | 187 |
| Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм | 188 |
| Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм | 188 |
| Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм | 189 |
| Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм | 189 |
| Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ² | 190 |
| Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ² | 190 |
| Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ² | 191 |
| Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 191 |
| Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | 191 |
| Таблица ГЭСНр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 191 |
| Таблица ГЭСНр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб | 192 |
| Таблица ГЭСНр 65-3 Снятие арматуры | 192 |
| Таблица ГЭСНр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов | 193 |
| Таблица ГЭСНр 65-5 Смена арматуры | 194 |
| Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов | 195 |
| Таблица ГЭСНр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб | 198 |
| Таблица ГЭСНр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб | 198 |
| Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы | 199 |
| Таблица ГЭСНр 65-10 Прочистка канализационной сети | 200 |
| Таблица ГЭСНр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах | 201 |
| Таблица ГЭСНр 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» | 201 |
| Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ | 202 |
| Таблица ГЭСНр 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков | 202 |
| Таблица ГЭСНр 65-13 Демонтаж воздухоотборников и грязевиков | 202 |
| Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях | 202 |
| Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб | 203 |
| Таблица ГЭСНр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов | 204 |
| Таблица ГЭСНр 65-17 Установка заглушек | 204 |
| Таблица ГЭСНр 65-18 Ремонт арматуры | 205 |
| Таблица ГЭСНр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов | 206 |
| Таблица ГЭСНр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов | 206 |
| Таблица ГЭСНр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов | 207 |
| Таблица ГЭСНр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов | 208 |
| Таблица ГЭСНр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления | 209 |
| Таблица ГЭСНр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 209 |

| | |
|---|------------|
| Таблица ГЭСНр 65-25 Смена кранов..... | 209 |
| Таблица ГЭСНр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок | 210 |
| Таблица ГЭСНр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов | 210 |
| Таблица ГЭСНр 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)..... | 210 |
| Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ..... | 211 |
| Таблица ГЭСНр 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит | 211 |
| Таблица ГЭСНр 65-29 Разборка вентиляционных шахт | 211 |
| Таблица ГЭСНр 65-30 Разборка металлических воздухопроводов | 211 |
| Таблица ГЭСНр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов | 212 |
| Таблица ГЭСНр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов | 213 |
| Таблица ГЭСНр 65-33 Смена жалюзийных решеток | 213 |
| Таблица ГЭСНр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов..... | 213 |
| Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов | 214 |
| Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 214 |
| Таблица ГЭСНр 65-36 Снятие газовых приборов | 214 |
| Таблица ГЭСНр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов | 214 |
| Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 215 |
| Таблица ГЭСНр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей..... | 215 |
| Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ..... | 215 |
| Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ..... | 215 |
| Таблица ГЭСНр 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб | 215 |
| Таблица ГЭСНр 66-2 Разборка трубопроводов канализации | 215 |
| Таблица ГЭСНр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную | 216 |
| Таблица ГЭСНр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 216 |
| Таблица ГЭСНр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 216 |
| Таблица ГЭСНр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами | 217 |
| Таблица ГЭСНр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер..... | 217 |
| Таблица ГЭСНр 66-8 Демонтаж чугунных люков..... | 218 |
| Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах | 218 |
| Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила | 218 |
| Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов..... | 219 |
| Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи | 219 |
| Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов..... | 220 |
| Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб | 220 |
| Таблица ГЭСНр 66-15 Замена участков трубопроводов..... | 221 |
| Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах | 223 |
| Таблица ГЭСНр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы | 226 |
| Таблица ГЭСНр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов | 228 |
| Таблица ГЭСНр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов | 229 |
| Таблица ГЭСНр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов..... | 230 |
| Таблица ГЭСНр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов..... | 231 |
| Таблица ГЭСНр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 232 |
| Таблица ГЭСНр 66-23 Замена люков колодцев и камер..... | 232 |
| Таблица ГЭСНр 66-24 Разборка тепловой изоляции..... | 233 |
| Таблица ГЭСНр 66-25 Прочистка дренажа штангами | 233 |
| Таблица ГЭСНр 66-26 Демонтаж задвижек | 233 |
| Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 234 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС» | 234 |
| Таблица ГЭСНр 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода | 234 |
| Таблица ГЭСНр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода | 235 |
| Таблица ГЭСНр 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»..... | 235 |
| Таблица ГЭСНр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования..... | 236 |
| ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА | 237 |
| Таблица ГЭСНр 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | 237 |
| Таблица ГЭСНр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника | 238 |

| | |
|---|-----|
| Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 241 |
| ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ | 241 |
| Таблица ГЭСНр 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING» | 241 |
| Таблица ГЭСНр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами | 242 |
| ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК | 243 |
| Таблица ГЭСНр 66-35 Очистка участка трубы под заглушку | 243 |
| Таблица ГЭСНр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки | 243 |
| БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 244 |
| Таблица ГЭСНр 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника | 244 |
| Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором | 245 |
| Таблица ГЭСНр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника | 245 |
| Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» | 247 |
| Таблица ГЭСНр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» | 247 |
| Таблица ГЭСНр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» | 249 |
| Таблица ГЭСНр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» | 249 |
| Таблица ГЭСНр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» | 250 |
| Таблица ГЭСНр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами | 252 |
| Таблица ГЭСНр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков | 253 |
| Таблица ГЭСНр 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора | 253 |
| Таблица ГЭСНр 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции | 255 |
| Таблица ГЭСНр 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб | 256 |
| Таблица ГЭСНр 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах | 257 |
| Таблица ГЭСНр 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм | 261 |
| Таблица ГЭСНр 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм | 261 |
| Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 262 |
| Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки | 262 |
| Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб | 262 |
| Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля | 263 |
| Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов | 263 |
| Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп | 264 |
| Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей | 264 |
| Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей | 264 |
| Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников | 265 |
| Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток | 265 |
| Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков | 265 |
| Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов | 265 |
| Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей | 266 |
| Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 266 |
| Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 266 |
| Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа | 266 |
| Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО | 267 |
| Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет | 267 |
| Таблица ГЭСНр 68-2 Формовочная обрезка деревьев | 267 |
| Таблица ГЭСНр 68-3 Валка деревьев в городских условиях | 267 |
| Таблица ГЭСНр 68-4 Выкашивание газонов | 268 |
| Таблица ГЭСНр 68-5 Вырезка сухих ветвей | 268 |
| Таблица ГЭСНр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников | 268 |
| Таблица ГЭСНр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений | 269 |
| Таблица ГЭСНр 68-8 Ремонт садовых дорожек | 269 |
| Таблица ГЭСНр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований | 270 |
| Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | 270 |
| Таблица ГЭСНр 68-11 Перемошение мостовой | 270 |

| | |
|---|------------|
| Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований | 271 |
| Таблица ГЭСНр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 273 |
| Таблица ГЭСНр 68-14 Разборка бортовых камней..... | 273 |
| Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 274 |
| Таблица ГЭСНр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта..... | 275 |
| Таблица ГЭСНр 68-17 Ремонт бордюров | 275 |
| Таблица ГЭСНр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах..... | 275 |
| Таблица ГЭСНр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 276 |
| Таблица ГЭСНр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель..... | 276 |
| Таблица ГЭСНр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой..... | 276 |
| Таблица ГЭСНр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов | 276 |
| Таблица ГЭСНр 68-23 Ремонт металлических ограждений | 277 |
| Таблица ГЭСНр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов..... | 277 |
| Таблица ГЭСНр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок | 277 |
| Таблица ГЭСНр 68-26 Разборка деревянных заборов..... | 278 |
| Таблица ГЭСНр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток..... | 278 |
| Таблица ГЭСНр 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже | 279 |
| Таблица ГЭСНр 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных | 280 |
| Таблица ГЭСНр 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня..... | 280 |
| Таблица ГЭСНр 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | 281 |
| Таблица ГЭСНр 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня | 281 |
| Таблица ГЭСНр 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев..... | 282 |
| Таблица ГЭСНр 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев..... | 282 |
| Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... | 282 |
| Таблица ГЭСНр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную..... | 282 |
| Таблица ГЭСНр 69-2 Сверление отверстий | 283 |
| Таблица ГЭСНр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов | 283 |
| Таблица ГЭСНр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб | 284 |
| Таблица ГЭСНр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 284 |
| Таблица ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов..... | 285 |
| Таблица ГЭСНр 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке | 285 |
| Таблица ГЭСНр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах..... | 286 |
| Таблица ГЭСНр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора | 286 |
| Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины | 286 |
| Таблица ГЭСНр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях | 287 |
| Таблица ГЭСНр 69-12 Приготовление растворов вручную | 288 |
| Таблица ГЭСНр 69-13 Разогрев битумных материалов..... | 288 |
| Таблица ГЭСНр 69-14 Приготовление силаксанового клея | 288 |
| Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки | 288 |
| Таблица ГЭСНр 69-16 Ремонт отмостки | 289 |
| Таблица ГЭСНр 69-17 Ремонт подкрановых путей мостовых кранов..... | 289 |
| Таблица ГЭСНр 69-18 Ремонт подкрановых путей козловых кранов | 290 |
| Таблица ГЭСНр 69-19 Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков | 291 |
| Таблица ГЭСНр 69-50 Ремонт запани | 293 |
| IV. Приложения | 296 |
| Приложение 62.1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей | 296 |
| Приложение 62.2 Окраска масляными и вододисперсионными красками ранее окрашенных поверхностей | 296 |
| Приложение 62.3 Определение площади окраски потолков | 297 |
| Приложение 62.4 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов..... | 297 |
| Приложение 62.5 Определение объема работ по окраске лепных изделий | 298 |
| Приложение 62.6 Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления | 299 |
| Приложение 64.1 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка..... | 299 |
| Приложение 66.1 Коэффициенты к нормам затрат ресурсов при заиленности трубопровода более 30 %... .. | 299 |
| Приложение 66.2 Расход ресурсов с учетом оборачиваемости..... | 300 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНр 81-04-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014 г. Формат 60х90/8. Печ.л. 39,12
Заказ № 272 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»