

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 2**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>СБОРНИК 7</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.</b> |
| <b>СБОРНИК 8</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.</b>                                |
| <b>СБОРНИК 9</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.</b>                |
| <b>СБОРНИК 10</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.</b>                       |
| <b>СБОРНИК 11</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.</b>                               |
| <b>СБОРНИК 12</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.</b>                        |
| <b>СБОРНИК 13</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.</b>                                   |

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРрр - 2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 2**

<b>СБОРНИК 7</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.</b>
<b>СБОРНИК 8</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.</b>
<b>СБОРНИК 9</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.</b>
<b>СБОРНИК 10</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.</b>
<b>СБОРНИК 11</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.</b>
<b>СБОРНИК 12</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.</b>
<b>СБОРНИК 13</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.</b>

**Издание официальное**

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРрр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**  
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-13-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 13**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО  
ДЕРЕВУ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-13-2001 Сборник № 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

*Сборник № 13*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-13) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-13 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-13 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.

3. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:

3.1. Мягкие - (торцовая твердость 40 мПа и менее) сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.;

3.2. Твердые - (торцовая плотность от 40,1 до 80 мПа) береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.;

3.3. Очень твердые - (торцовая твердость более 80 мПа) акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.

Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы по восполнению утрат с использованием древесины мягких пород. В случае использования древесины твердых пород к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 1,5 по таблицам 13-01-005, 13-01-006, 13-01-010, 13-01-011. При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцовая плотность более 80 мПа) стоимость определять по реальным трудовым затратам.

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта с влажностью  $8\pm 2\%$ . Контроль влажности осуществляется электронным влагомером типа ИБ-1.4.

4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

4.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы;

4.2. Художественную - резьба в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Ампир, Классицизм, Эkleктика, Модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей;

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

4.3. Плоская резьба - резьба, рельеф которой не выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на криволинейных объемных изделиях и деталях;

4.6. Сквозная резьба - с частично или полностью удаленным фоном.

5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности:

5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали;

5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями;

5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали различной конфигурации, а также граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.

5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т.п.);

5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т.п.

5.3.2. Для рельефной резьбы - порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.) ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы);

5.3.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных мотивов, гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т.п.);

5.4.2. Для рельефной резьбы - сложно-профилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых);

5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т.п.

Особо сложная - резные композиции в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампи́р, Эклeктика, Модерн, изображения людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

6. Обмер площади резьбы производится:

6.1. Для плоской резьбы и ее разновидностей - по площади проекции поверхности резьбы, ограниченной линией, являющейся контуром данной проекции (без зачета замкнутых пустот);

6.2. Для рельефной резьбы, ее разновидностей, объемной и прорезной резьбы - перемножением двух измерений, одно из которых берется по средней линии длины проекции, повторяющей основные ее изгибы, а вторая (ширина) по сгибу, являющемуся контуром сечения поверхности резьбы (средний результат нескольких измерений).

6.3. Для таблиц с единицей измерения "развернутая поверхность" коэффициенты развертки принимать по сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты".

7. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника расценками учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов принять следующие коэффициенты:

Высота	Коэффициент
менее 5 мм	1,25
от 5 до 8 см	1,15
от 8 до 12 см	1,30
более 12 см	1,50

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

В сборнике даны затраты для резьбы, содержащей от 1 до 20 пластических элементов в 1 дм<sup>2</sup> резьбы. С увеличением насыщенности резьбы от 21-го пластического элемента и выше, а также в случаях, когда на 1 дм<sup>2</sup>

умещается менее 1 пластического элемента, т.е. только часть его, стоимость определять по реальным трудовым затратам.

Пластический элемент - каждая конкретная часть детали резьбы, имеющая свой характерный рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

8. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника приведены расценки для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в одном кв. дм резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм<sup>2</sup> резьбы умещается более одной детали, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, равный площади части детали, размещенной в 1 дм<sup>2</sup> резьбы:

- от 6 до 14 деталей коэффициент 1,1
- от 14 до 20 деталей коэффициент 1,3.

При других масштабах резьбы, когда на 1 дм<sup>2</sup> менее 1 детали, т.е. только часть ее, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, соответствующий площади части детали, расположенной на 1 дм<sup>2</sup>, от всей площади детали.

Например: на 1 дм<sup>2</sup> расположено от всей площади детали

- 30% - коэффициент 0,3
- 40% - коэффициент 0,4 и т.д.

9. В расценках таблиц 13-01-010 и 13-01-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

11. Резьбу объемных скульптур и скульптурных горельефов людей, животных и птиц в таблицах 13-01-004, -005 определять с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов следующих коэффициентов:

Размер головы, см	Коэффициент
от 10 до 20	1,50
от 20 до 30	1,25
от 30 до 40	1,0
от 40 до 60	0,8
свыше 60	0,6

Скульптуру и скульптурные горельефы при размере головы менее 10 см (мелкая пластика), расценивать в каждом конкретном случае по реальным трудовым затратам.

12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов расценок таблицы 13-01-008 принять коэффициент 1,7.

13. При воссоздании резьбы по дереву с изготовлением моделей по аналогам, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов настоящего сборника применять коэффициенты:

- на изготовление моделей из мягких пород коэффициент 2,2
- на изготовление моделей из твердых пород коэффициент 2,0.

14. Расценками таблицы 13-01-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:

- 14.1. По дереву - 0,14 чел.-ч
- 14.2. По левкасу - 0,3 чел.-ч

15. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых).

16. Данным сборником не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.

17. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 20 м.

18. Коэффициенты развертки для подсчета площади развернутой поверхности резьбы определять в зависимости от категории сложности, высоты рельефа резьбы и количества деталей в 1 дм<sup>2</sup> (см. вводные части к сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты").

19. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов резьбы по дереву;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов резьбы по дереву.

20. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
13-01-007	Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров
13-01-009-1÷4	Миткаль хлопчатобумажная, шкурка шлифовальная, шкурка шлифовальная

	водостойкая являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-5÷10	Нитролак № 222, шеллаковой, шкурка шлифовальная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-11÷15	Миткаль хлопчатобумажная, тальк, спирт этиловый являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-16÷20	Миткаль хлопчатобумажная, пемза натуральная, растворитель или разравнивающая жидкость РМЕ являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-010	Отделку резьбы учитывать дополнительно по сборнику № 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева"

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-001-01	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 1,0						0,15
	(зона: 1)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 2)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 3)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 4)	2,06	2,06	-	-	-	
13-01-001-02	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 5,0						0,07
	(зона: 1)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 2)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 3)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 4)	0,96	0,96	-	-	-	
13-01-001-03	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 10,0						0,05
	(зона: 1)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 2)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 3)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 4)	0,69	0,69	-	-	-	
13-01-001-04	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: свыше 10,0						0,03
	(зона: 1)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 2)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 3)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 4)	0,41	0,41	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-002-01	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						2,31
	(зона: 1)	34,53	31,79	-	-	2,74	
	(зона: 2)	34,48	31,79	-	-	2,69	
	(зона: 3)	34,38	31,79	-	-	2,59	
	(зона: 4)	34,43	31,79	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-02	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						2,44
	(зона: 1)	39,66	36,92	-	-	2,74	
	(зона: 2)	39,61	36,92	-	-	2,69	
	(зона: 3)	39,51	36,92	-	-	2,59	
	(зона: 4)	39,56	36,92	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-03	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						3,24
	(зона: 1)	51,76	49,02	-	-	2,74	
	(зона: 2)	51,71	49,02	-	-	2,69	
	(зона: 3)	51,61	49,02	-	-	2,59	
	(зона: 4)	51,66	49,02	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-04	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						3,72
	(зона: 1)	64,23	61,49	-	-	2,74	
	(зона: 2)	64,18	61,49	-	-	2,69	
	(зона: 3)	64,08	61,49	-	-	2,59	
	(зона: 4)	64,13	61,49	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-05	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						5,11
	(зона: 1)	87,21	84,47	-	-	2,74	
	(зона: 2)	87,16	84,47	-	-	2,69	
	(зона: 3)	87,06	84,47	-	-	2,59	
	(зона: 4)	87,11	84,47	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-06	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I						2,54
	(зона: 1)	37,69	34,95	-	-	2,74	
	(зона: 2)	37,64	34,95	-	-	2,69	
	(зона: 3)	37,54	34,95	-	-	2,59	
	(зона: 4)	37,59	34,95	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-07	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II						2,89
	(зона: 1)	46,47	43,73	-	-	2,74	
	(зона: 2)	46,42	43,73	-	-	2,69	
	(зона: 3)	46,32	43,73	-	-	2,59	
	(зона: 4)	46,37	43,73	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-08	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III						3,64
	(зона: 1)	57,81	55,07	-	-	2,74	
	(зона: 2)	57,76	55,07	-	-	2,69	
	(зона: 3)	57,66	55,07	-	-	2,59	
	(зона: 4)	57,71	55,07	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-09	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV						4,17
	(зона: 1)	71,67	68,93	-	-	2,74	
	(зона: 2)	71,62	68,93	-	-	2,69	
	(зона: 3)	71,52	68,93	-	-	2,59	
	(зона: 4)	71,57	68,93	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-10	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории						5,82
	(зона: 1)	98,94	96,20	-	-	2,74	
	(зона: 2)	98,89	96,20	-	-	2,69	
	(зона: 3)	98,79	96,20	-	-	2,59	
	(зона: 4)	98,84	96,20	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-11	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						2,75
	(зона: 1)	40,58	37,84	-	-	2,74	
	(зона: 2)	40,53	37,84	-	-	2,69	
	(зона: 3)	40,43	37,84	-	-	2,59	
	(зона: 4)	40,48	37,84	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-12	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						3,37
	(зона: 1)	53,73	50,99	-	-	2,74	
	(зона: 2)	53,68	50,99	-	-	2,69	
	(зона: 3)	53,58	50,99	-	-	2,59	
	(зона: 4)	53,63	50,99	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-13	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						3,99
	(зона: 1)	63,11	60,37	-	-	2,74	
	(зона: 2)	63,06	60,37	-	-	2,69	
	(зона: 3)	62,96	60,37	-	-	2,59	
	(зона: 4)	63,01	60,37	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-14	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						4,56
	(зона: 1)	78,12	75,38	-	-	2,74	
	(зона: 2)	78,07	75,38	-	-	2,69	
	(зона: 3)	77,97	75,38	-	-	2,59	
	(зона: 4)	78,02	75,38	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-15	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						6,40
	(зона: 1)	108,53	105,79	-	-	2,74	
	(зона: 2)	108,48	105,79	-	-	2,69	
	(зона: 3)	108,38	105,79	-	-	2,59	
	(зона: 4)	108,43	105,79	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Таблица ТЕРpp 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-003-01	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I						2,73
	(зона: 1)	41,67	37,56	-	-	4,11	
	(зона: 2)	41,59	37,56	-	-	4,03	
	(зона: 3)	41,44	37,56	-	-	3,88	
	(зона: 4)	41,52	37,56	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-02	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II						3,27
	(зона: 1)	53,59	49,48	-	-	4,11	
	(зона: 2)	53,51	49,48	-	-	4,03	
	(зона: 3)	53,36	49,48	-	-	3,88	
	(зона: 4)	53,44	49,48	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-03	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III						4,02
	(зона: 1)	64,93	60,82	-	-	4,11	
	(зона: 2)	64,85	60,82	-	-	4,03	
	(зона: 3)	64,70	60,82	-	-	3,88	
	(зона: 4)	64,78	60,82	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-04	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV						4,91
	(зона: 1)	85,27	81,16	-	-	4,11	
	(зона: 2)	85,19	81,16	-	-	4,03	
	(зона: 3)	85,04	81,16	-	-	3,88	
	(зона: 4)	85,12	81,16	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-05	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории						7,01
	(зона: 1)	119,99	115,88	-	-	4,11	
	(зона: 2)	119,91	115,88	-	-	4,03	
	(зона: 3)	119,76	115,88	-	-	3,88	
	(зона: 4)	119,84	115,88	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-06	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						2,84
	(зона: 1)	43,19	39,08	-	-	4,11	
	(зона: 2)	43,11	39,08	-	-	4,03	
	(зона: 3)	42,96	39,08	-	-	3,88	
	(зона: 4)	43,04	39,08	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-07	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						3,74
	(зона: 1)	60,70	56,59	-	-	4,11	
	(зона: 2)	60,62	56,59	-	-	4,03	
	(зона: 3)	60,47	56,59	-	-	3,88	
	(зона: 4)	60,55	56,59	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-08	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						4,81
	(зона: 1)	76,13	72,78	-	-	3,35	
	(зона: 2)	75,98	72,78	-	-	3,20	
	(зона: 3)	75,91	72,78	-	-	3,13	
	(зона: 4)	75,94	72,78	-	-	3,16	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-09	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						5,97
	(зона: 1)	102,79	98,68	-	-	4,11	
	(зона: 2)	102,71	98,68	-	-	4,03	
	(зона: 3)	102,56	98,68	-	-	3,88	
	(зона: 4)	102,64	98,68	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-10	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						8,00
	(зона: 1)	136,35	132,24	-	-	4,11	
	(зона: 2)	136,27	132,24	-	-	4,03	
	(зона: 3)	136,12	132,24	-	-	3,88	
	(зона: 4)	136,20	132,24	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-11	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						2,92
	(зона: 1)	44,29	40,18	-	-	4,11	
	(зона: 2)	44,21	40,18	-	-	4,03	
	(зона: 3)	44,06	40,18	-	-	3,88	
	(зона: 4)	44,14	40,18	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-12	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						4,08
	(зона: 1)	65,84	61,73	-	-	4,11	
	(зона: 2)	65,76	61,73	-	-	4,03	
	(зона: 3)	65,61	61,73	-	-	3,88	
	(зона: 4)	65,69	61,73	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-13	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						5,40
	(зона: 1)	85,81	81,70	-	-	4,11	
	(зона: 2)	85,73	81,70	-	-	4,03	
	(зона: 3)	85,58	81,70	-	-	3,88	
	(зона: 4)	85,66	81,70	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-14	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						6,78
	(зона: 1)	116,18	112,07	-	-	4,11	
	(зона: 2)	116,10	112,07	-	-	4,03	
	(зона: 3)	115,95	112,07	-	-	3,88	
	(зона: 4)	116,03	112,07	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-15	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						9,31
	(зона: 1)	158,00	153,89	-	-	4,11	
	(зона: 2)	157,92	153,89	-	-	4,03	
	(зона: 3)	157,77	153,89	-	-	3,88	
	(зона: 4)	157,85	153,89	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-004-01	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	49,06 48,91 48,61 48,76	40,87 40,87 40,87 40,87	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	2,97
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-02	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	61,60 61,45 61,15 61,30	53,41 53,41 53,41 53,41	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	3,53
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-03	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	80,81 80,66 80,36 80,51	72,62 72,62 72,62 72,62	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	4,80
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-04	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	107,54 107,39 107,09 107,24	99,35 99,35 99,35 99,35	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	6,01
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-05	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	144,23 144,08 143,78 143,93	136,04 136,04 136,04 136,04	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	8,23
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-06	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	56,07 55,92 55,62 55,77	47,88 47,88 47,88 47,88	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	3,48
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-004-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						4,20
	(зона: 1)	71,74	63,55	-	-	8,19	
	(зона: 2)	71,59	63,55	-	-	8,04	
	(зона: 3)	71,29	63,55	-	-	7,74	
	(зона: 4)	71,44	63,55	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						5,77
	(зона: 1)	95,49	87,30	-	-	8,19	
	(зона: 2)	95,34	87,30	-	-	8,04	
	(зона: 3)	95,04	87,30	-	-	7,74	
	(зона: 4)	95,19	87,30	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						7,02
	(зона: 1)	124,23	116,04	-	-	8,19	
	(зона: 2)	124,08	116,04	-	-	8,04	
	(зона: 3)	123,78	116,04	-	-	7,74	
	(зона: 4)	123,93	116,04	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						9,67
	(зона: 1)	168,04	159,85	-	-	8,19	
	(зона: 2)	167,89	159,85	-	-	8,04	
	(зона: 3)	167,59	159,85	-	-	7,74	
	(зона: 4)	167,74	159,85	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						3,97
	(зона: 1)	62,82	54,63	-	-	8,19	
	(зона: 2)	62,67	54,63	-	-	8,04	
	(зона: 3)	62,37	54,63	-	-	7,74	
	(зона: 4)	62,52	54,63	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						4,71
	(зона: 1)	79,45	71,26	-	-	8,19	
	(зона: 2)	79,30	71,26	-	-	8,04	
	(зона: 3)	79,00	71,26	-	-	7,74	
	(зона: 4)	79,15	71,26	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						6,55
	(зона: 1)	107,29	99,10	-	-	8,19	
	(зона: 2)	107,14	99,10	-	-	8,04	
	(зона: 3)	106,84	99,10	-	-	7,74	
	(зона: 4)	106,99	99,10	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-004-14	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV						7,79
	(зона: 1)	136,96	128,77	-	-	8,19	
	(зона: 2)	136,81	128,77	-	-	8,04	
	(зона: 3)	136,51	128,77	-	-	7,74	
	(зона: 4)	136,66	128,77	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-15	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						11,28
	(зона: 1)	194,65	186,46	-	-	8,19	
	(зона: 2)	194,50	186,46	-	-	8,04	
	(зона: 3)	194,20	186,46	-	-	7,74	
	(зона: 4)	194,35	186,46	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

**Таблица ТЕРpp 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-005-01	Плоская резьба, категория сложности резьбы: I						2,76
	(зона: 1)	40,88	37,98	-	-	2,90	
	(зона: 2)	40,82	37,98	-	-	2,84	
	(зона: 3)	40,72	37,98	-	-	2,74	
	(зона: 4)	40,77	37,98	-	-	2,79	
13-01-005-02	Плоская резьба, категория сложности резьбы: II						3,43
	(зона: 1)	54,80	51,90	-	-	2,90	
	(зона: 2)	54,74	51,90	-	-	2,84	
	(зона: 3)	54,64	51,90	-	-	2,74	
	(зона: 4)	54,69	51,90	-	-	2,79	
13-01-005-03	Плоская резьба, категория сложности резьбы: III						3,87
	(зона: 1)	61,45	58,55	-	-	2,90	
	(зона: 2)	61,39	58,55	-	-	2,84	
	(зона: 3)	61,29	58,55	-	-	2,74	
	(зона: 4)	61,34	58,55	-	-	2,79	
13-01-005-04	Плоская резьба, категория сложности резьбы: IV						4,57
	(зона: 1)	78,44	75,54	-	-	2,90	
	(зона: 2)	78,38	75,54	-	-	2,84	
	(зона: 3)	78,28	75,54	-	-	2,74	
	(зона: 4)	78,33	75,54	-	-	2,79	
13-01-005-05	Плоская резьба, категория сложности резьбы: ОС						6,81
	(зона: 1)	115,47	112,57	-	-	2,90	
	(зона: 2)	115,41	112,57	-	-	2,84	
	(зона: 3)	115,31	112,57	-	-	2,74	
	(зона: 4)	115,36	112,57	-	-	2,79	
13-01-005-06	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: I						3,14
	(зона: 1)	48,89	43,21	-	-	5,68	
	(зона: 2)	48,78	43,21	-	-	5,57	
	(зона: 3)	48,57	43,21	-	-	5,36	
	(зона: 4)	48,68	43,21	-	-	5,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-005-07	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: II						4,18
	(зона: 1)	68,92	63,24	-	-	5,68	
	(зона: 2)	68,81	63,24	-	-	5,57	
	(зона: 3)	68,60	63,24	-	-	5,36	
13-01-005-08	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: III						4,82
	(зона: 1)	78,61	72,93	-	-	5,68	
	(зона: 2)	78,50	72,93	-	-	5,57	
	(зона: 3)	78,29	72,93	-	-	5,36	
13-01-005-09	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: IV						5,88
	(зона: 1)	102,88	97,20	-	-	5,68	
	(зона: 2)	102,77	97,20	-	-	5,57	
	(зона: 3)	102,56	97,20	-	-	5,36	
13-01-005-10	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: ОС						8,80
	(зона: 1)	151,14	145,46	-	-	5,68	
	(зона: 2)	151,03	145,46	-	-	5,57	
	(зона: 3)	150,82	145,46	-	-	5,36	
13-01-005-11	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: I						3,60
	(зона: 1)	58,00	49,54	-	-	8,46	
	(зона: 2)	57,84	49,54	-	-	8,30	
	(зона: 3)	57,53	49,54	-	-	7,99	
13-01-005-12	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: II						4,42
	(зона: 1)	75,33	66,87	-	-	8,46	
	(зона: 2)	75,17	66,87	-	-	8,30	
	(зона: 3)	74,86	66,87	-	-	7,99	
13-01-005-13	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: III						5,86
	(зона: 1)	97,12	88,66	-	-	8,46	
	(зона: 2)	96,96	88,66	-	-	8,30	
	(зона: 3)	96,65	88,66	-	-	7,99	
13-01-005-14	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: IV						7,39
	(зона: 1)	130,62	122,16	-	-	8,46	
	(зона: 2)	130,46	122,16	-	-	8,30	
	(зона: 3)	130,15	122,16	-	-	7,99	
13-01-005-15	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: ОС						10,13
	(зона: 1)	175,91	167,45	-	-	8,46	
	(зона: 2)	175,75	167,45	-	-	8,30	
	(зона: 3)	175,44	167,45	-	-	7,99	
	(зона: 4)	175,60	167,45	-	-	8,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-006-01	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: I						0,17
	(зона: 1)	2,86	2,34	-	-	0,52	
	(зона: 2)	2,85	2,34	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,83	2,34	-	-	0,49	
	(зона: 4)	2,84	2,34	-	-	0,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-02	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: II						0,20
	(зона: 1)	3,38	2,75	-	-	0,63	
	(зона: 2)	3,36	2,75	-	-	0,61	
	(зона: 3)	3,34	2,75	-	-	0,59	
	(зона: 4)	3,35	2,75	-	-	0,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-03	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: III						0,30
	(зона: 1)	5,25	4,54	-	-	0,71	
	(зона: 2)	5,23	4,54	-	-	0,69	
	(зона: 3)	5,21	4,54	-	-	0,67	
	(зона: 4)	5,22	4,54	-	-	0,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-04	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: IV						0,43
	(зона: 1)	7,30	6,51	-	-	0,79	
	(зона: 2)	7,28	6,51	-	-	0,77	
	(зона: 3)	7,26	6,51	-	-	0,75	
	(зона: 4)	7,27	6,51	-	-	0,76	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-05	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: ОС						0,59
	(зона: 1)	10,54	9,75	-	-	0,79	
	(зона: 2)	10,52	9,75	-	-	0,77	
	(зона: 3)	10,50	9,75	-	-	0,75	
	(зона: 4)	10,51	9,75	-	-	0,76	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-06	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: I						0,20
	(зона: 1)	3,69	2,75	-	-	0,94	
	(зона: 2)	3,68	2,75	-	-	0,93	
	(зона: 3)	3,64	2,75	-	-	0,89	
	(зона: 4)	3,66	2,75	-	-	0,91	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-07	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: II						0,35
	(зона: 1)	6,04	4,82	-	-	1,22	
	(зона: 2)	6,01	4,82	-	-	1,19	
	(зона: 3)	5,97	4,82	-	-	1,15	
	(зона: 4)	5,99	4,82	-	-	1,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-006-08	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: III						0,44
	(зона: 1)	8,15	6,66	-	-	1,49	
	(зона: 2)	8,12	6,66	-	-	1,46	
	(зона: 3)	8,07	6,66	-	-	1,41	
	(зона: 4)	8,09	6,66	-	-	1,43	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-09	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: IV						0,75
	(зона: 1)	13,11	11,35	-	-	1,76	
	(зона: 2)	13,08	11,35	-	-	1,73	
	(зона: 3)	13,01	11,35	-	-	1,66	
	(зона: 4)	13,05	11,35	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-10	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: ОС						1,07
	(зона: 1)	19,59	17,69	-	-	1,90	
	(зона: 2)	19,55	17,69	-	-	1,86	
	(зона: 3)	19,48	17,69	-	-	1,79	
	(зона: 4)	19,52	17,69	-	-	1,83	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-11	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: I						0,40
	(зона: 1)	6,82	5,50	-	-	1,32	
	(зона: 2)	6,79	5,50	-	-	1,29	
	(зона: 3)	6,74	5,50	-	-	1,24	
	(зона: 4)	6,77	5,50	-	-	1,27	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-12	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: II						0,65
	(зона: 1)	10,53	8,94	-	-	1,59	
	(зона: 2)	10,50	8,94	-	-	1,56	
	(зона: 3)	10,44	8,94	-	-	1,50	
	(зона: 4)	10,47	8,94	-	-	1,53	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-13	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: III						0,90
	(зона: 1)	15,48	13,62	-	-	1,86	
	(зона: 2)	15,45	13,62	-	-	1,83	
	(зона: 3)	15,38	13,62	-	-	1,76	
	(зона: 4)	15,41	13,62	-	-	1,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-14	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: IV						1,29
	(зона: 1)	21,65	19,52	-	-	2,13	
	(зона: 2)	21,61	19,52	-	-	2,09	
	(зона: 3)	21,54	19,52	-	-	2,02	
	(зона: 4)	21,57	19,52	-	-	2,05	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-006-15	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: ОС						1,83
	(зона: 1)	32,38	30,25	-	-	2,13	
	(зона: 2)	32,34	30,25	-	-	2,09	
	(зона: 3)	32,27	30,25	-	-	2,02	
	(зона: 4)	32,30	30,25	-	-	2,05	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом**

Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности

13-01-007-01	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: I						24,00
	(зона: 1)	362,88	330,24	-	-	32,64	
	(зона: 2)	361,85	330,24	-	-	31,61	
	(зона: 3)	360,72	330,24	-	-	30,48	
	(зона: 4)	361,60	330,24	-	-	31,36	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-02	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: II						35,00
	(зона: 1)	514,24	481,60	-	-	32,64	
	(зона: 2)	513,21	481,60	-	-	31,61	
	(зона: 3)	512,08	481,60	-	-	30,48	
	(зона: 4)	512,96	481,60	-	-	31,36	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-03	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: III						56,00
	(зона: 1)	803,20	770,56	-	-	32,64	
	(зона: 2)	802,17	770,56	-	-	31,61	
	(зона: 3)	801,04	770,56	-	-	30,48	
	(зона: 4)	801,92	770,56	-	-	31,36	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-04	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: IV						83,00
	(зона: 1)	1174,72	1142,08	-	-	32,64	
	(зона: 2)	1173,69	1142,08	-	-	31,61	
	(зона: 3)	1172,56	1142,08	-	-	30,48	
	(зона: 4)	1173,44	1142,08	-	-	31,36	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-05	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: ОС						121,00
	(зона: 1)	1697,60	1664,96	-	-	32,64	
	(зона: 2)	1696,57	1664,96	-	-	31,61	
	(зона: 3)	1695,44	1664,96	-	-	30,48	
	(зона: 4)	1696,32	1664,96	-	-	31,36	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-008-01	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						4,10
	(зона: 1)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 2)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 3)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 4)	56,44	56,42	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-02	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						4,90
	(зона: 1)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 2)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 3)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 4)	74,16	74,14	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-03	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						6,03
	(зона: 1)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 2)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 3)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 4)	91,25	91,23	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-04	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						7,36
	(зона: 1)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 2)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 3)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 4)	121,68	121,66	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-05	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						10,52
	(зона: 1)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 2)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 3)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 4)	173,92	173,90	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-06	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						4,26
	(зона: 1)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 2)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 3)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 4)	58,64	58,62	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-07	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						5,61
	(зона: 1)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 2)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 3)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 4)	84,90	84,88	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-08	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						7,22
	(зона: 1)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 2)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 3)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 4)	109,26	109,24	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-09	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						8,96
	(зона: 1)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 2)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 3)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 4)	148,13	148,11	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-10	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						12,00
	(зона: 1)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 2)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 3)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 4)	198,38	198,36	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-11	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I						4,38
	(зона: 1)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 2)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 3)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 4)	60,29	60,27	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-12	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II						6,12
	(зона: 1)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 2)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 3)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 4)	92,62	92,60	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-13	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III						8,10
	(зона: 1)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 2)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 3)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 4)	122,57	122,55	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-14	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV						10,17
	(зона: 1)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 2)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 3)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 4)	168,13	168,11	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-15	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						13,96
	(зона: 1)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 2)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 3)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 4)	230,78	230,76	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий

Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности

13-01-009-01	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I						31,00
	(зона: 1)	512,08	426,56	-	-	85,52	
	(зона: 2)	511,19	426,56	-	-	84,63	
	(зона: 3)	509,87	426,56	-	-	83,31	
	(зона: 4)	510,58	426,56	-	-	84,02	
13-01-009-02	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II						37,00
	(зона: 1)	594,64	509,12	-	-	85,52	
	(зона: 2)	593,75	509,12	-	-	84,63	
	(зона: 3)	592,43	509,12	-	-	83,31	
	(зона: 4)	593,14	509,12	-	-	84,02	
13-01-009-03	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III						46,00
	(зона: 1)	718,48	632,96	-	-	85,52	
	(зона: 2)	717,59	632,96	-	-	84,63	
	(зона: 3)	716,27	632,96	-	-	83,31	
	(зона: 4)	716,98	632,96	-	-	84,02	
13-01-009-04	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV						67,00
	(зона: 1)	1007,44	921,92	-	-	85,52	
	(зона: 2)	1006,55	921,92	-	-	84,63	
	(зона: 3)	1005,23	921,92	-	-	83,31	
	(зона: 4)	1005,94	921,92	-	-	84,02	
13-01-009-05	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС						79,00
	(зона: 1)	1172,56	1087,04	-	-	85,52	
	(зона: 2)	1171,67	1087,04	-	-	84,63	
	(зона: 3)	1170,35	1087,04	-	-	83,31	
	(зона: 4)	1171,06	1087,04	-	-	84,02	
13-01-009-06	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: I						20,00
	(зона: 1)	313,36	275,20	-	-	38,16	
	(зона: 2)	312,28	275,20	-	-	37,08	
	(зона: 3)	310,71	275,20	-	-	35,51	
	(зона: 4)	311,49	275,20	-	-	36,29	
13-01-009-07	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: II						25,00
	(зона: 1)	382,16	344,00	-	-	38,16	
	(зона: 2)	381,08	344,00	-	-	37,08	
	(зона: 3)	379,51	344,00	-	-	35,51	
	(зона: 4)	380,29	344,00	-	-	36,29	
13-01-009-08	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: III						33,00
	(зона: 1)	492,24	454,08	-	-	38,16	
	(зона: 2)	491,16	454,08	-	-	37,08	
	(зона: 3)	489,59	454,08	-	-	35,51	
	(зона: 4)	490,37	454,08	-	-	36,29	
13-01-009-09	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: IV						52,00
	(зона: 1)	753,68	715,52	-	-	38,16	
	(зона: 2)	752,60	715,52	-	-	37,08	
	(зона: 3)	751,03	715,52	-	-	35,51	
	(зона: 4)	751,81	715,52	-	-	36,29	
13-01-009-10	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС						62,00
	(зона: 1)	891,28	853,12	-	-	38,16	
	(зона: 2)	890,20	853,12	-	-	37,08	
	(зона: 3)	888,63	853,12	-	-	35,51	
	(зона: 4)	889,41	853,12	-	-	36,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-11	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I						54,00
	(зона: 1)	800,27	743,04	-	-	57,23	
	(зона: 2)	799,37	743,04	-	-	56,33	
	(зона: 3)	797,85	743,04	-	-	54,81	
13-01-009-12	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II						63,00
	(зона: 1)	924,11	866,88	-	-	57,23	
	(зона: 2)	923,21	866,88	-	-	56,33	
	(зона: 3)	921,69	866,88	-	-	54,81	
13-01-009-13	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III						77,00
	(зона: 1)	1116,75	1059,52	-	-	57,23	
	(зона: 2)	1115,85	1059,52	-	-	56,33	
	(зона: 3)	1114,33	1059,52	-	-	54,81	
13-01-009-14	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV						108,00
	(зона: 1)	1543,31	1486,08	-	-	57,23	
	(зона: 2)	1542,41	1486,08	-	-	56,33	
	(зона: 3)	1540,89	1486,08	-	-	54,81	
13-01-009-15	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС						125,00
	(зона: 1)	1777,23	1720,00	-	-	57,23	
	(зона: 2)	1776,33	1720,00	-	-	56,33	
	(зона: 3)	1774,81	1720,00	-	-	54,81	
13-01-009-16	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: I						50,00
	(зона: 1)	729,64	688,00	-	-	41,64	
	(зона: 2)	728,53	688,00	-	-	40,53	
	(зона: 3)	726,85	688,00	-	-	38,85	
13-01-009-17	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: II						58,00
	(зона: 1)	839,72	798,08	-	-	41,64	
	(зона: 2)	838,61	798,08	-	-	40,53	
	(зона: 3)	836,93	798,08	-	-	38,85	
13-01-009-18	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: III						72,00
	(зона: 1)	1032,36	990,72	-	-	41,64	
	(зона: 2)	1031,25	990,72	-	-	40,53	
	(зона: 3)	1029,57	990,72	-	-	38,85	
13-01-009-19	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: IV						101,00
	(зона: 1)	1431,40	1389,76	-	-	41,64	
	(зона: 2)	1430,29	1389,76	-	-	40,53	
	(зона: 3)	1428,61	1389,76	-	-	38,85	
	(зона: 4)	1429,46	1389,76	-	-	39,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-20	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС						118,00
	(зона: 1)	1665,32	1623,68	-	-	41,64	
	(зона: 2)	1664,21	1623,68	-	-	40,53	
	(зона: 3)	1662,53	1623,68	-	-	38,85	
	(зона: 4)	1663,38	1623,68	-	-	39,70	
13-01-009-21	Воцнение, категория сложности резьбы: I						15,00
	(зона: 1)	242,56	206,40	-	-	36,16	
	(зона: 2)	241,97	206,40	-	-	35,57	
	(зона: 3)	241,11	206,40	-	-	34,71	
	(зона: 4)	241,61	206,40	-	-	35,21	
13-01-009-22	Воцнение, категория сложности резьбы: II						21,00
	(зона: 1)	325,12	288,96	-	-	36,16	
	(зона: 2)	324,53	288,96	-	-	35,57	
	(зона: 3)	323,67	288,96	-	-	34,71	
	(зона: 4)	324,17	288,96	-	-	35,21	
13-01-009-23	Воцнение, категория сложности резьбы: III						28,00
	(зона: 1)	421,44	385,28	-	-	36,16	
	(зона: 2)	420,85	385,28	-	-	35,57	
	(зона: 3)	419,99	385,28	-	-	34,71	
	(зона: 4)	420,49	385,28	-	-	35,21	
13-01-009-24	Воцнение, категория сложности резьбы: IV						42,00
	(зона: 1)	614,08	577,92	-	-	36,16	
	(зона: 2)	613,49	577,92	-	-	35,57	
	(зона: 3)	612,63	577,92	-	-	34,71	
	(зона: 4)	613,13	577,92	-	-	35,21	
13-01-009-25	Воцнение, категория сложности резьбы: ОС						50,00
	(зона: 1)	724,16	688,00	-	-	36,16	
	(зона: 2)	723,57	688,00	-	-	35,57	
	(зона: 3)	722,71	688,00	-	-	34,71	
	(зона: 4)	723,21	688,00	-	-	35,21	

**Таблица ТЕРpp 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)**
**Измеритель : 1 дм2 орнамента**

13-01-010-01	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм						1,68
	(зона: 1)	25,80	23,12	-	-	2,68	
	(зона: 2)	25,68	23,12	-	-	2,56	
	(зона: 3)	25,62	23,12	-	-	2,50	
	(зона: 4)	25,65	23,12	-	-	2,53	
13-01-010-02	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм						2,30
	(зона: 1)	36,89	31,65	-	-	5,24	
	(зона: 2)	36,66	31,65	-	-	5,01	
	(зона: 3)	36,54	31,65	-	-	4,89	
	(зона: 4)	36,59	31,65	-	-	4,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-010-03	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм						3,10
	(зона: 1)	50,46	42,66	-	-	7,80	
	(зона: 2)	50,12	42,66	-	-	7,46	
	(зона: 3)	49,95	42,66	-	-	7,29	
	(зона: 4)	50,02	42,66	-	-	7,36	

**Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)**
**Измеритель : 1 дм2 восполненного орнамента**

13-01-011-01	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм						1,90
	(зона: 1)	28,82	26,14	-	-	2,68	
	(зона: 2)	28,70	26,14	-	-	2,56	
	(зона: 3)	28,64	26,14	-	-	2,50	
	(зона: 4)	28,67	26,14	-	-	2,53	
13-01-011-02	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм						3,00
	(зона: 1)	46,52	41,28	-	-	5,24	
	(зона: 2)	46,29	41,28	-	-	5,01	
	(зона: 3)	46,17	41,28	-	-	4,89	
	(зона: 4)	46,22	41,28	-	-	4,94	
13-01-011-03	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм						4,10
	(зона: 1)	64,22	56,42	-	-	7,80	
	(зона: 2)	63,88	56,42	-	-	7,46	
	(зона: 3)	63,71	56,42	-	-	7,29	
	(зона: 4)	63,78	56,42	-	-	7,36	

**Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы**
**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

13-01-012-01	Установка резьбы, площадь детали до: 1 дм2						0,43
	(зона: 1)	12,89	5,92	-	-	6,97	
	(зона: 2)	12,76	5,92	-	-	6,84	
	(зона: 3)	12,51	5,92	-	-	6,59	
	(зона: 4)	12,63	5,92	-	-	6,71	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	
13-01-012-02	Установка резьбы, площадь детали до: 5 дм2						0,32
	(зона: 1)	11,73	4,40	-	-	7,33	
	(зона: 2)	11,59	4,40	-	-	7,19	
	(зона: 3)	11,32	4,40	-	-	6,92	
	(зона: 4)	11,46	4,40	-	-	7,06	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	
13-01-012-03	Установка резьбы, площадь детали до: 10 дм2						0,26
	(зона: 1)	11,40	3,58	-	-	7,82	
	(зона: 2)	11,26	3,58	-	-	7,68	
	(зона: 3)	10,97	3,58	-	-	7,39	
	(зона: 4)	11,12	3,58	-	-	7,54	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
13-01-012-04	Установка резьбы, площадь детали до: свыше 10 дм2						0,21
	(зона: 1)	9,79	2,89	-	-	6,90	
	(зона: 2)	9,66	2,89	-	-	6,77	
	(зона: 3)	9,41	2,89	-	-	6,52	
	(зона: 4)	9,54	2,89	-	-	6,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>0,20</b>	

Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-013-01	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						3,46
	(зона: 1)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 2)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 3)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 4)	47,63	47,61	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-02	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						3,66
	(зона: 1)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 2)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 3)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 4)	55,40	55,38	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-03	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						4,86
	(зона: 1)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 2)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 3)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 4)	73,55	73,53	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-04	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						5,58
	(зона: 1)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 2)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 3)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 4)	92,26	92,24	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-05	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории						7,66
	(зона: 1)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 2)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 3)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 4)	126,64	126,62	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-06	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						3,81
	(зона: 1)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 2)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 3)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 4)	52,45	52,43	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-07	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						4,34
	(зона: 1)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 2)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 3)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 4)	65,68	65,66	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-08	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						5,46
	(зона: 1)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 2)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 3)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 4)	82,63	82,61	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-09	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						6,26
	(зона: 1)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 2)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 3)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 4)	103,50	103,48	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-10	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						8,73
	(зона: 1)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 2)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 3)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 4)	144,33	144,31	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-11	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						4,12
	(зона: 1)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	56,71	56,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-12	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						5,06
	(зона: 1)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 2)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 3)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 4)	76,58	76,56	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-13	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						5,98
	(зона: 1)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 2)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 3)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 4)	90,50	90,48	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-14	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						6,84
	(зона: 1)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 2)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 3)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 4)	113,09	113,07	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-15	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						9,60
	(зона: 1)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	158,71	158,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-014-01	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						4,46
	(зона: 1)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 2)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 3)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 4)	61,39	61,37	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-02	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						5,30
	(зона: 1)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 2)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 3)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 4)	80,21	80,19	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-03	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						7,20
	(зона: 1)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 2)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 3)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 4)	108,96	108,94	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-04	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						9,02
	(зона: 1)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 2)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 3)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 4)	149,12	149,10	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-05	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						12,34
	(зона: 1)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 2)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 3)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 4)	204,00	203,98	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-06	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I						5,22
	(зона: 1)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 2)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 3)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 4)	71,85	71,83	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 2)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 3)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 4)	95,34	95,32	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III						8,66
	(зона: 1)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 2)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 3)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 4)	131,05	131,03	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV						10,53
	(зона: 1)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 2)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 3)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 4)	174,08	174,06	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						14,50
	(зона: 1)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	239,71	239,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						5,96
	(зона: 1)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 2)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 3)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 4)	82,03	82,01	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						7,06
	(зона: 1)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 2)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 3)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 4)	106,84	106,82	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						9,82
	(зона: 1)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 2)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 3)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 4)	148,60	148,58	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-14	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						11,68
	(зона: 1)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 2)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 3)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 4)	193,09	193,07	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-15	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						16,92
	(зона: 1)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	279,71	279,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрешные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					<b>0,005</b>	

**Таблица ТЕРpp 13-01-015** Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

13-01-015-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам						1,07
	(зона: 1)	17,94	17,69	-	-	0,25	
	(зона: 2)	17,93	17,69	-	-	0,24	
	(зона: 3)	17,92	17,69	-	-	0,23	
	(зона: 4)	17,92	17,69	-	-	0,23	

**Таблица ТЕРpp 13-01-016** Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

13-01-016-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по модели или аналогам с использованием копировального станка						0,72
	(зона: 1)	11,15	10,89	-	-	0,26	
	(зона: 2)	11,13	10,89	-	-	0,24	
	(зона: 3)	11,12	10,89	-	-	0,23	
	(зона: 4)	11,13	10,89	-	-	0,24	

**Таблица ТЕРpp 13-01-017** Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> поверхности соприкосновения деталей

13-01-017-01	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность						0,61
	(зона: 1)	13,16	8,39	-	-	4,77	
	(зона: 2)	13,07	8,39	-	-	4,68	
	(зона: 3)	12,90	8,39	-	-	4,51	
	(зона: 4)	12,99	8,39	-	-	4,60	

**Таблица ТЕРpp 13-01-018** Приготовление осетрового клея

Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

13-01-018-01	Приготовление осетрового клея						0,61
	(зона: 1)	103,61	7,56	-	-	96,05	
	(зона: 2)	101,83	7,56	-	-	94,27	
	(зона: 3)	98,33	7,56	-	-	90,77	
	(зона: 4)	100,08	7,56	-	-	92,52	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96



Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	110,52
			108,50
			104,44
			106,48

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	56,79	
			(зона: 1)	55,75
			(зона: 2)	53,66
			(зона: 3)	54,71
101-1814	Клей столярный сухой	кг	19,08	
			(зона: 1)	18,72
			(зона: 2)	18,03
			(зона: 3)	18,38
101-1825	Олифа натуральная	кг	29,10	
			(зона: 1)	28,57
			(зона: 2)	27,50
			(зона: 3)	28,04
101-1855	Лак шеллачный	кг	164,13	
			(зона: 1)	163,38
			(зона: 2)	162,45
			(зона: 3)	162,80
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	23,13	
			(зона: 1)	21,90
			(зона: 2)	20,38
			(зона: 3)	20,94
101-1974	Пигмент тертый	кг	42,26	
			(зона: 1)	40,02
			(зона: 2)	37,24
			(зона: 3)	38,27
102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	2221,65	
			(зона: 1)	2121,44
			(зона: 2)	2074,68
			(зона: 3)	2094,72
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	2725,00	
			(зона: 1)	2675,00
			(зона: 2)	2575,00
			(зона: 3)	2625,00
102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	2725,00	
			(зона: 1)	2675,00
			(зона: 2)	2575,00
			(зона: 3)	2625,00
102-0204	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м3	2505,83	
			(зона: 1)	2392,81
			(зона: 2)	2340,06
			(зона: 3)	2362,67
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	58,86	
			(зона: 1)	57,78
			(зона: 2)	55,62
			(зона: 3)	56,70
411-0001	Вода	м3	2,35	
			(зона: 1)	2,31
			(зона: 2)	2,22
			(зона: 3)	2,27
888-0034	Растворитель № 648	кг	38,87	
			(зона: 1)	37,44
			(зона: 2)	37,09
			(зона: 3)	37,80

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0063	Масло вазелиновое <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	20,90 20,52 19,75 20,13
888-0066	Скипидар живичный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0108	Клей мездровый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	71,10 69,78 67,20 68,49
888-0125	Шеллак сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	156,89 153,98 148,26 151,12
888-0235	Смывка АФТ- 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	22,61 22,19 21,36 21,78
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	25,88 24,78 23,47 23,90
888-0242	Клей рыбий (осетровый) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	960,52 942,67 907,73 925,20
888-0245	Пемза <i>(зона: 1,2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	0,37 0,35 0,36
888-0313	Растворитель № 646 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	17,88 17,55 16,89 17,22
888-0335	Воск натуральный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0339	Калька бумажная <i>(зона: 1,2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	0,45 0,43 0,44
888-0340	Картон многослойный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	21,11 19,84 19,12 19,48
888-0345	Тальк молотый сорт 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,88 11,66 11,23 11,45
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	13,13 12,89 12,41 12,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0436	Шурупы медные  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	168,93 165,83 159,63 162,73

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов.....	18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечнойковки .....	32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ.....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм.....	61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>64</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>66</b>
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драпи с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драпи без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов .....	76

Таблица ТЕРрр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	78
Таблица ТЕРрр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРрр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	80
Таблица ТЕРрр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРрр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором.....	83
Таблица ТЕРрр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРрр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	84
Таблица ТЕРрр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	85
Таблица ТЕРрр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРрр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРрр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРрр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	89
Таблица ТЕРрр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРрр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	90
Таблица ТЕРрр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРрр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	94
Таблица ТЕРрр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	96
Таблица ТЕРрр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРрр 08-01-031	Устройство гипсовых накрывок под живопись.....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА.....</b>		<b>98</b>
Таблица ТЕРрр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРрр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРрр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРрр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРрр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором.....	102
Таблица ТЕРрр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРрр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки.....	103
Таблица ТЕРрр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРрр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi.....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>		<b>106</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>107</b>

**СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ..... 111**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 111**

Таблица ТЕРpp 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора.....	112
Таблица ТЕРpp 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРpp 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок.....	114
Таблица ТЕРpp 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРpp 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки.....	117
Таблица ТЕРpp 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации.....	118
Таблица ТЕРpp 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРpp 09-01-010	Вошение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 124**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 124**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 125**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 126**

**СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ..... 131**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 131**

Таблица ТЕРpp 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРpp 10-01-002	Расчистка општукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРpp 10-01-003	Известковая окраска.....	137
Таблица ТЕРpp 10-01-004	Окраска казеиновыми красками.....	139
Таблица ТЕРpp 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками.....	140
Таблица ТЕРpp 10-01-006	Клеевая окраска.....	141
Таблица ТЕРpp 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.....	143
Таблица ТЕРpp 10-01-008	Высококачественная масляная окраска.....	144
Таблица ТЕРpp 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской.....	153
Таблица ТЕРpp 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных).....	159
Таблица ТЕРpp 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив".....	160
Таблица ТЕРpp 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь.....	161
Таблица ТЕРpp 10-01-013	Высококачественная окраска матовыми масляными красками.....	170
Таблица ТЕРpp 10-01-014	Высококачественная окраска дисперсионными красками.....	178
Таблица ТЕРpp 10-01-015	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая).....	180
Таблица ТЕРpp 10-01-016	Оклейка бумажной тканью.....	183
Таблица ТЕРpp 10-01-017	Прочие виды работ.....	183

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 184**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 184**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 185**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 186**

**СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА .. 193**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 193**

**РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ..... 195**

Таблица ТЕРpp 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов.....	195
Таблица ТЕРpp 11-01-002	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРpp 11-01-003	Приготовление глиняной массы.....	199
Таблица ТЕРpp 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРpp 11-01-005	Обжиг изразцов в электротпечах.....	205

Таблица ТЕРрр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРрр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей.....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-012	Обжиг полных изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-013	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219

**РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....221**

Таблица ТЕРрр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов.....	221
Таблица ТЕРрр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте.....	222
Таблица ТЕРрр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-026	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-027	Расклейка старых швов.....	231

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....233

**СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....241**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....241**

**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....244**

Таблица ТЕРрр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора.....	244
Таблица ТЕРрр 12-01-002	Химическое укрепление гипса.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-005	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям.....	250
Таблица ТЕРрр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель".....	251

**РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....252**

Таблица ТЕРрр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли).....	253
Таблица ТЕРрр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРрр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд.....	259
Таблица ТЕРрр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРрр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем.....	262
Таблица ТЕРрр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-017	Изготовление моделей листьев.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-018	Изготовление модели балясин.....	265
Таблица ТЕРрр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций.....	274
Таблица ТЕРрр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм.....	275



Таблица ТЕРрр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРрр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРрр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд .....	278
Таблица ТЕРрр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРрр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм .....	282
Таблица ТЕРрр 12-01-031	Изготовление форм листьев .....	286
Таблица ТЕРрр 12-01-032	Изготовление форм балясин .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-033	Изготовление форм капителей .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-036	Отливка балясин .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРрр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРрр 12-01-040	Отливка капителей .....	298
Таблица ТЕРрр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРрр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРрр 12-01-047	Установка балясин .....	305
Таблица ТЕРрр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРрр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРрр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРрр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРрр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРрр 12-01-053	Установка масок-замков .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРрр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРрр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-059	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРрр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>324</b>

**СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ..... 329**  
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 329**

Таблица ТЕРрр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРрр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРрр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРрр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРрр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРрр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРрр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРрр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	350
Таблица ТЕРрр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРрр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРрр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРрр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева .....	355
Таблица ТЕРрр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>360</b>