

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

- | | |
|-------------------|--|
| СБОРНИК 7 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. |
| СБОРНИК 8 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ. |
| СБОРНИК 9 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. |
| СБОРНИК 10 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ. |
| СБОРНИК 11 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 12 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА. |
| СБОРНИК 13 | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. |

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРрр - 2001 Том 2.

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
по применению территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-08-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 8

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРпр 81-01-08-2001 Сборник № 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРпр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 8

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-08) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-08 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-08 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более 10 м².

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка). При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

4.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.6. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками раздела не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и расценивается отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и оплате труда соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике, для удобства пользования, расценки укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м², до 5 м², до 10 м² и более 10 м². При необходимости уточнения расценок подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м² к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м - коэффициент - 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРрр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 1,25. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1.
08-01-008	Расценками предусмотрена постанковка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постанковке до 10 шт. и более к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 0,9. Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг на сводах - 0,22 кг
08-01-015	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3. Расход материалов на один шаблон увеличивается на: доска - толщ. 25 мм-0,001 м3 жесть - 0,045 кг
08-01-016	Настоящая таблица относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая таблица относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 08-01-011. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.
08-01-033, 08-01-035	При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8. Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по таблице 08-01-038
08-01-036, 08-01-037	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться таблицей 08-01-014. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРpp 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

08-01-001-01	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности						1,74
	(зона: 1)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 2)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 3)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 4)	15,42	15,42	-	-	-	
08-01-001-02	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная						3,31
	(зона: 1)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 2)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 3)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 4)	29,33	29,33	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель : 1 м2 отбитой штукатурки

08-01-002-01	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки						0,60
	(зона: 1)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 2)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 3)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 4)	5,00	5,00	-	-	-	
08-01-002-02	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры						0,67
	(зона: 1)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 2)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 3)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 4)	5,58	5,58	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель : 1 м2 отбиваемой поверхности

08-01-003-01	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки						0,66
	(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-	
08-01-003-02	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры						1,08
	(зона: 1)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 2)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 3)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 4)	9,00	9,00	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель : 100 м2 установки каркаса на поверхности

08-01-004-01	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены						-
	(зона: 1)	356,94	-	63,40	-	293,54	
	(зона: 2)	351,56	-	63,40	-	288,16	
	(зона: 3)	340,80	-	63,40	-	277,40	
	(зона: 4)	346,19	-	63,40	-	282,79	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,065	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-004-02	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки						-
	(зона: 1)	358,42	-	95,10	-	263,32	
	(зона: 2)	353,59	-	95,10	-	258,49	
	(зона: 3)	343,94	-	95,10	-	248,84	
	(зона: 4)	348,78	-	95,10	-	253,68	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,51	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-03	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилонны, пилястры, столбы						-
	(зона: 1)	379,81	-	63,40	-	316,41	
	(зона: 2)	374,01	-	63,40	-	310,61	
	(зона: 3)	362,41	-	63,40	-	299,01	
	(зона: 4)	368,22	-	63,40	-	304,82	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,035	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-04	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						-
	(зона: 1)	377,61	-	63,40	-	314,21	
	(зона: 2)	371,84	-	63,40	-	308,44	
	(зона: 3)	360,33	-	63,40	-	296,93	
	(зона: 4)	366,10	-	63,40	-	302,70	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,036	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям
Измеритель : 100 м2 поверхности обтянутой сетки

08-01-005-01	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на стены						160,00
	(зона: 1)	1760,04	1502,40	31,70	-	225,94	
	(зона: 2)	1755,90	1502,40	31,70	-	221,80	
	(зона: 3)	1747,61	1502,40	31,70	-	213,51	
	(зона: 4)	1751,75	1502,40	31,70	-	217,65	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					109,00	
08-01-005-02	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на потолки						171,00
	(зона: 1)	1820,61	1605,69	31,70	-	183,22	
	(зона: 2)	1817,25	1605,69	31,70	-	179,86	
	(зона: 3)	1810,52	1605,69	31,70	-	173,13	
	(зона: 4)	1813,89	1605,69	31,70	-	176,50	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					109,00	
08-01-005-03	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на пилоны, пилястры, столбы						171,00
	(зона: 1)	1878,01	1605,69	31,70	-	240,62	
	(зона: 2)	1873,59	1605,69	31,70	-	236,20	
	(зона: 3)	1864,76	1605,69	31,70	-	227,37	
	(зона: 4)	1869,18	1605,69	31,70	-	231,79	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					109,00	
08-01-005-04	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						182,00
	(зона: 1)	1997,00	1708,98	31,70	-	256,32	
	(зона: 2)	1992,29	1708,98	31,70	-	251,61	
	(зона: 3)	1982,89	1708,98	31,70	-	242,21	
	(зона: 4)	1987,59	1708,98	31,70	-	246,91	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					109,00	

Таблица ТЕРpp 08-01-006 Замена негодной дрени с применением изоляционного материала
Измеритель : 10 м2 поверхности

08-01-006-01	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на стенах						43,30
	(зона: 1)	673,11	360,69	3,17	-	309,25	
	(зона: 2)	659,06	360,69	3,17	-	295,20	
	(зона: 3)	640,73	360,69	3,17	-	276,87	
	(зона: 4)	647,81	360,69	3,17	-	283,95	
08-01-006-02	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на потолках						43,30
	(зона: 1)	672,11	360,69	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	658,07	360,69	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	639,79	360,69	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	646,84	360,69	3,17	-	282,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-006-03	Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						47,90
	(зона: 1)	710,43	399,01	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	696,39	399,01	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	678,11	399,01	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	685,16	399,01	3,17	-	282,98	

Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала
Измеритель : м2 поверхности

08-01-007-01	Замена негодной драни без изоляционного материала: на стенах						31,90
	(зона: 1)	334,43	265,73	-	-	68,70	
	(зона: 2)	333,17	265,73	-	-	67,44	
	(зона: 3)	330,65	265,73	-	-	64,92	
	(зона: 4)	331,90	265,73	-	-	66,17	
08-01-007-02	Замена негодной драни без изоляционного материала: на потолках						34,20
	(зона: 1)	352,59	284,89	-	-	67,70	
	(зона: 2)	351,34	284,89	-	-	66,45	
	(зона: 3)	348,86	284,89	-	-	63,97	
	(зона: 4)	350,10	284,89	-	-	65,21	
08-01-007-03	Замена негодной драни без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						37,60
	(зона: 1)	380,91	313,21	-	-	67,70	
	(зона: 2)	379,66	313,21	-	-	66,45	
	(зона: 3)	377,18	313,21	-	-	63,97	
	(зона: 4)	378,42	313,21	-	-	65,21	

Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов
Измеритель : 10 комплектов маяков (1 компл.=5 маяков)

08-01-008-01	Установка маяков на трещинах: стен						5,70
	(зона: 1)	59,38	57,63	-	-	1,75	
	(зона: 2)	59,09	57,63	-	-	1,46	
	(зона: 3)	59,02	57,63	-	-	1,39	
	(зона: 4)	59,12	57,63	-	-	1,49	
08-01-008-02	Установка маяков на трещинах: сводов						10,30
	(зона: 1)	106,69	104,13	-	-	2,56	
	(зона: 2)	106,28	104,13	-	-	2,15	
	(зона: 3)	106,17	104,13	-	-	2,04	
	(зона: 4)	106,32	104,13	-	-	2,19	

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором
Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

08-01-009-01	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						5,70
	(зона: 1)	64,30	53,52	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	62,98	53,52	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,037	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-009-02	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						5,85
	(зона: 1)	70,48	54,93	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	68,96	54,93	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	68,39	54,93	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	68,99	54,93	2,22	-	11,84	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,048	
08-01-009-03	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						7,07
	(зона: 1)	77,48	66,39	1,59	-	9,50	
	(зона: 2)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
	(зона: 3)	76,12	66,39	1,59	-	8,14	
	(зона: 4)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,039	
08-01-009-04	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						10,49
	(зона: 1)	109,28	98,50	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	107,96	98,50	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,037	
08-01-009-05	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						12,77
	(зона: 1)	134,51	119,91	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	132,72	119,91	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,05	
08-01-009-06	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						12,88
	(зона: 1)	140,23	120,94	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	138,38	120,94	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	137,69	120,94	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	138,42	120,94	2,85	-	14,63	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,065	
08-01-009-07	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						13,34
	(зона: 1)	144,55	125,26	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	142,70	125,26	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	142,01	125,26	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	142,74	125,26	2,85	-	14,63	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,065	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-010-01	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						3,42
	(зона: 1)	42,89	32,11	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	41,57	32,11	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,037	
08-01-010-02	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						4,22
	(зона: 1)	55,18	39,63	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	53,66	39,63	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	53,09	39,63	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	53,69	39,63	2,22	-	11,84	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,049	
08-01-010-03	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						4,67
	(зона: 1)	55,25	43,85	1,90	-	9,50	
	(зона: 2)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
	(зона: 3)	53,89	43,85	1,90	-	8,14	
	(зона: 4)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,039	
08-01-010-04	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						4,67
	(зона: 1)	54,63	43,85	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	53,31	43,85	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,036	
08-01-010-05	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						5,24
	(зона: 1)	63,80	49,20	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	62,01	49,20	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,05	
08-01-010-06	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						5,81
	(зона: 1)	73,22	54,56	2,22	-	16,44	
	(зона: 2)	71,37	54,56	2,22	-	14,59	
	(зона: 3)	70,68	54,56	2,22	-	13,90	
	(зона: 4)	71,41	54,56	2,22	-	14,63	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,065	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-010-07	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						7,41
	(зона: 1)	88,87	69,58	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	87,02	69,58	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	86,33	69,58	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	87,06	69,58	2,85	-	14,63	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,065	

Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-011-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						0,46
	(зона: 1)	8,81	4,32	-	-	4,49	
	(зона: 2)	8,18	4,32	-	-	3,86	
	(зона: 3)	7,98	4,32	-	-	3,66	
	(зона: 4)	8,22	4,32	-	-	3,90	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	
08-01-011-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						0,57
	(зона: 1)	9,84	5,35	-	-	4,49	
	(зона: 2)	9,21	5,35	-	-	3,86	
	(зона: 3)	9,01	5,35	-	-	3,66	
	(зона: 4)	9,25	5,35	-	-	3,90	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	
08-01-011-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	
08-01-011-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-011-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,88 10,25 10,05 10,29	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	0,68
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	
08-01-011-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,00 11,37 11,17 11,41	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	0,80
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	
08-01-011-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,16 13,53 13,33 13,57	9,67 9,67 9,67 9,67	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	1,03
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,012	

Таблица ТЕРpp 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-012-01	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	90,75 83,98 82,00 84,55	42,82 42,82 42,82 42,82	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	46,34 39,57 37,59 40,14	4,56
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,027	
08-01-012-02	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	99,37 91,76 89,56 92,41	46,01 46,01 46,01 46,01	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	51,46 43,85 41,65 44,50	4,90
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,033	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-012-03	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						6,84
	(зона: 1)	111,31	64,23	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	104,88	64,23	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	102,95	64,23	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	105,39	64,23	1,59	-	39,57	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,028	
08-01-012-04	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						9,35
	(зона: 1)	135,73	87,80	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	128,96	87,80	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	126,98	87,80	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	129,53	87,80	1,59	-	40,14	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,027	
08-01-012-05	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						10,83
	(зона: 1)	155,33	101,69	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	147,81	101,69	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	145,61	101,69	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	148,44	101,69	1,90	-	44,85	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,033	
08-01-012-06	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						11,63
	(зона: 1)	173,83	109,21	2,54	-	62,08	
	(зона: 2)	164,66	109,21	2,54	-	52,91	
	(зона: 3)	162,00	109,21	2,54	-	50,25	
	(зона: 4)	165,44	109,21	2,54	-	53,69	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-012-07	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						12,08
	(зона: 1)	178,44	113,43	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	169,21	113,43	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	166,54	113,43	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	170,00	113,43	2,54	-	54,03	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	

Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором
Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-013-01	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						2,74
	(зона: 1)	73,66	25,73	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	66,89	25,73	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	64,91	25,73	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	67,46	25,73	1,59	-	40,14	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,027	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-02	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						3,99
	(зона: 1)	90,85	37,47	1,90	-	51,48	
	(зона: 2)	83,25	37,47	1,90	-	43,88	
	(зона: 3)	81,04	37,47	1,90	-	41,67	
	(зона: 4)	83,90	37,47	1,90	-	44,53	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,033	
08-01-013-03	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						4,10
	(зона: 1)	85,58	38,50	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	79,15	38,50	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	77,22	38,50	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	79,66	38,50	1,59	-	39,57	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,028	
08-01-013-04	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						4,22
	(зона: 1)	87,56	39,63	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	80,79	39,63	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	78,81	39,63	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	81,36	39,63	1,59	-	40,14	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,027	
08-01-013-05	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						4,33
	(зона: 1)	94,30	40,66	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	86,78	40,66	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	84,58	40,66	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	87,41	40,66	1,90	-	44,85	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,033	
08-01-013-06	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						5,02
	(зона: 1)	111,61	47,14	2,54	-	61,93	
	(зона: 2)	102,44	47,14	2,54	-	52,76	
	(зона: 3)	99,79	47,14	2,54	-	50,11	
	(зона: 4)	103,22	47,14	2,54	-	53,54	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-013-07	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						6,73
	(зона: 1)	128,20	63,19	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	118,97	63,19	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	116,30	63,19	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	119,76	63,19	2,54	-	54,03	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-014-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,53 12,69 12,19 12,87	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,34
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	
08-01-014-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,53 12,69 12,19 12,87	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,34
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	
08-01-014-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	15,66 13,82 13,32 14,00	4,32 4,32 4,32 4,32	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,46
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	
08-01-014-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,73 15,89 15,39 16,07	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,68
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	
08-01-014-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,85 17,01 16,51 17,19	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,80
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-014-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,85 17,01 16,51 17,19	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,80
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	
08-01-014-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,88 18,04 17,54 18,22	8,54 8,54 8,54 8,54	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,91
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,008	

Таблица ТЕРpp 08-01-015 Изготовление шаблона
Измеритель : 10 шаблонов

08-01-015-01	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: от 1 до 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1015,28 1013,85 1012,85 1013,31	976,56 976,56 976,56 976,56	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	104,00
08-01-015-02	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: от 5 до 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1475,39 1473,96 1472,96 1473,42	1436,67 1436,67 1436,67 1436,67	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	153,00
08-01-015-03	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: свыше 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1869,77 1868,34 1867,34 1867,80	1831,05 1831,05 1831,05 1831,05	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	195,00

Таблица ТЕРpp 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором
Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-016-01	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	154,93 153,03 152,28 153,05	133,81 133,81 133,81 133,81	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	17,92 16,02 15,27 16,04	14,25
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,067	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-016-02 (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Песок для строительных работ природный, (м3)	159,25	138,13	3,20	-	17,92	14,71
		157,35	138,13	3,20	-	16,02	
		156,60	138,13	3,20	-	15,27	
		157,37	138,13	3,20	-	16,04	
08-01-016-03 (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Песок для строительных работ природный, (м3)	180,66	159,54	3,20	-	17,92	16,99
		178,76	159,54	3,20	-	16,02	
		178,01	159,54	3,20	-	15,27	
		178,78	159,54	3,20	-	16,04	
08-01-016-04 (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Песок для строительных работ природный, (м3)	214,75	193,63	3,20	-	17,92	18,13
		212,85	193,63	3,20	-	16,02	
		212,10	193,63	3,20	-	15,27	
		212,87	193,63	3,20	-	16,04	
08-01-016-05 (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Песок для строительных работ природный, (м3)	224,47	203,35	3,20	-	17,92	19,04
		222,57	203,35	3,20	-	16,02	
		221,82	203,35	3,20	-	15,27	
		222,59	203,35	3,20	-	16,04	

Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-017-01 (408-9040)	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Песок для строительных работ природный, (м3)	100,37	79,25	3,20	-	17,92	8,44
		98,47	79,25	3,20	-	16,02	
		97,72	79,25	3,20	-	15,27	
		98,49	79,25	3,20	-	16,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-017-02	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных						9,12
	(зона: 1)	106,76	85,64	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	104,86	85,64	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	104,11	85,64	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	104,88	85,64	3,20	-	16,04	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,067	
08-01-017-03	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						9,80
	(зона: 1)	113,14	92,02	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	111,24	92,02	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	110,49	92,02	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	111,26	92,02	3,20	-	16,04	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,067	
08-01-017-04	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						11,06
	(зона: 1)	139,24	118,12	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	137,34	118,12	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	136,59	118,12	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	137,36	118,12	3,20	-	16,04	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,067	
08-01-017-05	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						13,57
	(зона: 1)	166,05	144,93	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	164,15	144,93	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	163,40	144,93	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	164,17	144,93	3,20	-	16,04	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,067	

Таблица ТЕРpp 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-018-01	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						13,57
	(зона: 1)	200,74	127,42	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	189,27	127,42	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	186,21	127,42	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	190,43	127,42	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-018-02	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						13,91
	<i>(зона: 1)</i>	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-018-03	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						13,91
	<i>(зона: 1)</i>	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-018-04	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						15,50
	<i>(зона: 1)</i>	238,86	165,54	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	227,39	165,54	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	224,33	165,54	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	228,55	165,54	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-018-05	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						16,64
	<i>(зона: 1)</i>	251,04	177,72	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	239,57	177,72	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	236,51	177,72	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	240,73	177,72	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	

Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-019-01	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						7,75
	<i>(зона: 1)</i>	146,09	72,77	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	134,62	72,77	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	131,56	72,77	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	135,78	72,77	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-019-02	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-019-03	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-019-04	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						10,60
	(зона: 1)	186,53	113,21	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	175,06	113,21	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	172,00	113,21	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	176,22	113,21	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	
08-01-019-05	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						11,51
	(зона: 1)	196,25	122,93	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	184,78	122,93	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	181,72	122,93	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	185,94	122,93	2,85	-	60,16	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,043	

Таблица ТЕРpp 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-020-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	12,52	8,54	-	-	3,98	
	(зона: 2)	11,87	8,54	-	-	3,33	
	(зона: 3)	11,70	8,54	-	-	3,16	
	(зона: 4)	11,94	8,54	-	-	3,40	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0022	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-020-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	23,40	16,06	-	-	7,34	
	(зона: 2)	22,21	16,06	-	-	6,15	
	(зона: 3)	21,89	16,06	-	-	5,83	
	(зона: 4)	22,33	16,06	-	-	6,27	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0047	
08-01-020-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %						2,39
	(зона: 1)	33,52	22,44	-	-	11,08	
	(зона: 2)	31,72	22,44	-	-	9,28	
	(зона: 3)	31,24	22,44	-	-	8,80	
	(зона: 4)	31,90	22,44	-	-	9,46	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0063	

Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-021-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	9,66	8,54	-	-	1,12	
	(зона: 2)	9,54	8,54	-	-	1,00	
	(зона: 3)	9,49	8,54	-	-	0,95	
	(зона: 4)	9,54	8,54	-	-	1,00	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0033	
08-01-021-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	17,57	16,06	-	-	1,51	
	(зона: 2)	17,40	16,06	-	-	1,34	
	(зона: 3)	17,34	16,06	-	-	1,28	
	(зона: 4)	17,40	16,06	-	-	1,34	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0064	
08-01-021-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %						2,39
	(зона: 1)	33,76	22,44	-	-	11,32	
	(зона: 2)	33,33	22,44	-	-	10,89	
	(зона: 3)	32,90	22,44	-	-	10,46	
	(зона: 4)	33,17	22,44	-	-	10,73	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0096	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-022-01 (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						1,25
	<i>(зона: 1)</i>	17,32	13,35	-	-	3,97	
	<i>(зона: 2)</i>	16,68	13,35	-	-	3,33	
	<i>(зона: 3)</i>	16,50	13,35	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	16,74	13,35	-	-	3,39	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0022	
08-01-022-02 (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						2,05
	<i>(зона: 1)</i>	29,23	21,89	-	-	7,34	
	<i>(зона: 2)</i>	28,04	21,89	-	-	6,15	
	<i>(зона: 3)</i>	27,72	21,89	-	-	5,83	
	<i>(зона: 4)</i>	28,16	21,89	-	-	6,27	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0047	
08-01-022-03 (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %						2,96
	<i>(зона: 1)</i>	42,69	31,61	-	-	11,08	
	<i>(зона: 2)</i>	40,89	31,61	-	-	9,28	
	<i>(зона: 3)</i>	40,41	31,61	-	-	8,80	
	<i>(зона: 4)</i>	41,07	31,61	-	-	9,46	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0063	

Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности тяги

08-01-023-01 (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						1,25
	<i>(зона: 1)</i>	14,47	13,35	-	-	1,12	
	<i>(зона: 2)</i>	14,35	13,35	-	-	1,00	
	<i>(зона: 3)</i>	14,30	13,35	-	-	0,95	
	<i>(зона: 4)</i>	14,35	13,35	-	-	1,00	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0033	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-023-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						2,05
	(зона: 1)	23,40	21,89	-	-	1,51	
	(зона: 2)	23,23	21,89	-	-	1,34	
	(зона: 3)	23,17	21,89	-	-	1,28	
	(зона: 4)	23,23	21,89	-	-	1,34	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0064	
08-01-023-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %						2,96
	(зона: 1)	34,12	31,61	-	-	2,51	
	(зона: 2)	33,86	31,61	-	-	2,25	
	(зона: 3)	33,75	31,61	-	-	2,14	
	(зона: 4)	33,86	31,61	-	-	2,25	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0096	

Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-024-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором						13,05
	(зона: 1)	205,50	139,37	4,81	-	61,32	
	(зона: 2)	195,82	139,37	5,11	-	51,34	
	(зона: 3)	192,68	139,37	4,63	-	48,68	
	(зона: 4)	196,43	139,37	4,71	-	52,35	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,036	

Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-025-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором						14,48
	(зона: 1)	173,32	154,65	5,18	-	13,49	
	(зона: 2)	172,27	154,65	5,50	-	12,12	
	(зона: 3)	171,19	154,65	4,98	-	11,56	
	(зона: 4)	171,84	154,65	5,07	-	12,12	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,057	

Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-026-01	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						2,70
	(зона: 1)	30,58	28,84	-	-	1,74	
	(зона: 2)	30,40	28,84	-	-	1,56	
	(зона: 3)	30,33	28,84	-	-	1,49	
	(зона: 4)	30,41	28,84	-	-	1,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-02	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,00
		(зона: 1)	35,45	32,04	-	-	3,41
		(зона: 2)	35,10	32,04	-	-	3,06
		(зона: 3)	34,97	32,04	-	-	2,93
		(зона: 4)	35,11	32,04	-	-	3,07
08-01-026-03	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						3,20
		(зона: 1)	39,33	34,18	-	-	5,15
		(зона: 2)	38,80	34,18	-	-	4,62
		(зона: 3)	38,59	34,18	-	-	4,41
		(зона: 4)	38,81	34,18	-	-	4,63
08-01-026-04	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						3,80
		(зона: 1)	47,40	40,58	-	-	6,82
		(зона: 2)	46,70	40,58	-	-	6,12
		(зона: 3)	46,42	40,58	-	-	5,84
		(зона: 4)	46,71	40,58	-	-	6,13
08-01-026-05	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,10
		(зона: 1)	52,33	43,79	-	-	8,54
		(зона: 2)	51,46	43,79	-	-	7,67
		(зона: 3)	51,11	43,79	-	-	7,32
		(зона: 4)	51,48	43,79	-	-	7,69
08-01-026-06	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						3,80
		(зона: 1)	42,38	40,58	-	-	1,80
		(зона: 2)	42,20	40,58	-	-	1,62
		(зона: 3)	42,12	40,58	-	-	1,54
		(зона: 4)	42,20	40,58	-	-	1,62
08-01-026-07	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,00
		(зона: 1)	46,31	42,72	-	-	3,59
		(зона: 2)	45,94	42,72	-	-	3,22
		(зона: 3)	45,80	42,72	-	-	3,08
		(зона: 4)	45,95	42,72	-	-	3,23
08-01-026-08	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						4,20
		(зона: 1)	50,23	44,86	-	-	5,37
		(зона: 2)	49,68	44,86	-	-	4,82
		(зона: 3)	49,46	44,86	-	-	4,60
		(зона: 4)	49,69	44,86	-	-	4,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-09	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						4,60
	(зона: 1)	56,51	49,13	-	-	7,38	
	(зона: 2)	55,77	49,13	-	-	6,64	
	(зона: 3)	55,48	49,13	-	-	6,35	
	(зона: 4)	55,79	49,13	-	-	6,66	
08-01-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						4,90
	(зона: 1)	61,30	52,33	-	-	8,97	
	(зона: 2)	60,38	52,33	-	-	8,05	
	(зона: 3)	60,01	52,33	-	-	7,68	
	(зона: 4)	60,40	52,33	-	-	8,07	

Таблица ТЕРpp 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором
Измеритель : 10 м борозды

08-01-027-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						0,27
	(зона: 1)	3,70	2,88	-	-	0,82	
	(зона: 2)	3,62	2,88	-	-	0,74	
	(зона: 3)	3,59	2,88	-	-	0,71	
	(зона: 4)	3,62	2,88	-	-	0,74	
08-01-027-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						0,30
	(зона: 1)	4,94	3,20	-	-	1,74	
	(зона: 2)	4,76	3,20	-	-	1,56	
	(зона: 3)	4,69	3,20	-	-	1,49	
	(зона: 4)	4,77	3,20	-	-	1,57	
08-01-027-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						0,32
	(зона: 1)	5,96	3,42	-	-	2,54	
	(зона: 2)	5,70	3,42	-	-	2,28	
	(зона: 3)	5,60	3,42	-	-	2,18	
	(зона: 4)	5,71	3,42	-	-	2,29	
08-01-027-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						0,38
	(зона: 1)	7,50	4,06	-	-	3,44	
	(зона: 2)	7,14	4,06	-	-	3,08	
	(зона: 3)	7,00	4,06	-	-	2,94	
	(зона: 4)	7,15	4,06	-	-	3,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,41
		8,68	4,38	-	-	4,30	
		8,24	4,38	-	-	3,86	
		8,07	4,38	-	-	3,69	
		8,25	4,38	-	-	3,87	
08-01-027-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,38
		4,95	4,06	-	-	0,89	
		4,86	4,06	-	-	0,80	
		4,83	4,06	-	-	0,77	
		4,86	4,06	-	-	0,80	
08-01-027-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,40
		6,07	4,27	-	-	1,80	
		5,89	4,27	-	-	1,62	
		5,81	4,27	-	-	1,54	
		5,89	4,27	-	-	1,62	
08-01-027-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,42
		7,39	4,49	-	-	2,90	
		7,08	4,49	-	-	2,59	
		6,96	4,49	-	-	2,47	
		7,09	4,49	-	-	2,60	
08-01-027-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,46
		8,54	4,91	-	-	3,63	
		8,17	4,91	-	-	3,26	
		8,02	4,91	-	-	3,11	
		8,18	4,91	-	-	3,27	
08-01-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,49
		9,72	5,23	-	-	4,49	
		9,26	5,23	-	-	4,03	
		9,08	5,23	-	-	3,85	
		9,27	5,23	-	-	4,04	

Таблица ТЕРpp 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором
Измеритель : 10 м борозды

08-01-028-01	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,30
		40,47	35,24	-	-	5,23	
		40,38	35,24	-	-	5,14	
		40,18	35,24	-	-	4,94	
		40,28	35,24	-	-	5,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
08-01-028-02	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,50	
		(зона: 1)	47,06	37,38	-	-		9,68
		(зона: 2)	46,88	37,38	-	-		9,50
		(зона: 3)	46,53	37,38	-	-		9,15
		(зона: 4)	46,70	37,38	-	-		9,32
08-01-028-03	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						3,80	
		(зона: 1)	55,23	40,58	-	-		14,65
		(зона: 2)	54,96	40,58	-	-		14,38
		(зона: 3)	54,42	40,58	-	-		13,84
		(зона: 4)	54,69	40,58	-	-		14,11
08-01-028-04	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						4,60	
		(зона: 1)	68,49	49,13	-	-		19,36
		(зона: 2)	68,13	49,13	-	-		19,00
		(зона: 3)	67,42	49,13	-	-		18,29
		(зона: 4)	67,78	49,13	-	-		18,65
08-01-028-05	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,80	
		(зона: 1)	74,80	51,26	-	-		23,54
		(зона: 2)	74,37	51,26	-	-		23,11
		(зона: 3)	73,51	51,26	-	-		22,25
		(зона: 4)	73,94	51,26	-	-		22,68
08-01-028-06	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						4,50	
		(зона: 1)	53,45	48,06	-	-		5,39
		(зона: 2)	53,35	48,06	-	-		5,29
		(зона: 3)	53,15	48,06	-	-		5,09
		(зона: 4)	53,25	48,06	-	-		5,19
08-01-028-07	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,80	
		(зона: 1)	61,72	51,26	-	-		10,46
		(зона: 2)	61,53	51,26	-	-		10,27
		(зона: 3)	61,15	51,26	-	-		9,89
		(зона: 4)	61,34	51,26	-	-		10,08
08-01-028-08	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						5,10	
		(зона: 1)	69,49	54,47	-	-		15,02
		(зона: 2)	69,21	54,47	-	-		14,74
		(зона: 3)	68,66	54,47	-	-		14,19
		(зона: 4)	68,93	54,47	-	-		14,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-09	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						5,60
		(зона: 1)	81,05	59,81	-	-	21,24
		(зона: 2)	80,66	59,81	-	-	20,85
		(зона: 3)	79,88	59,81	-	-	20,07
		(зона: 4)	80,27	59,81	-	-	20,46
08-01-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						5,80
		(зона: 1)	86,64	61,94	-	-	24,70
		(зона: 2)	86,18	61,94	-	-	24,24
		(зона: 3)	85,28	61,94	-	-	23,34
		(зона: 4)	85,73	61,94	-	-	23,79

Таблица ТЕРpp 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором
Измеритель : 10 м борозды

08-01-029-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						0,33
		(зона: 1)	5,77	3,52	-	-	2,25
		(зона: 2)	5,73	3,52	-	-	2,21
		(зона: 3)	5,65	3,52	-	-	2,13
		(зона: 4)	5,69	3,52	-	-	2,17
08-01-029-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						0,35
		(зона: 1)	8,45	3,74	-	-	4,71
		(зона: 2)	8,36	3,74	-	-	4,62
		(зона: 3)	8,19	3,74	-	-	4,45
		(зона: 4)	8,28	3,74	-	-	4,54
08-01-029-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						0,38
		(зона: 1)	10,91	4,06	-	-	6,85
		(зона: 2)	10,79	4,06	-	-	6,73
		(зона: 3)	10,54	4,06	-	-	6,48
		(зона: 4)	10,66	4,06	-	-	6,60
08-01-029-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						0,46
		(зона: 1)	14,17	4,91	-	-	9,26
		(зона: 2)	14,00	4,91	-	-	9,09
		(зона: 3)	13,66	4,91	-	-	8,75
		(зона: 4)	13,83	4,91	-	-	8,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-029-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						0,48
	(зона: 1)	16,90	5,13	-	-	11,77	
	(зона: 2)	16,69	5,13	-	-	11,56	
	(зона: 3)	16,25	5,13	-	-	11,12	
	(зона: 4)	16,47	5,13	-	-	11,34	
08-01-029-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						0,45
	(зона: 1)	7,11	4,81	-	-	2,30	
	(зона: 2)	7,07	4,81	-	-	2,26	
	(зона: 3)	6,99	4,81	-	-	2,18	
	(зона: 4)	7,03	4,81	-	-	2,22	
08-01-029-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						0,48
	(зона: 1)	10,15	5,13	-	-	5,02	
	(зона: 2)	10,06	5,13	-	-	4,93	
	(зона: 3)	9,88	5,13	-	-	4,75	
	(зона: 4)	9,97	5,13	-	-	4,84	
08-01-029-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						0,51
	(зона: 1)	12,67	5,45	-	-	7,22	
	(зона: 2)	12,54	5,45	-	-	7,09	
	(зона: 3)	12,27	5,45	-	-	6,82	
	(зона: 4)	12,41	5,45	-	-	6,96	
08-01-029-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						0,56
	(зона: 1)	16,18	5,98	-	-	10,20	
	(зона: 2)	16,00	5,98	-	-	10,02	
	(зона: 3)	15,62	5,98	-	-	9,64	
	(зона: 4)	15,81	5,98	-	-	9,83	
08-01-029-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						0,58
	(зона: 1)	17,96	6,19	-	-	11,77	
	(зона: 2)	17,75	6,19	-	-	11,56	
	(зона: 3)	17,31	6,19	-	-	11,12	
	(зона: 4)	17,53	6,19	-	-	11,34	

Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-030-01	Перетирка штукатурки: стен и потолков						1,48
	(зона: 1)	15,47	13,90	-	-	1,57	
	(зона: 2)	15,21	13,90	-	-	1,31	
	(зона: 3)	15,14	13,90	-	-	1,24	
	(зона: 4)	15,23	13,90	-	-	1,33	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-030-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких						2,39
	(зона: 1)	24,01	22,44	-	-	1,57	
	(зона: 2)	23,75	22,44	-	-	1,31	
	(зона: 3)	23,68	22,44	-	-	1,24	
	(зона: 4)	23,77	22,44	-	-	1,33	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,004	
08-01-030-03	Перетирка штукатурки: фасадов рустованных						2,62
	(зона: 1)	26,17	24,60	-	-	1,57	
	(зона: 2)	25,91	24,60	-	-	1,31	
	(зона: 3)	25,84	24,60	-	-	1,24	
	(зона: 4)	25,93	24,60	-	-	1,33	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,004	
08-01-030-04	Перетирка штукатурки: тяг						2,74
	(зона: 1)	30,23	25,73	-	-	4,50	
	(зона: 2)	29,50	25,73	-	-	3,77	
	(зона: 3)	29,30	25,73	-	-	3,57	
	(зона: 4)	29,57	25,73	-	-	3,84	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,004	

Таблица ТЕРpp 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-031-01	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на стенах						25,99
	(зона: 1)	259,61	244,05	-	-	15,56	
	(зона: 2)	257,26	244,05	-	-	13,21	
	(зона: 3)	256,60	244,05	-	-	12,55	
	(зона: 4)	257,48	244,05	-	-	13,43	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,60	
08-01-031-02	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на потолках						29,64
	(зона: 1)	295,10	278,32	-	-	16,78	
	(зона: 2)	292,56	278,32	-	-	14,24	
	(зона: 3)	291,85	278,32	-	-	13,53	
	(зона: 4)	292,80	278,32	-	-	14,48	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,60	

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЕРpp 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-032-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	(зона: 1)	81,51	62,28	1,58	-	17,65	
	(зона: 2)	79,59	62,28	1,58	-	15,73	
	(зона: 3)	78,96	62,28	1,58	-	15,10	
	(зона: 4)	79,76	62,28	1,58	-	15,90	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,035	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-032-02 (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей						8,21
	(зона: 1)	102,23	83,00	1,58	-	17,65	
	(зона: 2)	100,31	83,00	1,58	-	15,73	
	(зона: 3)	99,68	83,00	1,58	-	15,10	
	(зона: 4)	100,48	83,00	1,58	-	15,90	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,035	
08-01-032-03 (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами						10,94
	(зона: 1)	132,28	110,60	1,90	-	19,78	
	(зона: 2)	130,01	110,60	1,90	-	17,51	
	(зона: 3)	129,29	110,60	1,90	-	16,79	
	(зона: 4)	130,21	110,60	1,90	-	17,71	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-032-04 (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами						9,23
	(зона: 1)	115,00	93,32	1,90	-	19,78	
	(зона: 2)	112,73	93,32	1,90	-	17,51	
	(зона: 3)	112,01	93,32	1,90	-	16,79	
	(зона: 4)	112,93	93,32	1,90	-	17,71	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-032-05 (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн						14,71
	(зона: 1)	194,19	148,72	3,17	-	42,30	
	(зона: 2)	190,81	148,72	3,17	-	38,92	
	(зона: 3)	189,54	148,72	3,17	-	37,65	
	(зона: 4)	191,15	148,72	3,17	-	39,26	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,068	

Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-033-01 (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	(зона: 1)	66,92	62,28	1,58	-	3,06	
	(зона: 2)	66,87	62,28	1,58	-	3,01	
	(зона: 3)	66,76	62,28	1,58	-	2,90	
	(зона: 4)	66,81	62,28	1,58	-	2,95	
	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,022	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-033-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	87,64 87,59 87,48 87,53	83,00 83,00 83,00 83,00	1,58 1,58 1,58 1,58	- - - -	3,06 3,01 2,90 2,95	8,21
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,022	
08-01-033-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	116,16 116,10 115,96 116,02	110,60 110,60 110,60 110,60	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	3,66 3,60 3,46 3,52	10,94
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,026	
08-01-033-04	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	98,88 98,82 98,68 98,74	93,32 93,32 93,32 93,32	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	3,66 3,60 3,46 3,52	9,23
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,026	
08-01-033-05	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	156,36 156,29 156,12 156,19	148,72 148,72 148,72 148,72	3,17 3,17 3,17 3,17	- - - -	4,47 4,40 4,23 4,30	14,71
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,033	

Таблица ТЕРpp 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-034-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	188,33 185,73 184,93 185,89	168,00 168,00 168,00 168,00	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	18,11 15,51 14,71 15,67	15,73
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-034-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	170,06	149,73	2,22	-	18,11	
	(зона: 2)	167,46	149,73	2,22	-	15,51	
	(зона: 3)	166,66	149,73	2,22	-	14,71	
	(зона: 4)	167,62	149,73	2,22	-	15,67	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	
08-01-034-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	242,13	211,89	2,22	-	28,02	
	(зона: 2)	237,93	211,89	2,22	-	23,82	
	(зона: 3)	236,67	211,89	2,22	-	22,56	
	(зона: 4)	238,22	211,89	2,22	-	24,11	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	

Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-035-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены						15,73
	(зона: 1)	174,70	168,00	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	174,62	168,00	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	174,46	168,00	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	174,53	168,00	2,22	-	4,31	
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,033	
08-01-035-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	156,43	149,73	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	156,35	149,73	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	156,19	149,73	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	156,26	149,73	2,22	-	4,31	
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,033	
08-01-035-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	218,59	211,89	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	218,51	211,89	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	218,35	211,89	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	218,42	211,89	2,22	-	4,31	
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,053	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

Таблица ТЕРpp 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-036-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	74,85 72,70 71,93 72,77	55,30 55,30 55,30 55,30	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	17,96 15,81 15,04 15,88	5,47
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-036-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,16 87,00 86,22 87,06	69,15 69,15 69,15 69,15	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,42 16,26 15,48 16,32	6,84
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-036-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	113,73 111,57 110,77 111,62	93,32 93,32 93,32 93,32	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,82 16,66 15,86 16,71	9,23
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-036-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилястры с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	100,01 97,85 97,04 97,89	79,57 79,57 79,57 79,57	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,85 16,69 15,88 16,73	7,87
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,042	
08-01-036-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелорами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	149,57 146,88 145,88 146,94	124,45 124,45 124,45 124,45	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	23,53 20,84 19,84 20,90	12,31
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-037-01	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						13,34
		164,44	142,47	-	-	21,97	
		161,77	142,47	-	-	19,30	
		160,83	142,47	-	-	18,36	
		161,86	142,47	-	-	19,39	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	
08-01-037-02	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пилястры <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						11,97
		149,81	127,84	-	-	21,97	
		147,14	127,84	-	-	19,30	
		146,20	127,84	-	-	18,36	
		147,23	127,84	-	-	19,39	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	
08-01-037-03	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						16,76
		200,97	179,00	-	-	21,97	
		198,30	179,00	-	-	19,30	
		197,36	179,00	-	-	18,36	
		198,39	179,00	-	-	19,39	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,053	

Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

Измеритель : 10 образцов

08-01-038-01	Изготовление образцов размером 25X25 см цементно-терразитовой штукатурки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						83,60
		1059,88	1054,20	1,39	-	4,29	
		1059,80	1054,20	1,39	-	4,21	
		1059,64	1054,20	1,39	-	4,05	
		1059,72	1054,20	1,39	-	4,13	
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)					0,021	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E

Измеритель : 1 м2

08-01-039-01	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E						3,68
	(зона: 1)	46,37	26,94	19,43	-	-	
	(зона: 2)	47,45	26,94	20,51	-	-	
	(зона: 3)	45,68	26,94	18,74	-	-	
	(зона: 4)	46,01	26,94	19,07	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi

Измеритель : 1 м2

08-01-040-01	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi						6,78
	(зона: 1)	128,71	49,63	-	-	79,08	
	(зона: 2)	125,36	49,63	-	-	75,73	
	(зона: 3)	121,34	49,63	-	-	71,71	
	(зона: 4)	122,68	49,63	-	-	73,05	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	МАШ.-ч	3,70	-
			3,93	-
			3,56	-
			3,62	-
888881	Машинки фрезерные SAF-750E <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	МАШ.-ч	10,39	-
			10,97	-
			10,02	-
			10,20	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины <i>(зона: 1-4)</i>	руб	1,00	-

Приложение 3.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	1416,81 1186,81 1122,40 1205,20
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10420,40 10229,20 9846,80 10038,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	45,13 44,30 42,64 43,47
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	7695,40 7554,20 7271,80 7413,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	499,22 490,06 471,74 480,90
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	11227,00 11021,00 10609,00 10815,00
101-1805	Гвозди строительные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	23,13 21,90 20,38 20,94
102-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2703,41 2581,48 2524,57 2548,96

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1000 шт.	152,60 149,80 144,20 147,00
113-0079	Лак БТ-577 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	15696,00 15408,00 14832,00 15120,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	523,20 513,60 494,40 504,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	730,30 716,90 690,10 703,50
408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	27,75 24,78 23,29 24,33
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
888-0011	Уголь древесный молотый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	7,99 7,86 7,56 7,69
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,92 1,86 1,82 1,87
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	2,33 1,95 1,85 1,99
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	158,16 151,45 143,41 146,09
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	37,88 37,18 35,80 36,49
888-0449	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	10,21 10,02 9,65 9,83

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш	15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов.....	18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов	20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений	24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток	26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место	29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечнойковки	32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка	48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций	51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов	51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ.....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали	52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья	57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья	58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций	59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей	59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке	59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм.....	61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	63
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	63
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	64
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	66
СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....	71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	71
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....	72
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей	72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами	73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу	73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям	75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драпи с применением изоляционного материала	75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драпи без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов	76

Таблица ТЕРpp 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРpp 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	78
Таблица ТЕРpp 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРpp 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	80
Таблица ТЕРpp 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРpp 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором.....	83
Таблица ТЕРpp 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРpp 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	84
Таблица ТЕРpp 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	85
Таблица ТЕРpp 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРpp 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРpp 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРpp 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	89
Таблица ТЕРpp 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРpp 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	90
Таблица ТЕРpp 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРpp 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	94
Таблица ТЕРpp 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	96
Таблица ТЕРpp 08-01-030	Перегирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРpp 08-01-031	Устройство гипсовых накрывок под живопись.....	98
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА.....		98
Таблица ТЕРpp 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРpp 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРpp 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРpp 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРpp 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором.....	102
Таблица ТЕРpp 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРpp 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки.....	103
Таблица ТЕРpp 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРpp 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi.....	104
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		105
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		105
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....		106
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		107

СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 111

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 111

Таблица ТЕРpp 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора.....	112
Таблица ТЕРpp 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРpp 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок.....	114
Таблица ТЕРpp 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРpp 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки.....	117
Таблица ТЕРpp 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации.....	118
Таблица ТЕРpp 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРpp 09-01-010	Вошение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 124

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 125

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 126

СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ..... 131

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 131

Таблица ТЕРpp 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРpp 10-01-002	Расчистка општукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРpp 10-01-003	Известковая окраска.....	137
Таблица ТЕРpp 10-01-004	Окраска казеиновыми красками.....	139
Таблица ТЕРpp 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками.....	140
Таблица ТЕРpp 10-01-006	Клеевая окраска.....	141
Таблица ТЕРpp 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.....	143
Таблица ТЕРpp 10-01-008	Высококачественная масляная окраска.....	144
Таблица ТЕРpp 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской.....	153
Таблица ТЕРpp 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных).....	159
Таблица ТЕРpp 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив".....	160
Таблица ТЕРpp 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь.....	161
Таблица ТЕРpp 10-01-013	Высококачественная окраска матовыми масляными красками.....	170
Таблица ТЕРpp 10-01-014	Высококачественная окраска дисперсионными красками.....	178
Таблица ТЕРpp 10-01-015	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая).....	180
Таблица ТЕРpp 10-01-016	Оклейка бумажной тканью.....	183
Таблица ТЕРpp 10-01-017	Прочие виды работ.....	183

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 184

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 185

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 186

СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА .. 193

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 193

РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ..... 195

Таблица ТЕРpp 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов.....	195
Таблица ТЕРpp 11-01-002	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРpp 11-01-003	Приготовление глиняной массы.....	199
Таблица ТЕРpp 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРpp 11-01-005	Обжиг изразцов в электротпечах.....	205

Таблица ТЕРрр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРрр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей.....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазурей (сплошная).....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-012	Обжиг полных изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-013	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изразцов.....	219

РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....221

Таблица ТЕРрр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов.....	221
Таблица ТЕРрр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте.....	222
Таблица ТЕРрр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурованной поверхности.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-026	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-027	Расклейка старых швов.....	231

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....233

СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....241

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....241

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....244

Таблица ТЕРрр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора.....	244
Таблица ТЕРрр 12-01-002	Химическое укрепление гипса.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-005	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям.....	250
Таблица ТЕРрр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель".....	251

РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....252

Таблица ТЕРрр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли).....	253
Таблица ТЕРрр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРрр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд.....	259
Таблица ТЕРрр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРрр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем.....	262
Таблица ТЕРрр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-017	Изготовление моделей листьев.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-018	Изготовление модели балясин.....	265
Таблица ТЕРрр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций.....	274
Таблица ТЕРрр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм.....	275

Таблица ТЕРрр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов	276
Таблица ТЕРрр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков	277
Таблица ТЕРрр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд	278
Таблица ТЕРрр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей	280
Таблица ТЕРрр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм	282
Таблица ТЕРрр 12-01-031	Изготовление форм листьев	286
Таблица ТЕРрр 12-01-032	Изготовление форм балясин	287
Таблица ТЕРрр 12-01-033	Изготовление форм капителей	287
Таблица ТЕРрр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных	289
Таблица ТЕРрр 12-01-035	Отливка погонных деталей	289
Таблица ТЕРрр 12-01-036	Отливка балясин	293
Таблица ТЕРрр 12-01-037	Отливка лепных композиций	293
Таблица ТЕРрр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов	294
Таблица ТЕРрр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем	295
Таблица ТЕРрр 12-01-040	Отливка капителей	298
Таблица ТЕРрр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных	300
Таблица ТЕРрр 12-01-042	Отливка масок-замков	300
Таблица ТЕРрр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд	301
Таблица ТЕРрр 12-01-044	Отливка гербов и картушей	301
Таблица ТЕРрр 12-01-045	Отливка листьев	302
Таблица ТЕРрр 12-01-046	Установка погонных деталей	303
Таблица ТЕРрр 12-01-047	Установка балясин	305
Таблица ТЕРрр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов	306
Таблица ТЕРрр 12-01-049	Установка венков и гирлянд	308
Таблица ТЕРрр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем	309
Таблица ТЕРрр 12-01-051	Установка капителей	311
Таблица ТЕРрр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных	313
Таблица ТЕРрр 12-01-053	Установка масок-замков	314
Таблица ТЕРрр 12-01-054	Установка гербов и картушей	314
Таблица ТЕРрр 12-01-055	Установка листьев	315
Таблица ТЕРрр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора	316
Таблица ТЕРрр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера	317
Таблица ТЕРрр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм	317
Таблица ТЕРрр 12-01-059	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой	317
Таблица ТЕРрр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки	317
Таблица ТЕРрр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой	318
Таблица ТЕРрр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам	318
Таблица ТЕРрр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей	319
Таблица ТЕРрр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей	321

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	323
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	324

СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 329
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 329

Таблица ТЕРрр 13-01-001	Снятие резьбы	333
Таблица ТЕРрр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева	333
Таблица ТЕРрр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева	335
Таблица ТЕРрр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева	338
Таблица ТЕРрр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации	340
Таблица ТЕРрр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.	342
Таблица ТЕРрр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом	344
Таблица ТЕРрр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева	345
Таблица ТЕРрр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий	348
Таблица ТЕРрр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)	350
Таблица ТЕРрр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)	351

Таблица ТЕРрр 13-01-012	Установка резьбы	351
Таблица ТЕРрр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева	352
Таблица ТЕРрр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева	355
Таблица ТЕРрр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)	358
Таблица ТЕРрр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка	358
Таблица ТЕРрр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность	358
Таблица ТЕРрр 13-01-018	Приготовление осетрового клея	358

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,		
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ		
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		359
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360