

Реставрационные нормы

СНПР-93-II

Сборник цен за научно-проектные работы
по памятникам истории и культуры

РАЗДЕЛ II

Составление первичной учетной документации
на недвижимые памятники истории и культуры

Министерство культуры СССР

1991 г.

Раздел II "Составление первичной учетной документации на
недвижимые памятники истории и культуры"
"Сборника цен на научно-проектные работы по
памятникам истории и культуры" (СЦНПР-91)
разработана Научно-исследовательской проектной
мастерской "Союзреставрация" Министерства
культуры СССР

Исполнитель

Л. А. Белова

О. Е. Таяновская

Замечания и предложения просим направлять по адресу:
109544, г. Москва, ул. Школьная, 24, НИИМ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Техническая часть	1
Глава I. Предварительные работы	4
Глава II. Первичная учетная документация на памятники архитектуры	5
Глава III. Первичная учетная документация на памятники истории	9
Глава IV. Первичная учетная документация по обследованию парков и природных ландшафтов (комплексов) на территории памятников истории и культуры	11
Глава V. Первичная учетная документация на памятники археологии	13

Министерство культуры СССР	Реставрационные нормы	СИНИР-91 Раздел 11
	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры	Вводится впервые

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий раздел предусматривает цены на составление первичной учетной документации на недвижимые памятники истории и культуры. Раздел предназначен к применению всеми организациями, занятыми разработкой документации данного вида.

2. При пользовании настоящим разделом следует руководствоваться "общей частью" "Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры" (СИНИР-91).

3. Настоящим разделом не учтено составление первичной учетной документации на памятники градостроительства и монументального искусства.

4. При изменении масштаба чертежей, измерителем которых является "форматка", к ценам раздела следует применять следующие коэффициенты:

Таблица II-I

№ п/п	Изменение масштаба	Коэффициент
1.	Увеличение до 1,5 раза	0,7
2.	Увеличение до 2-х раз	0,6
3.	Увеличение в 2,5 раза и более	0,5
4.	Уменьшение до 1,5 раза	1,3
5.	Уменьшение до 2-х раз	1,5
6.	Уменьшение в 2,5 раза и более	1,7

ВНЕСЕН Отделом охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры МКСР	УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства культуры РФ № 50 от 04.02.92.	Срок введения в действие с 01.01.92.
--	--	--

5. Коэффициенты, применяемые к стоимости полевых работ при натурном обследовании и обмере объекта.

Таблица II-2

№ пп	Факторы, влияющие на производство полевых работ	Коэффициент
1	2	3
1.	Объекты с трудными подходами, заселенными жильцами, занятыми учреждениями или промышленными предприятиями, складами и т.д.	I, I - I,3
2.	Объекты, находящиеся в аварийном состоянии	I,5
3.	Обмеры с подмостей, стремянок, лестниц	I,3
4.	Обмеры памятников в подвалах, затемненных помещениях и на чердаках	I,2
5.	Обмеры предметов, размер которых менее 0,5 x 0,5 м в натуре	I,5
6.	Обмеры памятников деревянного зодчества	I,2
7.	Обмеры памятников из естественного камня с замерами каждого блока	I,5

6. Коэффициенты, применяемые к стоимости историко-архивных работ.

Таблица II-3

№ пп	Факторы, влияющие на выполнение работ	Размер коэффициента
1.	Одновременное проведение историко-архивных и библиографических изысканий по ансамблю или комплексу памятников, относящихся к одному историческому периоду, включающим в себя: <ul style="list-style-type: none"> а) до 5-ти объектов б) до 10-ти объектов 	0,8 0,6
2.	Для районов, подвергшихся разрушениям (оккупации) в период Великой Отечественной войны, разграблению или переездам архивов и библиотек	I,3
3.	Работы в различных архивах и хранилищах в пределах одного города	I,2
4.	Работы в архивах и хранилищах, находящихся в различных городах	I,4
5.	Исследование библиографических и архивных источников на иностранных языках	2,0

7. В случаях одновременного применения нескольких коэффициентов стоимость для конкретной работы определяется умножением основной стоимости на произведение примененных коэффициентов.

8. В случае передачи неоконченной работы другому исполнителю стоимость оставшейся части определяется по ценам раздела с коэффициентом 1.2.

9. Приведенные в ценах числовые показатели (площадь и т.п.), в которых указано "до", следует считать включительно.

10. Ценами раздела учтены архитектурные обмеры.

11. Время на проезд к памятнику не учтено и оплачивается дополнительно.

12. Стоимость полевого довольствия ценами раздела не учтена, и оплачивается дополнительно в соответствии с положением о командировках.

13. Ценами раздела не учтена и оплачивается дополнительно плата за пользование материалами архивов, музеев и библиотек.

Глава I. Предварительные работы. 6

I. Настоящей главой предусмотрены цены на предварительные работы по составлению первичной учетной документации памятников: архитектуры; истории; парков и природных ландшафтов (комплексов); археологии.

Измеритель указан в таблице.

Таблица II-4

№ п/п	Наименование работ	Измеритель	Цена
I.	Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ	задание сметы схема маршрута график	680
2.	Предварительное ознакомление с литературой, графическими материалами, материалами предыдущих экспедиций и т.д.	объект	70

Примечание: Процентное соотношение этапов работ к табл. II-4 п. I

- 1) задание на выполнение работ - 26%
- 2) составление сметы-калькуляции - 20%
- 3) схема маршрута поездок - 37%
- 4) график проведения работ - 17%

Глава II. Первичная учетная документация на памятники архитектуры.

I. Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники архитектуры.

2. Категории сложности к таблице II-5.

Планы:

- I категория - планы простые, прямоугольной формы с небольшим числом отдельных помещений в пределах этажа (до 5).
- II категория - планы прямолинейной ломаной конфигурации или со значительным числом отдельных помещений в пределах этажа (до 10).
- III категория - планы ломаной, частично криволинейной и косоугольной конфигурации или с большим числом отдельных помещений в пределах этажа (более 10) или с большим количеством разнообразных проемов, ниш, столбов и т.д.
- IV категория - планы особо сложной ломаной и криволинейной конфигурации с большим числом проемов, ниш, столбов, колонн, с показом проекций сводов и раскреповок

Архитектурные детали

- I категория - детали простого очертания и несложного рисунка с небольшим членением, с прямолинейными и циркулярными тягами; повторяющиеся лепные порезки.
- II категория - детали средней сложности, требующие прорисовки отдельных узлов, с различными профилями членений, наличием нециркулярных тяг, разнообразием лепных порезок и орнамента.
- III категория - детали сложного криволинейного очертания, требующие общей прорисовки, с разнообразными лепными орнаментами и барельефами (ионические капители, дельтики, витые колонки и т.д.), с нанесением рисунка каменной или кирпичной кладки; памятники деревянного зодчества с показом конструкций; балясины, изразцы и т.д.

IV категория - детали те же, что и по III категории, но предельной сложности (коринфские и композитные капители, ба- рельефы с большим количеством фигур, скульптуры и пр.); аксонометрия.

Измеритель - форматка

Таблица II-5

№ п/п	Наименование работ	Масштаб	Категории сложности			
			I	II	III	IV
			а	б	в	г
Планы и архитектурные детали с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью						
1.	а) планы	I:200	70	85	110	190
2.	б) архитектурные детали	I:10	30	60	80	130

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-5.

1) полевые работы - 45%

2) камеральная обработка - 55%

Измеритель - форматка

Таблица II-6

№ пп	Наименование работ	Масштаб	Цена
	Генплан с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью		
1.	а) до 5 объектов	I:2000	150
2.	б) более 5 объектов	-"-	220
3.	Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью		
		I:5000	180
4.	Карта-схема районов области с нанесением на карту памятников с вычерчиванием и обводкой тушью		
		I:100000	40
5.	Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью		
		I:100000	40
	Схема фотофиксации с вычерчиванием и обводкой тушью		
6.	а) план	I:200	30
7.	б) генплан	I:2000	30

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-6.
к п.п. I, 2, 3.

1) полевые работы - 60%

2) камеральная обработка - 40%

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-7

№ пп	Наименование работ	Измеритель	Цена
1.	Натурное обследование памятника, определение периодов строительства, даты строительства и перестроек и т.д.	объект	205
2.	Историко-архивные работы.	объект	400
3.	Заполнение формы паспорта: анализ имеющегося материала (историко-архивные выписки, полевые записи, графический материал, фото), написание текстов по установленной форме	паспорт	140
4.	Написание текстов вкладышей к паспорту	I стр. маш. текста	70
5.	Составление учетной карточки	карточка	20
6.	Аннотированный список памятников для постановки на охрану с историко-художественным обоснованием значимости	позиция списка	20

Примечание: к п. I. при обследовании памятника объемом менее 5,0 тыс.куб. м применять К - 0,8, при обследовании памятника объемом более 5,0 тыс.куб.м. К - I,3.

I. Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники истории.

Измеритель - объект

Таблица II-8

№ пп	Наименование работ	Цены
I.	Натурное обследование; историко-архивные работы; заполнение формы паспорта; составление учетной карточки	340

Примечание: I. Процентное соотношение этапов работ к таблице II-8.

- 1) натурное обследование - 5%
- 2) историко-архивные работы - 74%
- 3) заполнение формы паспорта - 14%
- 4) составление учетной карточки - 4%

Измеритель указан в таблице

Таблица II-9

№ пп	Наименование работ	Измеритель	Масштаб	Цена
I	2	3	4	5
I.	Изучение карт местности, определении маршрута следования	маршрут	-	20
2.	План с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью	форматка	линейный	50
3.	Генплан, схематический ситуационный план, схематический план утверждаемой охранной зоны с вычерчиванием и обводкой тушью	"-	"-	35
4.	Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью	"-	"-	25
5.	Схема фотофиксации с вычерчиванием и обводкой тушью	"-	"-	9

1	2	3	4	5
6.	Перечень первичной учетной документации (для рецензирования и приема)	10 позиций	-	30
7.	Калькирование планов БТИ	форматка	-	10
8.	Учетная карточка на памятный знак (без составления паспорта)	карточка	-	25

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-9 к п.2,3

1) полевые работы - 65%

2) камеральная обработка - 35%

**Глава IV. Первичная учетная документация по
обследованию парков и природных
ландшафтов (комплексов) на территории
памятников истории и культуры.**

Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной
документации по обследованию парков и природных ландшафтов.

Измеритель - объект

Таблица II-10

№ п/п	Категория сложности	Территория в га по:						на каждые последующие 50 га добав- лять ж
		2,0 5,0 10,0 25,0 50,0 100,0						
		а	б	в	г	д	е	
1	I категория	III15	I430	I950	2770	4290	7730	3025
2	II категория	I210	I560	2170	3100	4830	8610	3560
3	III категория	I390	I860	2585	3890	6110	9230	3850

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-10.

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1) историко-архивные работы | 10% |
| 2) полевые работы | 55% |
| 3) камеральная обработка | 35% |

Категории сложности к таблице II-10

- I категория - а) Сады и парки с плоским рельефом территории, по своей планировке простые, с небольшим количеством прогулочных дорожек, аллей, малых форм и сооружений, не имеющие наслоения строительных периодов (перепланировок); время основания - II-я половина XIX-начало XX веков;
- б) территория с плотностью застройки до 25% с малым количеством зеленых насаждений (деревьев, кустарников и т.п.);
- в) территория с крупной застройкой несложной конфигурации.

- II категория - а) Сады и парки с выраженным рельефом территории, по своей планировке имевшие значительное число ландшафтных композиций, садово-парковых сооружений, малых форм, (беседок, фонтанов, бассейнов и пр. парковых сооружений) с небольшим количеством садово-парковой скульптуры; время основания - I-я половина XIX века;
- б) Территория с плотностью застройки от 25 до 50% простой конфигурации, с небольшим количеством деревьев, кустарников и т.д.;
- в) Территория с крупной застройкой сложной конфигурации со значительным количеством деревьев, кустарников и т.д.;
- г) Территория с мелкой застройкой с небольшим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.

- III категория - а) Сады и парки со сложным рельефом территории, сложные по своей планировке, с многочисленными аллеями, дорожками, имевшие насыщенную сложную систему ландшафтных композиций, с большим количеством садово-парковых сооружений, малых архитектурных форм, (беседок, декоративных арок, пешеходных мостиков, фонтанов, бассейнов, садово-парковой скульптуры и пр.); время основания до I-ой половины XIX века;
- б) Территория с плотностью застройки более 50%;
- в) Территория с мелкой застройкой, с большим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.;
- г) Сады, парки, дворцово-парковые ансамбли союзного и республиканского значения.

Примечание: При определении категории сложности объекта достаточно одной из перечисленных в каждой категории сложности позиций.

**Глава У. Первичная учетная документация на
памятники археологии**

Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документация на памятники археологии.

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-II

№ пп	Наименование работ	Измеритель	Масштаб	Цена
1.	Обследование территории для выявления памятника археологии	Кв. км.	-	170
2.	План памятника с вычерчиванием и обводкой тушью			
	а) на имеющейся геоподоснове	Форматка	1:500	100
	б) без геодезической подосновы (глазомерная съемка)	"-	1:500	145
3.	Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью			
	а) на имеющейся геоподоснове	Форматка	1:10000	35
	б) без геоподосновы (глазомерная съемка)	"-	"-	85
4.	Карта-схема обследованных районов-	" -	1:100000	35
5.	Паспорт, историко-архивные работы, учетная карточка, визуальное обследование	объект	-	505

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-II п.5.

- а) визуальное обследование 3%
- б) историко-архивные работы 78%
- в) заполнение формы паспорта 11%
- г) составления учетной карточки 3%.