

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 23

**Реставрация и воссоздание
тканей и гобеленов**

Реставрация художественных тканей

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРpp-2001 СПб

СБОРНИК № 23

**Реставрация и воссоздание
тканей и гобеленов**

Реставрация художественных тканей

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-23 СПб
Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов. Реставрация художественных тканей.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.**

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 23-1

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ

ТЕРрр-2001-23 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию тканей и гобеленов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ, ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены реставрация и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам.

3. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотности, сложности структуры, рисунка.

4. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяются на четыре степени сложности, охарактеризованные в таблице 1.

Таблица 1

| Структура ткани | Категория сложности | | | |
|--|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV |
| Основа | одна | одна или две | две | одна или более |
| Уток | один | один или один-два | три и более | один и более |
| Способ изготовления технического рисунка | Заливка с частичной насечкой картона с ярлыка | Заливка | Заливка с частичной разделкой не рапортующихся переплетений по фону и узору | Полная разделка всех переплетений по фону и узору |
| Цветное соотношение фона и рисунка | Контрастные цвета | Один или несколько близких по тону цветов | Один или несколько близких по тону цветов | Одноцветная (разница в цветах за счет переплетений) |

Примечание:

1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре.
2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных документов, сложность определяется по структуре будущей ткани.
3. При плохой сохранности образца ткани применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,5.
4. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности и художественной штопки шпалер.
 - 5.1. I категория – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой.
 - 5.2. II категория – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы, или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой.
 - 5.3. III категория – художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.
6. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа:
 - 6.1. Подготовительные работы;
 - 6.2. Изготовление ткани.
7. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке.

7.1. I категория – ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета (полутона) до 2-х. Толщина нити до № 9/1.

7.2. II категория – ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до № 32/2.

7.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина нити № 32/2 и выше.

8. Расход сырья на изготовление тканей, агроманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани в отдельности, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на один сантиметр, количества прикидок на один сантиметр, ширины ткани, уработки и угара сырья.

9. Расценками табл. 23-01-012 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

10. Расценками раздела предусмотрено крашение пряжи партиями разного веса в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья весом до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите.

При большем весе партии метод крашения см. в таблице:

Таблица 2

| Емкости барок и метод подогрева | Вес партии сырья, кг | |
|---|-----------------------------------|---|
| | натуральный шелк и шелковой пряжи | хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи |
| Электроподогрев барок тенами мощностью 32-44 квт/час при емкости барок, л | | |
| 310 | св. 0,5 до 1,5 | св. 0,5 до 1,5 |
| 640 | св. 1,5 до 4,5 | св. 1,5 до 6,0 |
| 940 | св. 4,5 до 8,0 | св. 6,0 до 10,0 |

11. Окраска шелка – сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в весе (за счет удаления клеящего вещества – сирицына и др.) от 22 до 27%, а в некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяются процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета веса и стоимости от сырца к крапленному шелку.

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготавливается сроком от 2-х месяцев до 4-х лет и более.

Описание производится по фактическому расходу крашенного шелка, норму расхода определять от веса сырца, умноженному на 100 минус процент угара. Все расчеты производить по кондиционному весу. Хранить крапленный шелк в помещении с влажностью 70 %.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование | Номера | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | | Метрические | Расчетные |
| Хлопчатобумажная пряжа | | | |
| 1. | Суровая | 134/1 | 134 |
| 2. | Суровая | 54,1 | 54 |
| 3. | ->- | 40,1 | 40 |
| 4. | ->- | 27 | 27 |
| 5. | ->- | 13 | 13 |
| 6. | ->- | 10 | 10 |
| 7. | ->- | 170/2 | 81,5 |
| 8. | ->- | 134/2 | 67 |
| 9. | ->- | 133/2 | 66,5 |
| 10. | ->- | 100/2 | 50 |
| 11. | ->- | 100/4 | 25 |
| 12. | ->- | 100/8 | 12,5 |
| 13. | ->- | 85/2 | 41,2 |
| 14. | ->- | 65/3 | 21,2 |
| 15. | ->- | 54/2 | 26 |
| 16. | ->- | 54/2x3 | 8,9 |
| 17. | ->- | 40/2 | 19,6 |
| 18. | ->- | 40/4 | 10 |
| 19. | ->- | 40,5 | 8 |
| 20. | Краш. | 100/2 | 50 |
| 21. | 100 кр./м | 54,5 | 10,7 |
| 22. | Краш. | 54/6 | 8 |
| 23. | 80 кр./м | 54/8 | 6,7 |
| 24. | Суровая | 24/2 | 12 |

| № п.п. | Наименование | Номера | |
|--|--------------|-------------|-----------|
| | | Метрические | Расчетные |
| 25. | ->- | 818 | 790 |
| 26. | ->- | 643 | 635 |
| 27. | ->- | 529 | 527 |
| 28. | ->- | 429 | 429 |
| 29. | ->- | 310 | 310 |
| Шелковая пряжа | | | |
| 30. | Суровая | 200/2x6 | 14,6 |
| 31. | ->- | 200/2 | 100 |
| 32. | Краш. | 200/2 | 99 |
| 33. | Суровая | 140/2 | 70 |
| 34. | Крашен. | 140/2 | 68,2 |
| 35. | Суровая | 140/6 | 22 |
| 36. | Суровая | 140-6 | 22 |
| 37. | ->- | 100/2 | 50 |
| 38. | Аппар, Уток | 10/1 | 10 |
| Крученые изделия из натурального шелка-сырца | | | |
| 39. | Уток | 310/4 | 75 |
| 40. | ->- | 429/2 | 214 |
| 41. | ->- | 429/3 | 136 |
| 42. | ->- | 429/2x3 | 69 |
| 43. | ->- | 429/5 | 81 |
| 44. | ->- | 429/6 | 69 |
| 45. | ->- | 429/8 | 53,5 |
| 46. | ->- | 429,12 | 34,2 |
| 47. | ->- | 643/4 | 151 |
| 48. | Основа | 429/2 | 210 |
| 49. | ->- | 643/2 | 295 |
| 50. | ->- | 310/2 | 149 |
| 51. | ->- | 429/3 | 143,1 |
| Шерстяная пряжа | | | |
| 52. | Суровая | 48/2 | 23,4 |
| 53. | ->- | 40/2 | 19,0 |
| 54. | ->- | 20/2 | 9,7 |
| 55. | Крашен. | 40/2 | 20 |
| 56. | Суровая | 16/2 | 8 |
| 57. | Крашен. | 24/2 | 12 |
| 58. | Суровая | 32/2 | 15,6 |

Для определения нормы трудовых затрат при увеличении или уменьшении плотности ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30.

Таблица 4

| № п.п. | Ширина ткани в см. | Нормы на 1 кв.м ткани увеличиваются или уменьшаются | |
|--------|--------------------|---|--|
| | | Трудовые затраты в чел./час. | |
| 1. | 45 | 1,68 | |
| 2. | 50 | 1,62 | |
| 3. | 55 | 1,57 | |
| 4. | 60 | 1,52 | |
| 5. | 65 | 1,47 | |
| 6. | 70 | 1,43 | |
| 7. | 75 | 1,39 | |
| 8. | 80 | 1,34 | |
| 9. | 85 | 1,3 | |
| 10. | 90 | 1,25 | |
| 11. | 95 | 1,21 | |
| 12. | 100 | 1,17 | |
| 13. | 106 | 1,12 | |
| 14. | 110 | 1,07 | |
| 15. | 115 | 1,03 | |
| 16. | 120 | 0,99 | |

| № п.п. | Ширина ткани в см. | Нормы на 1 кв.м ткани увеличиваются или уменьшаются | |
|--------|--------------------|---|--|
| | | Трудовые затраты в чел./час. | |
| 17. | 125 | 0,96 | |
| 18. | 130 | 0,9 | |
| 19. | 135 | 0,86 | |
| 20. | 140 | 0,82 | |
| 21. | 145 | 0,77 | |
| 22. | 150 | 0,73 | |

12. Поправки к применению норм:

| №№ таблиц и расценок | Поправки и примечания |
|-------------------------------|---|
| 23-01-001 | 1. При плохом состоянии образца ткани к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 1,5. 2. На III категорию сложности рисунка к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов труда применять коэффициент 1,1. – на IV категорию – 1,2. |
| 23-01-002 | 1. Расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка. Пример: На листе бумаги размером 53*74 см укладывается 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки. Расход бумаги равен: на 400 крючков – 0,004 листа на 600 крючков – 0,006 листа на 800 крючков – 0,008 листа на 1000 крючков – 0,01 листа на 1320 крючков – 0,014 листа на 1760 крючков – 0,018 листа При размещении технического рисунка по 2 и более карт с одной стороны расход канвовой бумаги соответственно уменьшается в 2 раза и более. 2. При плохом состоянии образца ткани к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 1,5. |
| 23-01-003 | Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитываются по формуле (см. «Техническую часть»). |
| 23-01-005, 006 | Расход сырья определяется по расчету. |
| 23-01-007-01÷ 23-01-007-12 | 1. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев. 2. Полная замена картона производится через каждые 2 года. |
| 23-01-007-13÷ 23-01-007-17 | 1. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты. 2. Норма расхода натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей смете. |
| 23-01-008 | Расход материалов рассчитывается по факту. |
| 23-01-009-03 | При количестве аркатов в узле свыше 22-х к затратам труда применять коэффициент 1,15. |
| 23-01-009-02 | При количестве аркатов в узле менее 2-х к затратам труда применять коэффициент 1,4. |
| 23-01-009-11 | «Проборка основы в заправку» включает в себя одну проборку основы. При необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, норму следует применять повторно в зависимости от количества проборок. |
| 23-01-009-12 | При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда применять коэффициент 1,25. |
| 23-01-012-01÷ 23-01-012-12 | 1. Расценками учтено применение гексаметафосфата натрия для травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т.к. их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% от веса сырья. 2. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи: а) кошениль – 25-50% б) корень марены дуба – 25-100% в) корень марены молотой – 12-50% Диапазон расхода красителей в процентах от веса партии сырья и требуемого тона цвета. 3. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета крашения натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% от веса сырья. 4. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат. |
| 23-01-012-13÷ 23-01-012-24 | 1. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи. 2. Общее количество фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосоодержащие) определяется расчетным путем. |

| №№ таблиц и расценок | Поправки и примечания |
|------------------------------|--|
| 23-01-013 | 1. Расценками предусмотрено изготовление одного квадратного метра ткани плотностью 30 прокидок в см. При увеличении плотности на одну прокидку в см оплата труда и затраты труда увеличиваются, а при уменьшении – уменьшаются (см. табл. 3 «Технической части»). 2. Нормы расхода сырья определяются в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции. 3. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий коэффициент 1,8 – к ткани «Броше», к тканям «Брокатель» – 1,2. |
| 23-01-014-01 | При размотке пряжи плохого качества (после крашения низкого сорта и пр.) к нормам затрата труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 2. |
| 23-01-014-02, 03 | 1. При обработке сырья натурального шелка пользоваться действующими расценками 23-01-011 – крутка основы и утка натурального шелка. 2. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части. |
| 23-01-014-04 23-01-014-52 | Расход сырья на выработку аграманта определяется по расчетам в технической части. |
| 23-01-014-15 | Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в технической части. |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

Таблица 23-01-001. Воссоздание рисунка ткани

Измеритель: 1 рисунок

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|---|---|-------|----------|
| 23-01-001-01 | Разборка рисунка ткани | 41 158,87 | 41 128,16 | - | - | 30,71 | 1 780,44 |
| (101-2390) | Краски художественные (тертыс) (кг) | | | | | 0,1 | |

Измеритель: 1 образец

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---|---|------|----------|
| 23-01-001-02 | Технологический анализ и заправочный расчет образца ткани | 26 624,83 | 26 623,67 | - | - | 1,16 | 1 152,54 |
|--------------|---|-----------|-----------|---|---|------|----------|

Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|---|---|------|-------|
| 23-01-001-03 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: I | 266,69 | 265,65 | - | - | 1,04 | 11,50 |
| 23-01-001-04 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: II | 302,26 | 301,22 | - | - | 1,04 | 13,04 |
| 23-01-001-05 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: III | 333,68 | 332,64 | - | - | 1,04 | 14,40 |
| 23-01-001-06 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: IV | 368,33 | 367,29 | - | - | 1,04 | 15,90 |

Таблица 23-01-002. Изготовление технического рисунка ткани

Измеритель: 1 карта

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-01-002-01 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 400 | 3,64 | 3,64 | - | - | - | 0,21 |
| 23-01-002-02 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 600 | 6,24 | 6,24 | - | - | - | 0,36 |
| 23-01-002-03 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 800 | 11,10 | 11,10 | - | - | - | 0,64 |
| 23-01-002-04 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 12,48 | 12,48 | - | - | - | 0,72 |
| 23-01-002-05 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 13,87 | 13,87 | - | - | - | 0,80 |
| 23-01-002-06 | Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 15,43 | 15,43 | - | - | - | 0,89 |
| 23-01-002-07 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 400 | 7,63 | 7,63 | - | - | - | 0,44 |
| 23-01-002-08 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 600 | 8,32 | 8,32 | - | - | - | 0,48 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-002-09 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 800 | 15,61 | 15,61 | - | - | - | 0,90 |
| 23-01-002-10 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 18,03 | 18,03 | - | - | - | 1,04 |
| 23-01-002-11 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 20,29 | 20,29 | - | - | - | 1,17 |
| 23-01-002-12 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 23,24 | 23,24 | - | - | - | 1,34 |
| 23-01-002-13 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 400 | 29,34 | 29,34 | - | - | - | 1,27 |
| 23-01-002-14 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 600 | 35,11 | 35,11 | - | - | - | 1,52 |
| 23-01-002-15 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 800 | 39,73 | 39,73 | - | - | - | 1,72 |
| 23-01-002-16 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 54,75 | 54,75 | - | - | - | 2,37 |
| 23-01-002-17 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 62,83 | 62,83 | - | - | - | 2,72 |
| 23-01-002-18 | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 76,92 | 76,92 | - | - | - | 3,33 |
| 23-01-002-19 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 400 | 34,42 | 34,42 | - | - | - | 1,49 |
| 23-01-002-20 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 600 | 49,67 | 49,67 | - | - | - | 2,15 |
| 23-01-002-21 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 800 | 70,92 | 70,92 | - | - | - | 3,07 |
| 23-01-002-22 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 83,85 | 83,85 | - | - | - | 3,63 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-002-23 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 97,48 | 97,48 | - | - | - | 4,22 |
| 23-01-002-24 | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 115,04 | 115,04 | - | - | - | 4,98 |

Таблица 23-01-003. Воссоздание шпалер на ручном станке
Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|---|------|-------|
| 23-01-003-01 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: I | 970,22 | 970,20 | - | - | 0,02 | 42,00 |
| 23-01-003-02 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: II | 1 224,32 | 1 224,30 | - | - | 0,02 | 53,00 |
| 23-01-003-03 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: III | 1 820,30 | 1 820,28 | - | - | 0,02 | 78,80 |

Таблица 23-01-004. Удаление старой штопки
Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 23-01-004-01 | Удаление старой штопки | 327,10 | 327,10 | - | - | - | 23,60 |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|

Таблица 23-01-005. Художественная штопка шпалер
Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|---|---|---|-------|
| 23-01-005-01 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: I | 291,31 | 291,31 | - | - | - | 16,80 |
| 23-01-005-02 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: II | 535,92 | 535,92 | - | - | - | 23,20 |
| 23-01-005-03 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: III | 748,44 | 748,44 | - | - | - | 32,40 |

Таблица 23-01-006. Очистка шпалер химическим раствором
Измеритель: 1 м²

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-01-006-01 | Очистка шпалер химическим раствором | 52,19 | 52,19 | - | - | - | 3,01 |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

Таблица 23-01-007. Подготовка жаккардового картона к ткачеству
Измеритель: 1 карта

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-01-007-01 | Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 2 | 7,63 | 7,16 | - | - | 0,47 | 0,31 |
| 23-01-007-02 | Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 3 | 11,93 | 11,09 | - | - | 0,84 | 0,48 |
| 23-01-007-03 | Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 2 | 12,25 | 11,78 | - | - | 0,47 | 0,51 |
| 23-01-007-04 | Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 3 | 15,86 | 15,02 | - | - | 0,84 | 0,65 |
| 23-01-007-05 | Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 2 | 13,41 | 12,94 | - | - | 0,47 | 0,56 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-007-06 | Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 3 | 17,70 | 16,86 | - | - | 0,84 | 0,73 |
| 23-01-007-07 | Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 2 | 20,11 | 19,64 | - | - | 0,47 | 0,85 |
| 23-01-007-08 | Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 3 | 27,64 | 26,80 | - | - | 0,84 | 1,16 |
| 23-01-007-09 | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 2 | 5,09 | 4,62 | - | - | 0,47 | 0,20 |
| 23-01-007-10 | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 3 | 6,38 | 5,54 | - | - | 0,84 | 0,24 |
| 23-01-007-11 | Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 2 | 6,94 | 6,47 | - | - | 0,47 | 0,28 |
| 23-01-007-12 | Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 3 | 7,54 | 6,70 | - | - | 0,84 | 0,29 |
| 23-01-007-13 (888-0395) | Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 3 Шнур бортовой (М) | 33,02 | 33,02 | - | - | - 7 | 2,09 |
| 23-01-007-14 (888-0395) | Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 4 Шнур бортовой (М) | 34,60 | 34,60 | - | - | - 9 | 2,19 |
| 23-01-007-15 (888-0396) | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 3 Аркад капроновый (КОНЦЫ) | 34,60 | 34,60 | - | - | - 50 | 2,19 |
| 23-01-007-16 (888-0396) | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 4 Аркад капроновый (КОНЦЫ) | 36,81 | 36,81 | - | - | - 100 | 2,33 |
| 23-01-007-17 | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: Проработка жаккардового картона с выделением ошибок | 176,27 | 176,27 | - | - | - | 16,90 |

Таблица 23-01-008. Подготовка жаккардового станка

Измеритель: 1 крючок

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 23-01-008-01 | Подготовка машины | 4,42 | 4,42 | - | - | - | 0,28 |
| Измеритель: 1 фалка | | | | | | | |
| 23-01-008-02 | Подвеска фланок к крючкам | 57,78 | 57,78 | - | - | - | 5,54 |
| Измеритель: 1 станок | | | | | | | |
| 23-01-008-03 | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: одна | 965,76 | 903,76 | - | - | 62,00 | 57,20 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | расход неучтенных материалов | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-008-04 | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: две | 1 155,74 | 1 031,74 | - | - | 124,00 | 65,30 |
| 23-01-008-05 (888-0397) | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: три Шнур шторный капроновый (М) | 1 347,30 | 1 161,30 | - | - | 186,00 1,5 | 73,50 |

Таблица 23-01-009. Заправка жаккардового станка

Измеритель: 100 нитей основы

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|---|------------------------|-------|
| 23-01-009-01 (888-0396) | Заправка жаккардового станка: Сновка и петляние арката Аркат капроновый (КОНЦЫ) | 41,30 | 41,30 | - | - | - 110 | 3,96 |
| 23-01-009-02 | Заправка жаккардового станка: Подхлестка арката к рамнику | 26,91 | 26,91 | - | - | - | 2,58 |
| 23-01-009-03 | Заправка жаккардового станка: Проборка арката в кассетную доску | 33,17 | 33,17 | - | - | - | 3,18 |
| 23-01-009-04 (888-0142) | Заправка жаккардового станка: Ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками Нитки швейные (КАТ.) | 87,92 | 87,92 | - | - | - 1 | 8,43 |
| 23-01-009-05 | Заправка жаккардового станка: Подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса | 44,43 | 44,43 | - | - | - | 4,26 |
| 23-01-009-06 (101-2070) | Заправка жаккардового станка: Ручная вязка петельчатого нитяного ремиза Нитки капроновые (КГ) | 83,96 | 83,96 | - | - | - 0,008 | 8,05 |
| 23-01-009-07 | Заправка жаккардового станка: Подхлестка лиц к аркату | 32,33 | 32,33 | - | - | - | 3,10 |
| 23-01-009-08 | Заправка жаккардового станка: Подравнивание лиц | 88,76 | 88,76 | - | - | - | 8,51 |
| 23-01-009-09 | Заправка жаккардового станка: Наборка цен для лиц | 38,59 | 38,59 | - | - | - | 3,70 |
| 23-01-009-10 | Заправка жаккардового станка: Наборка лиц на фланки | 11,06 | 11,06 | - | - | - | 1,06 |
| 23-01-009-11 | Заправка жаккардового станка: Проборка основы в заправку | 108,47 | 108,47 | - | - | - | 10,40 |
| 23-01-009-12 | Заправка жаккардового станка: Проборка основы в бердо | 15,44 | 15,44 | - | - | - | 1,48 |
| 23-01-009-13 (888-0142) (888-0396) (101-2070) | Заправка жаккардового станка: Всего Нитки швейные (КАТ.) Аркат капроновый (КОНЦЫ) Нитки капроновые (КГ) | 612,24 | 612,24 | - | - | - 1 110 0,008 | 58,70 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 23-01-010. Подготовка сырья к ткачеству

Измеритель: 1 кг сырья

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-010-01 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 22/1-28/1 | 191,85 | 191,85 | - | - | - | 16,30 |
| 23-01-010-02 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 40/2 | 102,40 | 102,40 | - | - | - | 8,70 |
| 23-01-010-03 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 54/2 | 125,94 | 125,94 | - | - | - | 10,70 |
| 23-01-010-04 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 5/2 | 163,60 | 163,60 | - | - | - | 13,90 |
| 23-01-010-05 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1 | 60,26 | 60,26 | - | - | - | 5,12 |
| 23-01-010-06 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1 | 55,67 | 55,67 | - | - | - | 4,73 |
| 23-01-010-07 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1 | 78,27 | 78,27 | - | - | - | 6,65 |
| 23-01-010-08 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1 | 138,89 | 138,89 | - | - | - | 11,80 |
| 23-01-010-09 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: Шпупевка льняной основы, номер пряжи 22/1-28/1 | 70,97 | 70,97 | - | - | - | 6,03 |
| 23-01-010-10 | Шпупевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1 | 56,14 | 56,14 | - | - | - | 4,77 |
| 23-01-010-11 | Шпупевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1 | 61,09 | 61,09 | - | - | - | 5,19 |
| 23-01-010-12 | Шпупевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1 | 63,44 | 63,44 | - | - | - | 5,39 |
| 23-01-010-13 | Шпупевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1 | 70,38 | 70,38 | - | - | - | 5,98 |
| 23-01-010-14 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 40/2 | 100,62 | 100,62 | - | - | - | 7,42 |
| 23-01-010-15 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 54/2 | 120,82 | 120,82 | - | - | - | 8,91 |
| 23-01-010-16 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 5/2 | 153,23 | 153,23 | - | - | - | 11,30 |
| 23-01-010-17 | Размотка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2 | 1 854,95 | 1 854,95 | - | - | - | 157,60 |
| 23-01-010-18 | Размотка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2 | 1 478,31 | 1 478,31 | - | - | - | 125,60 |
| 23-01-010-19 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/3, количество концов 1 | 1 277,05 | 1 277,05 | - | - | - | 108,50 |
| 23-01-010-20 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2 | 936,89 | 936,89 | - | - | - | 79,60 |
| 23-01-010-21 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4 | 954,55 | 954,55 | - | - | - | 81,10 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-010-22 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 | 936,89 | 936,89 | - | - | - | 79,60 |
| 23-01-010-23 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 | 928,65 | 928,65 | - | - | - | 78,90 |
| 23-01-010-24 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 | 840,38 | 840,38 | - | - | - | 71,40 |
| 23-01-010-25 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 | 703,85 | 703,85 | - | - | - | 59,80 |
| 23-01-010-26 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 | 713,26 | 713,26 | - | - | - | 60,60 |
| 23-01-010-27 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 | 722,68 | 722,68 | - | - | - | 61,40 |
| 23-01-010-28 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2 | 354,28 | 354,28 | - | - | - | 30,10 |
| 23-01-010-29 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4 | 286,01 | 286,01 | - | - | - | 24,30 |
| 23-01-010-30 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 | 240,11 | 240,11 | - | - | - | 20,40 |
| 23-01-010-31 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 | 197,74 | 197,74 | - | - | - | 16,80 |
| 23-01-010-32 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 | 177,73 | 177,73 | - | - | - | 15,10 |
| 23-01-010-33 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 | 533,18 | 533,18 | - | - | - | 45,30 |
| 23-01-010-34 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 | 266,00 | 266,00 | - | - | - | 22,60 |
| 23-01-010-35 | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 | 176,55 | 176,55 | - | - | - | 15,00 |
| 23-01-010-36 | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2 | 2 848,96 | 2 848,96 | - | - | - | 210,10 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-010-37 | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2 | 1 749,24 | 1 749,24 | - | - | - | 129,00 |
| 23-01-010-38 | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: Сновка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер 429/3, количество концов 1 Измеритель: 100 нитей | 1 384,48 | 1 384,48 | - | - | - | 102,10 |
| 23-01-010-39 | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 40/2 | 30,97 | 30,97 | - | - | - | 1,96 |
| 23-01-010-40 | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 54/2 | 38,71 | 38,71 | - | - | - | 2,45 |
| 23-01-010-41 | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 85/2 | 46,29 | 46,29 | - | - | - | 2,93 |
| 23-01-010-42 | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 643/2 | 99,86 | 99,86 | - | - | - | 6,32 |
| 23-01-010-43 | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/2 | 84,69 | 84,69 | - | - | - | 5,36 |
| 23-01-010-44 | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/3 | 80,26 | 80,26 | - | - | - | 5,08 |

Таблица 23-01-011. Крутка основы и утка натурального шелка
Измеритель: 1 кг сырья

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------|---|---|---------------|--------|
| 23-01-011-01 (888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 643/2 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 3 814,83 | 3 811,72 | - | - | 3,11 0,005 | 281,10 |
| 23-01-011-02 (888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 429/3 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 2 602,56 | 2 599,45 | - | - | 3,11 0,005 | 191,70 |
| 23-01-011-03 (888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 429/2 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 2 645,95 | 2 642,84 | - | - | 3,11 0,005 | 194,90 |
| 23-01-011-04 (888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 643/4 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 2 118,47 | 2 115,36 | - | - | 3,11 0,005 | 156,00 |
| 23-01-011-05 (888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 429/5 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 1 606,17 | 1 603,06 | - | - | 3,11 0,005 | 118,22 |
| 23-01-011-06 (888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 429/3 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 1 713,30 | 1 710,19 | - | - | 3,11 0,005 | 126,12 |
| 23-01-011-07 (888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 129/2 Пряжа хлопчатобумажная (КГ) | 1 579,05 | 1 575,94 | - | - | 3,11 0,005 | 116,22 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 23-01-012. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом

Измеритель: 1 партия сырья

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|---|--------|--------|
| 23-01-012-01 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг | 932,31 | 864,26 | - | - | 68,05 | 54,70 |
| 23-01-012-02 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг | 1 484,01 | 1 308,24 | - | - | 175,77 | 82,80 |
| 23-01-012-03 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг | 2 015,37 | 1 747,48 | - | - | 267,89 | 110,60 |
| 23-01-012-04 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг | 3 315,85 | 2 957,76 | - | - | 358,09 | 187,20 |
| 23-01-012-05 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг | 4 466,16 | 4 014,78 | - | - | 451,38 | 254,10 |
| 23-01-012-06 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг | 5 169,85 | 4 630,98 | - | - | 538,87 | 293,10 |
| 23-01-012-07 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг | 1 037,04 | 990,66 | - | - | 46,38 | 62,70 |
| 23-01-012-08 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг | 1 724,26 | 1 630,56 | - | - | 93,70 | 103,20 |
| 23-01-012-09 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг | 2 121,62 | 1 987,64 | - | - | 133,98 | 125,80 |
| 23-01-012-10 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг | 3 814,78 | 3 626,10 | - | - | 188,68 | 229,50 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-012-11 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг | 5 261,35 | 5 024,40 | - | - | 236,95 | 318,00 |
| 23-01-012-12 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг | 6 493,03 | 6 209,40 | - | - | 283,63 | 393,00 |
| 23-01-012-13 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг Красители прямые (КГ) | 735,20 | 709,42 | - | - | 25,78 0,007 | 44,90 |
| 23-01-012-14 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг Красители прямые (КГ) | 1 087,91 | 930,62 | - | - | 157,29 0,15 | 58,90 |
| 23-01-012-15 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг Красители прямые (КГ) | 1 519,22 | 1 279,80 | - | - | 239,42 0,22 | 81,00 |
| 23-01-012-16 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг Красители прямые (КГ) | 2 938,18 | 2 616,48 | - | - | 321,70 0,3 | 165,60 |
| 23-01-012-17 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг Красители прямые (КГ) | 4 293,33 | 3 891,54 | - | - | 401,79 0,37 | 246,30 |
| 23-01-012-18 (888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг Красители прямые (КГ) | 5 283,50 | 4 801,62 | - | - | 481,88 0,45 | 303,90 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-012-19 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг Красители прямые (КГ) | 614,96 | 589,34 | - | - | 25,62 | 37,30 |
| | | | | | | 0,007 | |
| 23-01-012-20 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг Красители прямые (КГ) | 975,73 | 818,44 | - | - | 157,29 | 51,80 |
| | | | | | | 0,15 | |
| 23-01-012-21 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг Красители прямые (КГ) | 1 316,98 | 1 077,56 | - | - | 239,42 | 68,20 |
| | | | | | | 0,22 | |
| 23-01-012-22 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг Красители прямые (КГ) | 2 284,06 | 1 962,36 | - | - | 321,70 | 124,20 |
| | | | | | | 0,3 | |
| 23-01-012-23 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг Красители прямые (КГ) | 3 274,23 | 2 872,44 | - | - | 401,79 | 181,80 |
| | | | | | | 0,37 | |
| 23-01-012-24 (888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг Красители прямые (КГ) | 3 766,70 | 3 284,82 | - | - | 481,88 | 207,90 |
| | | | | | | 0,45 | |

Таблица 23-01-013. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Измеритель: 1 м2 ткани

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-013-01 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 45 см | 3 261,28 | 3 261,28 | - | - | - | 206,41 |
| 23-01-013-02 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 50 см | 3 110,70 | 3 110,70 | - | - | - | 196,88 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | Оплата труда рабочих | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-013-03 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 55 см | 3 020,01 | 3 020,01 | - | - | - | 191,14 |
| 23-01-013-04 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 60 см | 2 936,90 | 2 936,90 | - | - | - | 185,88 |
| 23-01-013-05 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 65 см | 2 851,43 | 2 851,43 | - | - | - | 180,47 |
| 23-01-013-06 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 70 см | 2 759,94 | 2 759,94 | - | - | - | 174,68 |
| 23-01-013-07 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 75 см | 2 675,73 | 2 675,73 | - | - | - | 169,35 |
| 23-01-013-08 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 80 см | 2 583,93 | 2 583,93 | - | - | - | 163,54 |
| 23-01-013-09 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 85 см | 2 503,98 | 2 503,98 | - | - | - | 158,48 |
| 23-01-013-10 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 90 см | 2 410,29 | 2 410,29 | - | - | - | 152,55 |
| 23-01-013-11 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 95 см | 2 320,70 | 2 320,70 | - | - | - | 146,88 |
| 23-01-013-12 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 100 см | 2 230,64 | 2 230,64 | - | - | - | 141,18 |
| 23-01-013-13 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 105 см | 2 145,32 | 2 145,32 | - | - | - | 135,78 |
| 23-01-013-14 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 110 см | 2 058,27 | 2 058,27 | - | - | - | 130,27 |
| 23-01-013-15 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 115 см | 1 978,95 | 1 978,95 | - | - | - | 125,25 |
| 23-01-013-16 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 120 см | 2 366,52 | 2 366,52 | - | - | - | 149,78 |
| 23-01-013-17 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 125 см | 1 828,53 | 1 828,53 | - | - | - | 115,73 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-013-18 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 130 см | 1 717,14 | 1 717,14 | - | - | - | 108,68 |
| 23-01-013-19 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 135 см | 1 623,13 | 1 623,13 | - | - | - | 102,73 |
| 23-01-013-20 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 140 см | 1 553,46 | 1 553,46 | - | - | - | 98,32 |
| 23-01-013-21 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 145 см | 1 459,60 | 1 459,60 | - | - | - | 92,38 |
| 23-01-013-22 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 150 см | 1 359,75 | 1 359,75 | - | - | - | 86,06 |

Таблица 23-01-014. Воссоздание аграманта
Измеритель: 1 кг сырья

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-014-01 | Подготовка нити из натурального шелка № 429/5 | 1 167,62 | 1 167,62 | - | - | - | 73,90 |
| 23-01-014-02 | Подготовка хлопчатобумажной нити | 2 136,16 | 2 136,16 | - | - | - | 135,20 |
| 23-01-014-03 | Изготовление шнуров | 3 362,24 | 3 362,24 | - | - | - | 212,80 |
| | Измеритель: 1 пог. м аграманта | | | | | | |
| 23-01-014-04 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 303,36 | 303,36 | - | - | - | 19,20 |
| 23-01-014-05 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 372,88 | 372,88 | - | - | - | 23,60 |
| 23-01-014-06 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 451,88 | 451,88 | - | - | - | 28,60 |
| 23-01-014-07 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 529,30 | 529,30 | - | - | - | 33,50 |
| 23-01-014-08 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 598,82 | 598,82 | - | - | - | 37,90 |
| 23-01-014-09 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 677,82 | 677,82 | - | - | - | 42,90 |
| 23-01-014-10 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 755,24 | 755,24 | - | - | - | 47,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-014-11 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 312,84 | 312,84 | - | - | - | 19,80 |
| 23-01-014-12 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 390,26 | 390,26 | - | - | - | 24,70 |
| 23-01-014-13 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 459,78 | 459,78 | - | - | - | 29,10 |
| 23-01-014-14 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 538,78 | 538,78 | - | - | - | 34,10 |
| 23-01-014-15 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 617,78 | 617,78 | - | - | - | 39,10 |
| 23-01-014-16 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 695,20 | 695,20 | - | - | - | 44,00 |
| 23-01-014-17 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 390,26 | 390,26 | - | - | - | 24,70 |
| 23-01-014-18 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 486,64 | 486,64 | - | - | - | 30,80 |
| 23-01-014-19 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 590,92 | 590,92 | - | - | - | 37,40 |
| 23-01-014-20 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 685,72 | 685,72 | - | - | - | 43,40 |
| 23-01-014-21 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 782,10 | 782,10 | - | - | - | 49,50 |
| 23-01-014-22 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 876,90 | 876,90 | - | - | - | 55,50 |
| 23-01-014-23 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 979,60 | 979,60 | - | - | - | 62,00 |
| 23-01-014-24 | Выработка агрананта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 459,78 | 459,78 | - | - | - | 29,10 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-014-25 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 573,54 | 573,54 | - | - | - | 36,30 |
| 23-01-014-26 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 685,72 | 685,72 | - | - | - | 43,40 |
| 23-01-014-27 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 797,90 | 797,90 | - | - | - | 50,50 |
| 23-01-014-28 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 926,67 | 926,67 | - | - | - | 58,65 |
| 23-01-014-29 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 1 034,90 | 1 034,90 | - | - | - | 65,50 |
| 23-01-014-30 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 1 145,50 | 1 145,50 | - | - | - | 72,50 |
| 23-01-014-31 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 538,78 | 538,78 | - | - | - | 34,10 |
| 23-01-014-32 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 668,34 | 668,34 | - | - | - | 42,30 |
| 23-01-014-33 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 805,80 | 805,80 | - | - | - | 51,00 |
| 23-01-014-34 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 940,10 | 940,10 | - | - | - | 59,50 |
| 23-01-014-35 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 1 058,60 | 1 058,60 | - | - | - | 67,00 |
| 23-01-014-36 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 1 208,70 | 1 208,70 | - | - | - | 76,50 |
| 23-01-014-37 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 1 335,10 | 1 335,10 | - | - | - | 84,50 |
| 23-01-014-38 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 625,68 | 625,68 | - | - | - | 39,60 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-01-014-39 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 782,10 | 782,10 | - | - | - | 49,50 |
| 23-01-014-40 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 940,10 | 940,10 | - | - | - | 59,50 |
| 23-01-014-41 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 1 106,00 | 1 106,00 | - | - | - | 70,00 |
| 23-01-014-42 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 1 248,20 | 1 248,20 | - | - | - | 79,00 |
| 23-01-014-43 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 1 414,10 | 1 414,10 | - | - | - | 89,50 |
| 23-01-014-44 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 616,20 | 616,20 | - | - | - | 39,00 |
| 23-01-014-45 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 1 335,10 | 1 335,10 | - | - | - | 84,50 |
| 23-01-014-46 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 4 | 625,68 | 625,68 | - | - | - | 39,60 |
| 23-01-014-47 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 5 | 782,10 | 782,10 | - | - | - | 49,50 |
| 23-01-014-48 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 6 | 940,10 | 940,10 | - | - | - | 59,50 |
| 23-01-014-49 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 7 | 1 106,00 | 1 106,00 | - | - | - | 70,00 |
| 23-01-014-50 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 8 | 1 248,20 | 1 248,20 | - | - | - | 79,00 |
| 23-01-014-51 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 9 | 1 414,10 | 1 414,10 | - | - | - | 89,50 |
| 23-01-014-52 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 616,20 | 616,20 | - | - | - | 39,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 23-01-015. Изготовление бархатной нити (синелька)

Измеритель: 1 м2 ткани

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-015-01 | Выработка узкополосной ткани на ручном станке, плотность прокидки 22 на 1 см2, ширина 13 см | 3 321,16 | 3 321,16 | - | - | - | 210,20 |
| 23-01-015-02 | Резка узкополосной ткани на полосы | 2 618,06 | 2 618,06 | - | - | - | 165,70 |
| 23-01-015-03 | Крутка бархатной нити | 1 998,70 | 1 998,70 | - | - | - | 126,50 |
| | Измеритель: 1 пог, м ткани | | | | | | |
| 23-01-015-04 | Крутка бархатной нити | 12,32 | 12,32 | - | - | - | 0,78 |
| | Реставрация художественных тканей | | | | | | |

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 23-2

РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

ТЕРрр-2001-23 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации художественных тканей и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация экспонатов из художественных тканей: гобелены, шпалеры, костюмы, знамена, обивки, веера, с прописью, вышивкой и пр., а также воссоздание утраченных деталей костюмов и изготовление искусственных цветов.

3. Разделом предусмотрены следующие характеристики категорий сложности:

- 1 категория – простые обивки, несложные костюмы без декоративных деталей, драпировки.
- 2 категория – головные уборы, костюмы сложного кроя с декоративными деталями (рюши, воланы, банты, пуговицы и пр.), экспонаты из бархата, тонкого шелка, а также из материала с местами сечений.
- 3 категория – экспонаты, декорированные вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., гобелены.
- 4 категория – ветхие, руинированные экспонаты.

4. Определение объемов работ:

4.1. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей исчисляется в м² или дм² развернутой поверхности экспоната и определяется путем перемножения длины размонтированных деталей на ширину с учетом запасов на швы и подгибку.

4.2. Объем работ по выведению пятен различного происхождения исчисляется в см² и определяется либо в процентном отношении от всей площади экспоната, либо измерением каждого пятна.

4.3. Аналогично определяется объем работ по воссозданию утрат вышивки, шитья бисером, жемчугом и пр.

4.4. При размонтировании экспонатов и сборке объем работ исчисляется в «дм» и определяется измерением длины швов, их количества.

4.5. Объем работ по воссозданию искусственных цветов исчисляется в «дет», т.е. количеством лепестков, листьев, стеблей.

5. Расценками раздела учтены вспомогательные работы (приготовление растворов для чистки экспонатов, крашению, консервации, увлажнения) и дополнительной оплате не подлежат, за исключением варки клея для дублирования – расценка 23-02-011.

6. Расценками раздела учтены специфические условия производства реставрационных работ: необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика экспоната;

неизбежность перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями, фотофиксацией;

наиболее характерные виды процесса реставрации;

предусмотрены усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

7. Поправки к применению расценок:

| №№ таблиц (расценок) | Поправки и примечания |
|-------------------------|--|
| 23-02-004 | При чистке ветхих экспонатов, экспонатов, декорированных вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр. обеспыливание производить через сетку и к нормам затрата труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. |
| 23-02-007 | При чистке художественных тканей, покрытых консервирующими составами к нормам затрата труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5. |
| 23-02-011 | Расценками учтено приготовление 10% мучного клея. Расход клея на 1 м ² – 1,25 л. |
| 23-02-012, 23-02-014 | Расход ткани учитывать дополнительно. |
| 23-02-017 | Расход красителей следует определять по фактическим затратам. |
| 23-02-019 | Расход ткани учитывать дополнительно. |
| 23-02-026 | Расход бисера, стекляруса, жемчуга, блесток учитывать дополнительно. |
| 23-02-029 | Стоимость уточняется после получения счета на стоимость ткани. При необходимости изготовления выкройки по аналогиям или фотографиям к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,0. |
| 23-02-036 | Расход ткани учитывать дополнительно. |
| 23-02-037-01,03 | Расценками учтены размеры лепестков и листьев до 5 см х 5 см. При увеличении размеров к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5. |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Реставрация художественных тканей

Таблица 23-02-001. Предварительное обследование экспонатов

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-001-01 | Предварительное обследование экспонатов | 0,87 | 0,87 | - | - | - | 0,05 |
|--------------|---|------|------|---|---|---|------|

Таблица 23-02-002. Размонтаживание экспоната

Измеритель: 1 пог. дм

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-002-01 | Размонтаживание экспоната: швы на хлопчатобумажных и льняных тканях | 0,92 | 0,92 | - | - | - | 0,08 |
| 23-02-002-02 | Размонтаживание экспоната: швы на объемных экспонатах | 2,31 | 2,31 | - | - | - | 0,20 |
| 23-02-002-03 | Размонтаживание экспоната: швы на тонком шелке, кружеве | 3,23 | 3,23 | - | - | - | 0,28 |
| 23-02-002-04 | Размонтаживание экспоната: швы на рунированных экспонатах | 6,92 | 6,92 | - | - | - | 0,60 |

Таблица 23-02-003. Удаление старой штопки

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-003-01 | Удаление старой штопки: простые заплаты, грубые штопки | 2,31 | 2,31 | - | - | - | 0,20 |
| 23-02-003-02 | Удаление старой штопки: на головных уборах, костюмах | 3,81 | 3,81 | - | - | - | 0,33 |
| 23-02-003-03 | Удаление старой штопки: на шелке и кружевах | 5,31 | 5,31 | - | - | - | 0,46 |
| 23-02-003-04 | Удаление старой штопки: на древнерусском шитье | 12,12 | 12,12 | - | - | - | 1,05 |

Таблица 23-02-004. Механическая чистка от пыли художественных тканей

 Измеритель: 1 см² очищаемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-004-01 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: хорошо сохранившиеся экспонаты | 1,27 | 1,27 | - | - | - | 0,11 |
| 23-02-004-02 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: объемные экспонаты (костюмы, головные уборы) | 3,46 | 3,46 | - | - | - | 0,30 |
| 23-02-004-03 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: ветхие экспонаты предметы с декоративной отделкой | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 0,40 |
| 23-02-004-04 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: рунированные экспонаты | 6,81 | 6,81 | - | - | - | 0,59 |

Таблица 23-02-005. Пробы на текучесть

Измеритель: 1 проба

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-005-01 | Пробы на текучесть | 3,33 | 3,33 | - | - | - | 0,24 |
|--------------|--------------------|------|------|---|---|---|------|

Таблица 23-02-006. Закрепление текучих красителей

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-006-01 | Закрепление текучих красителей | 1,09 | 0,92 | - | - | 0,17 | 0,08 |
|--------------|--------------------------------|------|------|---|---|------|------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 23-02-007. Химическая чистка экспонатов

 Измеритель: 1 м²

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|---|---|----------------|------|
| 23-02-007-01 (888-0100) | Химическая чистка экспонатов Растворитель <i>(КГ)</i> | 38,47 | 24,23 | - | - | 14,24 0,135 | 2,10 |
|----------------------------|---|-------|-------|---|---|----------------|------|

Таблица 23-02-008. Чистка художественных тканей водными растворами

 Измеритель: 1 м²

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|----------------|------|
| 23-02-008-01 (888-0391) | Чистка художественных тканей водными растворами: Губка греческая <i>(КГ)</i> | 38,54 | 16,04 | - | - | 22,50 0,005 | 1,39 |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|----------------|------|

Таблица 23-02-009. Удаление или ослабление пятен различного происхождения

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|---|---|---------------|------|
| 23-02-009-01 (888-0096) | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна ржавчины Пятновыводитель <i>(КГ)</i> | 0,85 | 0,55 | - | - | 0,30 0,003 | 0,04 |
| 23-02-009-02 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: мушинные засиды, экскременты насекомых | 1,14 | 0,83 | - | - | 0,31 | 0,06 |
| 23-02-009-03 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна органического происхождения (кровь, жир и пр.) | 1,66 | 1,11 | - | - | 0,55 | 0,08 |
| 23-02-009-04 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна сырости, плесени | 1,98 | 1,66 | - | - | 0,32 | 0,12 |

Таблица 23-02-010. Удаление деформации

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-010-01 | Удаление деформации: простые экспонаты | 0,98 | 0,92 | - | - | 0,06 | 0,08 |
| 23-02-010-02 | Удаление деформации: головные уборы | 5,05 | 4,99 | - | - | 0,06 | 0,36 |
| 23-02-010-03 | Удаление деформации: древнерусское шитье, знамена, белены и др, сложные экспонаты | 38,78 | 35,03 | - | - | 3,75 | 2,02 |

Таблица 23-02-011. Варка мучного клея

Измеритель: 1 л

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-011-01 | Варка мучного клея | 18,83 | 12,35 | - | - | 6,48 | 1,07 |
|--------------|--------------------|-------|-------|---|---|------|------|

Таблица 23-02-012. Дублирование экспонатов на мучном клее

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-012-01 | Дублирование экспонатов на мучном клее: хлопчатобумажные и плотные ткани с незначительными повреждениями | 7,06 | 5,13 | - | - | 1,93 | 0,37 |
| 23-02-012-02 | Дублирование экспонатов на мучном клее: тонкий шелк и экспонаты в неудовлетворительном состоянии | 10,25 | 8,32 | - | - | 1,93 | 0,60 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-02-012-03 | Дублирование экспонатов на мучном клее: руинированные экспонаты, экспонаты с росписью, декором из бисера, блесток | 15,65 | 13,72 | - | - | 1,93 | 0,99 |

Таблица 23-02-013. Дублирование на клей А-45-К

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-013-01 (888-0014) | Дублирование на клей А-45-К: пленочным методом Газ шелковый (М2) | 18,72 | 9,84 | - | - | 8,88 0,015 | 0,71 |
| 23-02-013-02 (888-0014) | Дублирование на клей А-45-К: методом распыления Газ шелковый (М2) | 23,71 | 14,83 | - | - | 8,88 0,015 | 1,07 |

Таблица 23-02-014. Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-014-01 | Фрагментарное дублирование мелких прорывов на сложных экспонатах | 4,16 | 4,16 | - | - | - | 0,24 |
| 23-02-014-02 | Дублирование археологических тканей | 9,19 | 9,19 | - | - | - | 0,53 |

Таблица 23-02-015. Раздублирование экспоната

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-015-01 | Раздублирование экспоната: хлопчатобумажный и плотный шелк | 7,54 | 7,48 | - | - | 0,06 | 0,54 |
| 23-02-015-02 | Раздублирование экспоната: ветхие ткани, тонкий шелк | 13,09 | 13,03 | - | - | 0,06 | 0,94 |
| 23-02-015-03 | Раздублирование экспоната: руинированные ткани | 15,58 | 15,52 | - | - | 0,06 | 1,12 |

Таблица 23-02-016. Выбор технологий окрашивания материала

Измеритель: 1 образец

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|---|---|---------------|-------|
| 23-02-016-01 (888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет без подгонки оттенка Красители анилиновые (КГ) | 16,96 | 16,91 | - | - | 0,05 0,01 | 1,22 |
| 23-02-016-02 (888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет с подгонкой оттенка Красители анилиновые (КГ) | 23,75 | 23,70 | - | - | 0,05 0,015 | 1,71 |
| 23-02-016-03 (888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с подгонкой оттенка и интенсивности Красители анилиновые (КГ) | 72,72 | 72,63 | - | - | 0,09 0,025 | 5,24 |
| 23-02-016-04 (888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с применением комбинированных технологий Красители анилиновые (КГ) | 154,91 | 154,82 | - | - | 0,09 0,05 | 11,17 |

Таблица 23-02-017. Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов

 Измеритель: 1 м²

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-017-01 (888-0039) | Естественное крашение: одним растительным красителем Квасцы (КГ) | 26,34 | 21,34 | - | - | 5,00 0,025 | 1,54 |
|----------------------------|---|-------|-------|---|---|---------------|------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | расход неучтенных материалов | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-02-017-02 (888-0039) | Естественное крашение: несколькими естественными, растительными красителями Квасцы (КГ) | 59,33 | 54,33 | - | - | 5,00 0,025 | 3,92 |
| 23-02-017-03 | Естественное крашение: Химическое крашение (кубовые, кислотные, металлосодержащие) | 94,58 | 85,52 | - | - | 9,06 | 6,17 |

 Таблица 23-02-018. Мастиковка мелких утрат на художественных тканях
Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-018-01 | Маскировка мелких утрат на художественных тканях | 10,19 | 9,19 | - | - | 1,00 | 0,53 |
|--------------|--|-------|------|---|---|------|------|

 Таблица 23-02-019. Постановка заплат
Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-019-01 (888-0142) | Постановка заплат: простых Нитки швейные (КАТ.) | 4,23 | 3,23 | - | - | 1,00 0,003 | 0,28 |
| 23-02-019-02 (888-0142) | Постановка заплат: стыковым методом Нитки швейные (КАТ.) | 12,27 | 10,27 | - | - | 2,00 0,003 | 0,89 |
| 23-02-019-03 | Постановка заплат: стыковым методом на коже | 4,31 | 2,31 | - | - | 2,00 | 0,20 |

 Таблица 23-02-020. Укрепление экспонатов по периметру
Измеритель: 1 пог. дм

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-020-01 | Укрепление экспонатов по периметру: из хлопчатобумажных тканей | 3,08 | 2,08 | - | - | 1,00 | 0,15 |
| 23-02-020-02 | Укрепление экспонатов по периметру: из шелковых тканей | 5,16 | 4,16 | - | - | 1,00 | 0,30 |
| 23-02-020-03 | Укрепление экспонатов по периметру: объемные экспонаты (головные уборы) | 6,82 | 5,82 | - | - | 1,00 | 0,42 |
| 23-02-020-04 | Укрепление экспонатов по периметру: буквы, вязь | 15,44 | 13,44 | - | - | 2,00 | 0,97 |

 Таблица 23-02-021. Реставрация художественных тканей методом штопки
Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-021-01 | Художественная штопка на костюмах, знаменах, обивках, и пр. | 4,47 | 3,47 | - | - | 1,00 | 0,20 |
| 23-02-021-02 | Реставрация шпалер методом штопки: по фону с сохранившейся основой | 5,16 | 4,16 | - | - | 1,00 | 0,24 |
| 23-02-021-03 | Реставрация шпалер методом штопки: по фону без основы или рисунку с сохранившейся основой | 7,07 | 6,07 | - | - | 1,00 | 0,35 |
| 23-02-021-04 | Реставрация шпалер методом штопки: по рисунку с незакрепленной основой или без основы | 9,50 | 8,50 | - | - | 1,00 | 0,49 |

 Таблица 23-02-022. Укрепление художественных нитей в местах сечений
Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-022-01 | Укрепление художественных нитей в местах сечений: пропиткой закрепителем | 4,51 | 4,27 | - | - | 0,24 | 0,37 |
|--------------|--|------|------|---|---|------|------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-02-022-02 | Укрепление художественных нитей в местах сечений: механическим путем | 20,66 | 20,66 | - | - | - | 1,79 |

Таблица 23-02-023. Укрепление сеткой

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-023-01 | Укрепление сеткой: из театральной тюли, марли | 2,81 | 2,77 | - | - | 0,04 | 0,24 |
| 23-02-023-02 | Укрепление сеткой: из ткани | 3,79 | 3,00 | - | - | 0,79 | 0,26 |
| 23-02-023-03 (888-0014) | Укрепление сеткой: для экспонатов из стекляруса, бисера Газ шелковый (М2) | 4,27 | 4,27 | - | - | - | 0,37 |
| 23-02-023-04 | Укрепление сеткой: сетка-скелетаж для шпалер и гобеленов | 14,55 | 13,50 | - | - | 1,05 | 1,17 |

Таблица 23-02-024. Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-024-01 | Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: несложной | 3,43 | 2,43 | - | - | 1,00 | 0,14 |
| 23-02-024-02 | Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: сложной | 6,38 | 5,38 | - | - | 1,00 | 0,31 |

Таблица 23-02-025. Укрепление металлических нитей

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-025-01 | Укрепление металлических нитей на: галунах | 5,34 | 4,34 | - | - | 1,00 | 0,25 |
| 23-02-025-02 | Укрепление металлических нитей на: головных уборах, вышивках | 8,28 | 7,28 | - | - | 1,00 | 0,42 |
| 23-02-025-03 | Укрепление металлических нитей на: шитье на тонких шелках и кисейных тканях | 10,19 | 9,19 | - | - | 1,00 | 0,53 |

Таблица 23-02-026. Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-026-01 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: головных уборах и одежде | 14,48 | 12,48 | - | - | 2,00 | 0,72 |
| 23-02-026-02 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: древнерусском шитье, кошельках, кисетах, бисерных экспонатах | 39,24 | 36,24 | - | - | 3,00 | 2,09 |
| 23-02-026-03 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: орнаментальном шитье жемчугом, бисером или перламутром под бинокулярном | 63,52 | 60,52 | - | - | 3,00 | 3,49 |

Таблица 23-02-027. Восстановление утрат вышивки и кружева

 Измеритель: 1 см²

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-027-01 | Восстановление утрат вышивки: сложной | 5,16 | 4,16 | - | - | 1,00 | 0,24 |
| 23-02-027-02 | Восстановление утрат вышивки: сложной с восстановлением рисунка | 12,44 | 11,44 | - | - | 1,00 | 0,66 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Загрты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-02-027-03 | Восстановление утрат кружева: несложного | 15,87 | 13,87 | - | - | 2,00 | 0,80 |
| 23-02-027-04 | Восстановление утрат кружева: сложного | 35,29 | 33,29 | - | - | 2,00 | 1,92 |

Таблица 23-02-028. Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки
Измеритель: 1 см2

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-028-01 | Воссоздание утрат металлической вышивки: несложная вышивка, орнамент из агроманта, галуна | 6,55 | 5,55 | - | - | 1,00 | 0,32 |
| 23-02-028-02 | Воссоздание утрат металлической вышивки: сложная вышивка битью, канителью с восстановлением рисунка | 15,87 | 13,87 | - | - | 2,00 | 0,80 |
| 23-02-028-03 | Воссоздание утрат металлической вышивки: Воссоздание утрат металлического древнерусского орнаментального шитья (под бинокляром) | 35,29 | 33,29 | - | - | 2,00 | 1,92 |

Таблица 23-02-029. Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего
Измеритель: 1 см2

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-029-01 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: костюмах, головных уборах | 8,98 | 7,98 | - | - | 1,00 | 0,46 |
| 23-02-029-02 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: бисерных экспонатах (кошельках), древнерусских экспонатах | 21,42 | 19,42 | - | - | 2,00 | 1,12 |
| 23-02-029-03 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: древнерусских памятниках с орнаментальным шитьем жемчугом, бисером и пр, (под бинокляром) | 44,48 | 42,48 | - | - | 2,00 | 2,45 |

Таблица 23-02-030. Воссоздание утраченных деталей экспонатов
Измеритель: 10 дм2

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|--------------|------|
| 23-02-030-01 (888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: простых по крою с простыми швами Нитки швейные (КАТ.) | 22,84 | 20,77 | - | - | 2,07 0,04 | 1,80 |
| 23-02-030-02 (888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: средней сложности Нитки швейные (КАТ.) | 47,54 | 45,47 | - | - | 2,07 0,06 | 3,94 |
| 23-02-030-03 (888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: сложного кроя с большим количеством швов Нитки швейные (КАТ.) | 73,85 | 71,78 | - | - | 2,07 0,1 | 6,22 |

Таблица 23-02-031. Обработка экспонатов из бархата
Измеритель: 1 дм2

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|---|---|---------------|------|
| 23-02-031-01 (888-0391) | Обработка экспонатов из бархата Губка греческая (КГ) | 4,27 | 4,15 | - | - | 0,12 0,000 | 0,36 |
|----------------------------|--|------|------|---|---|---------------|------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб, | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 23-02-032. Чистка металлических деталей

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-032-01 | Чистка металлических деталей | 6,65 | 6,00 | - | - | 0,65 | 0,52 |
|--------------|------------------------------|------|------|---|---|------|------|

Таблица 23-02-033. Консервация экспонатов

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-033-01 | Консервация экспонатов: с пропиткой увлажнителем для придания эластичности | 1,10 | 0,92 | - | - | 0,18 | 0,08 |
| 23-02-033-02 | Консервация экспонатов: с укреплением пропиткой реставрационным клеем | 2,70 | 2,31 | - | - | 0,39 | 0,20 |

Таблица 23-02-034. Монтаж-сборка экспонатов

Измеритель: 1 пог. дм

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|----------|------|
| 23-02-034-01 (888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: простые швы Нитки швейные <i>(КАТ.)</i> | 3,23 | 3,23 | - | - | - | 0,28 |
| | | | | | | (Проект) | |
| 23-02-034-02 (888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы с укреплением нескольких слоев ткани Нитки швейные <i>(КАТ.)</i> | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 0,40 |
| | | | | | | (Проект) | |
| 23-02-034-03 (888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы на древнерусском шитье Нитки швейные <i>(КАТ.)</i> | 11,42 | 11,42 | - | - | - | 0,99 |
| | | | | | | (Проект) | |

Таблица 23-02-035. Оформление фрагментов для экспонирования

Измеритель: 1 шт.

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-035-01 | Оформление фрагментов для экспонирования: в папарту | 35,48 | 35,48 | - | - | - | 2,56 |
| 23-02-035-02 | Оформление фрагментов для экспонирования: в футляр под стекло | 55,16 | 55,16 | - | - | - | 3,98 |

Таблица 23-02-036. Перенесение вышивки на новую основу

 Измеритель: 1 дм²

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-036-01 | Перенесение вышивки на новую основу | 30,35 | 30,35 | - | - | - | 2,19 |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

Таблица 23-02-037. Изготовление искусственных цветов

Измеритель: 1 деталь

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|---|---|-------|------|
| 23-02-037-01 (101-2390) | Изготовление лепестков Краски художественные (тертые) <i>(КТ)</i> | 5,67 | 5,38 | - | - | 0,29 | 0,31 |
| (888-0116) | Туаль <i>(М2)</i> | | | | | 0,008 | |
| | | | | | | 0,002 | |
| 23-02-037-02 | Изготовление стебля | 2,94 | 2,43 | - | - | 0,51 | 0,14 |
| 23-02-037-03 (101-2390) | Изготовление листьев Краски художественные (тертые) <i>(КТ)</i> | 8,21 | 7,98 | - | - | 0,23 | 0,46 |
| (888-0116) | Туаль <i>(М2)</i> | | | | | 0,005 | |
| | | | | | | 0,002 | |
| 23-02-037-04 | Сборка цветка | 1,73 | 1,73 | - | - | - | 0,10 |

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|-------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 63,30 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 30,00 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 26,70 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 52,08 |
| 101-9089 | Бумага фильтровальная | м2 | 3,40 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 54,00 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 15,40 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 11,80 |
| 116-0011 | Желатин пищевой | кг | 103,80 |
| 116-0028 | Мука пшеничная . | кг | 5,70 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,16 |
| 542-0072 | Натрия гексаметафосфат | кг | 154,45 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 9,36 |
| 888-0037 | Паста «Ландыш» | кг | 13,39 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 32,75 |
| 888-0042 | Клей А-45-К | кг | 591,50 |
| 888-0063 | Масло вазелиновое | кг | 52,30 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% | кг | 15,90 |
| 888-0086 | Клей ПВА | кг | 16,40 |
| 888-0088 | Перекись водорода 30% | кг | 7,40 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 5,28 |
| 888-0106 | Бумага микалентная | кг | 365,00 |
| 888-0112 | Соль поваренная | кг | 3,08 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 1,73 |
| 888-0128 | Кислота щавелевая техническая | кг | 18,33 |
| 888-0135 | Бумага писчая | кг | 11,60 |
| 888-0171 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 26,40 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 40,10 |
| 888-0220 | Гвозди «Текс» | кг | 10,25 |
| 888-0222 | Ремни хлопчатобумажные | м | 6,20 |
| 888-0234 | Глицерин синтетический | кг | 42,00 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 2,07 |
| 888-0339 | Калька бумажная | м2 | 1,38 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 70,80 |
| 888-0362 | Холст художественный | м2 | 52,65 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 35,95 |
| 888-0394 | Картон электропришпан ЭВ-05 | кг | 46,60 |
| 888-0399 | Мыло олеиновое | кг | 19,27 |
| 888-0401 | Натрия гидросульфит | кг | 643,87 |
| 888-0403 | Эссенция уксусная | кг | 17,00 |
| 888-0404 | Эфир этиловый технический | кг | 119,00 |
| 888-0406 | Натрия гидросульфат | кг | 73,17 |
| 888-0407 | Кислота бензойная | кг | 52,15 |
| 888-0428 | Растворитель Р-4 | кг | 15,60 |
| 888-0471 | Бумага чертежная формат «А-1» | лист | 1,96 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 1,00 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Техническая часть | 3 |
| Реставрация и воссоздание гобеленов..... | 3 |
| Таблица 23-01-001. Воссоздание рисунка ткани | 8 |
| Таблица 23-01-002. Изготовление технического рисунка ткани | 8 |
| Таблица 23-01-003. Воссоздание шпалер на ручном станке | 10 |
| Таблица 23-01-004. Удаление старой штопки..... | 10 |
| Таблица 23-01-005. Художественная штопка шпалер | 10 |
| Таблица 23-01-006. Очистка шпалер химическим раствором..... | 10 |
| Таблица 23-01-007. Подготовка жаккардового картона к ткачеству..... | 10 |
| Таблица 23-01-008. Подготовка жаккардового станка | 11 |
| Таблица 23-01-009. Заправка жаккардового станка | 12 |
| Таблица 23-01-010. Подготовка сырья к ткачеству | 13 |
| Таблица 23-01-011. Крутка основы и утка натурального шелка | 15 |
| Таблица 23-01-012. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом | 16 |
| Таблица 23-01-013. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) | 18 |
| Таблица 23-01-014. Воссоздание аграманта | 20 |
| Таблица 23-01-015. Изготовление бархатной нити (синелька) | 24 |
| Техническая часть | 25 |
| Реставрация художественных тканей | 25 |
| Таблица 23-02-001. Предварительное обследование экспонатов..... | 27 |
| Таблица 23-02-002. Размонтаживание экспоната..... | 27 |
| Таблица 23-02-003. Удаление старой штопки..... | 27 |
| Таблица 23-02-004. Механическая чистка от пыли художественных тканей | 27 |
| Таблица 23-02-005. Пробы на текучесть | 27 |
| Таблица 23-02-006. Закрепление текучих красителей | 27 |
| Таблица 23-02-007. Химическая чистка экспонатов | 28 |
| Таблица 23-02-008. Чистка художественных тканей водными растворами..... | 28 |
| Таблица 23-02-009. Удаление или ослабление пятен различного происхождения | 28 |
| Таблица 23-02-010. Удаление деформации | 28 |
| Таблица 23-02-011. Варка мучного клея..... | 28 |
| Таблица 23-02-012. Дублирование экспонатов на мучном клей | 28 |
| Таблица 23-02-013. Дублирование на клей А-45-К | 29 |
| Таблица 23-02-014. Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей..... | 29 |
| Таблица 23-02-015. Раздублирование экспоната | 29 |
| Таблица 23-02-016. Выбор технологий окрашивания материала | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Таблица 23-02-017. Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов..... | 29 |
| Таблица 23-02-018. Мастиковка мелких утрат на художественных тканях..... | 30 |
| Таблица 23-02-019. Постановка заплат..... | 30 |
| Таблица 23-02-020. Укрепление экспонатов по периметру..... | 30 |
| Таблица 23-02-021. Реставрация художественных тканей методом штопки..... | 30 |
| Таблица 23-02-022. Укрепление художественных нитей в местах сечений..... | 30 |
| Таблица 23-02-023. Укрепление сеткой..... | 31 |
| Таблица 23-02-024. Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку..... | 31 |
| Таблица 23-02-025. Укрепление металлических нитей..... | 31 |
| Таблица 23-02-026. Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекларуса, жемчуга, блессток)..... | 31 |
| Таблица 23-02-027. Воссоздание утрат вышивки и кружева..... | 31 |
| Таблица 23-02-028. Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки..... | 32 |
| Таблица 23-02-029. Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего..... | 32 |
| Таблица 23-02-030. Воссоздание утраченных деталей экспонатов..... | 32 |
| Таблица 23-02-031. Обработка экспонатов из бархата..... | 32 |
| Таблица 23-02-032. Чистка металлических деталей..... | 33 |
| Таблица 23-02-033. Консервация экспонатов..... | 33 |
| Таблица 23-02-034. Монтаж-сборка экспонатов..... | 33 |
| Таблица 23-02-035. Оформление фрагментов для экспонирования..... | 33 |
| Таблица 23-02-036. Перенесение вышивки на новую основу..... | 33 |
| Таблица 23-02-037. Изготовление искусственных цветов..... | 33 |
| Приложение 1..... | 34 |