

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

**ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ГОСТ 9286—89 «ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»**

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Научно-исследовательским институтом химической технологии
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 30.12.92 № 1589
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы или распространены без разрешения Госстандарта России

П РА В И Л А П О С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

**Правила применения межгосударственного стандарта
ГОСТ 9286—89 «Пентаэритрит технический.
Технические условия»**

**П Р
50—722—92**

ОКП 24 2241

Дата введения 01.01.93

Настоящие Правила устанавливают порядок применения ГОСТ 9286—89 на территории Российской Федерации.

ГОСТ 9286—89 применяется в полном объеме установленных в нем положений с учетом следующих дополнительных требований в разделе «Технические требования» (п. 1.3.1): «**Примечание 1. Допускается до 01.01.95 выпускать пентаэритрит, нормы для показателей которого указаны в скобках.**»

Настоящие Правила действуют до включения этих требований в межгосударственный стандарт ГОСТ 9286—89.

(ИУС № 3 1993 г.)