

ЧАСТЬ

3

Раздел 3 Группа 3.820 CORMUNITERISHIE VACTU ALE MERESOEFTOHIEM TPYS CO CTARISHIM CEPAEVHUKOM AVAMETPOM 250-600 MM

Назначение: **Железобетонные** фасонные части применяются для подземных трубопроводов из железобетонных труб со стальным сердечником.

ПАСПОРТ
Типовые конструкции
м 3.820.2 - 31
УЛК 621 643.4

Разработан институтом
"Союзгипроводхоз"
129344 Москва, Енисейская, 2
Утвержден Минводхозом СССР
протокол №379 от19.06.1980г.
Введен в действие Минводховом СССР, приказ № 117
от 19 марта 1981 г.

В типовых конструкциях разработано I4 типов (I35 типоразмеров) железобетонных соединительных фасонных частей, позволяющих осуществить ответвления, повороты, отводы в переходы трубопроводов.

С помощью фасонных частей осуществляются все виды соединений железобетонных труб со стальным сердечником между собой и с трубами из других материалов и арматурой на сети, транспортирующей атмосферные, а также грунтовые и производственно-сточные воды, если их химический соотав не является агрессивным по отношению к бетону труб и фасонных соединительных частей.

дополнительные данные

Срок действия типовых конструкций № 3.820.2 - 3I до 0I.0I.1983 года (Установлен Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, протокол № 379 от 9 июня 1980 г.)

состав типовых конструкций

Альбом I - Рабочие чертежи

Объем типовых конструкций -IO2 форматки

Типовые конструкции распространяет институт "Союзгипроводхоз" I29344 Москва, ул. Енксейская, 2.