

ГОССТРОЙ РСФСР
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМЕНИ А.А.ЯКУШЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I88-25-5I.85
ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3 КОМНАТНЫМИ
КВАРТИРАМИ
С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ
АЛЬБОМ I
ЧАСТЬ 5
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

1985г.

21559 - 05

цЕНА 0-50

ГОССТРОЙ РСФСР
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМЕНИ А.А. ЯКУШЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 188-25-51.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМ-
НАТНЫМИ КВАРТИРАМИ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ
СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 5

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Утвержден Госстроем РСФСР
письмо № 17-12/808
от 20.05.1985г.

Введен в действие КБ по
железобетону, приказ №118А
от 23 июля 1985 г.

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА



К. ТЕЛЬНОВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
ОТДЕЛА



К. ШРИТЕР

| | Стр. |
|---|------|
| 1. Содержание | 2 |
| 2. Ведомость потребности в материалах по рабочей документации марки АС-I | 3-6 |
| 3. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ОВ. I-I | 7-8 |
| 4. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ВКГ. I-I (вариант объемных санкабин) | 9 |
| 5. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ВКГ. I-I (вариант санкабин "россыпь") | 10 |
| 6. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки СС. I-I | 11 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | | I68 | 0,304 | 0,045 | 0,349 |
| 4 | ∅ 6, т | | I68 | 0,022 | - | |
| 5 | ∅ 8, т | | I68 | 0,103 | 0,045 | 0,148 |
| 6 | ∅ 10, т | | I68 | 0,064 | - | |
| 7 | ∅ 12, т | | I68 | 0,064 | - | |
| 8 | ∅ 14, т | | I68 | 0,037 | - | |
| 9 | ∅ 18, т | | I68 | 0,014 | - | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-II, т | | I68 | 0,057 | - | 0,057 |
| 11 | ∅ 8, т | | I68 | 0,001 | - | |
| 12 | ∅ 10, т | | I68 | 0,018 | - | |
| 13 | ∅ 12, т | | I68 | 0,038 | - | |
| 14 | Сталь арматурная класса А-III, т | | I68 | 0,406 | 0,318 | 0,724 |
| 15 | ∅ 6, т | | I68 | 0,022 | - | |
| 16 | ∅ 8, т | | I68 | 0,318 | - | |
| 17 | ∅ 10, т | | I68 | 0,029 | - | |
| 18 | ∅ 12, т | | I68 | 0,037 | 0,311 | 0,348 |
| 19 | ∅ 14, т | | I68 | - | 0,007 | - |
| 20 | Сталь арматурная класса А-У, т | | I68 | 0,267 | - | 0,267 |

Примечание В графе "тип" указано количество

материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------------|---|-----------|--|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Привязан | | | | | |
| | | | Инд. № | | | | | |
| | | | Н. КОНТР. | К. ШПРИМЕР | <i>[подпись]</i> | I88-25-5I.85 ч. 5 АА. I | АС. I. ВМ | |
| | | | Зав. отд. | К. МЕЛЬНОВ | <i>[подпись]</i> | Ведомость потребности в материалах по рабочей документации марки АС-I | | |
| Гл. кон. отд. | К. ШТРИТЕР | <i>[подпись]</i> | | | | | | |
| Рук. бриг. | Н. МЕНЕБАУМ | <i>[подпись]</i> | | | | | | |
| Инженер | Г. КИЧУРИНА | <i>[подпись]</i> | | | | | | |
| | | | Стадия | Лист | Листов | | | |
| | | | Р | I | 4 | КБ по железобетону ИМ. А. А. Якушева | | |

21559-05 4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Ø 10, т, | | 168 | 0,267 | - | |
| 2 | Итого сортового проката | | | | | |
| 3 | обыкновенного качества | | 168 | 1,034 | 0,363 | 1,397 |
| 4 | Сталь сортовая конструктивная | | | | | |
| 5 | и прокат листовой – всего, т | 095000 | 168 | 0,320 | - | 0,320 |
| 6 | Всего стали стержневой арма- | | | | | |
| 7 | турной, сортовой конструктивной | | | | | |
| 8 | и проката листового, т | | 168 | 1,354 | 0,363 | 1,717 |
| 9 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту: | | | | | |
| 11 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,118 | - | 0,118 |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | 0,015 | - | 0,015 |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | 0,366 | - | 0,366 |
| 14 | | 093300 | 168 | 0,389 | 0,318 | 0,707 |
| 15 | Катанка, т | 095400 | 168 | 0,125 | 0,045 | 0,170 |
| 16 | | 093400 | 168 | 0,341 | - | 0,341 |
| 17 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 18 | назначения | | | | | |
| 19 | (метизы), т | I20000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 21 | родистая периодического про- | | | | | |
| 22 | филя, т | I21400 | 168 | 0,401 | 0,137 | 0,538 |
| 23 | Ø 3ВрI, т | | 168 | 0,149 | | |
| 24 | Ø 4ВрI, т | | 168 | 0,045 | | |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

I81-25-5I.85 ММч.5 АС. I. ВМ

Лист

2

21559-05 5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Ф5ВрI т | | I68 | 0,207 | 0,137 | 0,344 |
| 2 | Итого металлоизделий | | | | | |
| 3 | промышленного назначения, т | I24000 | I68 | 0,40I | 0,137 | 0,538 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 6 | к стали класса А-I т | | I68 | 2,129 | 0,647 | 2,775 |
| 7 | То же, к стали класса | | | | | |
| 8 | С36/23 т, | | I68 | 0,320 | - | 0,320 |
| 9 | Всего стали, приведенной | | | | | |
| 10 | к классу А-I и | | | | | |
| 11 | С36/23 т | | I68 | 2,449 | 0,647 | 2,095 |
| 12 | Щебень м3 | 571110 | 113 | 37,30 | 54,84 | 92,14 |
| 13 | Песок строительный природный | | | | | |
| 14 | м3 | 571140 | 113 | 27,97 | 41,13 | 69,10 |
| 15 | Портландцемент т | 573110 | I68 | 13,63 | 19,45 | 32,82 |
| 16 | M400 т | 573112 | I68 | 13,28 | 13,20 | 25,58 |
| 17 | M300 т | 573151 | I68 | 0,39 | 6,85 | 7,24 |
| 18 | Цемент, приведенный к | | | | | |
| 19 | марке M400 всего т | | I68 | 13,63 | 18,46 | 32,09 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

I88-25-5I.85Mч.5 AC.I.BM

Лист

3

21559-05 6

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|-------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Пиломатериалы необрезные | | | | | |
| 2 | качественные м3 | 533I00 | II3 | 15,75 | 7,960 | 23,135 |
| 3 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 4 | мягкие изоляционные, м2 | 5536I0 | 055 | - | 43,44 | 43,44 |
| 5 | Плиты древесностружечные, м2 | 553400 | 055 | - | 10,88 | 10,88 |
| 6 | Всего лесотехнические материалы | | | | | |
| 7 | приведенные к круглому лесу | | | | | |
| 8 | м3 прив. | | II3 | - | - | 36,589 |
| 9 | Стекло оконное /заводской | | | | | |
| 10 | ассортимент/ м2 | 59II20 | 055 | 59, II | - | 59, II |
| 11 | Кирпич строительный/включая камни/ тыс. шт. | 574I20 | | 2,318 | - | 2,318 |
| 12 | Плитки керамические глазурован- ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 13 | стен с фасонными деталями, м2 | 5752I0 | 055 | 36,0 | - | 36,0 |
| 14 | Плитки керамические для полов /метлахские/ м2 | 575240 | 055 | 7,07 | - | 7,07 |
| 15 | Листы асбоцементные кровельные | | | | | |
| 16 | волнистые тыс. усл. плиток | 578I05 | | 793,9 | - | 793,9 |
| 17 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 18 | и гидроизоляционные/материалы | | | | | |
| 19 | мягкие кровельные и изоляцион- | | | | | |
| 20 | ные/ м2 | 577400 | 055 | 333,2I | - | 333,2I |
| 21 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 22 | твердых марок т | 02562I | I68 | 0,280 | - | 0,280 |
| 23 | Материалы лакокрасочные /белила | | | | | |
| 24 | олифа и т.д. кг | 23I000 | II6 | 589,60 | - | 589,60 |

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

И8I-25-5I.65Mч.5 AC.I.BM

Лист

4

21559-05 7

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Материалы теплоизоляционные: | | | | | |
| 2 | Скорлупы минераловатные, м3 | 576293 | II3 | | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Стеклоткань м2 | 576300 | 055 | | 10 | 10 |
| 4 | Материалы лакокрасочные: | | | | | |
| 5 | Фольгоизол кг | 577402 | II6 | | 4 | 4 |
| 6 | Краска масляная жидкотертая, кг | 231720 | II6 | | 9,1 | 9,1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

т.п. 188-25-51.85
с монолитными наружными стенами АЛ1ч.5

Лист

2

21559-05 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | | | 0,025 |
| 2 | Трубы сварные водопровод- | | | | | |
| 3 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | | | I74 |
| 4 | | I38500 | I68 | | | 0,272 |
| 5 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | |
| 6 | ные и фасонные части к ним, т | 492500 | I68 | | | 0,60 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Санитарно-техническое обору- | | | | | |
| 10 | дование, | | | | | |
| 11 | мойки, шт | 49432I | 796 | | | 2 |
| 12 | умывальники, шт | 497400 | 796 | | | 2 |
| 13 | унитазы, шт | 4965I0 | 796 | | | 2 |
| 14 | ванны, шт | 494III | 796 | | | 2 |
| 15 | Плита газовая 4-х конф. шт | 48583I | 796 | | | 2 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Материалы теплоизоляционные: | | | | | |
| 18 | Изделия из минеральной ваты, м3 | 576293 | II3 | | | 0,17 |
| 19 | Стеклоткань, м2 | 2296I2 | 055 | | | 8,70 |
| 20 | Краски масляные жидкотертые, кг | 23I720 | II6 | | | 7 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------------|--|--|-------------------------------------|------|--------|
| Взам. инв. № | | | | | Привязан | | | |
| | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Инв. № | И. КОНТР. | Молчанова | <i>Молчанова</i> | | I88-25-5I.85 | ВКГ-I-I-ВМ АЛ.ч.5 | | |
| | | | | | с монолитными наружными стенами | | | |
| Инв. № подл. | | | | | Ведомости потребности в материалах по чертежам марки ВКГ (вариант сан-кабин" россыпью" | Стадия | Лист | Листов |
| | Зав. отд. | ФРЕЙДИН | <i>Фрейдлин</i> | | | Р | I | I |
| | Гл. констр. | Молчанова | <i>Молчанова</i> | | | КБ по железобетону им. А.А. Якушева | | |
| | РАЗРАБ. | Туинова | <i>Туинова</i> | | | | | |

21559-05 10

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | | | 0,015 |
| 2 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 3 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | | | I50 |
| 4 | т | I38500 | I68 | | | 0,24 |
| 5 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | |
| 6 | ные и фасонные части к ним, т | 492500 | I68 | | | 0,50 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Санитарно-техническое обор., шт | | | | | |
| 11 | мойки, | 49432I | 796 | | | 2 |
| 12 | умывальники, | 497400 | 796 | | | - |
| 13 | унитазы, | 4965I0 | 796 | | | - |
| 14 | ванны, | 494II | 796 | | | - |
| 15 | Плита газовая 4-х конф., шт | 48583I | 796 | | | 2 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Материалы теплоизоляционные: | | | | | |
| 18 | изделия из минеральной ваты, мЗ | 576293 | II3 | | | 0,17 |
| 19 | Стеклоткань, м2 | 2296I2 | 055 | | | 8,70 |
| 20 | Краски масляные жидкотертые, кг | 23I720 | II6 | | | 6 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|--|---|---------------------------------|--------|
| Взам. инв. № | | | | | Привязан | | |
| | | | | | | | |
| Подпись и дата | Инв. № | | | | | | |
| | И. КОНТР. | МОЛЧАНОВА | <i>Mol</i> | I88-25-5I.85 | ВКГ. I-I-ВМ АЛч.5 | с монолитными наружными стенами | |
| Инв. № подл. | Зав. отд. | ФРЕЙДИН | <i>Fre</i> | Ведомости потребности в материалах по чертежам марки ВКГ (вариант объемных санкабин) | Стадия | Лист | Листов |
| | Гл. констр. | МОЛЧАНОВА | <i>Mol</i> | | Р | I | I |
| | | | | | КБ по железобетону ИМ. А. А. Якушева | | |

21559-05 11

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | и прокат листовой: | | | | | |
| 3 | круг ϕ 8, т | 095400 | I68 | 0,009 | | |
| 4 | круг ϕ 12, т | 095400 | I68 | 0,004 | | |
| 5 | полоса 40x4 т | 093300 | I68 | 0,012 | | |
| 6 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 7 | и прокат листовой - всего, т | | I68 | 0,025 | | |
| 8 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | | |
| 10 | катанка, т | 095400 | I68 | 0,009 | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 0,016 | | |
| 12 | Всего стали в приведенном к | | | | | |
| 13 | марке Ст3 исчисления, усл.т | | I92 | 0,017 | | |
| 14 | Труба винипластовая ϕ =20 мм, км | | 008 | 0,02 | | |
| 15 | т | | I68 | 0,003 | | |
| 16 | Труба винипластовая ϕ =25 мм, км | | 008 | 0,01 | | |
| 17 | т | | I68 | 0,002 | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н. КОНТ. ГАЛУШКИН *Галужкин*

I88-25-5I.85 АМ.ч.5 СС. I-I8M

Ведомости потребности в материалах по рабочим чертежам марки СС. I-I

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 1 |

КБ по железобетону
ИМ. А.А. Якушева

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Зав. отд. ФРЕЙДИН *Фрейдлин*
 ВЕД. ИНЖ. ИСАЕВА *Исаева*
 ИНЖЕНЕР ТАРАСОВА *Тарасова*

21559-05

12