ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-230.90

# ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С I, 2, 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ Ш

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

24493-03

ЦЕНА

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-230.90

# ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С I, 2, 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

## АЛЬБОМ Ш

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Проект согласован Госгражданстроем,
Приказ № 6/Т от II.02.83 г.
Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 49/Т от I9.09.90 г.

Главный архитектор проекта В.В. Куваев

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | Наименование | Обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | Отопление и вентиляция | ОВ.СО | 3 |
| 2 | Водопровод и канализация | ВК.СО | 9 |
| 3 | Электрооборудование | ЭО.СО | 18 |
| 4 | Связь и сигнализация | СС.СО | 23 |
| 5 | Газооборудование | ГСВ.СО | 26 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | Универсальный регулятор расхода и давления Д25 | УРРД-М-25 | шт | 796 | | | | I | I5,5 |
| | Водосчетчик | СТВТI-65 | шт | 796 | | | | I | I4,5 |
| | | ТУ 25-02 | | | | | | | |
| | Манометр | МТП-I60-I6 | шт | 796 | | 42I2I3I326 | 6,80 | 2 | 0,8 |
| | | ГОСТ2405-80 | | | | | | | |
| | Термометр прямой ТТ П6-2-I60-66 | ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | 2 | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II4-I2-230.90 ОВ.СО

| | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Р | I | 6 |
| Н.конт | Бояров | | Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ОВ | ЦНИИЭП граждансельстрой | |
| Н.отд. | Черкасов | | | | |
| Исполн | Шотина | | | | |
| Согл. | Коженова | | | | |

24493-03 4 Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | для -30°С | | | | | | | | |
| | Конректоры "Универсал" | | экм | 084 | | | | 230 | 9,0 |
| | КН20-0.655К | Универсал | экм | 084 | | | | 4,6 | I0,8 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 4 | |
| | КН20-0.787К | Универсал | экм | 084 | | | | I6,56 | I2,4 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I2 | |
| | КН20-0.9I8К | Универсал | экм | 084 | | | | 3,22 | I4,I |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | КН20-0.9I8П | Универсал | экм | 084 | | | | 3,22 | I4,0 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | КН20-I.049К | Универсал | экм | 084 | | | | 25,76 | I5,6 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I4 | |
| | КН20-I.049П | Универсал | экм | 084 | | | | 3,68 | I5,6 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | КН20-I.I80К | Универсал | экм | 084 | | | | 20,7 | I7,5 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I0 | |
| | КН20/I.3IIК | Универсал | экм | 084 | | | | 32,2 | I9,I |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I4 | |
| | КН20-I.442К | Универсал | экм | 084 | | | | 30,36 | 20,8 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I2 | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ОВ.СО

Лист 2

24493-03 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КН20-I.3IIП | Универсал | экм | 084 | | | | 2,3 | I9,2 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | I | |
| | КН20-I.573К | Универсал | экм | 084 | | | | I6,56 | 22,4 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 6 | |
| | КН20-I.704К | Универсал | экм | 084 | | | | I7,94 | 24,I |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 6 | |
| | КН20-I.442П | Универсал | экм | 084 | | | | 20,24 | 20,8 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 8 | |
| | КН20-I.573П | Универсал | экм | 084 | | | | 5,52 | 22,4 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | КН20-I.835К | Универсал | экм | 084 | | | | 6,44 | 25,7 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | КН20-I.986К | Универсал | экм | 084 | | | | I3,8 | 27,3 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 4 | |
| | КН20-I.966П | Универсал | экм | 084 | | | | 6,9 | 27,3 |
| | | ГОСТ20849-75Х | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75Х | м | 006 | | | | 257 | |
| | д=I5х2,5 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75Х | м | 006 | | | | 67 | |
| | д=20х2,5 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75Х | м | 006 | | | | I4 | |
| | д=25х2,8 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75Х | м | 006 | | | | 83 | |
| | д=32х2,8 | | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 44 | |
| | д=30х3,8 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 80 | |
| | д=50х3,0 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных труб электросварных д=76х2,8 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 10 | |
| | Воздушный кран конструкции Маевского | СТД 70733 | шт | 796 | | | 0,80 | 35 | 0,038 |
| | Вентиль запорный муфтовый Д15 | 15кч18п2 | шт | 796 | | | 1,35 | 22 | 0,7 |
| | | ГОСТ18161-72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Д20 | 15кч18п2 | шт | 796 | | | 1,55 | 2 | 0,9 |
| | | ГОСТ18161-72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Д50 | 15кч18п2 | шт | 796 | | | | 4 | 5 |
| | | ГОСТ18161-72 | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов: | | | | | | | | |
| | - битумный лак | БТ-177 | м2 | 055 | | | | 45 | |
| | | ГОСТ6617-76 | | | | | | | |
| | - шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-1695-79 | м3 | 113 | | | | 2,2 | |
| | - стеклорубероид | ГОСТ15879-70 | м2 | 055 | | | | 124 | |
| | Хомут для крепления трубопроводов | ТП-3 | шт | 796 | | | | 210 | |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | Крепление конвекторов | ОП-34 | шт | 796 | | | | 420 | |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | Задвижка стальная с ручным управлением Д80 | 30с41нж1 | шт | 796 | | | 40 | 2 | 38 |
| | | ГОСТ10194-78 | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Грязевик I6-80 ТЗ4.04 | 4.903-I0в.8 | шт | 796 | | | 27 | 2 | 32,2 |
| | Кран трехходовой для манометра ДI5 | I4MI | шт | 796 | | | I | 2 | 0,3I |
| | | ТУ26-07-I06I | | | | | | | |
| | | -72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый Д25 | I5БIБК | шт | 796 | | | I,60 | 2 | 0,47 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Задвижка чугунная с ручным управлением Д80 | 30ч6бр | шт | 796 | | | I7 | 2 | I9 |
| | | ГОСТ8437-75 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=60х2,5 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | 0,6 | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=76х2,8 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | 3,5 | |
| | Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов: | | | | | | | | |
| | - битумный лак | БТ-I77 | м2 | 055 | | | | I,5 | |
| | | ГОСТ66I7-76 | | | | | | | |
| | - шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,07 | |
| | - стеклорубероид | ГОСТI5879-70 | м2 | 055 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Решетка пластмассовая вентиляционная | РВI20х200 | шт | 796 | | | I,55 | 53 | 0,3 |
| | | ГОСТI3448-82 | | | | | | | |
| | Решетка пластмассовая вентиляционная | РВ200х200 | шт | 796 | | | I,85 | 20 | 0,64 |
| | | ГОСТI3448-82 | | | | | | | |
| | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50хI50 | ОСТI4-II-I96 | м | 006 | | | | 6 | 2,I2 |
| | б=0,5 мм | -86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ОВ.СО

Лист 5

24493-03 8

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Решетка щелевая регулирующая, тип Р | РI50 | шт | 796 | | | 0,4I | 2 | 0,4 |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| | Крепление воздуховодов: | 5.904-I | | | | | | | |
| | | в.I,2 | | | | | | | |
| | - хомут | 3х-00I | шт | 796 | | | | 2 | I,27 |
| | - тяга | ITЯ-03 | шт | 796 | | | | 4 | 0,25 |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ОВ.СО

Лист 6

24493-03 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель. (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Основное решение | | | | | | | | |
| | Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,15 | 72 | 0,75 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,65 | 4 | 1,75 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый,Д32 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 2,00 | 2 | 2,70 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Кран поливочный Д25, в том числе: | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Д25 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,15 | 3 | 1,45 |
| | | ГОСТ 18722-73[X] | | | | | | | |
| | Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У | ГОСТ 18698-79[X] | м | 006 | | | 2,80 | 3 | 0,84 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ 3262-75[X] | м | 006 | | | | 160 | |
| | (легких) труб Д15 | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II4-12-230.90 ВК.СО

| | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Р | 1 | 9 |
| Н.кон | Бояров | | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК | ЦНИИЭП граждансельстрой | |
| Н.отд | Черкасов | | | | |
| Испол | Шотина | | | | |
| Пров. | Коженова | | | | |

24493-03 10

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 35 | |
| | (легких) труб Д20 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 45 | |
| | (легких) труб Д25 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 39 | |
| | (легких) труб Д32 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 40х4,3 | ГОСТ18599-83* | м | 006 | | | | 3 | |
| | Втулка под фланец ПВД 40С | ОСТ6-05-367- | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Фланец стальной приварной д=32 | ГОСТ12820-80 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец стальной свободный д=40 | ГОСТ2822-80 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м | ТУ-400-28- | шт | 796 | | | 1,1 | 18 | 0,06 |
| | | -169-85* | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов: | 7.903.9-2 | | | | | | | |
| | - шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-1695-79 | м3 | 113 | | | | 0,76 | |
| | - стеклорубероид | ГОСТ15879-70 | шт | 055 | | | | 34,7 | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб: | серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9-В.0-1 | | | | | | | |
| | Опора для трубопроводов д=20 | АI4Б | шт | 796 | | | | 105 | |
| | | 327.000 | | | | | | | |
| | Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной | АI4Б | шт | 796 | | | | 35 | |
| | или бетонной стене (40-110) | 308.000 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=219х6 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д32 | 15БІП | шт | 796 | | | 2,00 | 4 | 1,06 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д40 | 15БІП | шт | 796 | | | | 2 | 1,78 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25 | 15БІП | шт | 796 | | | 1,56 | 2 | 0,78 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15 | 15БІП | шт | 796 | | | 0,90 | 72 | 0,38 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Смеситель общий для ванны и умывальника | СМ-ВУ-ШЛН | к-т | 671 | | | 13,1 | 18 | 2,2 |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| | Смеситель для моек | СМ-М-ВКСЦР | к-т | 671 | | | 2,9 | 18 | 1,43 |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | 220 | |
| | (легких) труб Д15 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | 66 | |
| | (легких) труб Д20 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | 51 | |
| | (легких) труб Д25 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | 41 | |
| | (легких) труб Д32 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | 17 | |
| | (легких) труб Д40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Полотенцесушитель | П0-32 | шт | 796 | | | 2,30 | I8 | 7,3 |
| | | ТУ2I-26-I23- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов: | 7.903.0-2 | | | | | | | |
| | - шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | I,08 | |
| | - стеклорубероид | ГОСТI5879-70 | м2 | 055 | | | | 50,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | Мойка стальная эмалированная | МС-I | к-т | 67I | | | I3,4 | I8 | 5,3 |
| | | ГОСТ24843-8I[X] | | | | | | | |
| | Сифон-ревизия двухоборотный для мойки | ТУ2I-26-I78- | к-т | 67I | | | 0,9 | I8 | 3,3 |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Умывальник 550х420хI50 | ГОСТ23759-85 | к-т | 67I | | | 9,25 | I8 | I9,4 |
| | Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ | ГОСТ23412-79 | к-т | 67I | | | 5,6 | I8 | I9,4 |
| | Унитаз "компакт" с косым выпуском | ГОСТ22847-85 | к-т | 67I | | | I9,29 | I8 | 28 |
| | Ванна чугунная эмалированная | IIBI | к-т | 67I | | | 53,9 | I8 | II8 |
| | | ГОСТII54-80[X] | | | | | | | |
| | Сифон напольный | СФПВ | к-т | 67I | | | | I8 | |
| | | ТУ2I-26-I06- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=50 | ГОСТ22689.3- | м | 006 | | | | 66 | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=I00 | ГОСТ22689.3- | м | 006 | | | | I25 | |
| | | -77 | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ВК.СО

Лист 4

24493-03 13

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=219х6 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 2 | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб: | серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9-80-I | | | | | | | |
| | Опора для вертикальных канализационных трубопроводов | АI4Б | шт | 796 | | | | 25 | |
| | (Д50-II0) | 323.000 | | | | | | | |
| | Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу | АI4Б | шт | 796 | | | | 67 | |
| | (Д50-II0) | 324.000 | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ВК.СО

Лист 5

24493-03 14

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | (Вариант) | | | | | | | | |
| | Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,15 | 54 | 0,75 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,65 | 3 | 1,75 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д32 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 2,00 | 1 | 2,70 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д40 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 2,9 | 2 | 2,7 |
| | | ГОСТ 5761-74 | | | | | | | |
| | Кран поливочный Д25, в том числе: | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Д25 | 15ч8р2 | шт | 796 | | | 1,15 | 3 | 1,45 |
| | | ГОСТ 18722-73[X] | | | | | | | |
| | Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У | ГОСТ 18698-79[X] | м | 006 | | | 2,80 | 3 | 0,84 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ 3262-75[X] | м | 006 | | | | 174 | |
| | (легких) труб Д15 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ 3262-75[X] | м | 006 | | | | 20 | |
| | (легких) труб Д20 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ 3262-75[X] | м | 006 | | | | 23 | |
| | (легких) труб Д25 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ 3262-75[X] | м | 006 | | | | 36 | |
| | (легких) труб Д40 | | | | | | | | |
| | Трубопровод из напорных полиэтеленовых труб ПВД(С) 50х5,4 | ГОСТ 18599-83[X] | м | 006 | | | | 3 | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Втулка под фланец ПВД 50С | ОСТ6-05-367- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Фланец стальной приварной Д=40 | ГОСТI2820-80 | шт | 796 | | | | I | |
| | Фланец стальной свободный д=50 | ГОСТI2822-80 | шт | 796 | | | | I | |
| | Проводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м | ТУ-400-28- | шт | 796 | | | I,I | I8 | 0,06 |
| | | -I69-85[X] | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов: | 7.903.9-2 | | | | | | | |
| | - шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,53 | |
| | - стеклорубероид | ГОСТI5879-70 | м2 | 055 | | | | 24,4 | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб: | серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9-В.0-I | | | | | | | |
| | Опора для трубопроводов д=20 | АI4Б | шт | 796 | | | | I08 | |
| | | 327.000 | | | | | | | |
| | Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной | АI4Б | шт | 796 | | | | 35 | |
| | или бетонной стене (Д50-II0) | 308.000 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=2I9х6 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый дI5 | I5БIП | шт | 796 | | | 0,90 | 54 | 0,38 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | Смеситель общий для ванны и умывальника | СМ-ВУ-ШЛН | шт | 67I | | | I3,I | I8 | 2,2 |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| | Смеситель для моек | СМ-М-ВКСЦР | к-т | 67I | | | 2,9 | I8 | I,43 |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75$^{X}$ | м | 006 | | | | I20 | |
| | (легких) труб дI5 | | | | | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | Мойка стальная эмалированная | МС-I | к-т | 67I | | | I3,4 | I8 | 5,3 |
| | | ГОСТ24843-8I$^{X}$ | | | | | | | |
| | Сифон-ревизия двухоборотный для мойки | ТУ2I-26-I78- | к-т | 67I | | | 0,9 | I8 | 3,3 |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Умывальник 550х420хI50 | ГОСТ23759-85 | к-т | 67I | | | 9,25 | I8 | I9,4 |
| | Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ | ГОСТ234I2-79 | к-т | 67I | | | 5,6 | I8 | I9,4 |
| | Унитаз "компакт" с косым выпуском | ГОСТ22847-85 | к-т | 67I | | | I9,29 | I8 | 28 |
| | Ванна чугунная эмалированная | ПВI | к-т | 67I | | | 53,9 | I8 | II8 |
| | | ГОСТII54-80$^{X}$ | | | | | | | |
| | Сифон напольный | СФПВ | к-т | 67I | | | | I8 | |
| | | ТУ2I-26-I06- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=50 | ГОСТ22689.3- | м | 006 | | | | 66 | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=I00 | ГОСТ22689.3- | м | 006 | | | | I25 | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=2I9х6 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | 2 | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб: | серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9-В.0-I | | | | | | | |
| | Опора для вертикальных канализационных трубопроводов | АI4Б | шт | 796 | | | | 25 | |
| | (Д50-II0) | 323.000 | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ВК.СО

Лист 8

24493-03 17

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу | АI4Б | шт | 796 | | | | 67 | |
| | (Д50-II0) | 324.000 | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ВК.СО

Лист 9

24493-03 18

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Электрооборудование | | | | | | | | |
| | Трансформаторы поставки заказчика | | | | | | | | |
| | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В | ЯТП-0.25 | шт | 796 | | 3434695II | | 2 | |
| | | ТУ36-63I-76 | | | | | | | |
| | Комплектные устройства для распределения энергии при | | | | | | | | |
| | напряжении до I000В | | | | | | | | |
| | Панель вводно-распределительная | ВРУI-25-66- | к-т | 67I | | 343436243I | | I | |
| | | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | | СМ.ВО.ОЛ-I | | | | | | | |
| | Щиток | Щ(33OIУХЛ4 | кг | I66 | | 343433628I | I07 | 6 | 38 |
| | Счетчик однофазный | СО-2М2 | | | | | | I8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II4-I2-230.90 ЭО.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Стадия | Лист | Листов |
| | | Р | I | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.кон | Бояров | | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО |
| Н.отд | Черкасов | | |
| Испол | Лоскутникова | | ЦНИИЭП граждансельстрой |
| Согл. | Шотина | | |

24493-03 19

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Осветительное оборудование | | | | | | | | |
| | Светильник настенный мощностью до 60 ВТ | НБ007х60/Р00 | шт | 796 | | 546I53 | I,7 | 22 | I,3 |
| | | -0I ТУI6.535. | | | | | | | |
| | | 825-74 | | | | | | | |
| | Светильник потолочный | НП020х60/Р00 | шт | 796 | | 346I55 | | I5 | |
| | | -0I | | | | | | | |
| | | ГОСТ26658-85 | | | | | | | |
| | Светильник подвесной | НСП02хI00 | шт | 796 | | 346I52 | | I5 | |
| | | ТУI6-535.735 | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | Светильник подвесной | НСП09х200 | шт | 796 | | 346I52 | 2,85 | 2 | 3,7 |
| | | ГОСТI7677-82Е | | | | | | | |
| | Номерной указатель дома | ТУI6-535.829 | шт | 796 | | 346I2I | I6,62 | I | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Лампа накаливания I50 ВТ 220 В | Б220-I50 | шт | 796 | | 3466II | 0,9 | 2 | 0,I |
| | | ГОСТ2239-79$^{X}$ | | | | | | | |
| | Лампа накаливания I00 ВТ 220 В | Б220-I00 | шт | 796 | | 3466II | 0,098 | I5 | 0,I |
| | | ГОСТ2239-79$^{X}$ | | | | | | | |
| | Лампа накаливания 60 ВТ 220 В | Б220-60 | шт | 796 | | 3466II3I06 | 0,09 | I5 | 0,I |
| | | ГОСТ2239-79$^{X}$ | | | | | | | |
| | Лампа накаливания 40 ВТ 220В | Б220-40 | шт | 796 | | 3466II2I06 | 0,088 | I | 0,I |
| | | ГОСТ2239-79$^{X}$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ЭО.СО

Лист 2

24493-03 20

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АНРГ-660 | м | 006 | | | | 240 | |
| | сеч. 2х2,5 мм2 | ГОСТ433-73[X] | | | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АНРГ-660 | м | 006 | | 22482I | | 60 | |
| | сеч. 3х2,5 мм2 | ГОСТ433-73Е | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АППВ-660 | м | 006 | | 3553330I05 | | I400 | |
| | 2х2,0 мм2 | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АППВ-660 | м | 006 | | 3553330II5 | | 700 | |
| | 3х2,0 мм2 | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АППВ-660 | м | 006 | | 355I330II4 | 0,09 | 360 | 0,072 |
| | IхI6,0 мм2 | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АПВ-660 | м | 006 | | 355I330I05 | 0,0024 | 300 | 0,03 |
| | Iх2,0 мм2 | ГОСТ6323 79 | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АПВ-660 | м | 006 | | 355I330I09 | 0,03 | I000 | 0,02I |
| | Iх4,0 мм2 | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ЭО.СО

Лист 3

24493-03 21

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Труба винипластовая ДУ=20 мм | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,2 | 150 | 1,04 |
| | Труба винипластовая ДУ=40 мм | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,7 | 90 | 1,19 |
| | Труба асбестоцементная д=100 мм, е=3 м | ГОСТ1839-80* | шт | 796 | | | 0,82 | 2 | 0,2 |
| | | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | Патрон подвесной карболитовый | инд.0104 | шт | 796 | | | | 36 | 0,035 |
| | Патрон настенный пластмассовый | инд.0119 | шт | 796 | | | | 15 | 0,035 |
| | | ГОСТ2746.4- | | | | | | | |
| | | -80*Е | | | | | | | |
| | Клеммная колодка | СВ-2 | шт | 796 | | | 0,94 | 36 | 0,01 |
| | | ГОСТ17557-80Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А | инд.0327 | шт | 796 | | | 0,15 | 180 | 0,09 |
| | | ГОСТ7396-85*Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом | У-94-С | шт | 796 | | | 0,3 | 18 | 0,072 |
| | 10А, 250В | ГОСТ7396-85*Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом | РШ20-0-25/250 | шт | 796 | | | 0,22 | 18 | 0,3 |
| | для скрытой проводки 250В, 25А | ГОСТ7396-85*Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой | инд.0334 | шт | 796 | | | 0,8 | 18 | 0,12 |
| | установки 250В 6А | ГОСТ7396-85*Е | | | | | | | |
| | Выключатель однополюсный для скрытой проводки 250В 6А | инд.0221 | шт | 796 | | | | 40 | |
| | Выключатель одноклавишный для скрытой установки сдвоенный | инд.0282 | шт | 796 | | | 0,65 | 40 | 0,07 |
| | 250В 6А | ГОСТ7399-76* | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выключатель брызгозащищенный 250В 6А | инд.0262 | шт | 796 | | | 0,90 | I8 | |
| | Звонок электрический | ЗП-220 | шт | 796 | | | I,2 | I8 | 0,2 |
| | | ГОСТ7220-80$^{X}$Е | | | | | | | |
| | Кнопка звонковая | инд.0703 | шт | 796 | | | | I8 | 0,03 |
| | | ГОСТI0023-84Е | | | | | | | |
| | Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя 250В | УБ С-2 | шт | 796 | | | | I4 | 0,I2 |
| | для скрытой установки | ГОСТ7396-85$^{X}$Е | | | | | | | |
| | Клеммная колодка | СВ-3 | шт | 796 | | | 0,22 | 40 | 0,02 |
| | | ГОСТI7557-80Е | | | | | | | |
| | Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель 250В | УБ С-I | шт | 796 | | | | 4 | |
| | для скрытой установки | ГОСТ7396-80$^{X}$Е | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 ЭО.СО

Лист 5

24493-03 23

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | Соединительная муфта для голых кабелей | 2.СП-I5 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ТУI6ЭДI-538. | | | | | | | |
| | | I49-82 | | | | | | | |
| | Коробка распределительная | КРТП-I0 | шт | 796 | | 5296223203 | 0,96 | 3 | 0,065 |
| | | ТУ45-8686- | | | | | | | |
| | | 6Е0.362.0ТУ | | | | | | | |
| | Кабель телефонный I0х2х0,4 | ТПП | м | 006 | | 3572II0I00 | 0,I27 | 65 | 0,III |
| | | ГОСТ22498-77[X] | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | Абонентский трансформатор | ТАМУ-25 | шт | 796 | | 5295356362 | | I | |
| | | ТУ45-7Т | | | | | | | |
| | | 0.473-004 | | | | | | | |
| | | ТУ-74 | | | | | | | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II4-I2-230.90 СС.СО

| | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Р | I | 3 |
| Н.кон | Бояров | | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС | ЦНИИЭП граждансельстрой | |
| Н.отд | Черкасов | | | | |
| Испол | Лоскутникова | | | | |
| Согл | Шотина | | | | |

24493-03 24

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Коробка распределительная универсальная | УКР-4 | шт | 796 | | | | 6 | 0,I |
| | Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками | УК-2П | шт | 796 | | 5295333235 | 0,I3 | 7 | 0,I |
| | для ее ответвления) | ТУ45-86.6Е | | | | | | | |
| | | 0.362.0I7ТУ | | | | | | | |
| | Радиорозетка | РПВ-I | шт | 796 | | 3463320000 | | 44 | |
| | | ГОСТ8659-78[X] | | | | | | | |
| | Провод 2хI,2 | ПРППМ | м | 006 | | | | 70 | |
| | | ТУI6.505.755 | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | Провод 2х0,6 | ПТПЖ | м | 006 | | 35755I0I00 | | 600 | 0,3 |
| | | ГОСТI0254-75[X] | | | | | | | |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование | 0ТУ2.2 | шт | 796 | | 65744225400 | | I | |
| | | ТУ45-УТ 2.030 | | | | | | | |
| | | 000ТУ-80 | | | | | | | |
| | Устройство абонентское распределительное | УАР-6 | шт | 796 | | 657739040I | | 6 | |
| | | ГОСТII2I6-83 | | | | | | | |
| | Кабель | РК-75-9-I3 | м | 006 | | 3572II0II4 | 0,2I0 | 70 | 0,I9I |
| | | ГОСТII326.I2- | | | | | | | |
| | | -79[X] | | | | | | | |
| | Коробка разветвительная | РУМ-3 | шт | 796 | | | | I | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II4-I2-230.90 СС.СО

Лист 2

24493-03 25

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | Труба винипластовая ДУ=40 мм | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,7 | 60 | 1,19 |
| | | | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | Радиостойка | РС-1-1.3 | шт | 796 | | | 9 | 1 | 30 |
| | | ТУ45-866Е0. | | | | | | | |
| | | 411.000ТУ | | | | | | | |
| | Труба винипластовая ДУ=40 мм | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,7 | 60 | 1,19 |
| | | | | | | | | | |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | Антенна телевизионная | АТКГ2.21-12.2 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | ГОСТ11289-80 | | | | | | | |
| | Анетнная коробка | АК ТУ201.РСФСР | шт | 796 | | | 0,91 | 1 | 0,3 |
| | | 11-264-78 | | | | | | | |
| | Молниезащита | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная класса А-I д=6 мм | ГОСТ2590-71[X] | м | 006 | | | | 20 | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Газоснабжение | | | | | | | | |
| | Плита газовая 4-х конфорочная | ГОСТ10798-75 | шт | 796 | | | | 18 | |
| | Кран газовый натяжной муфтовый д=15 | 11Б12БК | шт | 796 | | | | 18 | |
| | Каталог ЦКБА, 4.3 | ГОСТ16155-70 | | | | | | | |
| | Кран сальниковый муфтовый д=50 | 11Б6БК | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Труба 22х2 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 40 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Труба 33х3 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 170 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Труба 57х3,5 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 50 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Изолирующее фланцевое соединение д=50 | | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

114-12-230.90 ГСВ.СО

| | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Р | 1 | 2 |
| Н.кон | Бояров | | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ | ЦНИИЭП граждансельстрой | |
| Н.отд | Черкасов | | | | |
| Испол | Лоскутникова | | | | |
| Согл. | Шотина | | | | |



Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вариант | | | | | | | | |
| | Плита газовая 4-х онфорочная | ГОСТ10798-75 | шт | 796 | | | | 18 | |
| | Водонагреватель проточный газовый | ВПГ-18-1 | шт | 796 | | | | 18 | |
| | | ГОСТ19910-74* | | | | | | | |
| | Кран газовый натяжной муфтовый д=15 | 11Б12БК | шт | 796 | | | | 36 | |
| | Каталог ЦКБА, 4.3 | ГОСТ16155-70 | | | | | | | |
| | Кран сальниковый муфтовый д=50 | 11Б6БК | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Труба 22х2 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 80 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Труба 42х3 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 170 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Труба 57х3,5 ВСТ3.СП4 | ГОСТ10704-76 | м | 006 | | | | 50 | |
| | | ГОСТ10705-80 | | | | | | | |
| | Изолирующее фланцевое соединение д=50 | | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Труба соединительная из стали б=0,6 д=140 | ГОСТ19903-74 | м | 006 | | | | 90 | |

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №