

## **ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 31** **ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА**

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

### **I. Общие требования безопасности**

1. К работе в качестве кладовщика допускаются мужчины и женщины. Лица моложе 18 лет не допускаются к работам, связанным с хранением, приемом, отпуском радиоактивных веществ, открытой ртути, вина, спирта, ликероводочной продукции и пива, на специализированных складах с горючесмазочными и взрывчатыми материалами, ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и хлорной известью и другими ядовитыми веществами.

Кладовщик, поступающий на работу по приему и отпуску химических, токсических и ядовитых веществ, проходит предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе – периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев за счет работодателя.

2. Кладовщику следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, при проведении работ могут возникнуть следующие опасности: поражения электрическим током; отравления токсическими веществами; ожога брызгами ядовитых жидкостей; травмирования.

3. Кладовщику бесплатно выдаются следующие средства индивидуальной защиты при постоянной работе на складе по отпуску:

а) горючих и смазочных материалов, лаков и красок: фартук прорезиненный с нагрудником на 6 месяцев; рукавицы комбинированные на 3 месяца;

б) кислот, щелочей и других химикатов: костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой на 12 месяцев; сапоги резиновые на 12 месяцев; перчатки резиновые дежурные; очки защитные до износа;

в) металла, угля, леса и других материалов: халат хлопчатобумажный на 12 месяцев; рукавицы комбинированные на 12 месяцев;

г) ртути: халат хлопчатобумажный на 12 месяцев; рукавицы комбинированные на 3 месяца; тапочки на 3 месяца.

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке, валенки на срок носки, установленный для соответствующих климатических поясов.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда кладовщику предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью:

– 12 рабочих дней в год – при работе в специализированных материальных складах (кладовых) ртути и загрязненных ртутью средств индивидуальной защиты;

– 6 рабочих дней в год – при работе в специализированных материальных складах химикатов, растворителей, нефтепродуктов, смазочных масел, пресс-порошков для пластмассовых изделий, угля, возвратной тары из-под химических веществ.

## **II. Требования безопасности перед началом работы**

Смотри соответствующий раздел Типовой инструкции по охране труда для работников всех профессий.

## **III. Требования безопасности во время работы.**

### **5. Кладовщик обязан:**

а) проводить уборку помещений, где хранится ртуть, отдельными щетками, ведрами, ветошью и т.п., использование которых в других помещениях не допускается;

б) производить работу с кислотами в резиновых сапогах, перчатках, прорезиненном фартуке; для предохранения глаз надевать очки в кожаной или резиновой оправе;

в) проверять состояние укупорки перед погрузкой, выгрузкой и переноской кислот; переносить бутылки с кислотой только вдвоем с помощью специальных носилок, на которых бутылка надежно закрепляется на уровне 2/3 своей высоты;

г) пользоваться для розлива кислот только стеклянными воронками и специальным приспособлением для наклона, в которое устанавливается бутылка, наполненная кислотой; кислоту, попавшую на одежду или тело, смыть немедленно обильной струей воды (за исключением серной кислоты), а затем место попадания кислоты обработать раствором соды; серную кислоту, попавшую на участки тела, осторожно удалить с помощью сухого ватного тампона, а затем пораженный участок обработать раствором соды;

д) открывать пробки в железных бочках с ацетоном осторожно с помощью специального ключа, без ударов, а в случае необходимости применять омедненный молоток;

е) проверять ежедневно исправность тары, в которой хранятся краски, лаки и растворители; обнаруженную течь устранить или заменить тару;

ж) при распаковке и упаковке сухих, пыльных и колючих материалов надевать рукавицы, очки или респираторы.

#### **6. Кладовщику запрещается:**

- а) при работе на складе горючего и смазочных материалов:
  - пользоваться зубилом или молотком при открывании пробок металлической тары;
  - кантовать, бросать, ударять друг о друга металлические бочки при погрузочно-разгрузочных работах и укладке;
  - оставлять на складе не убранное пролитое горючее;
  - разбрасывать промасленные материалы и ветошь;
  - выдавать горючее в ведра, банки и другую открытую посуду;
- б) при работе на складе баллонов с газами:
  - хранить совместно баллоны с различными газами (различной окраски), а также допускать совместное хранение пустых и наполненных баллонов;
  - хранить баллоны с газом на открытых площадках, не защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;
  - хранить на складе баллонов с газами какие-либо посторонние предметы;
- в) при распаковке, упаковке и укладке имущества пользоваться неисправным гвоздодером, молотком и клещами; разбрасывать гвозди и доски с гвоздями.

#### **IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

Смотри соответствующий раздел типовой Инструкции по охране труда для работников всех профессий.

#### **V. Требования безопасности по окончании работы.**

##### **7. Кладовщик обязан:**

- а) удалить из помещения склада использованный упаковочный материал (ветошь, паклю, бумагу и др.);
- б) проверить противопожарное состояние склада;
- в) проверить, не загромождены ли подъездные пути к складу.