

**ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ**  
при **СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

**КАРТОФЕЛЬ**  
**и ОВОЩИ СВЕЖИЕ**

**СБОРНИК СТАНДАРТОВ**

*ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ*

Цена 2 руб. 40 коп.

**СТАНДАРТИЗ — 1947**

<b>СССР</b> Комитет Заготовок при СНК СССР Центральное бюро стандартизации	<b>ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ</b> <i>Издание официальное</i>	<b>ОСТ 5485</b> <b>КЗ СНК 16</b>
	<b>МОРКОВЬ МОЛОДАЯ СТОЛОВАЯ</b> <b>СВЕЖАЯ</b>	Сельское хозяйство С43

Настоящий стандарт распространяется на молодые (недозрелые) корни свежей столовой моркови, поступающей из грунтового производства в виде «продирки» или «прорывки», а также на раннюю морковь «каротель» грунтового, парникового и тепличного производства.

Требования качества и сортировки	Допускаются	Не допускаются
<p><b>I. Внешний вид</b></p> <p>Свежие, молодые (недозрелые), чистые, цельные корни столовой моркови, не разветвленные, не застывшие, с укороченной до 3 см зеленью</p> <p>Морковь - каротель может поступать из производства как в молодом (недозрелом), так и в зрелом состоянии</p> <p><b>II. Размер</b></p> <p>Толщина корней по наибольшему поперечному диаметру:</p> <p>а) для молодой моркови от 1,5 см и выше</p>	<p>1. Наличие земли (неотрянутой на корнях, прилипшей, осевшей) не более 1% по весу</p> <p>2. Корни разветвленные и уродливые до 10% по счету</p> <p>3. Корни с зеленью длиной свыше 3 см до 10% по счету</p> <p>4. Корни с зеленью до 7 см длины, при условии вязки моркови в пучки</p> <p>5. Отпавшие от корней листья (черешки) не более 1% по весу</p> <p>а) корни толщиной менее 1,5 см до 25% по счету</p>	<p>1. Корни грязные и мокрые</p> <p>2. Корни застывшие (образовавшие цветочный стебель) и примесь кормовой моркови (белые или желтые корни)</p> <p>3. Корни вялые (сморщенные)</p> <p>а) корни толщиной менее 1 см</p>

Утвержден 28/IV 1933 г.

Срок введения 15/V 1933 г.

ОСТ	5485
КЗ СНК	16

Морковь молодая столовая свежая

Продолжение

Требования качества и сортировки	Допускаются	Не допускаются
<p>б) для каротели от 2 см и выше</p> <p><b>III. Внутреннее строение корней</b></p> <p>Корни сочные, глотные, с неогрубевшей сердцевинной</p>	<p>б) корни толщиной менее 1,5 см до 10% по счету</p>	<p>б) корни толщиной менее 1 см</p> <p>Корни огрубевшие и дряблые</p>
<b>Повреждения</b>		
	<p>1. Механические: корни потертые, порезанные, треснувшие и с обломанными концами до 10% по счету</p> <p>2. Болезнями и вредителями: корни, частично поврежденные проволочным червем и морковной мухой, до 10% по счету</p>	<p>1. Корни раздавленные</p> <p>2. Корни загнившие, с плесенью</p> <p>3. Корни запаренные</p>

Общее число допускаемых отклонений по совокупности по п. 2 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» не должно превышать 15%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Морковь молодая столовая свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки молодой моркови указаны в ОСТ КЗ СНК 5488/19.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Стр.*

ОСТ КЗ СНК 5912/154 Картофель столовый и заводской. Инструкция по определению качества . . . . .	3
ОСТ КЗ СНК 5891/152 Картофель заводской свежий . . . . .	6
ОСТ КЗ СНК 5892/153 Картофель заводской свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	8
ОСТ КЗ СНК 5682/89 Картофель столовый молодой (ранний) свежий . . . . .	9
ОСТ КЗ СНК 5683/90 Картофель столовый зрелый (поздний) свежий . . . . .	11
ОСТ КЗ СНК 5684/91 Картофель столовый молодой (ранний) и зрелый (поздний) свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	13
ОСТ КЗ СНК 5497/27 Горох-лопаточки свежий . . . . .	15
ГОСТ 1724—47 Капуста белокочанная свежая . . . . .	17
ОСТ КЗ СНК 5431/9 Лук зеленый свежий . . . . .	20
ГОСТ 1723—47 Лук репчатый свежий . . . . .	22
ГОСТ 1726—47 Огурцы грунтовые свежие . . . . .	25
ОСТ НКЗага 431 Огурцы тепличные и парниковые . . . . .	28
ГОСТ 1725—47 Томаты (помидоры) свежие . . . . .	31
ОСТ КЗ СНК 5428/6 Укроп столовый свежий . . . . .	34
ОСТ КЗ СНК 5708/97 Чеснок свежий . . . . .	35
ОСТ КЗ СНК 5427/5 Шпинат свежий . . . . .	37
ОСТ КЗ СНК 5429/7 Щавель свежий . . . . .	38
ОСТ КЗ СНК 5432/10 Зелень свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	39
ОСТ КЗ СНК 5485/16 Морковь молодая столовая свежая . . . . .	41
ГОСТ 1721—47 Морковь столовая свежая . . . . .	43
ОСТ КЗ СНК 5556/47 Пастернак свежий . . . . .	46
ОСТ КЗ СНК 5554/45 Петрушка корневая свежая . . . . .	48
ОСТ КЗ СНК 5557/48 Репа столовая свежая . . . . .	50
ОСТ КЗ СНК 5482/13 Свекла молодая столовая свежая с зеленью . . . . .	52
ГОСТ 1722—47 Свекла столовая свежая . . . . .	54
ОСТ КЗ СНК 5555/46 Сельдерей корневой свежий . . . . .	57
ОСТ КЗ СНК 5559/50 Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	59