

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть V

**МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Симферополь 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ 81-01-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть V

**МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Издание официальное

Симферополь 2014

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Крым
ТССЦ 81-01-2001. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
Симферополь, 2014 – 47 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительного-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 5.01. Кабели				
Подраздел: Кабели силовые				
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в				
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
501-8187	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм ²	1000 м	12 666,66	13 307,59
501-8190	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	3 323,16	3 491,31
501-8191	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	5 359,78	5 630,98
501-8211	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм ²	1000 м	12 907,85	13 560,99
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:				
501-8370	ВВБШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	13 197,15	13 864,92
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в				
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
501-8224	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	2 358,37	2 477,70
501-8236	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	5 530,21	5 810,04
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в				
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
501-8353	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм ²	1000 м	26 652,53	28 001,15
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0005	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	141 638,42	144 655,32
501-0027	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	154 148,52	157 431,88
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0379	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	252 132,94	257 579,01
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0463	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	301 120,09	307 564,06
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0323	ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	79 661,22	81 397,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0412	ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	149 943,24	153 226,99
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0433	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	145 087,84	148 265,27
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0493	ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	141 475,22	144 545,23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0513	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	169 400,96	173 076,96
Группа: Прочие силовые кабели				
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм ²	м	17,33	18,27
501-0575	Кабель силовой АВВГ 2x4 мм ²	м	2,79	2,94
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	18,97	20,01
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2x1,5 мм ²	1000 м	3 997,40	4 199,67
Подраздел: Кабели силовые гибкие				
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах				
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:				
501-0576	КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм ²	1000 м	32 685,17	34 417,15
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией				
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:				
501-0629	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ²	1000 м	15 974,58	16 782,90
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:				
501-0679	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	1000 м	21 182,99	22 309,84
Подраздел: Кабели контроля				
Группа: Прочие кабели контроля				
501-1213	Кабель контрольный	м	5,64	5,76
Подраздел: Кабели связи низкочастотные				
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке				
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2x1,2 мм ²	1000 м	1 651,64	1 735,21
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные				
Подраздел: Провода				
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи				
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:				
502-0246	М, сечением 4 мм ²	т	89 361,29	93 882,97
502-0248	М, сечением 10 мм ²	т	89 361,29	93 882,97
502-0253	М, сечением 70 мм ²	т	89 361,29	93 882,97
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные				
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:				
502-0423	МГ, сечением 4 мм ²	т	38 750,89	40 711,69
502-0475	МГ, сечением 10 мм ² , с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	6 740,10	7 081,15

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов				
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:				
502-0472	ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	8 140,25	8 552,15
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В				
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:				
502-0477	АПВ, сечением 2,5 мм ²	1000 м	553,90	581,93
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:				
502-0501	ПВ1, сечением 6 мм ²	1000 м	4 706,45	4 944,59
502-0504	ПВ1, сечением 16 мм ²	1000 м	13 474,19	14 155,99
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В				
Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:				
502-0601	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм ²	1000 м	2 823,06	2 970,32
502-0602	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм ²	1000 м	6 025,77	6 340,10
502-0603	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм ²	1000 м	9 300,14	9 785,28
Группа: Провода прочие				
Провода кроссовые стационарные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:				
502-0581	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	520,58	546,92
502-1077	ПКСВ-2 двухжильные	1000 м	534,02	562,04
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм ²	1000 м	2 901,42	3 048,23
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм ²	1000 м	2 510,24	2 637,26
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	3 284,93	3 451,15
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженой проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	687,81	722,61
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	611,54	642,49
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм ²	1000 м	1 380,40	1 450,25
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм ²	1000 м	1 939,18	2 037,31
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм ²	1000 м	1 842,20	1 935,42
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм ²	1000 м	6 729,40	7 069,91
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 084,79	2 190,28
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм ²	1000 м	2 649,87	2 783,96
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм ²	1000 м	4 010,18	4 213,10
Группа: Прочие изделия				
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	4,90	5,29

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	1,10	1,19
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,32	1,43
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,65	1,79
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	401,40	433,99
Подраздел: Проволока, шины				
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная				
Проволока биметаллическая сталемедная марки:				
502-0609	БСМ-1 диаметром 4,0 мм ²	т	27 636,95	28 264,87
Группа: Шины				
502-0620	Шины алюминиевые	м	13,99	15,13
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	35,59	36,37
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	35 593,22	36 381,03
Подраздел: Муфты кабельные				
Группа: Материалы и изделия				
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м ³	2 058,42	2 225,57
502-0631	Катализатор	кг	108,14	116,92
502-0632	Кольцо опорное	шт.	2,04	2,20
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	227,40	245,86
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	21,40	23,13
Группа: Масса				
502-0636	Масса кабельная	т	23 207,82	25 092,30
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	23 207,82	25 092,30
502-0638	Масса кабельная пропшпарочная МКП-М	т	31 057,10	33 578,94
502-2013	Массы пропшпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	23,21	25,09
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	11 200,00	11 452,06
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	17,04	18,42
Группа: Муфты				
502-0639	Муфта	шт.	5,47	5,92
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:				
502-0641	МЗС-25	шт.	35,63	38,53
502-0642	МЗС-35	шт.	57,26	61,91
502-0643	МЗС-50	шт.	86,54	93,56
502-0644	МЗС-65	шт.	121,86	131,75
502-0645	МЗС-75	шт.	215,41	232,90
502-0646	МЗС-85	шт.	337,74	365,16
502-0647	МЗСК-70	шт.	397,74	430,03
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	422,51	456,82
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	529,40	572,38
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	68,19	73,73
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	115,25	124,61
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	137,60	148,78
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	237,56	256,85
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	332,82	359,85
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	656,23	709,51
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	115,25	124,61
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	137,60	148,78
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	237,56	256,85
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	237,56	256,85
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	332,82	359,85
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	656,23	709,51
Муфта алюминиевая:				
502-0669	прямая МС-50	шт.	192,98	205,35
502-0670	прямая МС-40	шт.	107,97	114,88
502-0671	разветвительная МС-50	шт.	192,98	205,35
502-0672	разветвительная МС-60	шт.	300,57	319,82
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	89,81	95,56
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	90,10	95,87

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Муфта изолирующая типа:				
502-0675	МИСк-2	шт.	89,81	95,56
502-0676	МИСк-3	шт.	107,22	114,08
502-0677	МИСт-2	шт.	89,81	95,56
502-0678	МИСт-3	шт.	107,22	114,08
502-0680	МИСт-5	шт.	185,12	196,97
502-0683	МИСт-6	шт.	526,94	560,67
Муфта полиэтиленовая:				
502-0684	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	106,31	113,11
502-0685	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	115,46	122,86
502-0686	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	125,55	133,58
502-0687	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	366,57	390,04
502-0688	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	61,40	65,34
502-0689	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	68,73	73,13
502-0690	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	125,55	133,58
502-0691	МГНМс-19/29	шт.	63,80	68,98
502-0692	МГНМс-27/40	шт.	90,07	97,38
502-0693	МГНМс-40/66	шт.	172,28	186,27
502-0694	МГНМс-60/77	шт.	267,82	289,57
502-0695	МПС-7/13	шт.	47,65	50,70
502-0696	МПС-13/20	шт.	47,65	50,70
502-0697	МПС-20/27	шт.	54,99	58,51
502-0698	МПС-32/40	шт.	106,31	113,11
502-0701	8СП-49/55	шт.	125,55	133,58
502-0702	9СП-60/66	шт.	135,64	144,32
502-0703	10СП-69/74	шт.	183,29	195,02
502-0704	11 СП-77/82	шт.	366,57	390,04
502-0705	тупиковая МТ-36	шт.	45,82	48,75
502-0706	тупиковая МТ-45	шт.	112,71	119,94
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	200,27	216,54
Муфта свинцовая:				
502-0708	изолирующая МС-50	шт.	207,65	220,95
502-0709	изолирующая МС-40	шт.	117,98	125,54
502-0710	разветвительная МС-50	шт.	207,65	220,95
502-0711	разветвительная МС-40	шт.	117,99	125,55
502-0712	разветвительная МС-60	шт.	315,25	335,43
502-0713	прямая МС-50	шт.	207,65	220,95
502-0714	прямая МС-40	шт.	117,99	125,55
502-0715	МС-114х4П	шт.	672,64	715,71
502-0716	МС-4П	шт.	107,19	114,06
502-0717	МС-4С	шт.	107,19	114,06
502-0718	МС-7С	шт.	107,19	114,06
502-0719	МС-7П	шт.	107,19	114,06
502-0720	МС-14П	шт.	107,19	114,06
502-0721	МС-19П	шт.	187,86	199,89
502-0722	МС-27П	шт.	187,86	199,89
502-0723	МС-37П	шт.	187,86	199,89
502-0724	МС-52П	шт.	343,65	365,64
502-0725	МС-61П	шт.	352,82	375,41
502-0726	МС-80П	шт.	672,64	715,71
502-0727	МСК-4П	шт.	107,19	114,06
502-0728	МСК-4С	шт.	107,19	114,06
502-0729	7СП43/48	шт.	125,52	133,55
502-0730	8СП49/45	шт.	125,52	133,55
502-0731	П-10	шт.	18,33	19,50
502-0732	П-20	шт.	24,38	25,94
502-0734	П-30	шт.	24,38	25,94
502-0735	П-50	шт.	36,66	39,02
502-0736	П-100	шт.	54,07	57,53
502-0737	П-150	шт.	62,32	66,31
502-0738	П-200	шт.	70,56	75,07
502-0739	П-300	шт.	89,81	95,56
502-0740	П-400	шт.	107,22	114,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0741	П-500	шт.	187,86	199,89
502-0742	П-600	шт.	343,65	365,64
502-0743	П-700	шт.	352,82	375,41
502-0744	П-800	шт.	366,57	390,04
502-0745	П-900	шт.	560,85	596,76
502-0746	П-1000	шт.	598,44	636,75
502-0747	П-1200	шт.	672,64	715,71
502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 136,00	1 208,77
Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи				
Группа: Боксы кабельные				
Боксы:				
503-0428	БМ1-2	шт.	806,33	871,80
503-0429	БМ2-2	шт.	675,00	729,81
503-0430	БМ 2-3	шт.	1 134,00	1 226,08
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:				
503-0434	БКТ-502	шт.	176,00	190,29
503-0435	БКТ-1002	шт.	328,00	354,63
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:				
503-0436	БММ-2-3 с плинтотом ПЭ-6	шт.	1 216,83	1 315,64
503-0442	БММ-2-3 с плинтотом ПН-10	шт.	1 202,91	1 300,58
Группа: Коробки				
Разветвительная коробка:				
503-0460	УК-2	шт.	2,70	2,92
503-0545	У-196	шт.	3,35	3,42
503-0461	У994	шт.	20,00	21,62
Группа: Розетки				
503-0464	Подрозетки деревянные	100 шт.	221,60	239,60
503-0465	Подрозетки сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	2,34	2,53
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	9,33	10,09
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	4,36	4,59
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)				
Устройство защитное абонентское марки:				
503-0484	АЗУ-4	шт.	57,50	62,17
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:				
503-0486	УКС-10	шт.	364,00	393,56
503-0487	УКС-20	шт.	524,00	566,55
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	2 317,77	2 437,72
Раздел 5.04. Электроконструкции				
Группа: Станции				
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	49 896,28	50 899,19
Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы				
Подраздел: Ленты				
Группа: Ленты алюминиевые				
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:				
506-0609	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	52,42	53,54
506-0610	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	52,42	53,54
Группа: Ленты латунные общего назначения				
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0186	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	74 798,43	78 684,86

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Проволока				
Группа: Проволока латунная				
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	37 498,34	38 270,81
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
506-0641	0,50 мм	т	48 284,06	50 802,80
Группа: Проволока из цветных металлов				
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	34 427,97	35 192,48
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	73 269,77	74 811,11
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	87 394,07	89 217,90
506-1884	Проволока свинцовая	кг	27,56	28,18
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	27 561,24	28 188,41
Подраздел: Листы и плиты				
Группа: Листы и плиты алюминиевые				
506-1342	Алюминий листовой	т	32 662,43	33 391,63
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
506-0875	1,6-2,0 мм	т	32 662,43	33 391,63
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:				
506-0878	1 мм	кг	32,66	33,39
506-0879	0,5 мм	кг	32,66	33,39
506-0880	0,8 мм	кг	32,66	33,39
Группа: Листы медные холоднокатаные				
506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	73 269,77	74 811,11
Группа: Листы медные горячекатаные				
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:				
506-0995	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	73 269,77	74 811,11
506-0999	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	73 269,77	74 811,11
Группа: Листы медные прессованные				
506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	87,39	89,21
Группа: Листы латунные				
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:				
506-1003	600x1500, 600x2000 мм	т	64 442,09	65 806,88
506-1005	1000x2000 мм	т	64 442,09	65 806,88
Группа: Листы свинцовые				
Листы свинцовые нормальной точности марки:				
506-1011	С0, толщиной 1,0 мм	т	29 869,75	30 543,09
506-1014	С0, толщиной 2-3 мм	кг	29,87	30,54
Подраздел: Прутки из цветных металлов				
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов				
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:				
506-1135	5 мм	т	41 142,02	42 040,81
506-1143	135-200 мм	т	32 662,43	33 391,63
Группа: Прутки латунные				
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:				
506-1176	20 мм	т	52 789,55	53 921,29
Группа: Прутки и прутки медные				
506-1177	Прутики медные	кг	73,27	74,81
Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром:				
506-1180	20 мм	т	73 269,77	74 811,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Металлы цветные				
Группа: Олово				
Олово марки:				
506-1195	01ПЧ	т	152 895,48	156 029,34
506-1196	01ПЧ	кг	152,90	156,03
Группа: Свинец				
Свинец марки:				
506-1203	С0	т	23 658,19	24 207,30
Подраздел: Полосы				
Группа: Полосы латунные				
Полосы латунные марки Л63 холоднокатанные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:				
506-1222	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	47 714,47	50 203,49
Подраздел: Сплавы цветных металлов				
Группа: Сплавы				
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	40 710,28	41 557,05
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:				
506-1329	АК5М2	т	40 370,29	41 210,00
Баббиты оловянные и свинцовые марки:				
506-1336	Б83	т	164 194,92	167 554,77
506-1337	Б16	т	44 138,42	45 097,14
Группа: Припой оловянно-свинцовые				
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:				
506-1356	ПОС61	т	122 793,08	125 324,89
506-1357	ПОС40	т	74 152,54	75 711,54
506-1358	ПОС30	т	67 090,40	68 508,16
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:				
506-1360	ПОС61	кг	122,79	125,32
506-1361	ПОС40	кг	74,15	75,70
506-1362	ПОС30	кг	67,09	68,50
Припой оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:				
506-1365	ПОССу61-0,5	кг	120,54	123,02
506-1367	ПОССу40-0,5	т	72 544,70	74 071,54
Припой оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:				
506-1373	ПОССу40-2	кг	67,23	68,65
506-1375	ПОССу30-2	т	58 105,09	59 343,14
506-1376	ПОССу30-2	кг	58,11	59,34
Группа: Прочие припой				
Припой марки:				
506-1382	ПОСК 50-18	кг	57,89	59,12
506-1383	ПОЦ10 оловянные	кг	29,98	31,54
506-1384	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	57,89	59,12
506-1385	ЦОП-40	кг	153,09	156,22
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов				
Подраздел: Трубы из цветных металлов				
Группа: Трубы свинцовые				
507-0380	Трубы свинцовые	м	214,78	220,83
507-0381	Трубы свинцовые	кг	31,24	32,12
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	3,70	3,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Трубы коррозионно-стойкие				
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные				
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0385	14 мм, толщина стенки 2 мм	10 м	740,00	760,84
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные				
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0448	108 мм, толщина стенки 5 мм	10 м	10 965,50	11 187,00
Подраздел: Трубы из пластических масс				
Группа: Трубы напорные из полиэтилена				
507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	24,52	25,84
Труба:				
507-2009	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 472,25	1 546,75
507-3627	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 361,71	4 457,84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:				
507-0588	25 мм	10 м	45,59	47,99
507-0589	32 мм	10 м	61,77	65,03
507-0590	40 мм	10 м	86,18	90,72
507-0591	50 мм	10 м	134,51	141,59
507-0592	63 мм	10 м	199,04	209,53
507-0593	75 мм	10 м	230,40	242,55
507-0594	90 мм	10 м	327,70	344,97
507-0595	110 мм	10 м	490,39	516,23
507-0596	125 мм	10 м	630,97	664,21
507-0597	140 мм	10 м	954,00	1 004,26
507-0598	160 мм	10 м	1 025,14	1 079,15
507-0599	180 мм	10 м	1 414,34	1 488,84
507-0600	200 мм	10 м	1 802,77	1 897,74
507-0604	225 мм	10 м	2 191,96	2 307,43
507-0605	250 мм	10 м	2 768,75	2 914,60
507-0606	280 мм	10 м	3 459,96	3 642,23
507-0607	315 мм	10 м	4 267,16	4 491,95
507-0608	355 мм	10 м	5 397,38	5 681,72
507-0609	400 мм	10 м	6 668,50	7 019,80
507-0610	450 мм	10 м	8 299,24	8 736,44
507-0611	500 мм	10 м	9 928,42	10 451,44
507-0612	560 мм	10 м	12 623,21	13 288,20
507-0613	630 мм	10 м	15 768,70	16 599,40
507-0614	710 мм	10 м	19 363,33	20 383,40
507-0615	800 мм	10 м	21 099,14	22 210,66
507-0616	900 мм	10 м	23 027,23	24 240,32
507-0617	1000 мм	10 м	24 956,08	26 270,78
507-0618	1500 мм	10 м	37 440,74	39 413,13
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:				
507-0622	20 мм	10 м	37,61	39,59
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые				
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром:				
507-4329	50 мм	м	10,17	10,38
507-4330	110 мм	м	42,61	43,52
Группа: Прочие трубки				
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	33,33	36,04
507-0698	Трубка линооксиновая	кг	40,77	44,08
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	39,12	42,30

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	36,25	39,20
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	4,56	4,80
507-4034	Трубка ПВХ изоляционная	кг	38,37	39,20
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	36,25	39,19
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	34,00	36,76
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	36,25	39,20
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	27,79	29,25
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	29,80	32,22
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:				
507-0706	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	73,94	77,85
507-0707	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	1,32	1,39
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	9,73	10,24
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	19,21	20,77
507-0710	Трубки эбонитовые	м	3,04	3,28
Подраздел: Фасонные части				
Группа: Переходы				
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:				
507-0775	90x75 мм	10 шт.	64,14	67,64
Переход:				
507-0778	«полиэтилен-сталь 63x57»	шт.	209,85	221,31
507-0779	«полиэтилен-сталь 110x108»	шт.	403,05	425,09
507-0780	«полиэтилен-сталь 160x159»	шт.	579,44	611,11
Группа: Отводы				
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:				
507-0799	110 мм	шт.	540,00	567,32
Группа: Седелки				
Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:				
507-0870	110 мм	компл.	67,96	71,71
507-0871	160 мм	компл.	80,56	85,02
507-0872	225 мм	компл.	135,90	143,42
Группа: Тройники				
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:				
507-0874	25 мм	10 шт.	14,72	15,49
507-0880	90 мм	10 шт.	291,60	306,79
Группа: Угольники				
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:				
507-0914	20 мм	10 шт.	18,69	19,66
507-0918	40 мм	10 шт.	33,41	35,14
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной				
Группа: Фланцы стальные				
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:				
507-0935	250 мм	компл.	1 211,10	1 235,80
Группа: Фланцы из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением:				
507-0944	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	17,16	17,72
507-0949	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	27,85	28,74
507-0966	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	29,00	29,94
507-0968	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	49,17	50,76
507-0969	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	60,83	62,79
507-0971	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	108,00	111,49
507-0972	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	163,50	168,77
507-0973	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	208,00	214,71
507-0974	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	280,50	289,55
507-0976	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	450,00	464,51

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных
строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1747	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	659,67	680,94
507-1748	0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 600 мм	шт.	947,67	978,22
507-0980	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	13,83	14,28
507-0982	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	23,33	24,08
507-0983	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	29,33	30,27
507-0984	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	37,67	38,88
507-0985	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	41,83	43,18
507-0986	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	56,33	58,15
507-0987	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	83,33	86,02
507-0988	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	118,33	122,15
507-0989	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	176,33	182,02
507-0990	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	240,50	248,26
507-0991	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	280,00	289,03
507-0992	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	388,50	401,02
507-0993	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	506,83	523,17
507-1643	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	758,67	783,13
507-1644	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 600 мм	шт.	926,17	956,03
507-1645	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 700 мм	шт.	1 376,00	1 411,73
507-1646	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 800 мм	шт.	1 697,00	1 741,79
507-1647	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 900 мм	шт.	2 001,00	2 053,60
507-1648	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 1000 мм	шт.	2 072,00	2 129,49
507-1649	1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 1200 мм	шт.	2 779,00	2 853,21
507-0995	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	10,17	10,50
507-0997	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	16,83	17,37
507-0999	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	26,33	27,18
507-1000	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	33,67	34,75
507-1001	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	44,00	45,42
507-1002	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	48,67	50,24
507-1003	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	66,83	68,98
507-1004	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	105,83	109,24
507-1005	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	128,83	132,99
507-1006	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	207,50	214,19
507-1008	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	388,50	401,02
507-1019	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	65,50	67,62
507-1020	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	102,00	105,28
507-1021	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	139,17	143,66
507-1023	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	252,67	260,81
507-1024	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	338,83	349,76
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:				
507-1087	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	34,14	35,97
507-1093	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	83,50	87,96
507-1094	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	92,28	97,21
507-1095	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	101,26	106,68
507-1096	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	116,91	123,17
507-1098	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	190,33	200,51
507-1100	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	278,60	293,52
507-1101	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	373,53	393,51
507-1102	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	597,89	629,88
507-1103	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	738,50	778,02
507-1104	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	870,57	917,15
507-1118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	224,80	232,05
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов				
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:				
507-1973	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	9,98	10,30
507-1974	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	10,76	11,11
507-1976	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	17,68	18,25
507-1979	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	25,67	26,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1981	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	48,09	49,64
507-1982	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	43,32	44,72
507-1984	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	62,80	64,82
507-1988	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	77,63	80,13
507-1995	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	139,95	144,46
507-1996	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	151,74	156,63
507-2032	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	258,62	266,95
507-2033	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	282,83	291,94
507-2034	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	291,70	301,10
507-2035	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	416,27	429,70
507-2039	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	682,24	704,24
507-2040	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	703,63	726,31
507-2041	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	833,93	860,82
507-2045	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	972,88	1 004,24
507-2046	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 021,31	1 054,24
507-2049	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 406,21	1 451,54
507-2083	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 537,62	1 587,19
507-2087	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 186,93	2 257,43
507-2088	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	2 581,95	2 665,19
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода:				
507-2163	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	108,29	111,78
507-2168	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	214,04	220,94
507-2170	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	275,34	284,21
507-2171	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	291,50	300,90
507-2173	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	362,74	374,43
507-2180	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	600,46	619,82
507-2182	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1 253,81	1 294,24
507-2183	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 421,98	1 467,82
507-2189	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3 031,97	3 129,72
507-2190	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 483,21	3 595,51
507-2191	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	3 852,91	3 977,12
507-2196	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	6 322,40	6 526,24
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода:				
507-2224	150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x8-108x5 мм	шт.	828,38	855,09
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода:				
507-2298	100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-57x4 мм	шт.	21,52	22,22
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали				
Заклушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см ²) из стали 20, диаметром условного прохода:				
507-2391	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	50,53	52,16
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²)				
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой				
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:				
507-2431	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	22 067,79	22 594,35
507-2450	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	18 014,45	18 459,94
507-2452	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 663,36	17 081,83
507-2469	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	15 012,28	15 397,73
507-2472	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 661,17	14 019,59
507-2479	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	16 077,52	16 484,27
507-2481	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 469,77	14 844,37

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2489	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	15 428,56	15 822,33
507-2498	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 571,41	14 948,04
507-2500	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 857,13	13 199,47
507-2507	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 084,74	13 431,64
507-2514	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 084,74	13 431,64
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода:				
507-2523	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 705,57	14 064,88
507-2527	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	17 484,23	17 919,12
507-2531	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	15 072,62	15 459,27
507-2534	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	17 062,94	17 489,40
507-2547	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	14 069,74	14 436,34
507-2554	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 985,46	14 350,37
507-2562	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	13 433,40	13 787,27
507-2568	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	13 079,47	13 426,26
507-2576	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	11 646,10	11 964,22
Подраздел: Детали трубопроводов				
Группа: Кольца центрирующие				
Кольца центрирующие для труб диаметром:				
507-2583	50 мм	шт.	1,32	1,39
507-2584	100 мм	шт.	2,17	2,30
507-2585	200 мм	шт.	3,59	3,79
507-2586	300 мм	шт.	8,31	8,75
507-2587	350 мм	шт.	9,68	10,21
507-2588	400 мм	шт.	10,22	10,77
507-2589	500 мм	шт.	18,23	19,20
507-2590	600 мм	шт.	21,97	23,14
507-2591	700 мм	шт.	26,63	28,07
507-2592	800 мм	шт.	29,11	30,68
507-2593	1000 мм	шт.	45,01	47,42
507-2594	1200 мм	шт.	58,42	61,57
507-2595	1400 мм	шт.	71,65	75,51
Группа: Манжеты				
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:				
507-2596	50 мм	шт.	58,20	61,32
507-2597	100 мм	шт.	110,59	116,54
507-2598	200 мм	шт.	194,26	204,68
507-2599	300 мм	шт.	310,83	327,51
507-2600	350 мм	шт.	349,76	368,52
507-2601	400 мм	шт.	388,51	409,35
507-2602	500 мм	шт.	466,35	491,36
507-2603	600 мм	шт.	494,40	520,93
507-2604	700 мм	шт.	815,94	859,71
507-2605	800 мм	шт.	854,85	900,71
507-2606	1000 мм	шт.	971,44	1 023,56
507-2607	1200 мм	шт.	1 088,02	1 146,40
507-2608	1400 мм	шт.	1 126,94	1 187,40
507-2609	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.	29,66	30,62
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки				
Заглушки полиэтиленовые:				
507-2611	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	14,81	15,71
507-2612	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	30,15	31,72
507-2613	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	43,87	46,16
507-2614	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	31,80	33,46
507-2615	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	66,78	70,26
507-2616	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	123,00	129,41
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:				
507-2620	40 мм	10 шт.	20,19	21,24
507-2622	63 мм	10 шт.	49,59	52,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			опускная	сметная
1	2	3	4	5
Муфты полиэтиленовые:				
507-2623	МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	42,99	45,17
507-2624	с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт.	53,54	56,33
507-2625	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	104,32	109,75
507-2626	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	219,17	230,57
507-2627	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	302,54	318,28
507-2628	с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	шт.	457,78	481,62
507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	35,67	37,53
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	5,29	5,46
507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	43,41	44,81
507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	30,70	32,25
Группа: Опоры стальных трубопроводов				
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:				
507-2783	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	248,15	259,44
507-2785	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	279,53	292,25
507-2787	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	349,95	365,87
507-2788	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	495,70	518,25
507-2789	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	649,21	678,75
507-2790	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	694,56	726,16
507-2791	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	742,08	775,84
Группа: Прочие детали и материалы				
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	8,94	9,85
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:				
507-2834	0,6 МПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	18,32	19,30
507-2835	0,6 МПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	47,11	49,64
507-2836	0,6 МПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	52,41	55,22
507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	60,40	63,45
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	592,00	621,96
Раздел 5.08. Канаты стальные				
Подраздел: Канаты круглые				
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0097	1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм	10 м	60,20	64,47
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0110	1770 н/мм ² , диаметром 5,0 мм	10 м	68,10	69,46
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0128	1770 н/мм ² , диаметром 5,0 мм	10 м	88,53	90,30
508-0137	1770 н/мм ² , диаметром 13,5 мм	10 м	226,40	230,93
508-0138	1770 н/мм ² , диаметром 15,5 мм	10 м	273,46	278,93
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)				
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром:				
508-0073	6,4 мм	10 м	70,61	75,62
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² и менее, диаметром:				
508-0143	21,5 мм	10 м	420,25	450,09
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0221	1770 н/мм ² , диаметром 33,0 мм	10 м	548,03	591,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x7(1+6)+1x7(1+6)				
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x7(1+6)+1x7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0056	1770 н/мм ² , диаметром 10,0 мм	10 м	62,61	67,56
508-0062	1770 н/мм ² , диаметром 15,5 мм	10 м	118,41	127,78
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0139	1570 н/мм ² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	66,54	71,27
508-0012	1570 н/мм ² и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	78,45	84,02
508-0014	1570 н/мм ² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	109,83	117,63
508-0017	1570 н/мм ² и менее, диаметром 14 мм	10 м	152,40	163,22
508-0018	1570 н/мм ² и менее, диаметром 15 мм	10 м	179,06	191,77
508-0019	1570 н/мм ² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	206,54	221,21
508-0148	1570 н/мм ² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	235,35	252,06
508-0020	1570 н/мм ² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	268,77	287,85
508-0150	1570 н/мм ² и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	301,45	322,85
508-0151	1570 н/мм ² и менее, диаметром 22 мм	10 м	346,25	370,83
508-0152	1570 н/мм ² и менее, диаметром 23 мм	10 м	379,18	406,10
508-0153	1570 н/мм ² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	467,31	500,49
508-0156	1570 н/мм ² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	700,73	750,49
508-0181	1770 н/мм ² , диаметром 28 мм	10 м	554,48	593,84
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0022	1570 н/мм ² и менее, диаметром 8 мм	10 м	58,62	63,31
508-0026	1570 н/мм ² и менее, диаметром 12 мм	10 м	114,53	122,67
508-0028	1570 н/мм ² и менее, диаметром 14 мм	10 м	146,73	157,15
508-0029	1570 н/мм ² и менее, диаметром 15 мм	10 м	166,83	178,67
508-0030	1570 н/мм ² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	197,82	211,86
508-0031	1570 н/мм ² и менее, диаметром 18 мм	10 м	232,45	248,95
508-0032	1570 н/мм ² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	265,13	283,96
508-0033	1570 н/мм ² и менее, диаметром 21 мм	10 м	296,61	317,67
508-0034	1570 н/мм ² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	334,14	357,87
508-0038	1570 н/мм ² и менее, диаметром 28 мм	10 м	501,21	536,80
508-0040	1570 н/мм ² и менее, диаметром 32 мм	10 м	656,17	702,76
508-0046	1770 н/мм ² , диаметром 11 мм	10 м	104,12	111,52
508-0050	1770 н/мм ² , диаметром 15 мм	10 м	166,83	178,67
508-0052	1770 н/мм ² , диаметром 18 мм	10 м	232,45	248,95
508-0055	1770 н/мм ² , диаметром 22,5 мм	10 м	334,14	357,87
508-0252	1770 н/мм ² , диаметром 27 мм	10 м	467,31	500,49
508-0255	1770 н/мм ² , диаметром 32 мм	10 м	656,17	702,76
508-0256	1770 н/мм ² , диаметром 33,5 мм	10 м	715,11	765,89
508-0257	1770 н/мм ² , диаметром 37 мм	10 м	849,88	910,22
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:				
508-0488	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм ²) и менее, диаметром 14 мм	10 м	124,29	134,25
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:				
508-0266	1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	48,79	52,70
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с.				
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0369	1570 н/мм ² и менее, диаметром 56 мм	10 м	2 053,27	2 199,05
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0433	1770 н/мм ² , диаметром 11,5 мм	10 м	165,00	176,72

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с.				
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0497	1770 н/мм ² , диаметром 25 мм	10 м	537,41	575,46
508-0501	1770 н/мм ² , диаметром 39 мм	10 м	987,29	1 057,21
508-0505	1770 н/мм ² , диаметром 64,5 мм	10 м	2 307,83	2 471,28
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18)				
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
508-0510	1570 н/мм ² и менее, диаметром 20 мм	10 м	262,53	281,17
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с.				
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	44,92	45,83
Группа: Прочие канаты				
508-0516	Канаты стальные	кг	8,57	9,18
Раздел 5.09. Прочие материалы				
Подраздел: Изделия специального назначения				
Группа: Гильзы				
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	543,06	587,15
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	294,80	318,74
Гильза кабельная:				
509-1650	медная ГМ 2,5	шт.	0,84	0,91
509-1652	медная ГМ 6	шт.	1,40	1,51
509-1653	медная ГМ 10	шт.	1,62	1,75
509-1654	медная ГМ 16	шт.	1,84	1,99
509-1655	медная ГМ 25	шт.	3,18	3,44
509-1656	медная ГМ 35	шт.	4,98	5,39
509-1657	медная ГМ 50	шт.	5,43	5,88
509-1658	медная ГМ 70	шт.	6,45	6,98
509-1660	медная ГМ 120	шт.	18,97	20,51
509-1661	медная ГМ 150	шт.	25,16	27,20
509-1789	медная ГМ 185	шт.	31,49	34,05
509-1702	медная ГМ 240	шт.	43,13	46,63
509-2646	медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.	78,20	80,00
509-2647	медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.	133,36	136,44
509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм ²)	шт.	3,79	3,88
509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм ²)	шт.	4,20	4,29
Группа: Детали и приспособления для монтажа				
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	858,12	927,80
509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	3,94	4,03
509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	4,25	4,35
509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	шт.	9,64	9,85
509-0063	Приспособления монтажные	т	9 315,07	10 071,45
509-0064	Профиль монтажный	м	8,67	9,37
509-0067	Профиль монтажный	шт.	17,34	18,75
509-0065	Профиль монтажный	кг	15,93	17,23
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	17,34	18,75
Группа: Зажимы, сжимы				
Зажим:				
509-0060	двухболтовой	кг	11,75	12,71
509-0020	для одиночного троса (КС-037)	шт.	32,92	35,60
509-0021	клиновой для серьги с клином 035	шт.	61,38	66,36
509-0448	концевой цанговый 086	шт.	292,87	308,18
509-0414	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	44,27	46,58
509-0099	лостровый	шт.	0,96	1,04
509-0449	петлевой типа ПА-2-1	шт.	29,91	31,48

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0214	плапечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	11,66	12,61
509-0262	плапечный	шт.	11,66	12,61
Зажим питающий:				
509-0444	для алюминиевых проводов 064	шт.	33,35	35,10
509-0423	053-1 (КС-323)	шт.	54,82	57,69
509-0425	053-3	шт.	58,96	62,04
509-0446	переходной 069-1	шт.	87,99	92,58
Зажим соединительный:				
509-0429	054	шт.	59,12	62,22
509-0437	для проводов сечением 70-120 мм ² (КС-055-2)	шт.	59,22	62,32
509-0435	для проводов сечением 95-120 мм ² (КС-055)(КС-333)	шт.	32,71	34,43
509-0431	054-1 (КС-324)	шт.	53,59	56,39
509-0432	054-2	шт.	54,82	57,69
509-0439	055-2 (КС-325-1)	шт.	61,43	64,63
Зажим средней анкеровки:				
509-0413	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	46,02	48,43
509-0420	051-1 (КС-322)	шт.	69,60	73,24
Зажим струновой:				
509-0418	алюминиевый 050	шт.	36,70	38,62
509-0410	046-2 (КС-330)	шт.	22,87	24,07
Зажим стыковой :				
509-0443	059-6 (КС-321-1)	шт.	104,79	110,27
509-0447	цанговый 085	шт.	301,86	317,65
509-0023	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040	шт.	42,24	44,46
Зажим фиксирующий:				
509-0417	049-5 (КС-329)	шт.	51,92	54,64
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	44,77	47,12
509-0032	Зажимы	100 шт.	329,78	356,56
509-0181	Зажимы К-СФ-1	шт.	10,47	11,32
509-0100	Зажимы наборные	шт.	3,03	3,27
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ²	шт.	303,58	319,45
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	607,40	656,72
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	439,00	474,65
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	462,56	500,12
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	607,40	656,72
Группа: Колпачки				
Колпачки:				
509-3151	герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	16,09	16,94
509-0044	изолирующие	10 шт.	3,90	4,21
509-0045	изолирующие КПУ25/30	10 шт.	106,75	115,42
509-0046	изолирующие КПУ35/40	10 шт.	281,89	304,78
509-0047	изолирующие КПУ60/65	10 шт.	340,73	368,39
509-1073	полиэтиленовые	шт.	0,75	0,82
Группа: Коромысла				
Коромысло:				
509-0219	для двух контактных проводов 158	шт.	89,21	94,00
509-0222	для анкеровки проводов 113	шт.	118,95	125,33
509-1062	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	118,95	125,33
509-1063	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	180,80	190,51
Группа: Крюки, кронштейны				
Кронштейн ограничителя напряжений:				
509-1024	для железобетонных опор окрашенный	компл.	2 554,01	2 686,97
509-1025	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	2 825,12	2 972,21
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	131,75	138,61
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	210,35	221,28
Кронштейны:				
509-1016	разъединителя окрашенные	компл.	2 579,56	2 713,85
509-1017	разъединителя оцинкованные	компл.	3 392,77	3 569,41

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Муфты				
509-0030	Муфты натяжные	шт.	100,20	108,33
509-0228	Муфта натяжная с упком 143	шт.	63,39	66,85
509-0031	Муфты соединительные	шт.	3,40	3,67
Группа: Набивки неасбестовые				
509-3368	Набивки сальниковые	кг	48,87	52,34
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	41,10	44,02
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	56,63	60,65
Группа: Наконечники для кабелей и проводов				
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ²	100 шт.	181,13	185,18
Наконечники кабельные:				
509-0038	для электротехнических установок	шт.	4,17	4,51
509-0056	П2-5-4Д-МУЗ	шт.	0,47	0,51
509-0057	П6-4Д-МУЗ	шт.	1,04	1,12
509-0058	П10-6Д-МУЗ	шт.	1,42	1,54
509-0059	П16-6Д-МУЗ	шт.	1,76	1,91
509-0112	латунные сечением жилы 2,5 мм ² , диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,29	0,32
509-0116	медные сечением жилы 16 мм ² , длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	1,75	1,90
509-0114	медные сечением жилы 6 мм ² , длиной 42 мм	шт.	0,61	0,64
509-0118	медные сечением жилы 35 мм ² , длиной 42 мм	шт.	3,58	3,78
509-0041	медные для электротехнических установок	шт.	6,18	6,68
509-0042	медные соединительные	шт.	6,18	6,68
Группа: Ниппель				
509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	кг	155,35	167,96
509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	кг	183,32	198,21
Группа: Материалы для пайки				
509-0126	Жир паяльный	кг	98,81	106,83
509-0154	Медь для присадки	кг	94,01	101,64
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	397,07	429,31
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	438,57	474,18
509-0084	Припой	кг	124,20	134,28
509-0062	Припой ЛЮК	кг	170,40	184,23
Группа: Патроны				
509-8001	Патроны потолочные	шт.	4,66	5,04
Группа: Пленки				
509-0122	Алюминированная пленка	кг	79,76	86,24
509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м ²	24,29	26,27
509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м ²	20,50	21,58
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	22,84	24,69
Группа: Подвесы				
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	19 610,11	21 202,45
509-0159	Подвес тросовой	шт.	4,87	5,26
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	103,24	108,70
509-0073	Подвесы	100 шт.	487,00	526,54
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	487,00	526,54
509-0166	Серьга	шт.	6,47	7,00
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	8,87	9,34
Группа: Прочие изделия				
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,10	0,11
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	6,16	6,48
509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	2,65	2,70
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	2,88	3,03
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	2,88	3,03
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	38,09	40,09
509-0217	Замок 078-1	шт.	6,16	6,48
Извещатель пожарный дымовой:				
509-1270	ДИП-3 СВ	шт.	114,38	116,78

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1415	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП1212-60А «Leonardo-О», без базы	шт.	189,49	204,88
509-1071	Канат ПХВ	кг	35,02	36,86
509-2902	Кант ПХВ	кг	44,06	44,98
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	56,29	59,26
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	85,95	90,47
509-0087	Коуш вилочный под сергу 006	шт.	44,76	47,11
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	43,98	46,29
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	2,67	2,89
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	3 808,98	4 009,25
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	0,79	0,83
509-0089	Крюк	шт.	3,41	3,68
509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	шт.	7,06	7,21
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	30,33	31,93
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	43,23	45,50
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	10,26	10,80
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	49,27	51,86
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	11,57	12,17
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,27	4,62
509-0233	Пестик с нарезкой ¼ 076	шт.	9,68	10,19
509-0244	Распорка 125-1	шт.	28,50	29,99
509-0164	Распорки	шт.	9,47	10,24
509-0091	Седло двойное под сергу 010	шт.	78,95	83,11
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	84,23	88,66
509-0093	Седло одинарное под сергу 008	шт.	70,20	73,89
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	67,56	71,11
509-2657	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.	114,23	116,63
509-2650	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.	3,03	3,09
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	63,34	66,67
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	48,91	51,48
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	68,61	72,22
509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6x250 мм	100 шт.	14,17	14,46
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	233,79	252,78
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	35,01	37,85
509-0105	Спивки сыромятные	кг	14,40	15,57
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	639,18	672,78
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	22,30	23,47
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	44,71	47,06
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	22,34	23,52
Группа: Скобы				
Скоба:				
509-0453	для проводов 061	шт.	30,63	32,33
509-1519	У1078	шт.	5,81	5,95
509-0239	крепления троса (КС-162)	шт.	10,28	11,12
509-1720	концевая диаметром 46 мм	шт.	327,17	353,74
509-1722	концевая диаметром 25 мм	шт.	105,00	113,53
509-0107	накладная	100 шт.	867,40	937,83
509-0102	Скобы	10 шт.	24,17	26,13
Скобы:				
509-0104	двухлапковые	10 шт.	21,17	22,89
509-0106	СО-14	10 шт.	5,74	6,20
509-0110	СО-10	10 шт.	4,87	5,26
509-0111	СО-22	10 шт.	19,47	21,05
509-0113	СД	10 шт.	6,50	7,03
509-0115	СБ-10	10 шт.	16,47	17,81
509-1784	металлические	кг	8,97	9,70
509-1785	металлические СМ 73/12	кг	24,89	26,91
509-1936	металлические для монтажа	кг	8,97	9,70
509-0117	металлические для крепления проводов	10 шт.	11,04	11,93
509-0119	монтажные СО-6-У3	10 шт.	10,78	11,66
509-1792	скрепляющие и для подвеса	кг	8,97	9,70
509-0879	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	28,13	30,42

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0880	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	45,62	49,33
509-0881	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	56,06	60,61
509-3905	ходовые	кг	6,74	7,11
509-3906	ходовые	шт.	5,84	6,31
Группа: Стержни фиксаторов				
Стержни фиксаторов сочлененных:				
509-1002	обратных окрашенные	шт.	288,65	303,94
509-1006	обратных оцинкованные	шт.	421,82	444,17
509-1001	прямых окрашенные	шт.	150,81	158,80
509-1005	прямых оцинкованные	шт.	236,32	248,85
509-1008	ромбовидных оцинкованные	шт.	521,44	549,08
Группа: Стойки фиксаторов				
Стойка сочлененного:				
509-0120	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	206,58	217,31
509-0121	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	226,83	238,61
509-0123	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	146,73	154,35
509-0124	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	159,66	167,96
Группа: Трос				
509-0801	Трос стальной	м	41,01	44,34
Группа: Узлы				
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 450,10	2 649,05
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 :				
509-1055	оцинкованный	шт.	203,99	215,26
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122:				
509-1059	оцинкованный	шт.	54,07	57,05
Узел крепления фиксатора :				
509-1060	окрашенный	шт.	44,23	46,67
509-1061	оцинкованный	шт.	67,39	71,12
Узел компенсированной анкеровки совмещенной:				
509-1053	оцинкованный	шт.	505,49	533,43
509-2660	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.	916,91	938,52
509-2661	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.	234,33	239,85
Группа: Ушки				
Ушко:				
509-0127	двухлапчатое У2-12-16	шт.	151,38	159,26
509-0128	двухлапчатое 013	шт.	38,02	39,99
509-0129	однолапчатое 012	шт.	30,21	31,78
509-0130	однолапчатое У1-12-16	шт.	107,37	112,97
509-0137	шарнирное (тип УПО) 021	шт.	22,55	23,72
509-0138	шарнирное (тип УПД) 022	шт.	30,83	32,44
Группа: Фиксаторы				
Фиксатор:				
509-0285	дополнительный 109 окрашенный	шт.	35,15	37,03
509-0286	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	42,18	44,45
509-1036	типа УОФ окрашенные	шт.	538,46	567,32
509-1037	типа УОФ оцинкованные	шт.	785,88	828,02
509-1038	разделяющий окрашенный	шт.	123,83	130,47
509-1039	разделяющий оцинкованный	шт.	216,63	228,25
509-1040	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	316,37	333,33
509-1041	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	456,98	481,48
Группа: Хомуты				
Хомут:				
509-1044	для анкеровки троса окрашенный	шт.	76,75	82,99
509-1045	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	103,72	109,33
509-1043	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	63,01	66,42
509-1046	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	133,28	140,49
509-1047	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	198,98	209,76

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Штанги				
Штанга:				
509-0263	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	80,62	84,87
509-0256	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	46,70	49,16
509-0257	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	61,26	64,48
509-0261	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	109,07	114,81
509-0267	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	96,20	101,27
509-0272	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	67,75	71,32
509-0273	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	92,76	97,63
509-1049	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	161,85	170,37
509-1051	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	251,07	264,30
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная				
Группа: Выключатели				
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	26,84	29,02
Группа: Пускатели электромагнитные неререверсивные				
Пускатели электромагнитные неререверсивные с тепловым реле,:				
509-3269	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	229,98	248,66
Группа: Разная электрическая аппаратура				
Счетчик электроэнергии однофазный, тип:				
509-8002	СО	шт.	205,57	216,21
Группа: Резисторы и блоки резисторов				
509-0584	Резисторы	шт.	1,17	1,26
Группа: Реле, панели и устройства защиты				
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания:				
509-1728	линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	шт.	7 585,88	7 749,21
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели				
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	4,85	5,10
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ	шт.	21,12	22,22
Подраздел: Источники света				
Группа: Лампы люминесцентные				
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	16,64	17,56
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:				
509-0696	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	47,83	50,46
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения				
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	14,57	15,37
Группа: Светильники				
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	857,10	926,70
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа:				
509-2382	PRB/S 236 с ЭМПРА	шт.	412,82	446,34
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения:				
509-1346	консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	499,74	511,21
509-1392	Светильник НПО 22x100	шт.	130,31	133,30
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	46,46	48,99
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с цельным рассеивателем из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	шт.	159,30	167,99
Подраздел: Электроизоляционные изделия				
Группа: Асботекстолит				
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	140 531,46	151 942,62
Группа: Вставки				
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	30,10	32,55

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Втулки				
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	6,13	6,45
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	265,36	286,91
509-1710	Втулки В17	1000 шт.	71,24	72,69
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	111,97	121,06
509-1711	Втулки В28	1000 шт.	166,48	169,86
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	265,36	286,91
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	391,89	423,71
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	503,84	544,75
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	738,97	798,98
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,26	0,29
509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	913,66	961,03
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	2 064,34	2 231,96
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	114,09	123,36
Группа: Гетинакс				
509-0787	Гетинакс листовой	кг	33,68	36,41
Гетинакс электротехнический листовой марки:				
509-0791	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	32,70	35,35
Группа: Изделия защиты				
509-0809	Заглушки	10 шт.	10,99	11,88
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2; У470 УХЛ2	10 шт.	9,88	10,68
509-0811	Заглушки КЗ-1/1/2"	10 шт.	23,21	25,09
509-0812	Заглушки КЗ-2"	10 шт.	30,45	32,93
509-0813	Желоб металлический 48x1000	шт.	39,83	43,06
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	33,48	36,20
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	33,48	36,20
509-0817	Подслой П-11	кг	19,15	20,71
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	4,09	4,43
Группа: Лакоткань				
Лакоткани стеклянные марки:				
509-0828	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м ²	413,33	446,89
509-0830	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м ²	413,33	446,89
Лакоткани хлопчатобумажные:				
509-0854	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м ²	130,24	137,09
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	33,59	36,32
Группа: Прессшпан				
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	38,70	41,84
Группа: Ролики				
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	91,06	98,45
Группа: Слюда				
509-0863	Миканит	кг	87,90	95,03
Группа: Стеклотекстолит				
509-0868	Стеклотекстолит	кг	23,36	24,58
Группа: Текстолит листовой				
Текстолит листовой марки:				
509-0885	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	49,37	53,38
509-0895	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	45,20	48,87
Группа: Уплотнители				
509-0899	Состав органосиликатный	кг	22,66	24,50
509-0900	Уплотнительный состав	кг	16,33	17,66
Подраздел: Асбестовые технические изделия				
Группа: Ацэид				
509-0901	Ацэид	т	4 482,91	4 801,20

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Бумага асбестовая				
Бумага асбестовая электроизоляционная марки:				
509-0907	БЭ толщиной 0,2 мм	т	33 016,89	35 361,08
509-0909	БЭ толщиной 0,5 мм	т	25 299,52	27 095,79
509-0910	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	33 016,89	35 361,08
509-0911	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	25 299,52	27 095,79
Группа: Волокно асбестовое				
Волокно асбестовое марки:				
509-0913	П-6-30	т	6 383,31	6 836,53
509-0914	П-3-50	т	10 316,39	11 048,85
Группа: Картон асбестовый				
Картон асбестовый общего назначения марки:				
509-0918	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	10 096,67	10 813,53
509-0919	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	9 576,67	10 256,61
Группа: Набивки асбестовые				
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:				
509-0932	АСС, диаметром 4-5 мм	т	120 615,89	129 179,61
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:				
509-0941	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	66 971,43	71 726,40
509-0942	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	40 565,71	43 445,88
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:				
509-0953	АС, диаметром 6-14 мм	т	60 294,29	64 575,18
Группа: Ткань асбестовая				
Ткань асбестовая:				
509-0963	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	62 859,26	67 322,26
Группа: Прокладки из паронита				
509-0965	Паронит	т	23 316,22	24 971,67
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:				
509-0966	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	1 530,00	1 638,63
509-0967	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	3 270,73	3 502,96
509-0968	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	4 145,67	4 440,01
509-0969	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	8 499,77	9 103,26
509-0970	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	12 599,63	13 494,20
509-0971	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	14 470,49	15 497,89
509-0972	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	28 362,35	30 376,08
509-0973	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	36 484,18	39 074,56
509-0974	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	47 574,83	50 952,64
509-0975	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	63 769,29	68 296,91
509-0976	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	82 877,18	88 761,46
509-0977	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	107 956,81	115 621,74
509-0978	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	139 123,71	149 001,50
509-0981	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	17 156,13	18 374,22
509-0982	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	23 366,69	25 025,72
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	25,84	27,67
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)				
Шнур асбестовый общего назначения марки:				
509-0991	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	77 616,22	83 126,97
509-0987	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	66 659,46	71 392,28
509-0988	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	61 635,14	66 011,24
509-0989	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	45 286,49	48 501,83
509-0999	ШАОН диаметром 10 мм	т	45 286,49	48 501,83
509-1106	ШАОН диаметром 12 мм	т	37 210,81	39 852,78
509-1124	ШАОН диаметром 15 мм	т	33 702,70	36 095,60
509-0990	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	30 540,54	32 708,92
509-1196	ШАОН диаметром 22 мм	т	30 540,54	32 708,92
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	10 032,43	10 744,73

ТССЦ-2001 Республика Крым. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			опускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты				
Группа: Парафины нефтяные				
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	12 012,01	12 742,34
Группа: Прочие материалы				
509-1207	Автол	кг	7,94	8,43
509-1210	Вазелин технический	кг	32,49	34,47
509-1211	Вольфрам	кг	306,66	319,05
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	700,36	728,66
509-1213	Кварц искусственный	кг	14,07	14,92
509-1214	Молибден дисульфид	кг	64,63	68,03
509-1215	Моногидрат лития	кг	20,37	21,43
509-1216	Моноэтаноломин	кг	11,93	12,55
509-1221	Паста ГОИ	кг	36,24	38,44
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	90,90	96,43
509-1223	Раствор серный	кг	2,65	2,78
509-1224	Стеарин	кг	45,37	48,12
509-1226	Тавот	кг	20,47	21,72
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	25,78	27,35
Группа: Фреон				
509-1229	Фреон	л	32,14	34,10
509-1230	Фреон	т	53 252,57	56 046,95
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов				
Группа: Прочие материалы				
509-1235	Анкерное устройство ДАУ	компл.	552,37	582,07
509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	1 465,27	1 543,97
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов				
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:				
509-1241	до 600 мм	т	5 679,95	6 003,18
509-1242	до 700-1000 мм	т	5 483,77	5 795,84
509-1243	до 1200 мм	т	5 162,93	5 456,75
509-1244	до 1400 мм	т	5 883,14	6 217,94

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм, 509-2644	18	Втулки В42, 509-0779.....	24
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, 509-2642	18	Втулки В54, 509-0780.....	24
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, 509-2643	18	Втулки В69, 509-0781.....	24
Автол, 509-1207.....	26	Втулки В82, 509-0782.....	24
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002.....	10	Втулки ВК-10, 509-0777.....	24
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2, 506-1329	10	Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784.....	24
Алюминий листовой, 506-1342.....	9	Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785.....	24
Алюминированная пленка, 509-0122	20	Втулки изолирующие, 509-0783.....	24
Анкер тросовый, 509-0125	22	Втулки фарфоровые, 509-0786	24
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236.....	26	Выключатели ВК-11-1930, 509-0146	23
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235	26	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201.....	23
Асботекстолит марки Г, 509-0774	23	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221.....	23
Ацэид, 509-0901	24	Гетинакс листовой, 509-0787.....	24
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16, 506-1337	10	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791	24
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83, 506-1336	10	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2), 509-2648.....	18
Бандаж коммутационный, 509-0140.....	20	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2), 509-2649	18
Боксы БМ 2-3, 503-0430	8	Гильза кабельная медная ГМ 10, 509-1653	18
Боксы БМ1-2, 503-0428	8	Гильза кабельная медная ГМ 120, 509-1660	18
Боксы БМ2-2, 503-0429	8	Гильза кабельная медная ГМ 150, 509-1661	18
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтотом ПН-10, 503-0442	8	Гильза кабельная медная ГМ 16, 509-1654	18
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтотом ПЭ-6, 503-0436	8	Гильза кабельная медная ГМ 185, 509-1789	18
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002, 503-0435.....	8	Гильза кабельная медная ГМ 2,5, 509-1650	18
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502, 503-0434.....	8	Гильза кабельная медная ГМ 240, 509-1702	18
Болт крюковой 107, 509-0201	20	Гильза кабельная медная ГМ 25, 509-1655	18
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907	25	Гильза кабельная медная ГМ 35, 509-1656	18
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910.....	25	Гильза кабельная медная ГМ 50, 509-1657	18
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911	25	Гильза кабельная медная ГМ 6, 509-1652	18
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909	25	Гильза кабельная медная ГМ 70, 509-1658	18
Вазелин технический, 509-1210.....	26	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5, 509-2646.....	18
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211	20	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7, 509-2647.....	18
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403	20	Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080.....	18
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402	20	Гильзы соединительные, 509-0081.....	18
Волокно асбестовое марки П-3-50, 509-0914	25	Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405	20
Волокно асбестовое марки П-6-30, 509-0913	25	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492.....	8
Вольфрам, 509-1211.....	26	Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630.....	6
Вольфрамовый электрод, 509-1212	26	Желоб металлический 48x1000, 509-0813	24
Вставки изоляционные, 509-0775.....	23	Жир паяльный, 509-0126.....	20
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776.....	24	Заглушки КЗ-1/1/2	24
Втулки В17, 509-1710	24	Заглушки КЗ-2.....	24
Втулки В22, 509-0778	24	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 507-2612	15
Втулки В28, 509-1711	24	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм, 507-2613.....	15
		Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 507-2611.....	15
		Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615.....	15

Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616.....	15	марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм ² , 501-0576.....	4
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614.....	15	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ² , 501-0323.....	3
Заглушки У469 УХЛ2, У470 УХЛ2, 509-0810.....	24	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ² , 501-0005.....	3
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см ²) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391.....	14	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБНУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ² , 501-0027.....	3
Заглушки, 509-0809.....	24	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ² , 501-0513.....	4
Зажим двухболтовой, 509-0060.....	18	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ² , 501-0493.....	4
Зажим для одиночного троса (КС-037), 509-0020.....	18	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ² , 501-0463.....	3
Зажим клиновой для серьги с клином 035, 509-0021.....	18	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ² , 501-0412.....	4
Зажим концевой цанговый 086, 509-0448.....	18	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ² , 501-0433.....	4
Зажим лостровый, 509-0099.....	18	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм ² , 501-0379.....	3
Зажим петлевой типа ПА-2-1, 509-0449.....	18	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ² , 501-0629.....	4
Зажим питающий 053-1 (КС-323), 509-0423.....	19	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² , 501-0679.....	4
Зажим питающий 053-3, 509-0425.....	19	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2x1,2 мм ² , 501-1241.....	4
Зажим питающий для алюминиевых проводов 064, 509-0444.....	19	Кабель контрольный, 501-1213.....	4
Зажим питающий переходной 069-1, 509-0446.....	19	Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм ² , 501-0574.....	4
Зажим плащечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214.....	19	Кабель силовой АВВГ 2x4 мм ² , 501-0575.....	4
Зажим плащечный, 509-0262.....	19	Кабель силовой АСБ, 501-0571.....	4
Зажим рессорного троса и косо́й струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414.....	18	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2x1,5 мм ² , 501-0586.....	4
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023.....	19	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм ² , 501-8353.....	3
Зажим соединительный 054, 509-0429.....	19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм ² , 501-8187.....	3
Зажим соединительный 054-1 (КС-324), 509-0431.....	19		
Зажим соединительный 054-2, 509-0432.....	19		
Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1), 509-0439.....	19		
Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм ² (КС-055-2), 509-0437.....	19		
Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм ² (КС-055)(КС-333), 509-0435.....	19		
Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322), 509-0420.....	19		
Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413.....	19		
Зажим струновой 046-2 (КС-330), 509-0410.....	19		
Зажим струновой алюминиевый 050, 509-0418.....	19		
Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1), 509-0443.....	19		
Зажим стыковой цанговый 085, 509-0447.....	19		
Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329), 509-0417.....	19		
Зажим хомутовый 039, 509-0024.....	19		
Зажимы К-СФ-1, 509-0181.....	19		
Зажимы наборные, 509-0100.....	19		
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ² , 509-0458.....	19		
Зажимы, 509-0032.....	19		
Замок 078-1, 509-0217.....	20		
Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А.....	21		
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ, 509-1270.....	20		
Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584.....	6		
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585.....	6		
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586.....	6		
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах			

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034.....	17	марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм, 508-0097	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 28 мм, 508-0038.....	17	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,0 мм, 508-0110	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 32 мм, 508-0040.....	17	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 13,5 мм, 508-0137	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 8 мм, 508-0022.....	17	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 15,5 мм, 508-0138	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 11 мм, 508-0046.....	17	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,0 мм, 508-0128	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 15 мм, 508-0050.....	17	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 6,4 мм, 508-0073	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 18 мм, 508-0052.....	17	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 33 мм, 508-0221	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 22,5 мм, 508-0055.....	17	Канат ПХВ, 509-1071	21
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 27 мм, 508-0252.....	17	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515.....	18
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 32 мм, 508-0255.....	17	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 20 мм, 508-0510	18
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 33,5 мм, 508-0256.....	17	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 ...	17
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 37 мм, 508-0257.....	17	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0143	16
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки I, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм ²) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488.....	17	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 25 мм, 508-0497	18
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 56 мм, 508-0369.....	17	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 39 мм, 508-0501	18
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 11,5 мм, 508-0433	17	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 64,5 мм, 508-0505	18
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок		Канаты стальные, 508-0516	18
		Кант ПХВ, 509-2902	21
		Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918	25
		Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919	25
		Катализатор, 502-0631	6
		Кварц искусственный, 509-1213	26

Клемма заземления 124, 509-0224	21	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830	24
Клемма заземления в комплекте с кльковой шайбой, 509-0225	21	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854	24
Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), 509-3151	19	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859	24
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 509-0045	19	Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689	23
Колпачки изолирующие КПУ35/40, 509-0046	19	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696	23
Колпачки изолирующие КПУ60/65, 509-0047	19	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741	23
Колпачки изолирующие, 509-0044	19	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609	8
Колпачки полиэтиленовые, 509-1073	19	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610	8
Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм, 507-2584	15	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186	8
Кольца центрирующие для труб диаметром 1000 мм, 507-2593	15	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, 506-0879	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 1200 мм, 507-2594	15	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм, 506-0880	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 1400 мм, 507-2595	15	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм, 506-0878	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 200 мм, 507-2585	15	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0875	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 300 мм, 507-2586	15	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000x2000 мм, 506-1005	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 350 мм, 507-2587	15	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600x1500, 600x2000 мм, 506-1003	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 400 мм, 507-2588	15	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 50 мм, 507-2583	15	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 500 мм, 507-2589	15	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 600 мм, 507-2590	15	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0986	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 700 мм, 507-2591	15	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011	9
Кольца центрирующие для труб диаметром 800 мм, 507-2592	15	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014	9
Кольцо бумажное 2,7x5, 502-0634	6	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм, 507-2597	15
Кольцо опорное, 502-0632	6	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм, 507-2606	15
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 ..	18	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм, 507-2607	15
Конденсатор КТИ, 502-0635	6	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм, 507-2608	15
Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062	19	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм, 507-2598	15
Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063	19	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм, 507-2599	15
Коромысло для анкеровки проводов 113, 509-0222 ..	19		
Коромысло для двух контактных проводов 158, 509-0219	19		
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088	21		
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087	21		
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450	21		
Коуш полимерный, 509-1074	21		
Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226	21		
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный, 509-1024	19		
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025	19		
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032	19		
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033	19		
Кронштейны разъединителя окрашенные, 509-1016 ..	19		
Кронштейны разъединителя оцинкованные, 509-1017 ..	19		
Крюк, 509-0089	21		
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828	24		

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм, 507-2600	15	Муфта МГ-3, 502-0658.....	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм, 507-2601	15	Муфта МГ-4, 502-0659.....	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм, 507-2596	15	Муфта МГ-5, 502-0660.....	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм, 507-2602	15	Муфта МГ-7, 502-0661.....	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм, 507-2603	15	Муфта МСГ-30, 502-0663	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм, 507-2604	15	Муфта МСГ-45, 502-0664	6
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм, 507-2605	15	Муфта МСГ-50, 502-0665	6
Манжета термоусаживаемая, 509-0815.....	24	Муфта МСГ-60, 502-0666	6
Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100, 507-2609	15	Муфта МСГ-70, 502-0667	6
Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм, 509-2652.....	21	Муфта МСГ-80, 502-0668	6
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637.....	6	Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228.....	20
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638.....	6	Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74, 502-0703	7
Масса кабельная, 502-0636	6	Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82, 502-0704	7
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013.....	6	Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55, 502-0701	7
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833	16	Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66, 502-0702	7
Медь для присадки, 509-0154	20	Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29, 502-0691	7
Миканит, 509-0863.....	24	Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40, 502-0692	7
Молибден дисульфид, 509-1214.....	26	Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66, 502-0693	7
Моногидрат лития, 509-1215	26	Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77, 502-0694	7
Моноэтаноломин, 509-1216	26	Муфта полиэтиленовая МПС-13/20, 502-0696	7
Муфта алюминиевая прямая МС-40, 502-0670	6	Муфта полиэтиленовая МПС-20/27, 502-0697	7
Муфта алюминиевая прямая МС-50, 502-0669	6	Муфта полиэтиленовая МПС-32/40, 502-0698	7
Муфта алюминиевая разветвительная МС-50, 502-0671	6	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13, 502-0695	7
Муфта алюминиевая разветвительная МС-60, 502-0672	6	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687.....	7
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673	6	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684.....	7
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674	6	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685.....	7
Муфта ГМС 4х4, 502-0655	6	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686.....	7
Муфта ГМС 7х4, 502-0656	6	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МГР-13/20, 502-0688.....	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25, 502-0641	6	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МГР-20/27, 502-0689.....	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35, 502-0642	6	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690.....	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50, 502-0643	6	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36, 502-0705 ...	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65, 502-0644	6	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45, 502-0706 ...	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75, 502-0645	6	Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85, 502-0646	6	Муфта свинцовая 7СП43/48, 502-0729	7
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70, 502-0647	6	Муфта свинцовая 8СП49/45, 502-0730	7
Муфта изолирующая типа МИСк-2, 502-0675	7	Муфта свинцовая изолирующая МС-40, 502-0709.....	7
Муфта изолирующая типа МИСк-3, 502-0676	7	Муфта свинцовая изолирующая МС-50, 502-0708.....	7
Муфта изолирующая типа МИСт-2, 502-0677	7	Муфта свинцовая МС-114х4П, 502-0715	7
Муфта изолирующая типа МИСт-3, 502-0678	7	Муфта свинцовая МС-14П, 502-0720	7
Муфта изолирующая типа МИСт-5, 502-0680	7	Муфта свинцовая МС-19П, 502-0721	7
Муфта изолирующая типа МИСт-6, 502-0683	7	Муфта свинцовая МС-27П, 502-0722	7
Муфта МГ-10, 502-0662	6	Муфта свинцовая МС-37П, 502-0723	7
Муфта МГ-2, 502-0657	6	Муфта свинцовая МС-4П, 502-0716	7
		Муфта свинцовая МС-4С, 502-0717	7
		Муфта свинцовая МС-52П, 502-0724	7
		Муфта свинцовая МС-61П, 502-0725	7
		Муфта свинцовая МС-7П, 502-0719	7
		Муфта свинцовая МС-7С, 502-0718	7
		Муфта свинцовая МС-80П, 502-0726	7
		Муфта свинцовая МСК-4П, 502-0727	7
		Муфта свинцовая МСК-4С, 502-0728.....	7
		Муфта свинцовая П-10, 502-0731	7
		Муфта свинцовая П-100, 502-0736	7
		Муфта свинцовая П-1000, 502-0746	8
		Муфта свинцовая П-1200, 502-0747	8
		Муфта свинцовая П-150, 502-0737	7

Муфта свинцовая П-20, 502-0732.....	7	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ² , 509-0457.....	20
Муфта свинцовая П-200, 502-0738.....	7	Наконечники кабельные для электротехнических установок, 509-0038.....	20
Муфта свинцовая П-30, 502-0734.....	7	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм ² , диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112.....	20
Муфта свинцовая П-300, 502-0739.....	7	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, 509-0041.....	20
Муфта свинцовая П-400, 502-0740.....	7	Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм ² , длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116.....	20
Муфта свинцовая П-50, 502-0735.....	7	Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм ² , длиной 42 мм, 509-0118.....	20
Муфта свинцовая П-500, 502-0741.....	8	Наконечники кабельные медные сечением жилы 6 мм ² , длиной 42 мм, 509-0114.....	20
Муфта свинцовая П-600, 502-0742.....	8	Наконечники кабельные медные соединительные, 509-0042.....	20
Муфта свинцовая П-700, 502-0743.....	8	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, 509-0058.....	20
Муфта свинцовая П-800, 502-0744.....	8	Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ, 509-0059.....	20
Муфта свинцовая П-900, 502-0745.....	8	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ, 509-0056.....	20
Муфта свинцовая прямая МС-40, 502-0714.....	7	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, 509-0057.....	20
Муфта свинцовая прямая МС-50, 502-0713.....	7	Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096.....	20
Муфта свинцовая разветвительная МС-40, 502-0711...7	7	Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097.....	20
Муфта свинцовая разветвительная МС-50, 502-0710...7	7	Обертка защитная на полиэтиленовой основе.....	20
Муфта свинцовая разветвительная МС-60, 502-0712...7	7	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064.....	21
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787.....	8	Олово марки 01ПЧ, 506-1195.....	10
Муфта, 502-0639.....	6	Олово марки 01ПЧ, 506-1196.....	10
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783 ...	16
Муфты натяжные, 509-0030.....	20	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785 ...	16
Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787 ...	16
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788 ...	16
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789 ...	16
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790 ...	16
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624.....	16	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791 ...	16
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625.....	16	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0799.	12
Муфты соединительные, 509-0031.....	20	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982.....	14
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941.....	25		
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942.....	25		
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932.....	25		
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370.....	20		
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371.....	20		
Набивки сальниковые, 509-3368.....	20		
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953.....	25		
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230.....	21		
Накладка предохранительная 126, 509-0229.....	21		

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984	14	прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088	14
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087	14
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973	13
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974	13
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976	13
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979	13
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034	14	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981	14
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035	14	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА), 509-1728	23
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039	14	Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206 ...	26
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040	14	Паронит, 509-0965	25
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041	14	Паста ГОИ, 509-1221	26
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049	14	Паста кварцевазелиновая, 509-1222	26
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045	14	Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039	20
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046	14	Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061	20
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083	14	Патроны потолочные, 509-8001	20
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046	14	Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090	21
		Переход	12
		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-57x4 мм, 507-2298	14
		Перчатка термоусаживаемая, 509-0816	24
		Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233	21
		Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070	21
		Планка соединительная 082, 509-0231	21
		Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071	20
		Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069	20
		Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072	20
		Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066	20
		Подвес тросовой, 509-0159	20
		Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142	20
		Подвесы, 509-0073	20
		Подрозетки деревянные, 503-0464	8
		Подрозетки сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465	8
		Подслой П-11, 509-0817	24
		Полоса в сборе для заземления, 502-0587	6

Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 ... 10	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ² , 502-0246 4
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм ² , 502-0253 4
Припой ЛОК, 509-0062 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм ² , с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475 4
Припой марки ПОСК 50-18, 506-1382 10	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм ² , 502-0423 4
Припой марки ПОЦ10 оловянные, 506-1383 10	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм ² , 502-0752 5
Припой марки ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 10	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 5
Припой марки ЦОП-40, 506-1385 10	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм ² , 502-0812 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30, 506-1358 10	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм ² , 502-0813 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40, 506-1357 10	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм ² , 502-0602 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61, 506-1356 10	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм ² , 502-0603 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, 506-1362 10	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм ² , 502-0601 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40, 506-1361 10	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм ² , 502-1044 5
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61, 506-1360 10	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм ² , 502-0472 5
Припой оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5, 506-1367 10	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм ² , 502-0477 5
Припой оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1365 10	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм ² , 502-0504 5
Припой оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1375 10	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм ² , 502-0501 5
Припой оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1376 10	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
Припой оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1373 10	
Припой, 509-0084 20	
Приспособления монтажные, 509-0063 18	
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 24	
Пробки П-М27х2, 507-2630 16	
Провода кроссовые стационарные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 5	
Провода кроссовые стационарные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двухжильные, 502-1077 5	
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм ² , 502-1022 5	
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм ² , 502-0682 5	
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578 5	
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 5	
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм ² , 502-0248 4	

пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм ² , 502-0925	5	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-1143	9
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580	5	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1135	9
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм ² , 502-0733	5	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм, 506-1176	9
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854	9	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм, 506-1180	9
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм ² , 502-0609	6	Пускатели электромагнитные неререверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269	23
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853	9	Разветвительная коробка У-196, 503-0545	8
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800	9	Разветвительная коробка У994, 503-0461	8
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм, 506-0641	9	Разветвительная коробка УК-2, 503-0460	8
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855	9	Распорка 125-1, 509-0244	21
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856	9	Распорки, 509-0164	21
Проволока свинцовая, 506-1884	9	Раствор серный, 509-1223	26
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967	25	Резисторы, 509-0584	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976	25	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 ..	8
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977	25	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482	8
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978	25	Ролик подвесной (КС-030), 509-0861	24
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968	25	Светильник НПО 22x100, 509-1392	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969	25	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом), 509-1346	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970	25	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА, 509-2382	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971	25	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966	25	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4, 509-0768	23
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972	25	Свинец марки С0, 506-1203	10
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973	25	Седло двойное под пестик 011, 509-0092	21
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974	25	Седло двойное под серьгу 010, 509-0091	21
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975	25	Седло одинарное под пестик 009, 509-0094	21
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981	25	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01, 509-2657	21
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982	25	Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093	21
Прокладки паронитовые, 509-2160	25	Серьга Ср-4,5 075, 509-0237	20
Протектор ПМ-10У, 509-0756	23	Серьга, 509-0166	20
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066	18	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168	19
Профиль монтажный, 509-0064	18	Сжим соединительный, стальной, 509-3915	19
Профиль монтажный, 509-0065	18	Сжимы ответвительные, 509-0033	19
Профиль монтажный, 509-0067	18	Сжимы соединительные, 509-0167	19
Прутики медные, 506-1177	9	Скоба для проводов 061, 509-0453	21
		Скоба концевая диаметром 25 мм, 509-1722	21
		Скоба концевая диаметром 46 мм, 509-1720	21
		Скоба крепления троса (КС-162), 509-0239	21
		Скоба накладная, 509-0107	21
		Скоба У1078, 509-1519	21
		Скобы двухлапковые, 509-0104	21

Скобы металлические для крепления проводов, 509-0117	21	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные, 509-1005	22
Скобы металлические для монтажа, 509-1936	21	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные, 509-1008	22
Скобы металлические СМ 73/12, 509-1785	21	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120	22
Скобы металлические, 509-1784	21	Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121	22
Скобы монтажные СО-6-УЗ, 509-0119	21	Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0123	22
Скобы СБ-10, 509-0115	21	Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124	22
Скобы СД, 509-0113	21	Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144 ..	21
Скобы скрепляющие и для подвеса, 509-1792	21	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189	21
Скобы СО-10, 509-0110	21	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6x250 мм, 509-2651	21
Скобы СО-14, 509-0106	21	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО, 509-8002	23
Скобы СО-22, 509-0111	21	Сшивки сыромятные, 509-0105	21
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879	21	Тавот, 509-1226	26
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880	22	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885	24
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881	22	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895	24
Скобы ходовые, 509-3905	22	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963	25
Скобы ходовые, 509-3906	22	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068	21
Скобы, 509-0102	21	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x8-108x5 мм, 507-2224	14
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836	16	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171	14
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834	16	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173	14
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835	16	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180	14
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455	21	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182	14
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456	21	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183	14
Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45, 509-2650	21	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190	14
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454	21	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191	14
Соединитель СМЖ-10, 502-0583	5	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 300 мм,	14
Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром 25 мм, 507-0874	12		
Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром 90 мм, 507-0880	12		
Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 20 мм, 507-0914	12		
Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 40 мм, 507-0918	12		
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 507-2620	15		
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 507-2622	15		
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм, 507-0775	12		
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015	6		
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014	6		
Состав органосиликатный, 509-0899	24		
Специальная седелка	12		
Станция катодная сетевая, 504-0300	8		
Стеарин, 509-1224	26		
Стеклотекстолит, 509-0868	24		
Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные, 509-1002	22		
Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные, 509-1006	22		
Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные, 509-1001	22		

наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189.....	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0596.....	11
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196.....	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0597.....	11
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163.....	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм, 507-0618.....	11
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168.....	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0598.....	11
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170.....	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0599.....	11
Трос стальной, 509-0801.....	22	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0600.....	11
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009.....	11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0604.....	11
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3627.....	11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0588.....	11
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697.....	11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0605.....	11
Трубка линооксиновая, 507-0698.....	11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0606.....	11
Трубка ПВХ изоляционная, 507-4034.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0607.....	11
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699.....	11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0589.....	11
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0608.....	11
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0590.....	11
Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0609.....	11
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0610.....	11
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0591.....	11
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0611.....	11
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0612.....	11
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм,.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0592.....	11
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709.....	12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0613.....	11
Трубка термоусаживаемая, 507-0708.....	12		
Трубки эбонитовые, 507-0710.....	12		
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм, 507-4330.....	11		
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм, 507-4329.....	11		
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448.....	11		
Трубы бесшовные холодноедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385.....	11		
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм, 507-0617.....	11		
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0595.....	11		

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм, 507-0614	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489	15
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0593	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500	15
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм, 507-0615	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498	15
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0594	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507	15
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм, 507-0616	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514	15
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0622	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431	14
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915	12	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562	15
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546	11	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568	15
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382	10	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576	15
Трубы свинцовые, 507-0380	10	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523	15
Трубы свинцовые, 507-0381	10	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531	15
Углерод четыреххлоридный, 509-1227	26	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527	15
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 оцинкованный, 509-1055	22	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534	15
Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный, 509-1053	22	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп диаметром условного прохода 700 мм, наружным	
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный, 509-1059	22		
Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929, 509-2660	22		
Узел крепления страхующей струны, УКС 01932, 509-2661	22		
Узел крепления фиксатора окрашенный, 509-1060	22		
Узел крепления фиксатора оцинкованный, 509-1061	22		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450	14		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452	14		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469	14		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472	14		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479	14		
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481	14		

диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547	15	условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101 ...	13
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-СтБсп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554	15	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102 ...	13
Уплотнительный состав, 509-0900	24	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103 ...	13
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4, 503-0484	8	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104 ...	13
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10, 503-0486	8	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 ...	13
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20, 503-0487	8	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм, 507-0935	12
Ушко двухлапчатое 013, 509-0128	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 507-0944	12
Ушко двухлапчатое У2-12-16, 509-0127	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 507-0949	12
Ушко однолапчатое 012, 509-0129	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 507-0969	12
Ушко шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 507-0971	12
Ушко шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 507-0972	12
Фиксатор дополнительный 109 окрашенный, 509-0285	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 250 мм, 507-0973	12
Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 507-0974	12
Фиксатор разделяющий окрашенный, 509-1038	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 400 мм, 507-0976	12
Фиксатор разделяющий оцинкованный, 509-1039	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 507-0966	12
Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 500 мм, 507-1747	13
Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 600 мм, 507-1748	13
Фиксатор типа УОФ окрашенные, 509-1036	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 507-0968	12
Фиксатор типа УОФ оцинкованные, 509-1037	22	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 507-0986	13
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837	16		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление P_y 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100 ...	13		
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на			

Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 700-1000 мм, 509-1242	26	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988	25
Шайба кльковая 044, 509-0095	21	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989	25
Шайба угловая 045, 509-0098	21	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198	25
Шайба шаровая 072, 509-0101	21	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049	23
Шины алюминиевые, 502-0620	6	Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051	23
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626	6	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263	23
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДЮ без термической обработки, размером 4x30 мм, 502-0633	6	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991	25	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999	25	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106	25	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124	25	Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990	25	Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261	23
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987	25	Штуцер длиной 200 мм, 507-2631	16
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196	25	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632	16

Содержание

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ	3
Раздел 5.01. Кабели.....	3
Подраздел: Кабели силовые	3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в	3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в	3
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в	3
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В	3
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В	3
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В	3
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В	3
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В	4
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В	4
Группа: Прочие силовые кабели	4
Подраздел: Кабели силовые гибкие	4
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах	4
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией	4
Подраздел: Кабели контроля.....	4
Группа: Прочие кабели контроля.....	4
Подраздел: Кабели связи низкочастотные	4
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке	4
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные	4
Подраздел: Провода	4
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	4
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные	4
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов	5
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В	5
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В	5
Группа: Провода прочие	5
Группа: Прочие изделия	5
Подраздел: Проволока, шины	6
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная	6
Группа: Шины	6
Подраздел: Муфты кабельные	6
Группа: Материалы и изделия	6
Группа: Масса	6
Группа: Муфты	6
Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи	8
Группа: Боксы кабельные	8
Группа: Коробки	8
Группа: Розетки	8
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)	8
Раздел 5.04. Электроконструкции	8
Группа: Станции	8
Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы	8
Подраздел: Ленты	8
Группа: Ленты алюминиевые	8
Группа: Ленты латунные общего назначения	8
Подраздел: Проволока	9
Группа: Проволока латунная	9
Группа: Проволока из цветных металлов	9
Подраздел: Листы и плиты	9
Группа: Листы и плиты алюминиевые	9
Группа: Листы медные холоднокатаные	9
Группа: Листы медные горячекатаные	9
Группа: Листы медные прессованные	9
Группа: Листы латунные	9
Группа: Листы свинцовые	9

Подраздел: Прутки из цветных металлов	9
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов	9
Группа: Прутки латунные	9
Группа: Прутки и прутки медные	9
Подраздел: Металлы цветные	10
Группа: Олово	10
Группа: Свинец	10
Подраздел: Полосы	10
Группа: Полосы латунные	10
Подраздел: Сплавы цветных металлов	10
Группа: Сплавы	10
Группа: Припой оловянно-свинцовые	10
Группа: Прочие припой	10
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов	10
Подраздел: Трубы из цветных металлов	10
Группа: Трубы свинцовые	10
Подраздел: Трубы коррозионно-стойкие	11
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные	11
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные	11
Подраздел: Трубы из пластических масс	11
Группа: Трубы напорные из полиэтилена	11
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа	11
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа	11
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые	11
Группа: Прочие трубки	11
Подраздел: Фасонные части	12
Группа: Переходы	12
Группа: Отводы	12
Группа: Седелки	12
Группа: Тройники	12
Группа: Угольники	12
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной	12
Группа: Фланцы стальные	12
Группа: Фланцы из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см ²)	12
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов	13
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20	13
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20	14
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20	14
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали	14
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см ²)	14
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см ²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой	14
Подраздел: Детали трубопроводов	15
Группа: Кольца центрирующие	15
Группа: Манжеты	15
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки	15
Группа: Опоры стальных трубопроводов	16
Группа: Прочие детали и материалы	16
Раздел 5.08. Канаты стальные	16
Подраздел: Канаты круглые	16
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.	16
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с.	16
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+18)	16
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с.	16
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с.	16
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x7(1+6)+1x7(1+6)	17
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с.	17

Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с.	17
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с.	17
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с.	18
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18)	18
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с.	18
Группа: Прочие канаты.....	18
Раздел 5.09. Прочие материалы	18
Подраздел: Изделия специального назначения	18
Группа: Гильзы	18
Группа: Детали и приспособления для монтажа	18
Группа: Зажимы, сжимы	18
Группа: Колпачки	19
Группа: Коромысла	19
Группа: Крюки, кронштейны	19
Группа: Муфты	20
Группа: Набивки неасбестовые	20
Группа: Наконечники для кабелей и проводов	20
Группа: Ниппель	20
Группа: Материалы для пайки	20
Группа: Патроны	20
Группа: Пленки	20
Группа: Подвесы	20
Группа: Прочие изделия	20
Группа: Скобы	21
Группа: Стержни фиксаторов	22
Группа: Стойки фиксаторов	22
Группа: Трос	22
Группа: Узлы	22
Группа: Ушки	22
Группа: Фиксаторы	22
Группа: Хомуты	22
Группа: Штанги	23
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная	23
Группа: Выключатели	23
Группа: Пускатели электромагнитные неререверсивные	23
Группа: Разная электрическая аппаратура	23
Группа: Резисторы и блоки резисторов	23
Группа: Реле, панели и устройства защиты	23
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели	23
Подраздел: Источники света	23
Группа: Лампы люминесцентные	23
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения	23
Группа: Светильники	23
Подраздел: Электроизоляционные изделия	23
Группа: Асботекстолит	23
Группа: Вставки	23
Группа: Втулки	24
Группа: Гетинакс	24
Группа: Изделия защиты	24
Группа: Лакоткань	24
Группа: Прессшпан	24
Группа: Ролики	24
Группа: Слюда	24
Группа: Стеклотекстолит	24
Группа: Текстолит листовой	24
Группа: Уплотнители	24
Подраздел: Асбестовые технические изделия	24
Группа: Ацид	24
Группа: Бумага асбестовая	25
Группа: Волокно асбестовое	25
Группа: Картон асбестовый	25
Группа: Набивки асбестовые	25
Группа: Ткань асбестовая	25

Группа: Прокладки из паронита	25
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83).....	25
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты	26
Группа: Парафины нефтяные.....	26
Группа: Прочие материалы	26
Группа: Фреон	26
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов.....	26
Группа: Прочие материалы	26
Группа: Чугунные грузы для баллаستировки магистральных газонефтепроводов	26
Алфавитный указатель	28