

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
Главного государственного  
санитарного врача  
Российской Федерации  
от 28.04 2014 г. № 43

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)  
ИЗОБУТИЛОВОГО ЭФИРА МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ**

Гигиенический норматив  
ГН 2.1.6~~3204~~ 14

**I. Общие положения и область применения**

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест в условиях эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье населения при эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

**II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ)  
изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе  
населенных мест**

Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОБУВ мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
1	2	3	4	5
Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (О-изобутилметилфосфонат)	№ 1604-38-2	C <sub>5</sub> H <sub>13</sub> O <sub>3</sub> P	0.02	3