

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

# ТЕРрр-2001

## ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

### Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО- МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРрр - 2001 Том 4.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**  
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**  
автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-27-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 27**

**РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И  
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-27-2001 Сборник № 27. Реставрация монументальной и станковой живописи**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**Сборник № 27**

**РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-27) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-27 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-27 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Сборник на реставрацию монументальной и станковой живописи включает в себя следующие разделы:

2.1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы.

2.2. Монументальная живопись.

2.3. Станковая живопись.

3. Сборник охватывает наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и предусматривает усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

4. Работы, не предусмотренные данным сборником, расцениваются по фактическим затратам.

5. Расценки сборника учитывают все усложняющие факторы производства реставрации:

5.1. специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации труда;

5.2. необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности живописи;

5.3. выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ;

5.4. периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения реставрационных работ;

5.5. работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении;

5.6. подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов, с доставкой их к рабочему месту;

5.7. приготовление растворов, имеющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов;

5.8. участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных работ;

5.9. уборка рабочего места после окончания работ.

6. Сборником не учтены работы по устройству лесов, подмостей, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

7. Расценками сборника не учтены работы по фотофиксации и составлению сметной документации.

8. В разделе 2.3 "Монументальная живопись на холсте" включены вновь разработанные расценки "Сборка рабочего подрамника".

В разделе 3.1 "Темперная живопись" включены расценки "Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре" и "Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре".

9. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензин, денатурат, ксилол, толуол, растворители № 646, 647, скипидар и др. по фактическому применению.

Под клеющими веществами подразумеваются клеи, различные смолы и др.

10. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

11. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-02-001	При укреплении мелких участков грунта площадью до 0,25 м <sup>2</sup> к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
	При укреплении крупного неэластичного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудовых затрат.
27-02-002	В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление отслоившихся участков расценивать по таблице 27-02-001.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудовых затрат.
27-02-008	Мелкими утратами штукатурки считать утраты площадью не более 5 дм <sup>2</sup> в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины.
27-02-011	Мелкими вставками считать вставки площадью в одном месте до 10 дм <sup>2</sup> , крупными вставками - более 10 дм <sup>2</sup>
27-02-012	При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять расценки таблицы 27-02-013.
27-02-015-4	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
27-02-016	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м <sup>2</sup> ) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-017	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м <sup>2</sup> ) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-018	При удалении застарелых ржавых пятен к составу работ добавить:
	1. Вырубка застарелых ржавых пятен, не подлежащих нейтрализации. Шпаклевку вырубленных участков расценивать по таблице 27-02-009.
27-02-021	При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2 независимо от количества слоев.
	При удалении записей с живописи, не представляющей художественной ценности, впоследствии прописываемой, к расценкам применять коэффициент 0,6.
	На фресках и уникальных фрагментах применять коэффициент 1,5 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов на удаление записи с темперной техники.
27-02-022	По данной таблице расценивается удаление набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, одновременных заправок, тонировок, пробников, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях.
	Удаление клеевого набега приравнять к удалению клеевой записи.
	Удаление известкового набега приравнять к удалению темперной записи.
27-02-026	Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформатной живописи в натуральную величину.
27-02-029	Под фоном имеется в виду локальный, не входящий в композицию.
27-02-030	На фресках и уникальных фрагментах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Тонирование выполняется пуантелью, штрихами, сеткой или заливкой в зависимости от техники живописи и характера утрат на основании решения специальной комиссии.
27-02-031	При копировании с уменьшением масштаба к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-02-032	Расход материалов берется по составляющим процессам.
	На приготовление каждого последующего литра раствора колера к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85.
27-02-033	Калькирование живописи определять по таблице 27-02-025.
	Изготовление основы под снятие фрагмента расценивается отдельно.
27-02-038	Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм <sup>2</sup>
27-02-039	По данной таблице расценивается снятие холстов с живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и консервации).
	Для живописи, заменяемой после снятия с основы, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,3.
	Изготовление барабана расценивается по сборнику 5 "Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" на столярные работы.
27-02-045	При стыковке холстов на подрамнике к составу работ добавляется:
	а) заклепка мест стыковки проклеенной тканью; б) подведение грунта.
27-02-047	В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной краской, и пересохшего холста, к расценкам применять коэффициент 1,25.
27-02-049	При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими расценками раздела.

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-03-001	По данной таблице расценивается процесс сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав различных процессов, отдельно не учитывается. При профилактической заклежке иконы (картины) более 3 м <sup>2</sup> к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-004	При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски (основы) струбцинами.
27-03-006	При дополнении левкаса в одном месте более 1,0 дм <sup>2</sup> определять по 27-03-006-1.
27-03-007	При удалении загрязнений с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85
27-03-008	При послойном снятии многослойной записи каждый слой расценивать отдельно. При одновременном снятии многослойной записи к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15. При удалении лака (олифы) с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,9 к расценке 27-03-008-1.
27-03-013	Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой расценивается по расценке 27-03-013-1. При покрытии олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
27-03-022	При укреплении досок старыми шпонками пользоваться соответствующими расценками настоящей таблицы в зависимости от размера. Изготовление шпонок больших размеров (более 15) см расценками не учтено.
27-03-024	Установка иконы (более 1,0 м <sup>2</sup> ) в иконостасе и выемка расценивается по специальным расценкам, т.к они производятся не художником-реставратором; по данной таблице художник-реставратор осуществляет надзор за вставкой и выемкой иконы.
27-03-032	При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс приготовления бумажной массы и доливка утрат дерева приготовление и доливка древесной массы и утрат холста волокнами. При применении заделки прорывов стыковым методом к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
27-03-034	В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска к расценке 27-03-034-2 применять к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,2.
27-03-036	При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый слой расценивать отдельно.
27-03-041	При дополнении грунта в одном месте более 1,0 дм <sup>2</sup> расценивать по расценке 27-03-041-2. При проведении тонированного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-043	Для картин размером до 0,5 м <sup>2</sup> натяжку на подрамник определять по расценкам 27-03-043-2 и 27-03-043-4.
27-03-045	В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак с воском (глутин); при этом к расценкам применяется коэффициент 1,1. По данной таблице расценивается также промежуточное покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись).

## РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.1. Расценками настоящего раздела предусмотрены работы, связанные с изучением архивных данных, обработкой исследовательских материалов, выраженных в составлении исторических записок, написании паспортов и отчетов по проведенным работам.

1.2. Расценками раздела учтено комплектование альбомов с подборкой аннотированных фотографий и чертежей. Ведение журнала реставрационных работ учтено в составлении научного отчета.

1.3. В составление отчета не включены графические работы. Характеристики категорий сложности:

I категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

II категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

III категория - живопись на сферической и криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 1

### Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
1.	Ознакомление с материалами по указателям и путеводителям архивов и библиотек, с составлением карточек на отобранный материал.	1 кат.	2	0,52
2.	Составление карточек по документальным архивам и библиографическим делам и фондам на отобранный	1 кат.	2	0,26

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
	текстовый, графический и фотоматериал.			
3.	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием)	1 стр. просмотренного текста		
	а) 1 категория сложности	-"	2	0,19
	б) 2 категория сложности	-"	2	0,32
	в) 3 категория сложности	-"	2	0,44
4.	Выписки из архивных дел и фондов	п. л.		
	а) 1 категория сложности	-"	2	34,81
	б) 2 категория сложности	-"	2	61,86
	в) 3 категория сложности	-"	2	88,38
5.	Просмотр графического материала			
	а) систематизированного	ед. хр.	2	0,26
	б) не систематизированного	-"	2	0,45
6.	Просмотр литературы по теме:			
	а) русский текст	1 стр. печ. текста	2	0,12
	б) иностранный текст	-"	2	0,32
	в) годовой комплект газет	1 комп.	2	21,0
7.	Краткие выписки из литературных источников	п. л.	2	52,25
8.	Описание отобранного графического материала и составление аннотированных карточек из акварели, гравюры, литографии, рисунки и др. графический материал	карт.	2	0,26
9.	Просмотр фотографий, негативов, репродукций, диапозитивов с составлением перечня просмотренного и отобранного материала			
	а) фотографий, репродукций	10 шт.	2	3,0
	б) негативов, диапозитивов	-"	2	4,3
10.	Развернутая аннотация негативов с фотографий			
11.	Организация производства фотопродукции с выездом фотографа на место в пределах города			
	а) в архивах и хранилищах	1 нег.	2	0,24
	б) с фотофиксацией с природы	-"	2	0,44
-	в) в условиях мастерской	-"	2	0,19
12.	Составление развернутых аннотаций к графическим материалам, к иллюстративным материалам отчетов	1 стр. через 1,5 инт. машино-писного текста	2	2,72
13	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах. Примечание: к п.13 процентное соотношение этапов работ: а) написание статей - 80% б) редактирование - 20%	п. л.	2	188,4
14.	Подбор иллюстрированного материала к отчету	на 1 отчет п/л текста	2	52,8
15.	Отбор проб грунта	проба	высший и I	0,3
	-"- красочного слоя	-"	-"	0,33

### Графические работы

Настоящим разделом предусмотрены нормы времени на обмеры живописи, подлежащей реставрации, с учетом выпуска схем для составления дефектных ведомостей и отчета о проведении реставрационных работ, а также фиксация скрытых работ.

Характеристики категорий сложности:

1 категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

2 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

3 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 2

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Категория сложности		
				1	2	3
				1	2	3
1.	Зарисовка кроки с обмером и постановкой размеров	м2 площади в натуре	2	0,9	1,2	1,51
2.	Вычерчивание в карандаше в М 1:20, 1:10	-"-	2	1,3	1,72	2,14
3.	Калькирование схем	форматка	2	0,52	0,85	1,22
4.	Покраска схем	-"-	2	1,1	2,23	3,43
5.	Нанесение условных обозначений на кальки или на синьки	-"-	2	1,15	1,42	1,84

Примечание: 1. При наличии архитектурных обмерных чертежей к норме № 1 применять коэффициент 0,8.

2. Работа по станковой живописи расценивается по III категории сложности.

3. Обводка тушью расценивается по п. 3 с коэффициентом 1,1.

Таблица 3

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Норма времени
1.	Составление паспорта художественного произведения	1 пасп.	1	15,52
2.	Составление ведомости объемов реставрации живописи (описи работ)	1 поз. описи	1	0,62
3.	Ведение журнала реставрационных работ	1 запись	высшая	0,56

Примечание: при составлении паспорта художественного произведения пункта 11 "Проведение реставрационных мероприятий", дополнительно пользоваться нормами п. 8 табл.3.

Таблица 4

№№ п.п.	Наименование процессов	Ед. изм.	Стоимость трудозатрат
1.	Пробное укрепление грунта стенописи	дм2	1-02
2.	Пробное укрепление разрушающегося красочного слоя	дм2	0-65
3.	Пробная расчистка стенописи	дм2	2-40
4.	Пробная расчистка живописи (станковой)	см2	1-25

Примечание: 1. К пункту 4. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм2. При необходимости пробных укреплений на более крупных участках применять коэффициент 0,8.

2. К пункту 5. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм2 для каждого слоя.

3. К пункту 6. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см2 для каждого слоя.

4. Материалы по процессам (пункты 3-6) списывать по фактическому применению.

## РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

### Вводная часть

1. Расценки данного раздела предусматривают реставрацию монументальной живописи:

- а) на штукатурке
- б) на фрагментах, снятых со стен (или раскопок)
- в) на холсте.

2. Расценками настоящего раздела принято следующее деление фрагмента по сложности:

- простая сложность - меандры, пальметки, плоскостной орнамент;
- средняя сложность - объемный фрагмент мелкой насыщенности, монохромный
- сложный орнамент - насыщенный с большим количеством сложных элементов, монохромный и полихромный.

3. Малоформатной монументальной живописью считать композиции размером до 1 м2 или фрагменты, лики которых менее 1 дм2

4. Для всех процессов реставрации, не учтенных в разделе 2-Б, пользоваться расценками раздела 2-А с коэффициентом 1,25.

5. Разделом 2-Б даны расценки на реставрацию монументальной живописи на холсте непосредственно на плафонах (на основе) или холстах, снятых с основы.

Виды реставрации, не охваченные данным разделом, аналогичные с процессами в станковой живописи, расценивать по разделу 3-Б.

### РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

#### Вводная часть

1. Характеристика сложности тонирования:

а) к простому тонированию относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка;

б) к тонированию средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами с восстановлением основных цветовых пятен;

в) к сложному тонированию относится живописное тонирование утраченной детали в технике, близкой к авторской;

2. Миниатюра - это произведение изобразительного искусства, отличающееся тонкостью художественных приемов с размером изображения лика от подбородка до волосной части не более 3 см2.

3. Характеристика сложности воссоздания:

а) к простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест и отдельных точек;

б) к средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование;

в) к сложному тонированию относится воссоздание живописного многоцветья с восстановлением рисунка. Воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с применением лупы;

г) к особо сложному относится воссоздание живописи уникальной, представляющей особую ценность как произведение известных авторов, школы, техники. Уникальность произведения определяется специальной художественной комиссией.

4. Характеристика раздублирования холстов:

а) простая в случае, когда дублет отделяется от оригинала, не имеет повреждений и прорывов;

б) сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы, выполнены на мучном клейстере.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

### 1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-001 Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-001-01	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: однослойный грунт						9,60
	(зона: 1)	147,01	145,25	-	-	1,76	
	(зона: 2)	146,97	145,25	-	-	1,72	
	(зона: 3)	146,90	145,25	-	-	1,65	
	(зона: 4)	146,94	145,25	-	-	1,69	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					<b>0,02</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-02	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: двухслойный грунт						11,51
	(зона: 1)	184,36	174,15	-	-	10,21	
	(зона: 2)	184,00	174,15	-	-	9,85	
	(зона: 3)	183,60	174,15	-	-	9,45	
	(зона: 4)	183,93	174,15	-	-	9,78	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,07</b>	
27-02-001-03	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: многослойный грунт						19,20
	(зона: 1)	314,47	290,50	-	-	23,97	
	(зона: 2)	313,85	290,50	-	-	23,35	
	(зона: 3)	312,95	290,50	-	-	22,45	
	(зона: 4)	313,53	290,50	-	-	23,03	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-001-04	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: однослойная штукатурка						17,30
	(зона: 1)	264,13	261,75	-	-	2,38	
	(зона: 2)	264,07	261,75	-	-	2,32	
	(зона: 3)	263,98	261,75	-	-	2,23	
	(зона: 4)	264,04	261,75	-	-	2,29	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-001-05	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: двухслойная штукатурка						20,70
	(зона: 1)	330,67	313,19	-	-	17,48	
	(зона: 2)	330,31	313,19	-	-	17,12	
	(зона: 3)	329,67	313,19	-	-	16,48	
	(зона: 4)	330,01	313,19	-	-	16,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,07</b>	
27-02-001-06	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: многослойная штукатурка						41,40
	(зона: 1)	644,09	626,38	-	-	17,71	
	(зона: 2)	643,73	626,38	-	-	17,35	
	(зона: 3)	643,08	626,38	-	-	16,70	
	(зона: 4)	643,43	626,38	-	-	17,05	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-001-07	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: однослойная штукатурка						22,40
	(зона: 1)	344,61	338,91	-	-	5,70	
	(зона: 2)	344,00	338,91	-	-	5,09	
	(зона: 3)	343,77	338,91	-	-	4,86	
	(зона: 4)	344,02	338,91	-	-	5,11	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>1,00</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,02</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-08	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: двухслойная штукатурка						26,90
	(зона: 1)	427,16	407,00	-	-	20,16	
	(зона: 2)	426,28	407,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	425,53	407,00	-	-	18,53	
	(зона: 4)	426,04	407,00	-	-	19,04	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	
27-02-001-09	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: многослойная штукатурка						48,50
	(зона: 1)	754,21	733,81	-	-	20,40	
	(зона: 2)	753,32	733,81	-	-	19,51	
	(зона: 3)	752,56	733,81	-	-	18,75	
	(зона: 4)	753,08	733,81	-	-	19,27	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					2,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	

Таблица ТЕРрр 27-02-002 Укрепление структурно-разрушенного грунта

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-002-01	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 1,0 см						10,10
	(зона: 1)	162,75	152,81	-	-	9,94	
	(зона: 2)	162,51	152,81	-	-	9,70	
	(зона: 3)	162,38	152,81	-	-	9,57	
	(зона: 4)	162,45	152,81	-	-	9,64	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,03	
27-02-002-02	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 2,0 см						16,20
	(зона: 1)	294,47	245,11	-	-	49,36	
	(зона: 2)	293,19	245,11	-	-	48,08	
	(зона: 3)	292,50	245,11	-	-	47,39	
	(зона: 4)	292,94	245,11	-	-	47,83	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-002-03	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: более 2,0 см						21,10
	(зона: 1)	368,84	319,24	-	-	49,60	
	(зона: 2)	367,55	319,24	-	-	48,31	
	(зона: 3)	366,85	319,24	-	-	47,61	
	(зона: 4)	367,29	319,24	-	-	48,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-003 Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами)

Измеритель : 1 кляммер

27-02-003-01	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: с врубкой в грунт						0,69
	<i>(зона: 1)</i>	10,84	10,44	-	-	0,40	
	<i>(зона: 2)</i>	10,83	10,44	-	-	0,39	
	<i>(зона: 3)</i>	10,82	10,44	-	-	0,38	
	<i>(зона: 4)</i>	10,83	10,44	-	-	0,39	
<b>(101-9890)</b> <b>(888-0437)</b>	<b>Кляммеры, (шт.)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>1,00</b> <b>0,0005</b>	
27-02-003-02	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: поверхностными						0,57
	<i>(зона: 1)</i>	9,02	8,62	-	-	0,40	
	<i>(зона: 2)</i>	9,01	8,62	-	-	0,39	
	<i>(зона: 3)</i>	8,99	8,62	-	-	0,37	
	<i>(зона: 4)</i>	9,00	8,62	-	-	0,38	
<b>(101-9890)</b> <b>(888-0437)</b>	<b>Кляммеры, (шт.)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>1,00</b> <b>0,001</b>	
27-02-003-03	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: с врубкой в грунт						0,42
	<i>(зона: 1)</i>	6,75	6,35	-	-	0,40	
	<i>(зона: 2)</i>	6,74	6,35	-	-	0,39	
	<i>(зона: 3)</i>	6,73	6,35	-	-	0,38	
	<i>(зона: 4)</i>	6,74	6,35	-	-	0,39	
<b>(101-9890)</b> <b>(888-0437)</b>	<b>Кляммеры, (шт.)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>1,00</b> <b>0,001</b>	
27-02-003-04	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: поверхностными						0,434
	<i>(зона: 1)</i>	6,97	6,57	-	-	0,40	
	<i>(зона: 2)</i>	6,96	6,57	-	-	0,39	
	<i>(зона: 3)</i>	6,95	6,57	-	-	0,38	
	<i>(зона: 4)</i>	6,96	6,57	-	-	0,39	
<b>(101-9890)</b> <b>(888-0437)</b>	<b>Кляммеры, (шт.)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>1,00</b> <b>0,001</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-004 Бортовое укрепление штукатурного слоя

Измеритель : 1 м кромки

27-02-004-01	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см						0,99
	<i>(зона: 1)</i>	15,43	14,98	-	-	0,45	
	<i>(зона: 2)</i>	15,38	14,98	-	-	0,40	
	<i>(зона: 3)</i>	15,36	14,98	-	-	0,38	
	<i>(зона: 4)</i>	15,39	14,98	-	-	0,41	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,40</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-004-02	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,43 11,34 11,30 11,35	10,59 10,59 10,59 10,59	- - - -	- - - -	0,84 0,75 0,71 0,76	0,70
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>1,00</b>	
27-02-004-03	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,58 13,46 13,42 13,47	12,56 12,56 12,56 12,56	- - - -	- - - -	1,02 0,90 0,86 0,91	0,83
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>1,30</b>	
27-02-004-04	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,82 13,76 13,73 13,77	13,16 13,16 13,16 13,16	- - - -	- - - -	0,66 0,60 0,57 0,61	0,87
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,50</b>	
27-02-004-05	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,07 9,98 9,94 9,99	9,23 9,23 9,23 9,23	- - - -	- - - -	0,84 0,75 0,71 0,76	0,61
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>1,00</b>	
27-02-004-06	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,06 11,94 11,90 11,95	11,04 11,04 11,04 11,04	- - - -	- - - -	1,02 0,90 0,86 0,91	0,73
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>1,30</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-005 Заделка трещин в грунте живописи**

Измеритель : 1 м трещин

27-02-005-01	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 3,0 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,04 14,03 14,01 14,02	13,62 13,62 13,62 13,62	- - - -	- - - -	0,42 0,41 0,39 0,40	0,90
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-005-02	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 10,0 мм						0,70
	(зона: 1)	11,30	10,59	-	-	0,71	
	(зона: 2)	11,27	10,59	-	-	0,68	
	(зона: 3)	11,25	10,59	-	-	0,66	
	(зона: 4)	11,26	10,59	-	-	0,67	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,007</b>	
27-02-005-03	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: более 10,0 мм						0,83
	(зона: 1)	13,57	12,56	-	-	1,01	
	(зона: 2)	13,54	12,56	-	-	0,98	
	(зона: 3)	13,50	12,56	-	-	0,94	
	(зона: 4)	13,53	12,56	-	-	0,97	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-006 Заделка трещин в кладке при наличии стенописи**

Измеритель : 1 м трещин

27-02-006-01	Заделка мелких трещин известково-песчаным раствором в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						1,80
	(зона: 1)	34,57	27,23	-	-	7,34	
	(зона: 2)	34,14	27,23	-	-	6,91	
	(зона: 3)	33,97	27,23	-	-	6,74	
	(зона: 4)	34,14	27,23	-	-	6,91	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>4,50</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-006-02	Заделка крупных трещин раствором с забутовкой в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						2,45
	(зона: 1)	50,56	37,07	-	-	13,49	
	(зона: 2)	49,90	37,07	-	-	12,83	
	(зона: 3)	49,62	37,07	-	-	12,55	
	(зона: 4)	49,87	37,07	-	-	12,80	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>6,00</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-007 Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)**

Измеритель : 1 м2 штукатурки

27-02-007-01	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): однослойный грунт						4,10
	(зона: 1)	71,20	62,03	-	-	9,17	
	(зона: 2)	70,53	62,03	-	-	8,50	
	(зона: 3)	70,17	62,03	-	-	8,14	
	(зона: 4)	70,48	62,03	-	-	8,45	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>9,00</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-007-02	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): двухслойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	121,21 120,05 119,57 120,06	108,94 108,94 108,94 108,94	- - - -	- - - -	12,27 11,11 10,63 11,12	7,20
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Наполнитель, (кг)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b> <b>16,50</b> <b>0,01</b>	
27-02-007-03	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): многослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	165,48 164,04 163,48 164,07	151,30 151,30 151,30 151,30	- - - -	- - - -	14,18 12,74 12,18 12,77	10,00
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Наполнитель, (кг)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b> <b>21,00</b> <b>0,015</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-008 Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

Измеритель : 1 дм2 штукатурки

27-02-008-01	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: однослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,70 5,67 5,63 5,65	4,69 4,69 4,69 4,69	- - - -	- - - -	1,01 0,98 0,94 0,96	0,31
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Наполнитель, (кг)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b> <b>0,12</b> <b>0,001</b>	
27-02-008-02	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: двухслойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,85 5,83 5,79 5,81	4,84 4,84 4,84 4,84	- - - -	- - - -	1,01 0,99 0,95 0,97	0,32
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Наполнитель, (кг)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b> <b>0,135</b> <b>0,001</b>	
27-02-008-03	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: многослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,37 7,34 7,30 7,32	6,35 6,35 6,35 6,35	- - - -	- - - -	1,02 0,99 0,95 0,97	0,42
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Наполнитель, (кг)</b> <b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b> <b>0,15</b> <b>0,001</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-009 Шпаклевка утрат грунта живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-009-01	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 100 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						4,40
		68,25	66,57	-	-	1,68	
		68,14	66,57	-	-	1,57	
		68,07	66,57	-	-	1,50	
		68,13	66,57	-	-	1,56	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
27-02-009-02	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 1 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,26
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,0001</b>	
27-02-009-03	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: менее 1 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,09
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,0001</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-010 Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

Измеритель : 1 гвоздь

27-02-010-01	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,45
		8,76	6,19	-	-	2,57	
		8,68	6,19	-	-	2,49	
		8,63	6,19	-	-	2,44	
		8,68	6,19	-	-	2,49	
27-02-010-02	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,36
		7,52	4,95	-	-	2,57	
		7,44	4,95	-	-	2,49	
		7,39	4,95	-	-	2,44	
		7,44	4,95	-	-	2,49	
27-02-010-03	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,04
		16,88	14,31	-	-	2,57	
		16,80	14,31	-	-	2,49	
		16,75	14,31	-	-	2,44	
		16,80	14,31	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-010-04	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						0,79
	(зона: 1)	13,44	10,87	-	-	2,57	
	(зона: 2)	13,36	10,87	-	-	2,49	
	(зона: 3)	13,31	10,87	-	-	2,44	
	(зона: 4)	13,36	10,87	-	-	2,49	

Измеритель : 1 костьль

27-02-010-05	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,58
	(зона: 1)	26,61	21,74	-	-	4,87	
	(зона: 2)	26,45	21,74	-	-	4,71	
	(зона: 3)	26,37	21,74	-	-	4,63	
	(зона: 4)	26,46	21,74	-	-	4,72	
27-02-010-06	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						1,14
	(зона: 1)	20,56	15,69	-	-	4,87	
	(зона: 2)	20,40	15,69	-	-	4,71	
	(зона: 3)	20,32	15,69	-	-	4,63	
	(зона: 4)	20,41	15,69	-	-	4,72	

Измеритель : 1 гвоздь

27-02-010-07	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,19
	(зона: 1)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 2)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 3)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 4)	2,61	2,61	-	-	-	
27-02-010-08	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-010-09	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,78
	(зона: 1)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 2)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 3)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 4)	10,73	10,73	-	-	-	
27-02-010-10	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,53
	(зона: 1)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 2)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 3)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 4)	7,29	7,29	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 костьль

27-02-010-11	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,32
	(зона: 1)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 2)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 3)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 4)	18,16	18,16	-	-	-	
27-02-010-12	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,88
	(зона: 1)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 2)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 3)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 4)	12,11	12,11	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-011 Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Измеритель : 1 дм2

27-02-011-01	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: мелкие вставки						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-011-02	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: крупные вставки						1,00
	(зона: 1)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 2)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 3)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 4)	13,76	13,76	-	-	-	
27-02-011-03	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: мелкие вставки						0,31
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
27-02-011-04	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: крупные вставки						3,97
	(зона: 1)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 2)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 3)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 4)	54,63	54,63	-	-	-	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-02-012 Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-012-01	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,25
	(зона: 1)	107,29	30,96	-	-	76,33	
	(зона: 2)	104,87	30,96	-	-	73,91	
	(зона: 3)	103,73	30,96	-	-	72,77	
	(зона: 4)	105,03	30,96	-	-	74,07	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-012-02	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,20
	(зона: 1)	75,97	48,42	-	-	27,55	
	(зона: 2)	75,34	48,42	-	-	26,92	
	(зона: 3)	74,66	48,42	-	-	26,24	
	(зона: 4)	75,06	48,42	-	-	26,64	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-012-03	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,80
	(зона: 1)	55,05	38,53	-	-	16,52	
	(зона: 2)	54,66	38,53	-	-	16,13	
	(зона: 3)	54,33	38,53	-	-	15,80	
	(зона: 4)	54,53	38,53	-	-	16,00	
27-02-012-04	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,95
	(зона: 1)	76,28	59,76	-	-	16,52	
	(зона: 2)	75,89	59,76	-	-	16,13	
	(зона: 3)	75,56	59,76	-	-	15,80	
	(зона: 4)	75,76	59,76	-	-	16,00	

**Таблица ТЕРрр 27-02-013 Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-013-01	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						15,00
	(зона: 1)	324,28	247,95	-	-	76,33	
	(зона: 2)	321,86	247,95	-	-	73,91	
	(зона: 3)	320,72	247,95	-	-	72,77	
	(зона: 4)	322,02	247,95	-	-	74,07	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-013-02	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						22,00
	(зона: 1)	391,21	363,66	-	-	27,55	
	(зона: 2)	390,58	363,66	-	-	26,92	
	(зона: 3)	389,90	363,66	-	-	26,24	
	(зона: 4)	390,30	363,66	-	-	26,64	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-013-03	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						18,00
	(зона: 1)	314,06	297,54	-	-	16,52	
	(зона: 2)	313,67	297,54	-	-	16,13	
	(зона: 3)	313,34	297,54	-	-	15,80	
	(зона: 4)	313,54	297,54	-	-	16,00	
27-02-013-04	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						24,00
	(зона: 1)	462,02	396,72	-	-	65,30	
	(зона: 2)	459,84	396,72	-	-	63,12	
	(зона: 3)	459,05	396,72	-	-	62,33	
	(зона: 4)	460,15	396,72	-	-	63,43	

**Таблица ТЕРрр 27-02-014 Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией**

Измеритель : 1 м2 поверхности

27-02-014-01	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: масляная живопись						1,54
	(зона: 1)	35,66	21,19	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,29	21,19	-	-	14,10	
	(зона: 3)	34,92	21,19	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,19	21,19	-	-	14,00	
27-02-014-02	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: темперно-клеевая						1,57
	(зона: 1)	36,07	21,60	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,70	21,60	-	-	14,10	
	(зона: 3)	35,33	21,60	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,60	21,60	-	-	14,00	

**Таблица ТЕРрр 27-02-015 Удаление загрязнений с поверхности живописи**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-015-01	Удаление раствором загрязнений с поверхности масляной живописи						0,86
	(зона: 1)	42,67	13,01	-	-	29,66	
	(зона: 2)	41,87	13,01	-	-	28,86	
	(зона: 3)	40,87	13,01	-	-	27,86	
	(зона: 4)	41,56	13,01	-	-	28,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
27-02-015-02	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: раствором (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	101,29 100,63 99,78 100,36	77,16 77,16 77,16 77,16	- - - -	- - - -	24,13 23,47 22,62 23,20	5,10
27-02-015-03	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: сухим способом (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	33,20 32,59 32,18 32,76	11,65 11,65 11,65 11,65	- - - -	- - - -	21,55 20,94 20,53 21,11	0,77
27-02-015-04	Удаление загрязнений без применения раствора с поверхности масляной фактурной монументальной живописи на штукатурке (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,86 63,92 62,91 63,65	31,77 31,77 31,77 31,77	- - - -	- - - -	33,09 32,15 31,14 31,88	2,10

**Таблица ТЕРрр 27-02-016 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-016-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	149,19 148,39 147,39 148,08	119,53 119,53 119,53 119,53	- - - -	- - - -	29,66 28,86 27,86 28,55	7,90
27-02-016-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	188,93 187,99 186,98 187,72	155,84 155,84 155,84 155,84	- - - -	- - - -	33,09 32,15 31,14 31,88	10,30

**Таблица ТЕРрр 27-02-017 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-017-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	25,81 25,65 25,33 25,49	17,25 17,25 17,25 17,25	- - - -	- - - -	8,56 8,40 8,08 8,24	1,14
--------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-017-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,80	26,48	-	-	23,32	1,75
		49,37	26,48	-	-	22,89	
		48,51	26,48	-	-	22,03	
		48,94	26,48	-	-	22,46	
27-02-017-03	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,56	34,80	-	-	14,76	2,30
		49,29	34,80	-	-	14,49	
		48,74	34,80	-	-	13,94	
		49,02	34,80	-	-	14,22	
27-02-017-04	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	81,72	52,20	-	-	29,52	3,45
		81,18	52,20	-	-	28,98	
		80,09	52,20	-	-	27,89	
		80,63	52,20	-	-	28,43	

Таблица ТЕРрр 27-02-018 Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-02-018-01	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: с вырубкой ржавых ореолов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,07	0,85	-	-	0,22	0,062
		1,06	0,85	-	-	0,21	
		1,05	0,85	-	-	0,20	
		1,05	0,85	-	-	0,20	
(888-0039) (888-0247)	Квасцы, (кг) Краски масляные художественные, (кг)					<b>0,015</b> <b>0,005</b>	
27-02-018-02	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: без вырубке ржавых ореолов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,35	0,72	-	-	0,63	0,052
		1,33	0,72	-	-	0,61	
		1,32	0,72	-	-	0,60	
		1,33	0,72	-	-	0,61	
(500-9596) (888-0039) (888-0247)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> ) Квасцы, (кг) Краски масляные художественные, (кг)					<b>0,01</b> <b>0,015</b> <b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-019 Удаление емчуги со стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-019-01	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: гладкой						0,74
	(зона: 1)	20,99	10,18	-	-	10,81	
	(зона: 2)	20,79	10,18	-	-	10,61	
	(зона: 3)	20,39	10,18	-	-	10,21	
	(зона: 4)	20,59	10,18	-	-	10,41	
<b>(888-0207)</b>	<b>Смола, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
27-02-019-02	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: фактурной						0,20
	(зона: 1)	3,36	3,03	-	-	0,33	
	(зона: 2)	3,35	3,03	-	-	0,32	
	(зона: 3)	3,34	3,03	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,35	3,03	-	-	0,32	
<b>(888-0207)</b>	<b>Смола, (кг)</b>					<b>0,001</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-020 Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-020-01	Удаление олифы или лака с поверхности фрески или темперной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи						12,60
	(зона: 1)	234,39	190,64	-	-	43,75	
	(зона: 2)	233,19	190,64	-	-	42,55	
	(зона: 3)	231,89	190,64	-	-	41,25	
	(зона: 4)	232,83	190,64	-	-	42,19	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>1,00</b>	
27-02-020-02	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: гладкая поверхность						14,80
	(зона: 1)	287,60	223,92	-	-	63,68	
	(зона: 2)	285,96	223,92	-	-	62,04	
	(зона: 3)	284,04	223,92	-	-	60,12	
	(зона: 4)	285,35	223,92	-	-	61,43	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>1,00</b>	
27-02-020-03	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: фактурная поверхность						19,20
	(зона: 1)	385,29	290,50	-	-	94,79	
	(зона: 2)	383,00	290,50	-	-	92,50	
	(зона: 3)	380,05	290,50	-	-	89,55	
	(зона: 4)	381,93	290,50	-	-	91,43	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-021 Удаление с живописи записи с выборкой

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-021-01	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера						23,10
	(зона: 1)	404,94	381,84	-	-	23,10	
	(зона: 2)	404,29	381,84	-	-	22,45	
	(зона: 3)	403,70	381,84	-	-	21,86	
	(зона: 4)	404,16	381,84	-	-	22,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-021-02	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	302,49 301,78 301,19 301,68	277,70 277,70 277,70 277,70	- - - -	- - - -	24,79 24,08 23,49 23,98	16,80
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,50</b>	
27-02-021-03	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	52,36 52,16 51,84 52,03	43,80 43,80 43,80 43,80	- - - -	- - - -	8,56 8,36 8,04 8,23	2,65
27-02-021-04	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	362,79 361,96 361,16 361,76	332,25 332,25 332,25 332,25	- - - -	- - - -	30,54 29,71 28,91 29,51	20,10
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,50</b>	
27-02-021-05	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	297,40 296,69 295,99 296,51	271,09 271,09 271,09 271,09	- - - -	- - - -	26,31 25,60 24,90 25,42	16,40
27-02-021-06	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	41,95 41,75 41,43 41,62	33,39 33,39 33,39 33,39	- - - -	- - - -	8,56 8,36 8,04 8,23	2,02

**Таблица ТЕРpp 27-02-022 Удаление частичной записи с живописи с выборкой**

Измеритель : 1 дм2 обрабатываемой поверхности

27-02-022-01	Удаление частичной записи с монументальной живописи на штукатурке с выборкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,49 6,48 6,47 6,48	6,12 6,12 6,12 6,12	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,35 0,36	0,37
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,20</b>	

**Таблица ТЕРpp 27-02-023 Удаление шпаклевки с живописи**

Измеритель : 1 дм2

27-02-023-01	Удаление масляной шпаклевки с масляной, темперной монументальной живописи на штукатурке м фрески (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,57 6,49 6,42 6,48	3,78 3,78 3,78 3,78	- - - -	- - - -	2,79 2,71 2,64 2,70	0,25
--------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-023-02	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: масляной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,96	3,03	-	-	1,93	0,20
		4,90	3,03	-	-	1,87	
		4,85	3,03	-	-	1,82	
		4,90	3,03	-	-	1,87	
27-02-023-03	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: темперной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,11	3,18	-	-	1,93	0,21
		5,05	3,18	-	-	1,87	
		5,00	3,18	-	-	1,82	
		5,05	3,18	-	-	1,87	
27-02-023-04	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: клеевой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,62	4,69	-	-	1,93	0,31
		6,56	4,69	-	-	1,87	
		6,51	4,69	-	-	1,82	
		6,56	4,69	-	-	1,87	

**Таблица ТЕРрр 27-02-024 Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи**

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-024-01	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	262,09	252,67	-	-	9,42	16,70
		261,81	252,67	-	-	9,14	
		261,62	252,67	-	-	8,95	
		261,79	252,67	-	-	9,12	
27-02-024-02	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	162,23	152,81	-	-	9,42	10,10
		161,95	152,81	-	-	9,14	
		161,76	152,81	-	-	8,95	
		161,93	152,81	-	-	9,12	
27-02-024-03	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	590,41	580,99	-	-	9,42	38,40
		590,13	580,99	-	-	9,14	
		589,94	580,99	-	-	8,95	
		590,11	580,99	-	-	9,12	
27-02-024-04	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	256,03	252,67	-	-	3,36	16,70
		255,97	252,67	-	-	3,30	
		255,85	252,67	-	-	3,18	
		255,91	252,67	-	-	3,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-024-05	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой)						10,10
	(зона: 1)	156,17	152,81	-	-	3,36	
	(зона: 2)	156,11	152,81	-	-	3,30	
	(зона: 3)	155,99	152,81	-	-	3,18	
	(зона: 4)	156,05	152,81	-	-	3,24	
27-02-024-06	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной						38,40
	(зона: 1)	584,35	580,99	-	-	3,36	
	(зона: 2)	584,29	580,99	-	-	3,30	
	(зона: 3)	584,17	580,99	-	-	3,18	
	(зона: 4)	584,23	580,99	-	-	3,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-025 Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Измеритель : 1 м2 утрат живописи

27-02-025-01	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на стене						3,13
	(зона: 1)	55,27	47,36	-	-	7,91	
	(зона: 2)	55,13	47,36	-	-	7,77	
	(зона: 3)	54,83	47,36	-	-	7,47	
	(зона: 4)	55,00	47,36	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-025-02	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на своде, плафоне						3,81
	(зона: 1)	65,56	57,65	-	-	7,91	
	(зона: 2)	65,42	57,65	-	-	7,77	
	(зона: 3)	65,12	57,65	-	-	7,47	
	(зона: 4)	65,29	57,65	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-025-03	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на стене						3,99
	(зона: 1)	68,28	60,37	-	-	7,91	
	(зона: 2)	68,14	60,37	-	-	7,77	
	(зона: 3)	67,84	60,37	-	-	7,47	
	(зона: 4)	68,01	60,37	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-025-04	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на своде, плафоне						4,77
	(зона: 1)	80,08	72,17	-	-	7,91	
	(зона: 2)	79,94	72,17	-	-	7,77	
	(зона: 3)	79,64	72,17	-	-	7,47	
	(зона: 4)	79,81	72,17	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-025-05	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на стене						4,88
	(зона: 1)	81,74	73,83	-	-	7,91	
	(зона: 2)	81,60	73,83	-	-	7,77	
	(зона: 3)	81,30	73,83	-	-	7,47	
	(зона: 4)	81,47	73,83	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-025-06	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на своде, плафоне						5,90
	(зона: 1)	97,18	89,27	-	-	7,91	
	(зона: 2)	97,04	89,27	-	-	7,77	
	(зона: 3)	96,74	89,27	-	-	7,47	
	(зона: 4)	96,91	89,27	-	-	7,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	

**Таблица ТЕРpp 27-02-026 Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)**

Измеритель : 1 эскиз

27-02-026-01	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						16,40
	(зона: 1)	379,06	271,09	-	-	107,97	
	(зона: 2)	376,89	271,09	-	-	105,80	
	(зона: 3)	373,38	271,09	-	-	102,29	
	(зона: 4)	375,39	271,09	-	-	104,30	
27-02-026-02	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						17,40
	(зона: 1)	395,59	287,62	-	-	107,97	
	(зона: 2)	393,42	287,62	-	-	105,80	
	(зона: 3)	389,91	287,62	-	-	102,29	
	(зона: 4)	391,92	287,62	-	-	104,30	
27-02-026-03	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						21,50
	(зона: 1)	463,37	355,40	-	-	107,97	
	(зона: 2)	461,20	355,40	-	-	105,80	
	(зона: 3)	457,69	355,40	-	-	102,29	
	(зона: 4)	459,70	355,40	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-04	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						24,80
		(зона: 1)	517,91	409,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	515,74	409,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	512,23	409,94	-	-	102,29
		(зона: 4)	514,24	409,94	-	-	104,30
27-02-026-05	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						32,50
		(зона: 1)	645,20	537,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	643,03	537,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	639,52	537,23	-	-	102,29
		(зона: 4)	641,53	537,23	-	-	104,30
27-02-026-06	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						37,40
		(зона: 1)	726,19	618,22	-	-	107,97
		(зона: 2)	724,02	618,22	-	-	105,80
		(зона: 3)	720,51	618,22	-	-	102,29
		(зона: 4)	722,52	618,22	-	-	104,30
27-02-026-07	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						48,80
		(зона: 1)	914,63	806,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	912,46	806,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	908,95	806,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	910,96	806,66	-	-	104,30
27-02-026-08	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						56,10
		(зона: 1)	1035,30	927,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	1033,13	927,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	1029,62	927,33	-	-	102,29
		(зона: 4)	1031,63	927,33	-	-	104,30
27-02-026-09	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						17,10
		(зона: 1)	390,63	282,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	388,46	282,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	384,95	282,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	386,96	282,66	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-10	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромией до 5,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30
27-02-026-11	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						25,70
		(зона: 1)	532,79	424,82	-	-	107,97
		(зона: 2)	530,62	424,82	-	-	105,80
		(зона: 3)	527,11	424,82	-	-	102,29
		(зона: 4)	529,12	424,82	-	-	104,30
27-02-026-12	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						29,60
		(зона: 1)	597,26	489,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	595,09	489,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	591,58	489,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	593,59	489,29	-	-	104,30
27-02-026-13	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						38,60
		(зона: 1)	746,03	638,06	-	-	107,97
		(зона: 2)	743,86	638,06	-	-	105,80
		(зона: 3)	740,35	638,06	-	-	102,29
		(зона: 4)	742,36	638,06	-	-	104,30
27-02-026-14	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						44,30
		(зона: 1)	840,25	732,28	-	-	107,97
		(зона: 2)	838,08	732,28	-	-	105,80
		(зона: 3)	834,57	732,28	-	-	102,29
		(зона: 4)	836,58	732,28	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов			
1	2	3				4	5	6
27-02-026-15	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						57,90	
		(зона: 1)	1065,06	957,09	-	-	107,97	
		(зона: 2)	1062,89	957,09	-	-	105,80	
		(зона: 3)	1059,38	957,09	-	-	102,29	
		(зона: 4)	1061,39	957,09	-	-	104,30	
27-02-026-16	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						66,60	
		(зона: 1)	1208,87	1100,90	-	-	107,97	
		(зона: 2)	1206,70	1100,90	-	-	105,80	
		(зона: 3)	1203,19	1100,90	-	-	102,29	
		(зона: 4)	1205,20	1100,90	-	-	104,30	
27-02-026-17	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						20,60	
		(зона: 1)	448,49	340,52	-	-	107,97	
		(зона: 2)	446,32	340,52	-	-	105,80	
		(зона: 3)	442,81	340,52	-	-	102,29	
		(зона: 4)	444,82	340,52	-	-	104,30	
27-02-026-18	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						23,70	
		(зона: 1)	499,73	391,76	-	-	107,97	
		(зона: 2)	497,56	391,76	-	-	105,80	
		(зона: 3)	494,05	391,76	-	-	102,29	
		(зона: 4)	496,06	391,76	-	-	104,30	
27-02-026-19	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						30,90	
		(зона: 1)	618,75	510,78	-	-	107,97	
		(зона: 2)	616,58	510,78	-	-	105,80	
		(зона: 3)	613,07	510,78	-	-	102,29	
		(зона: 4)	615,08	510,78	-	-	104,30	
27-02-026-20	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						35,50	
		(зона: 1)	694,79	586,82	-	-	107,97	
		(зона: 2)	692,62	586,82	-	-	105,80	
		(зона: 3)	689,11	586,82	-	-	102,29	
		(зона: 4)	691,12	586,82	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-21	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						46,40
		(зона: 1)	874,96	766,99	-	-	107,97
		(зона: 2)	872,79	766,99	-	-	105,80
		(зона: 3)	869,28	766,99	-	-	102,29
		(зона: 4)	871,29	766,99	-	-	104,30
27-02-026-22	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						53,40
		(зона: 1)	990,67	882,70	-	-	107,97
		(зона: 2)	988,50	882,70	-	-	105,80
		(зона: 3)	984,99	882,70	-	-	102,29
		(зона: 4)	987,00	882,70	-	-	104,30
27-02-026-23	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						69,60
		(зона: 1)	1258,46	1150,49	-	-	107,97
		(зона: 2)	1256,29	1150,49	-	-	105,80
		(зона: 3)	1252,78	1150,49	-	-	102,29
		(зона: 4)	1254,79	1150,49	-	-	104,30
27-02-026-24	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						40,00
		(зона: 1)	769,17	661,20	-	-	107,97
		(зона: 2)	767,00	661,20	-	-	105,80
		(зона: 3)	763,49	661,20	-	-	102,29
		(зона: 4)	765,50	661,20	-	-	104,30
27-02-026-25	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						8,80
		(зона: 1)	253,43	145,46	-	-	107,97
		(зона: 2)	251,26	145,46	-	-	105,80
		(зона: 3)	247,75	145,46	-	-	102,29
		(зона: 4)	249,76	145,46	-	-	104,30
27-02-026-26	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						10,10
		(зона: 1)	274,92	166,95	-	-	107,97
		(зона: 2)	272,75	166,95	-	-	105,80
		(зона: 3)	269,24	166,95	-	-	102,29
		(зона: 4)	271,25	166,95	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-27	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	
27-02-026-28	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						15,20
	(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97	
	(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80	
	(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29	
	(зона: 4)	355,56	251,26	-	-	104,30	
27-02-026-29	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						22,80
	(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97	
	(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80	
	(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29	
	(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30	
27-02-026-30	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						26,10
	(зона: 1)	539,40	431,43	-	-	107,97	
	(зона: 2)	537,23	431,43	-	-	105,80	
	(зона: 3)	533,72	431,43	-	-	102,29	
	(зона: 4)	535,73	431,43	-	-	104,30	
27-02-026-31	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м2						34,20
	(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-32	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						39,30
	(зона: 1)	757,60	649,63	-	-	107,97	
	(зона: 2)	755,43	649,63	-	-	105,80	
	(зона: 3)	751,92	649,63	-	-	102,29	
	(зона: 4)	753,93	649,63	-	-	104,30	
27-02-026-33	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-34	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						15,20
		(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97
		(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80
		(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29
		(зона: 4)	355,56	251,26	-	-	104,30
27-02-026-35	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30
27-02-026-36	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						22,70
		(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29
		(зона: 4)	479,53	375,23	-	-	104,30
27-02-026-37	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						29,70
		(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29
		(зона: 4)	595,24	490,94	-	-	104,30
27-02-026-38	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						34,20
		(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29
		(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30
27-02-026-39	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м2						44,80
		(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97
		(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80
		(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29
		(зона: 4)	844,84	740,54	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-40	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						51,80
		(зона: 1)	964,22	856,25	-	-	107,97
		(зона: 2)	962,05	856,25	-	-	105,80
		(зона: 3)	958,54	856,25	-	-	102,29
		(зона: 4)	960,55	856,25	-	-	104,30
27-02-026-41	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30
27-02-026-42	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						22,70
		(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29
		(зона: 4)	479,53	375,23	-	-	104,30
27-02-026-43	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						29,70
		(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29
		(зона: 4)	595,24	490,94	-	-	104,30
27-02-026-44	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						34,20
		(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29
		(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30
27-02-026-45	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						44,80
		(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97
		(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80
		(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29
		(зона: 4)	844,84	740,54	-	-	104,30
27-02-026-46	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						51,20
		(зона: 1)	954,31	846,34	-	-	107,97
		(зона: 2)	952,14	846,34	-	-	105,80
		(зона: 3)	948,63	846,34	-	-	102,29
		(зона: 4)	950,64	846,34	-	-	104,30



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-47	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						66,80
		1212,17	1104,20	-	-	107,97	
		1210,00	1104,20	-	-	105,80	
		1206,49	1104,20	-	-	102,29	
		1208,50	1104,20	-	-	104,30	
27-02-026-48	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						76,80
		1377,47	1269,50	-	-	107,97	
		1375,30	1269,50	-	-	105,80	
		1371,79	1269,50	-	-	102,29	
		1373,80	1269,50	-	-	104,30	
27-02-026-49	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						11,20
		293,11	185,14	-	-	107,97	
		290,94	185,14	-	-	105,80	
		287,43	185,14	-	-	102,29	
		289,44	185,14	-	-	104,30	
27-02-026-50	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						13,20
		326,17	218,20	-	-	107,97	
		324,00	218,20	-	-	105,80	
		320,49	218,20	-	-	102,29	
		322,50	218,20	-	-	104,30	
27-02-026-51	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						16,00
		372,45	264,48	-	-	107,97	
		370,28	264,48	-	-	105,80	
		366,77	264,48	-	-	102,29	
		368,78	264,48	-	-	104,30	
27-02-026-52	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						18,80
		418,73	310,76	-	-	107,97	
		416,56	310,76	-	-	105,80	
		413,05	310,76	-	-	102,29	
		415,06	310,76	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-53	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						22,80
		(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97
		(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80
		(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29
		(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30
27-02-026-54	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						26,90
		(зона: 1)	552,63	444,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	550,46	444,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	546,95	444,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	548,96	444,66	-	-	104,30
27-02-026-55	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						32,60
		(зона: 1)	646,85	538,88	-	-	107,97
		(зона: 2)	644,68	538,88	-	-	105,80
		(зона: 3)	641,17	538,88	-	-	102,29
		(зона: 4)	643,18	538,88	-	-	104,30
27-02-026-56	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						38,40
		(зона: 1)	742,72	634,75	-	-	107,97
		(зона: 2)	740,55	634,75	-	-	105,80
		(зона: 3)	737,04	634,75	-	-	102,29
		(зона: 4)	739,05	634,75	-	-	104,30

Измеритель : 1 дм2

27-02-026-57	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью то 10,0 до 30,0 дм2						34,40
		(зона: 1)	676,60	568,63	-	-	107,97
		(зона: 2)	674,43	568,63	-	-	105,80
		(зона: 3)	670,92	568,63	-	-	102,29
		(зона: 4)	672,93	568,63	-	-	104,30
27-02-026-58	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 50,0 дм2						29,90
		(зона: 1)	602,22	494,25	-	-	107,97
		(зона: 2)	600,05	494,25	-	-	105,80
		(зона: 3)	596,54	494,25	-	-	102,29
		(зона: 4)	598,55	494,25	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-59	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 100,0 дм2						25,40
	(зона: 1)	527,83	419,86	-	-	107,97	
	(зона: 2)	525,66	419,86	-	-	105,80	
	(зона: 3)	522,15	419,86	-	-	102,29	
	(зона: 4)	524,16	419,86	-	-	104,30	

**Таблица ТЕРрр 27-02-027 Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш)**

Измеритель : 1 м2 картона

27-02-027-01	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						31,30
	(зона: 1)	526,20	517,39	-	-	8,81	
	(зона: 2)	526,00	517,39	-	-	8,61	
	(зона: 3)	525,91	517,39	-	-	8,52	
	(зона: 4)	525,95	517,39	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-02	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						40,70
	(зона: 1)	681,58	672,77	-	-	8,81	
	(зона: 2)	681,38	672,77	-	-	8,61	
	(зона: 3)	681,29	672,77	-	-	8,52	
	(зона: 4)	681,33	672,77	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-03	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						34,80
	(зона: 1)	584,05	575,24	-	-	8,81	
	(зона: 2)	583,85	575,24	-	-	8,61	
	(зона: 3)	583,76	575,24	-	-	8,52	
	(зона: 4)	583,80	575,24	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-027-04	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						45,20
	(зона: 1)	755,97	747,16	-	-	8,81	
	(зона: 2)	755,77	747,16	-	-	8,61	
	(зона: 3)	755,68	747,16	-	-	8,52	
	(зона: 4)	755,72	747,16	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-05	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): простого монохромного						3,80
	(зона: 1)	71,62	62,81	-	-	8,81	
	(зона: 2)	71,42	62,81	-	-	8,61	
	(зона: 3)	71,33	62,81	-	-	8,52	
	(зона: 4)	71,37	62,81	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-06	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): средней сложности полихромного						12,50
	(зона: 1)	215,44	206,63	-	-	8,81	
	(зона: 2)	215,24	206,63	-	-	8,61	
	(зона: 3)	215,15	206,63	-	-	8,52	
	(зона: 4)	215,19	206,63	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-07	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного монохромного						16,30
	(зона: 1)	278,25	269,44	-	-	8,81	
	(зона: 2)	278,05	269,44	-	-	8,61	
	(зона: 3)	277,96	269,44	-	-	8,52	
	(зона: 4)	278,00	269,44	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-027-08	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного полихромного						27,80
	(зона: 1)	468,34	459,53	-	-	8,81	
	(зона: 2)	468,14	459,53	-	-	8,61	
	(зона: 3)	468,05	459,53	-	-	8,52	
	(зона: 4)	468,09	459,53	-	-	8,56	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-028 Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-028-01	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						59,60
	(зона: 1)	986,07	985,19	-	-	0,88	
	(зона: 2)	985,97	985,19	-	-	0,78	
	(зона: 3)	985,94	985,19	-	-	0,75	
	(зона: 4)	985,98	985,19	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-02	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						74,50
	(зона: 1)	1232,37	1231,49	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1232,27	1231,49	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1232,24	1231,49	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1232,28	1231,49	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-03	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						65,20
	(зона: 1)	1078,64	1077,76	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1078,54	1077,76	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1078,51	1077,76	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1078,55	1077,76	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-04	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						82,80
	(зона: 1)	1369,56	1368,68	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1369,46	1368,68	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1369,43	1368,68	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1369,47	1368,68	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,13	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-05	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						13,60
	(зона: 1)	225,69	224,81	-	-	0,88	
	(зона: 2)	225,59	224,81	-	-	0,78	
	(зона: 3)	225,56	224,81	-	-	0,75	
	(зона: 4)	225,60	224,81	-	-	0,79	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-028-06	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						17,10
	(зона: 1)	283,54	282,66	-	-	0,88	
	(зона: 2)	283,44	282,66	-	-	0,78	
	(зона: 3)	283,41	282,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	283,45	282,66	-	-	0,79	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-028-07	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						34,00
	(зона: 1)	562,90	562,02	-	-	0,88	
	(зона: 2)	562,80	562,02	-	-	0,78	
	(зона: 3)	562,77	562,02	-	-	0,75	
	(зона: 4)	562,81	562,02	-	-	0,79	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-028-08	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						42,40
	(зона: 1)	701,75	700,87	-	-	0,88	
	(зона: 2)	701,65	700,87	-	-	0,78	
	(зона: 3)	701,62	700,87	-	-	0,75	
	(зона: 4)	701,66	700,87	-	-	0,79	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-028-09	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						56,60
	(зона: 1)	936,48	935,60	-	-	0,88	
	(зона: 2)	936,38	935,60	-	-	0,78	
	(зона: 3)	936,35	935,60	-	-	0,75	
	(зона: 4)	936,39	935,60	-	-	0,79	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-10	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						70,20
	(зона: 1)	1161,29	1160,41	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1161,19	1160,41	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1161,16	1160,41	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1161,20	1160,41	-	-	0,79	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-029 Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Измеритель : 1 дм2 утрат

27-02-029-01	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	13,52	6,12	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,26	6,12	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,17	6,12	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,31	6,12	-	-	7,19	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-029-02	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	17,98	10,58	-	-	7,40	
	(зона: 2)	17,72	10,58	-	-	7,14	
	(зона: 3)	17,63	10,58	-	-	7,05	
	(зона: 4)	17,77	10,58	-	-	7,19	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-029-03	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	8,90	1,65	-	-	7,25	
	(зона: 2)	8,65	1,65	-	-	7,00	
	(зона: 3)	8,57	1,65	-	-	6,92	
	(зона: 4)	8,70	1,65	-	-	7,05	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
27-02-029-04	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	11,04	3,64	-	-	7,40	
	(зона: 2)	10,78	3,64	-	-	7,14	
	(зона: 3)	10,69	3,64	-	-	7,05	
	(зона: 4)	10,83	3,64	-	-	7,19	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,025</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-05	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	14,01	6,61	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,75	6,61	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,66	6,61	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,80	6,61	-	-	7,19	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>Измеритель : 1 м2 утрат</b>							
27-02-029-06	Воссоздание фона масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи:						2,00
	(зона: 1)	73,57	33,06	-	-	40,51	
	(зона: 2)	72,16	33,06	-	-	39,10	
	(зона: 3)	71,68	33,06	-	-	38,62	
	(зона: 4)	72,42	33,06	-	-	39,36	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
<b>Измеритель : 1 дм2 утрат</b>							
27-02-029-07	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	7,69	6,12	-	-	1,57	
	(зона: 2)	7,67	6,12	-	-	1,55	
	(зона: 3)	7,61	6,12	-	-	1,49	
	(зона: 4)	7,64	6,12	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-029-08	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	12,15	10,58	-	-	1,57	
	(зона: 2)	12,13	10,58	-	-	1,55	
	(зона: 3)	12,07	10,58	-	-	1,49	
	(зона: 4)	12,10	10,58	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-029-09	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	3,22	1,65	-	-	1,57	
	(зона: 2)	3,20	1,65	-	-	1,55	
	(зона: 3)	3,14	1,65	-	-	1,49	
	(зона: 4)	3,17	1,65	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,02</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-10	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	5,21	3,64	-	-	1,57	
	(зона: 2)	5,19	3,64	-	-	1,55	
	(зона: 3)	5,13	3,64	-	-	1,49	
	(зона: 4)	5,16	3,64	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
27-02-029-11	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	8,18	6,61	-	-	1,57	
	(зона: 2)	8,16	6,61	-	-	1,55	
	(зона: 3)	8,10	6,61	-	-	1,49	
	(зона: 4)	8,13	6,61	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,03</b>	

Измеритель : 1 м2 утрат

27-02-029-12	Воссоздание фона темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,63	33,06	-	-	1,57	
	(зона: 2)	34,61	33,06	-	-	1,55	
	(зона: 3)	34,55	33,06	-	-	1,49	
	(зона: 4)	34,58	33,06	-	-	1,52	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Измеритель : 1 дм2 утрат

27-02-029-13	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,24	6,12	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,24	6,12	-	-	0,12	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
27-02-029-14	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 2)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 3)	10,70	10,58	-	-	0,12	
	(зона: 4)	10,70	10,58	-	-	0,12	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-15	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 2)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 3)	1,77	1,65	-	-	0,12	
	(зона: 4)	1,77	1,65	-	-	0,12	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
27-02-029-16	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 2)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 3)	3,76	3,64	-	-	0,12	
	(зона: 4)	3,76	3,64	-	-	0,12	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
27-02-029-17	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,73	6,61	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,73	6,61	-	-	0,12	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Измеритель : 1 м2 утрат

27-02-029-18	Воссоздание фона клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,05	33,06	-	-	0,99	
	(зона: 2)	34,04	33,06	-	-	0,98	
	(зона: 3)	34,00	33,06	-	-	0,94	
	(зона: 4)	34,02	33,06	-	-	0,96	
(888-0227)	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-030 Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Измеритель : 1 м2 стенописи

27-02-030-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0247)	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,05</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
27-02-030-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
27-02-030-04	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,17</b>	
27-02-030-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-030-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-07	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
27-02-030-08	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,17</b>	
27-02-030-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
27-02-030-10	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-030-11	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,04</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,04</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-12	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-031 Копирование живописи на бумаге

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-031-01	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке на бумаге						46,40
	(зона: 1)	774,44	766,99	-	-	7,45	
	(зона: 2)	774,20	766,99	-	-	7,21	
	(зона: 3)	774,12	766,99	-	-	7,13	
	(зона: 4)	774,23	766,99	-	-	7,24	
27-02-031-02	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: простого						9,50
	(зона: 1)	164,49	157,04	-	-	7,45	
	(зона: 2)	164,25	157,04	-	-	7,21	
	(зона: 3)	164,17	157,04	-	-	7,13	
	(зона: 4)	164,28	157,04	-	-	7,24	
27-02-031-03	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: средней сложности						23,80
	(зона: 1)	400,86	393,41	-	-	7,45	
	(зона: 2)	400,62	393,41	-	-	7,21	
	(зона: 3)	400,54	393,41	-	-	7,13	
	(зона: 4)	400,65	393,41	-	-	7,24	
27-02-031-04	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: сложного						39,60
	(зона: 1)	662,04	654,59	-	-	7,45	
	(зона: 2)	661,80	654,59	-	-	7,21	
	(зона: 3)	661,72	654,59	-	-	7,13	
	(зона: 4)	661,83	654,59	-	-	7,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-032 Составление колеров

Измеритель : 1 л колера

27-02-032-01	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: масляная техника						0,61
	(зона: 1)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 2)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 3)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 4)	10,08	10,08	-	-	-	
27-02-032-02	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: темперно-клеевая техника						1,31
	(зона: 1)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 2)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 3)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 4)	21,65	21,65	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ

Таблица ТЕРрр 27-02-033 Снятие фрагмента живописи со стены

Измеритель : 1 м2

27-02-033-01	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): кирпичной						21,20
	(зона: 1)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 2)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 3)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 4)	320,76	320,76	-	-	-	
27-02-033-02	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): каменной						24,40
	(зона: 1)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 2)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 3)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 4)	369,17	369,17	-	-	-	
27-02-033-03	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): кирпичной						30,20
	(зона: 1)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 2)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 3)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 4)	456,93	456,93	-	-	-	
27-02-033-04	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): каменной						34,80
	(зона: 1)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 2)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 3)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 4)	526,52	526,52	-	-	-	
27-02-033-05	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхностью (своды): кирпичной						43,30
	(зона: 1)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 2)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 3)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 4)	655,13	655,13	-	-	-	
27-02-033-06	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхностью (своды): каменной						49,80
	(зона: 1)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 2)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 3)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 4)	753,47	753,47	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-034 Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-034-01	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента монументальной живописи						0,96
	(зона: 1)	57,99	14,52	-	-	43,47	
	(зона: 2)	55,34	14,52	-	-	40,82	
	(зона: 3)	53,51	14,52	-	-	38,99	
	(зона: 4)	55,73	14,52	-	-	41,21	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-035 Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> фрагмента

27-02-035-01	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вновь снятого						0,32
	(зона: 1)	5,19	4,84	-	-	0,35	
	(зона: 2)	5,14	4,84	-	-	0,30	
	(зона: 3)	5,12	4,84	-	-	0,28	
	(зона: 4)	5,14	4,84	-	-	0,30	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,90</b>	
27-02-035-02	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого при перемонтировке						0,50
	(зона: 1)	7,92	7,57	-	-	0,35	
	(зона: 2)	7,87	7,57	-	-	0,30	
	(зона: 3)	7,85	7,57	-	-	0,28	
	(зона: 4)	7,87	7,57	-	-	0,30	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,90</b>	
27-02-035-03	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого ранее, не смонтированного						0,54
	(зона: 1)	8,52	8,17	-	-	0,35	
	(зона: 2)	8,47	8,17	-	-	0,30	
	(зона: 3)	8,45	8,17	-	-	0,28	
	(зона: 4)	8,47	8,17	-	-	0,30	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,90</b>	
27-02-035-04	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вогнутых из раскопа						0,40
	(зона: 1)	6,40	6,05	-	-	0,35	
	(зона: 2)	6,35	6,05	-	-	0,30	
	(зона: 3)	6,33	6,05	-	-	0,28	
	(зона: 4)	6,35	6,05	-	-	0,30	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>0,90</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-036 Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)

Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

27-02-036-01	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя пшукатурки фрагмента или стесывания кладки: вертикальная поверхность						17,40
	(зона: 1)	335,22	287,62	-	-	47,60	
	(зона: 2)	331,90	287,62	-	-	44,28	
	(зона: 3)	329,90	287,62	-	-	42,28	
	(зона: 4)	332,36	287,62	-	-	44,74	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>12,00</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,30</b>	
27-02-036-02	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя пшукатурки фрагмента или стесывания кладки: горизонтальная поверхность						21,80
	(зона: 1)	407,95	360,35	-	-	47,60	
	(зона: 2)	404,63	360,35	-	-	44,28	
	(зона: 3)	402,63	360,35	-	-	42,28	
	(зона: 4)	405,09	360,35	-	-	44,74	
<b>(888-0049)</b>	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>12,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,30</b>	
27-02-036-03	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: криволинейная поверхность						27,10
	(зона: 1)	495,56	447,96	-	-	47,60	
	(зона: 2)	492,24	447,96	-	-	44,28	
	(зона: 3)	490,24	447,96	-	-	42,28	
	(зона: 4)	492,70	447,96	-	-	44,74	
(888-0049)	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>12,00</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,30</b>	
27-02-036-04	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: вертикальная поверхность						26,20
	(зона: 1)	480,69	433,09	-	-	47,60	
	(зона: 2)	477,37	433,09	-	-	44,28	
	(зона: 3)	475,37	433,09	-	-	42,28	
	(зона: 4)	477,83	433,09	-	-	44,74	
(888-0049)	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>13,00</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,50</b>	
27-02-036-05	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: горизонтальная поверхность						32,80
	(зона: 1)	589,78	542,18	-	-	47,60	
	(зона: 2)	586,46	542,18	-	-	44,28	
	(зона: 3)	584,46	542,18	-	-	42,28	
	(зона: 4)	586,92	542,18	-	-	44,74	
(888-0049)	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>13,00</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,50</b>	
27-02-036-06	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: криволинейная поверхность						40,90
	(зона: 1)	723,68	676,08	-	-	47,60	
	(зона: 2)	720,36	676,08	-	-	44,28	
	(зона: 3)	718,36	676,08	-	-	42,28	
	(зона: 4)	720,82	676,08	-	-	44,74	
(888-0049)	<b>Наполнитель, (кг)</b>					<b>13,00</b>	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,50</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-037 Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

Измеритель : 1 фрагмент

27-02-037-01	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 10 см2						1,31
	(зона: 1)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 2)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 3)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 4)	19,82	19,82	-	-	-	
(888-0437)	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,001</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-037-02	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 100 см <sup>2</sup>						0,92
	(зона: 1)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 2)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 3)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 4)	13,92	13,92	-	-	-	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,003</b>	
27-02-037-03	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: более 1 дм <sup>2</sup>						1,90
	(зона: 1)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 2)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 3)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 4)	28,75	28,75	-	-	-	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-038 Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> фрагмента

27-02-038-01	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: фрески клеевой						4,32
	(зона: 1)	71,85	71,41	-	-	0,44	
	(зона: 2)	71,84	71,41	-	-	0,43	
	(зона: 3)	71,83	71,41	-	-	0,42	
	(зона: 4)	71,84	71,41	-	-	0,43	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
27-02-038-02	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: темперной, масляной						3,45
	(зона: 1)	57,47	57,03	-	-	0,44	
	(зона: 2)	57,46	57,03	-	-	0,43	
	(зона: 3)	57,45	57,03	-	-	0,42	
	(зона: 4)	57,46	57,03	-	-	0,43	
<b>(888-0247)</b>	<b>Краски масляные художественные, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

### 3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-039 Снятие холста с основы (штукатурки, дерева)

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> холста

27-02-039-01	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): гладкая живопись						20,50
	(зона: 1)	316,50	310,17	-	-	6,33	
	(зона: 2)	316,38	310,17	-	-	6,21	
	(зона: 3)	316,15	310,17	-	-	5,98	
	(зона: 4)	316,26	310,17	-	-	6,09	
27-02-039-02	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): фактурная живопись						26,60
	(зона: 1)	408,79	402,46	-	-	6,33	
	(зона: 2)	408,67	402,46	-	-	6,21	
	(зона: 3)	408,44	402,46	-	-	5,98	
	(зона: 4)	408,55	402,46	-	-	6,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-040 Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-040-01	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с вертикальной поверхности						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
27-02-040-02	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с криволинейной и горизонтальной поверхности						5,30
	(зона: 1)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 2)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 3)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 4)	80,19	80,19	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-041 Наклейка холста на основу

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-041-01	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						5,80
	(зона: 1)	99,98	87,75	-	-	12,23	
	(зона: 2)	99,68	87,75	-	-	11,93	
	(зона: 3)	99,42	87,75	-	-	11,67	
	(зона: 4)	99,57	87,75	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-02	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,10
	(зона: 1)	74,26	62,03	-	-	12,23	
	(зона: 2)	73,96	62,03	-	-	11,93	
	(зона: 3)	73,70	62,03	-	-	11,67	
	(зона: 4)	73,85	62,03	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-03	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						7,50
	(зона: 1)	125,71	113,48	-	-	12,23	
	(зона: 2)	125,41	113,48	-	-	11,93	
	(зона: 3)	125,15	113,48	-	-	11,67	
	(зона: 4)	125,30	113,48	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-04	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						6,40
	(зона: 1)	109,06	96,83	-	-	12,23	
	(зона: 2)	108,76	96,83	-	-	11,93	
	(зона: 3)	108,50	96,83	-	-	11,67	
	(зона: 4)	108,65	96,83	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-05	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,60
	(зона: 1)	81,83	69,60	-	-	12,23	
	(зона: 2)	81,53	69,60	-	-	11,93	
	(зона: 3)	81,27	69,60	-	-	11,67	
	(зона: 4)	81,42	69,60	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-041-06	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						8,40
	(зона: 1)	139,32	127,09	-	-	12,23	
	(зона: 2)	139,02	127,09	-	-	11,93	
	(зона: 3)	138,76	127,09	-	-	11,67	
	(зона: 4)	138,91	127,09	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-07	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						7,10
	(зона: 1)	119,65	107,42	-	-	12,23	
	(зона: 2)	119,35	107,42	-	-	11,93	
	(зона: 3)	119,09	107,42	-	-	11,67	
	(зона: 4)	119,24	107,42	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-08	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						5,10
	(зона: 1)	89,39	77,16	-	-	12,23	
	(зона: 2)	89,09	77,16	-	-	11,93	
	(зона: 3)	88,83	77,16	-	-	11,67	
	(зона: 4)	88,98	77,16	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
27-02-041-09	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						9,20
	(зона: 1)	151,43	139,20	-	-	12,23	
	(зона: 2)	151,13	139,20	-	-	11,93	
	(зона: 3)	150,87	139,20	-	-	11,67	
	(зона: 4)	151,02	139,20	-	-	11,82	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-042 Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)**

Измеритель : 1 дм2 поврежденного холста

27-02-042-01	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): с надрезом холста						0,63
	(зона: 1)	14,81	9,53	-	-	5,28	
	(зона: 2)	14,68	9,53	-	-	5,15	
	(зона: 3)	14,59	9,53	-	-	5,06	
	(зона: 4)	14,64	9,53	-	-	5,11	
27-02-042-02	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): без надреза холста						0,37
	(зона: 1)	10,79	5,60	-	-	5,19	
	(зона: 2)	10,66	5,60	-	-	5,06	
	(зона: 3)	10,58	5,60	-	-	4,98	
	(зона: 4)	10,63	5,60	-	-	5,03	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,001</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда мастеров		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-043 Подведение грунта на холсте

Измеритель : 1 дм2

27-02-043-01	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 м2						0,26
	(зона: 1)	4,17	3,93	-	-	0,24	
	(зона: 2)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 3)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 4)	4,15	3,93	-	-	0,22	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,001	

Измеритель : 1 см2

27-02-043-02	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 дм2						0,09
	(зона: 1)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 2)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 3)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 4)	1,37	1,36	-	-	0,01	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,0005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,0001	

Измеритель : 1 м2

27-02-043-03	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: вертикальные поверхности						4,50
	(зона: 1)	70,17	68,09	-	-	2,08	
	(зона: 2)	70,05	68,09	-	-	1,96	
	(зона: 3)	69,97	68,09	-	-	1,88	
	(зона: 4)	70,03	68,09	-	-	1,94	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-043-04	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: горизонтальные поверхности						5,80
	(зона: 1)	89,83	87,75	-	-	2,08	
	(зона: 2)	89,71	87,75	-	-	1,96	
	(зона: 3)	89,63	87,75	-	-	1,88	
	(зона: 4)	89,69	87,75	-	-	1,94	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Таблица ТЕРрр 27-02-044 Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-044-01	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): по кромкам холста						0,11
	(зона: 1)	4,82	1,51	-	-	3,31	
	(зона: 2)	4,72	1,51	-	-	3,21	
	(зона: 3)	4,60	1,51	-	-	3,09	
	(зона: 4)	4,69	1,51	-	-	3,18	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-044-02	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): в середине холста						0,26
	(зона: 1)	6,89	3,58	-	-	3,31	
	(зона: 2)	6,79	3,58	-	-	3,21	
	(зона: 3)	6,67	3,58	-	-	3,09	
	(зона: 4)	6,76	3,58	-	-	3,18	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-045 Заделка швов стыковки холста

Измеритель : 1 м шва

27-02-045-01	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: нового						1,25
	(зона: 1)	18,04	17,20	-	-	0,84	
	(зона: 2)	18,02	17,20	-	-	0,82	
	(зона: 3)	17,99	17,20	-	-	0,79	
	(зона: 4)	18,00	17,20	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-045-02	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: дублированного						1,70
	(зона: 1)	24,23	23,39	-	-	0,84	
	(зона: 2)	24,21	23,39	-	-	0,82	
	(зона: 3)	24,18	23,39	-	-	0,79	
	(зона: 4)	24,19	23,39	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-045-03	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: на подрамнике						2,20
	(зона: 1)	31,11	30,27	-	-	0,84	
	(зона: 2)	31,09	30,27	-	-	0,82	
	(зона: 3)	31,06	30,27	-	-	0,79	
	(зона: 4)	31,07	30,27	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-046 Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-046-01	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: по кромкам холста						0,09
	(зона: 1)	3,23	1,36	-	-	1,87	
	(зона: 2)	3,19	1,36	-	-	1,83	
	(зона: 3)	3,13	1,36	-	-	1,77	
	(зона: 4)	3,16	1,36	-	-	1,80	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-046-02	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: в середине холста						0,16
	(зона: 1)	4,29	2,42	-	-	1,87	
	(зона: 2)	4,25	2,42	-	-	1,83	
	(зона: 3)	4,19	2,42	-	-	1,77	
	(зона: 4)	4,22	2,42	-	-	1,80	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-047 Раздублирование холста

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-047-01	Раздублирование холста монументальной живописи						25,10
	(зона: 1)	382,34	379,76	-	-	2,58	
	(зона: 2)	382,30	379,76	-	-	2,54	
	(зона: 3)	382,20	379,76	-	-	2,44	
	(зона: 4)	382,25	379,76	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-048 Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-048-01	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: фактурной						16,70
	(зона: 1)	270,79	252,67	-	-	18,12	
	(зона: 2)	270,23	252,67	-	-	17,56	
	(зона: 3)	269,83	252,67	-	-	17,16	
	(зона: 4)	270,20	252,67	-	-	17,53	
27-02-048-02	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: гладкой						10,03
	(зона: 1)	168,43	151,75	-	-	16,68	
	(зона: 2)	167,90	151,75	-	-	16,15	
	(зона: 3)	167,55	151,75	-	-	15,80	
	(зона: 4)	167,90	151,75	-	-	16,15	

Таблица ТЕРрр 27-02-049 Тонирование утрат живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-049-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,02	
27-02-049-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,03	
27-02-049-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,05	
27-02-049-04	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-049-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
27-02-049-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-049-07	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	158,28	158,11	-	-	0,17	
	(зона: 2)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 3)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 4)	158,27	158,11	-	-	0,16	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
27-02-049-08	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 2)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 3)	451,08	450,87	-	-	0,21	
	(зона: 4)	451,08	450,87	-	-	0,21	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,015</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,07</b>	
27-02-049-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	605,48	605,20	-	-	0,28	
	(зона: 2)	605,47	605,20	-	-	0,27	
	(зона: 3)	605,46	605,20	-	-	0,26	
	(зона: 4)	605,47	605,20	-	-	0,27	
<b>(888-0227)</b>	<b>Пигменты художественные сухие, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Таблица ТЕРрр 27-02-050 Укрепление красочного слоя

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-050-01	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: сложное укрепление пропиткой с применением инъекций						26,60
	(зона: 1)	437,69	402,46	-	-	35,23	
	(зона: 2)	436,86	402,46	-	-	34,40	
	(зона: 3)	436,36	402,46	-	-	33,90	
	(зона: 4)	436,63	402,46	-	-	34,17	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,02</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-050-02	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: пропиткой						16,80
	(зона: 1)	289,41	254,18	-	-	35,23	
	(зона: 2)	288,58	254,18	-	-	34,40	
	(зона: 3)	288,08	254,18	-	-	33,90	
	(зона: 4)	288,35	254,18	-	-	34,17	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,02</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-051 Изготовление рабочего подрамника**

Измеритель : 1 м подрамника

27-02-051-01	Изготовление рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте						5,14
	(зона: 1)	125,95	48,26	-	-	77,69	
	(зона: 2)	122,44	48,26	-	-	74,18	
	(зона: 3)	120,81	48,26	-	-	72,55	
	(зона: 4)	121,51	48,26	-	-	73,25	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-0465)</b>	<b>Рейки дубовые 5-7 см, (м3)</b>					<b>0,0006</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-02-052 Сборка рабочего подрамника**

Измеритель : 1 м периметра

27-02-052-01	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,73
	(зона: 1)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 2)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 3)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 4)	6,85	6,85	-	-	-	
27-02-052-02	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,95
	(зона: 1)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 2)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 3)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 4)	8,92	8,92	-	-	-	
27-02-052-03	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,42
	(зона: 1)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 2)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 3)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 4)	13,33	13,33	-	-	-	
27-02-052-04	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,12
	(зона: 1)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 2)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 3)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 4)	19,91	19,91	-	-	-	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-02-053 Натяжка холста на рабочий подрамник**

Измеритель : 1 м периметра

27-02-053-01	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,75	
		(зона: 1)	40,57	10,32	-	-		30,25
		(зона: 2)	40,02	10,32	-	-		29,70
		(зона: 3)	38,91	10,32	-	-		28,59
		(зона: 4)	39,46	10,32	-	-		29,14
27-02-053-02	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,90	
		(зона: 1)	42,63	12,38	-	-		30,25
		(зона: 2)	42,08	12,38	-	-		29,70
		(зона: 3)	40,97	12,38	-	-		28,59
		(зона: 4)	41,52	12,38	-	-		29,14
27-02-053-03	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,10	
		(зона: 1)	45,39	15,14	-	-		30,25
		(зона: 2)	44,84	15,14	-	-		29,70
		(зона: 3)	43,73	15,14	-	-		28,59
		(зона: 4)	44,28	15,14	-	-		29,14
27-02-053-04	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,40	
		(зона: 1)	49,51	19,26	-	-		30,25
		(зона: 2)	48,96	19,26	-	-		29,70
		(зона: 3)	47,85	19,26	-	-		28,59
		(зона: 4)	48,40	19,26	-	-		29,14

**Таблица ТЕРрр 27-02-054 Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте**

Измеритель : 1 м периметра

27-02-054-01	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,82	
		(зона: 1)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 2)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 3)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 4)	11,38	11,28	-	-		0,10
27-02-054-02	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,99	
		(зона: 1)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 2)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 3)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 4)	13,72	13,62	-	-		0,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-054-03	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,20
		(зона: 1)	16,61	16,51	-	-	0,10
		(зона: 2)	16,61	16,51	-	-	0,10
		(зона: 3)	16,61	16,51	-	-	0,10
27-02-054-04	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,54
		(зона: 1)	21,29	21,19	-	-	0,10
		(зона: 2)	21,29	21,19	-	-	0,10
		(зона: 3)	21,29	21,19	-	-	0,10
27-02-054-05	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						1,24
		(зона: 1)	17,16	17,06	-	-	0,10
		(зона: 2)	17,16	17,06	-	-	0,10
		(зона: 3)	17,16	17,06	-	-	0,10
27-02-054-06	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						1,50
		(зона: 1)	20,74	20,64	-	-	0,10
		(зона: 2)	20,74	20,64	-	-	0,10
		(зона: 3)	20,74	20,64	-	-	0,10
27-02-054-07	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,80
		(зона: 1)	24,87	24,77	-	-	0,10
		(зона: 2)	24,87	24,77	-	-	0,10
		(зона: 3)	24,87	24,77	-	-	0,10
27-02-054-08	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,31
		(зона: 1)	31,89	31,79	-	-	0,10
		(зона: 2)	31,89	31,79	-	-	0,10
		(зона: 3)	31,89	31,79	-	-	0,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

### РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

#### 1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Таблица ТЕРрр 27-03-001 Профилактическая заклейка живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-001-01	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фактурной с применением инъекций						1,80
	(зона: 1)	99,93	24,77	-	-	75,16	
	(зона: 2)	98,21	24,77	-	-	73,44	
	(зона: 3)	97,40	24,77	-	-	72,63	
	(зона: 4)	97,75	24,77	-	-	72,98	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
27-03-001-02	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: гладкой						1,10
	(зона: 1)	66,49	15,14	-	-	51,35	
	(зона: 2)	65,32	15,14	-	-	50,18	
	(зона: 3)	64,77	15,14	-	-	49,63	
	(зона: 4)	65,00	15,14	-	-	49,86	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
27-03-001-03	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фрагментарная заклейка						0,10
	(зона: 1)	5,85	1,38	-	-	4,47	
	(зона: 2)	5,75	1,38	-	-	4,37	
	(зона: 3)	5,70	1,38	-	-	4,32	
	(зона: 4)	5,72	1,38	-	-	4,34	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,0003</b>	

Таблица ТЕРрр 27-03-002 Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-002-01	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: фактурной						1,80
	(зона: 1)	37,09	24,77	-	-	12,32	
	(зона: 2)	36,51	24,77	-	-	11,74	
	(зона: 3)	36,01	24,77	-	-	11,24	
	(зона: 4)	36,52	24,77	-	-	11,75	
27-03-002-02	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: гладкой						4,10
	(зона: 1)	68,74	56,42	-	-	12,32	
	(зона: 2)	68,16	56,42	-	-	11,74	
	(зона: 3)	67,66	56,42	-	-	11,24	
	(зона: 4)	68,17	56,42	-	-	11,75	

Таблица ТЕРрр 27-03-003 Укрепление красочной поверхности

Измеритель : 1 дм2

27-03-003-01	Повторное укрепление красочной поверхности станковой темперной живописи после расчистки						0,52
	(зона: 1)	14,35	7,87	-	-	6,48	
	(зона: 2)	14,21	7,87	-	-	6,34	
	(зона: 3)	14,10	7,87	-	-	6,23	
	(зона: 4)	14,15	7,87	-	-	6,28	
<b>(888-0437)</b>	<b>Клеящее вещество, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-003-02	Укрепление красочного слоя станковой темперной живописи						0,74
	(зона: 1)	17,68	11,20	-	-	6,48	
	(зона: 2)	17,54	11,20	-	-	6,34	
	(зона: 3)	17,43	11,20	-	-	6,23	
	(зона: 4)	17,48	11,20	-	-	6,28	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					<b>0,005</b>	

Таблица ТЕРрр 27-03-004 Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 гвоздь

27-03-004-01	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 15 мм						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-02	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 40 мм						0,13
	(зона: 1)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 2)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 3)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 4)	1,79	1,79	-	-	-	
27-03-004-03	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: более 40 мм						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	

Измеритель : 1 скоба

27-03-004-04	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с оборотной стороны						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-05	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с торцевой стороны						0,41
	(зона: 1)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 2)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 3)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 4)	5,64	5,64	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-005 Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-005-01	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: без подбора отдельных фрагментов						0,50
	(зона: 1)	18,27	7,57	-	-	10,70	
	(зона: 2)	18,05	7,57	-	-	10,48	
	(зона: 3)	17,77	7,57	-	-	10,20	
	(зона: 4)	17,91	7,57	-	-	10,34	

Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

27-03-005-02	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве до 3						0,32
	(зона: 1)	6,83	4,84	-	-	1,99	
	(зона: 2)	6,79	4,84	-	-	1,95	
	(зона: 3)	6,74	4,84	-	-	1,90	
	(зона: 4)	6,76	4,84	-	-	1,92	
27-03-005-03	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве более 3						0,21
	(зона: 1)	5,17	3,18	-	-	1,99	
	(зона: 2)	5,13	3,18	-	-	1,95	
	(зона: 3)	5,08	3,18	-	-	1,90	
	(зона: 4)	5,10	3,18	-	-	1,92	

**Таблица ТЕРрр 27-03-006 Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинков**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-006-01	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинков станковой темперной живописи: в местах больших утрат						0,65
	(зона: 1)	17,03	9,83	-	-	7,20	
	(зона: 2)	16,89	9,83	-	-	7,06	
	(зона: 3)	16,63	9,83	-	-	6,80	
	(зона: 4)	16,76	9,83	-	-	6,93	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					<b>0,01</b>	

Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

27-03-006-02	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинков станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					<b>0,001</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

27-03-006-03	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат						1,10
	(зона: 1)	23,84	16,64	-	-	7,20	
	(зона: 2)	23,70	16,64	-	-	7,06	
	(зона: 3)	23,44	16,64	-	-	6,80	
	(зона: 4)	23,57	16,64	-	-	6,93	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					<b>0,01</b>	

Измеритель : 1 см2

27-03-006-04	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					<b>0,001</b>	

Таблица ТЕРрр 27-03-007 Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Измеритель : 1 дм2

27-03-007-01	Удаление загрязнения и плесени с обратной стороны станковой темперной живописи						0,44
	(зона: 1)	8,95	6,66	-	-	2,29	
	(зона: 2)	8,90	6,66	-	-	2,24	
	(зона: 3)	8,82	6,66	-	-	2,16	
	(зона: 4)	8,87	6,66	-	-	2,21	
27-03-007-02	Удаление легкого загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,23
	(зона: 1)	5,77	3,48	-	-	2,29	
	(зона: 2)	5,72	3,48	-	-	2,24	
	(зона: 3)	5,64	3,48	-	-	2,16	
	(зона: 4)	5,69	3,48	-	-	2,21	
27-03-007-03	Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,47
	(зона: 1)	9,60	7,11	-	-	2,49	
	(зона: 2)	9,54	7,11	-	-	2,43	
	(зона: 3)	9,46	7,11	-	-	2,35	
	(зона: 4)	9,51	7,11	-	-	2,40	

Таблица ТЕРрр 27-03-008 Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-008-01	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с олифы						3,70
	(зона: 1)	60,71	55,98	-	-	4,73	
	(зона: 2)	60,62	55,98	-	-	4,64	
	(зона: 3)	60,46	55,98	-	-	4,48	
	(зона: 4)	60,54	55,98	-	-	4,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-008-02	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с миниатюры						13,14
		(зона: 1)	203,54	198,81	-	-	4,73
		(зона: 2)	203,45	198,81	-	-	4,64
		(зона: 3)	203,29	198,81	-	-	4,48
		(зона: 4)	203,37	198,81	-	-	4,56

**Таблица ТЕРрр 27-03-009 Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре**

Измеритель : 1 дм2

27-03-009-01	Удаление записи со станковой темперной живописи под микроскопом на миниатюре						51,23
		(зона: 1)	848,42	846,83	-	-	1,59
		(зона: 2)	848,39	846,83	-	-	1,56
		(зона: 3)	848,33	846,83	-	-	1,50
		(зона: 4)	848,36	846,83	-	-	1,53

**Таблица ТЕРрр 27-03-010 Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре**

Измеритель : 1 дм2

27-03-010-01	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре станковой темперной живописи						10,10
		(зона: 1)	168,20	166,95	-	-	1,25
		(зона: 2)	168,18	166,95	-	-	1,23
		(зона: 3)	168,13	166,95	-	-	1,18
		(зона: 4)	168,15	166,95	-	-	1,20

**Таблица ТЕРрр 27-03-011 Удаление олифы или лака с поверхности живописи**

Измеритель : 1 дм2

27-03-011-01	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: гладкого						0,33
		(зона: 1)	9,24	5,45	-	-	3,79
		(зона: 2)	9,16	5,45	-	-	3,71
		(зона: 3)	9,04	5,45	-	-	3,59
		(зона: 4)	9,11	5,45	-	-	3,66
27-03-011-02	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: сгорбившегося						0,47
		(зона: 1)	13,46	7,77	-	-	5,69
		(зона: 2)	13,34	7,77	-	-	5,57
		(зона: 3)	13,15	7,77	-	-	5,38
		(зона: 4)	13,25	7,77	-	-	5,48

**Таблица ТЕРрр 27-03-012 Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака**

Измеритель : 1 дм2 поверхности живописи

27-03-012-01	Выборка поверхности расчищенной станковой темперной живописи от олифы или лака						0,38
		(зона: 1)	7,04	6,28	-	-	0,76
		(зона: 2)	7,02	6,28	-	-	0,74
		(зона: 3)	7,00	6,28	-	-	0,72
		(зона: 4)	7,01	6,28	-	-	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-013 Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком**

Измеритель : 1 дм2 поверхности

27-03-013-01	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: лаком						1,45
	(зона: 1)	186,91	21,94	-	-	164,97	
	(зона: 2)	183,58	21,94	-	-	161,64	
	(зона: 3)	178,75	21,94	-	-	156,81	
	(зона: 4)	181,19	21,94	-	-	159,25	
27-03-013-02	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: олифой						6,25
	(зона: 1)	145,84	94,56	-	-	51,28	
	(зона: 2)	144,62	94,56	-	-	50,06	
	(зона: 3)	143,93	94,56	-	-	49,37	
	(зона: 4)	144,30	94,56	-	-	49,74	

**Таблица ТЕРрр 27-03-014 Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией**

Измеритель : 1 дм2 поверхности

27-03-014-01	Укрепление разрушенной древесины станковой темперной живописи пропиткой раствором с дезинфекцией						0,34
	(зона: 1)	6,09	4,68	-	-	1,41	
	(зона: 2)	6,05	4,68	-	-	1,37	
	(зона: 3)	6,01	4,68	-	-	1,33	
	(зона: 4)	6,04	4,68	-	-	1,36	

**Таблица ТЕРрр 27-03-015 Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором**

Измеритель : 1 м2

27-03-015-01	Обработка тыльной стороны иконы станковой темперной живописи скипидаро-восковым раствором						2,30
	(зона: 1)	40,14	31,65	-	-	8,49	
	(зона: 2)	39,90	31,65	-	-	8,25	
	(зона: 3)	39,64	31,65	-	-	7,99	
	(зона: 4)	39,83	31,65	-	-	8,18	

**Таблица ТЕРрр 27-03-016 Дополнение павлоки в местах утрат**

Измеритель : 1 дм2

27-03-016-01	Дополнение павлоки станковой темперной живописи в местах утрат						3,93
	(зона: 1)	64,78	59,46	-	-	5,32	
	(зона: 2)	64,68	59,46	-	-	5,22	
	(зона: 3)	64,49	59,46	-	-	5,03	
	(зона: 4)	64,58	59,46	-	-	5,12	

**Таблица ТЕРрр 27-03-017 Удаление позднейших фактурных наслоений грунта**

Измеритель : 1 дм2

27-03-017-01	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта станковой темперной живописи						9,40
	(зона: 1)	145,74	142,22	-	-	3,52	
	(зона: 2)	145,64	142,22	-	-	3,42	
	(зона: 3)	145,57	142,22	-	-	3,35	
	(зона: 4)	145,63	142,22	-	-	3,41	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-018 Снятие и постановка оклада или басмы**

Измеритель : 1 дм2

27-03-018-01	Снятие со станковой темперной живописи: басмы						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
27-03-018-02	Снятие со станковой темперной живописи: оклада						0,26
	(зона: 1)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 2)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 3)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 4)	3,93	3,93	-	-	-	
27-03-018-03	Постановка на станковую темперную живопись: басмы						0,57
	(зона: 1)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 2)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 3)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 4)	8,62	8,62	-	-	-	
27-03-018-04	Постановка на станковую темперную живопись: оклада						0,30
	(зона: 1)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 2)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 3)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 4)	4,54	4,54	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 27-03-019 Склеивание деревянной основы иконы (картины)**

Измеритель : 1 дм2 склеиваемой поверхности

27-03-019-01	Склеивание деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи						1,43
	(зона: 1)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 2)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 3)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 4)	19,80	19,68	-	-	0,12	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

**Таблица ТЕРрр 27-03-020 Выпрямление деревянной основы иконы (картины)**

Измеритель : 1 памятник

27-03-020-01	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: до 1,0 м2						2,30
	(зона: 1)	60,74	38,02	-	-	22,72	
	(зона: 2)	60,31	38,02	-	-	22,29	
	(зона: 3)	59,49	38,02	-	-	21,47	
	(зона: 4)	59,91	38,02	-	-	21,89	
27-03-020-02	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: более 1,0 м2						6,10
	(зона: 1)	123,55	100,83	-	-	22,72	
	(зона: 2)	123,12	100,83	-	-	22,29	
	(зона: 3)	122,30	100,83	-	-	21,47	
	(зона: 4)	122,72	100,83	-	-	21,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-021 Склеивание досок карасиками, скобами, рейками

Измеритель : 1 м

27-03-021-01	Склеивание досок станковой темперной живописи: рейками						1,32
	(зона: 1)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 2)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 3)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 4)	19,97	19,97	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Измеритель : 1 шт.

27-03-021-02	Склеивание досок станковой темперной живописи: карасиками						1,46
	(зона: 1)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 2)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 3)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 4)	22,09	22,09	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-021-03	Склеивание досок станковой темперной живописи: скобами						0,55
	(зона: 1)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 2)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 3)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 4)	8,32	8,32	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 27-03-022 Склеивание досок шпонками

Измеритель : 1 шпонка

27-03-022-01	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 15 см						2,03
	(зона: 1)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 2)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 3)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 4)	30,71	30,71	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-02	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 30 см						1,76
	(зона: 1)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 2)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 3)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 4)	26,63	26,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-03	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 60 см						2,53
	(зона: 1)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 2)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 3)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 4)	38,28	38,28	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-04	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 1,5 м						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-023 Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками)**

Измеритель : 1 дм трещины

27-03-023-01	Заделка древесными опилками трещин в доске станковой темперной живописи						2,20
	(зона: 1)	35,27	30,27	-	-	5,00	
	(зона: 2)	35,17	30,27	-	-	4,90	
	(зона: 3)	34,99	30,27	-	-	4,72	
	(зона: 4)	35,09	30,27	-	-	4,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

**Таблица ТЕРрр 27-03-024 Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас**

Измеритель : 1 памятник

27-03-024-01	Надзор и выемка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 из иконостаса						1,02
	(зона: 1)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 2)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 3)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 4)	14,04	14,04	-	-	-	
27-03-024-02	Вставка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 в иконостас						1,80
	(зона: 1)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 2)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 3)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 4)	24,77	24,77	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 27-03-025 Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)**

Измеритель : 1 памятник

27-03-025-01	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,63
	(зона: 1)	45,51	8,67	-	-	36,84	
	(зона: 2)	44,75	8,67	-	-	36,08	
	(зона: 3)	43,88	8,67	-	-	35,21	
	(зона: 4)	44,30	8,67	-	-	35,63	
27-03-025-02	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						2,10
	(зона: 1)	97,41	28,90	-	-	68,51	
	(зона: 2)	95,99	28,90	-	-	67,09	
	(зона: 3)	94,44	28,90	-	-	65,54	
	(зона: 4)	95,18	28,90	-	-	66,28	
27-03-025-03	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,32
	(зона: 1)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 2)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 3)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 4)	4,40	4,40	-	-	-	
27-03-025-04	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						0,84
	(зона: 1)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 2)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 3)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 4)	11,56	11,56	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

**Таблица ТЕРрр 27-03-026 Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией**

Измеритель : 1 м2

27-03-026-01	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с лицевой стороны						4,15
	(зона: 1)	71,97	57,10	-	-	14,87	
	(зона: 2)	71,70	57,10	-	-	14,60	
	(зона: 3)	71,15	57,10	-	-	14,05	
	(зона: 4)	71,43	57,10	-	-	14,33	
27-03-026-02	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с обратной стороны						2,50
	(зона: 1)	46,96	34,40	-	-	12,56	
	(зона: 2)	46,72	34,40	-	-	12,32	
	(зона: 3)	46,26	34,40	-	-	11,86	
	(зона: 4)	46,49	34,40	-	-	12,09	

**Таблица ТЕРрр 27-03-027 Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи**

Измеритель : 1 пог.м

27-03-027-01	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи						11,40
	(зона: 1)	199,44	121,75	-	-	77,69	
	(зона: 2)	195,93	121,75	-	-	74,18	
	(зона: 3)	194,30	121,75	-	-	72,55	
	(зона: 4)	195,00	121,75	-	-	73,25	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0006</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,02</b>	

**Таблица ТЕРрр 27-03-028 Профилактическая заклепка живописи**

Измеритель : 1 м2

27-03-028-01	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: гладкой						1,64
	(зона: 1)	77,66	24,81	-	-	52,85	
	(зона: 2)	76,46	24,81	-	-	51,65	
	(зона: 3)	75,85	24,81	-	-	51,04	
	(зона: 4)	76,12	24,81	-	-	51,31	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					<b>0,02</b>	
27-03-028-02	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: фактурной						2,70
	(зона: 1)	117,50	40,85	-	-	76,65	
	(зона: 2)	115,76	40,85	-	-	74,91	
	(зона: 3)	114,90	40,85	-	-	74,05	
	(зона: 4)	115,27	40,85	-	-	74,42	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					<b>0,025</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-029 Удаление профилактической заклейки**

Измеритель : 1 м2

27-03-029-01	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: гладкой						2,05
	(зона: 1)	34,81	31,02	-	-	3,79	
	(зона: 2)	34,73	31,02	-	-	3,71	
	(зона: 3)	34,60	31,02	-	-	3,58	
	(зона: 4)	34,67	31,02	-	-	3,65	
27-03-029-02	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: фактурной						3,40
	(зона: 1)	55,23	51,44	-	-	3,79	
	(зона: 2)	55,15	51,44	-	-	3,71	
	(зона: 3)	55,02	51,44	-	-	3,58	
	(зона: 4)	55,09	51,44	-	-	3,65	

**Таблица ТЕРрр 27-03-030 Натяжка холста на рабочий подрамник**

Измеритель : 1 метр периметра

27-03-030-01	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 1,0 м2						0,50
	(зона: 1)	14,49	6,88	-	-	7,61	
	(зона: 2)	14,07	6,88	-	-	7,19	
	(зона: 3)	13,75	6,88	-	-	6,87	
	(зона: 4)	14,11	6,88	-	-	7,23	
27-03-030-02	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 3,0 м2						0,70
	(зона: 1)	17,99	9,63	-	-	8,36	
	(зона: 2)	17,55	9,63	-	-	7,92	
	(зона: 3)	17,21	9,63	-	-	7,58	
	(зона: 4)	17,58	9,63	-	-	7,95	

**Таблица ТЕРрр 27-03-031 Укрепление красочного слоя**

Измеритель : 1 дм2

27-03-031-01	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: сложное, пропиткой с применением инъекций						0,74
	(зона: 1)	16,68	11,20	-	-	5,48	
	(зона: 2)	16,57	11,20	-	-	5,37	
	(зона: 3)	16,39	11,20	-	-	5,19	
	(зона: 4)	16,48	11,20	-	-	5,28	
27-03-031-02	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: инъектированием						0,57
	(зона: 1)	14,10	8,62	-	-	5,48	
	(зона: 2)	13,99	8,62	-	-	5,37	
	(зона: 3)	13,81	8,62	-	-	5,19	
	(зона: 4)	13,90	8,62	-	-	5,28	
27-03-031-03	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: пропиткой						0,46
	(зона: 1)	12,44	6,96	-	-	5,48	
	(зона: 2)	12,33	6,96	-	-	5,37	
	(зона: 3)	12,15	6,96	-	-	5,19	
	(зона: 4)	12,24	6,96	-	-	5,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-032 Устранение прорывов холста**

Измеритель : 1 см

27-03-032-01	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с вытянутостью						0,38
	(зона: 1)	6,05	5,75	-	-	0,30	
	(зона: 2)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 3)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 4)	6,04	5,75	-	-	0,29	
27-03-032-02	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с седанием						0,73
	(зона: 1)	11,34	11,04	-	-	0,30	
	(зона: 2)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 3)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 4)	11,33	11,04	-	-	0,29	
27-03-032-03	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: подведение заплат						0,22
	(зона: 1)	3,63	3,33	-	-	0,30	
	(зона: 2)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 3)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 4)	3,62	3,33	-	-	0,29	

Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

27-03-032-04	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: наращивание утрат холста						0,13
	(зона: 1)	2,27	1,97	-	-	0,30	
	(зона: 2)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 3)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 4)	2,26	1,97	-	-	0,29	

**Таблица ТЕРрр 27-03-033 Устранение загрязнений с поверхности живописи**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-033-01	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						0,033
	(зона: 1)	1,57	0,50	-	-	1,07	
	(зона: 2)	1,55	0,50	-	-	1,05	
	(зона: 3)	1,51	0,50	-	-	1,01	
	(зона: 4)	1,53	0,50	-	-	1,03	
27-03-033-02	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						0,10
	(зона: 1)	3,65	1,51	-	-	2,14	
	(зона: 2)	3,61	1,51	-	-	2,10	
	(зона: 3)	3,54	1,51	-	-	2,03	
	(зона: 4)	3,58	1,51	-	-	2,07	
27-03-033-03	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: без лакового покрытия						0,12
	(зона: 1)	2,89	1,82	-	-	1,07	
	(зона: 2)	2,87	1,82	-	-	1,05	
	(зона: 3)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 4)	2,85	1,82	-	-	1,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 27-03-034 Устранение лака с поверхности живописи**

Измеритель : 1 дм2

27-03-034-01	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: спиртового						0,35
	(зона: 1)	10,71	5,79	-	-	4,92	
	(зона: 2)	10,61	5,79	-	-	4,82	
	(зона: 3)	10,44	5,79	-	-	4,65	
	(зона: 4)	10,53	5,79	-	-	4,74	
27-03-034-02	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: масляного						0,71
	(зона: 1)	16,97	11,74	-	-	5,23	
	(зона: 2)	16,86	11,74	-	-	5,12	
	(зона: 3)	16,69	11,74	-	-	4,95	
	(зона: 4)	16,79	11,74	-	-	5,05	

**Таблица ТЕРрр 27-03-035 Регенерация лака**

Измеритель : 1 дм2

27-03-035-01	Регенерация лака станковой масляной живописи: поверхностная						1,20
	(зона: 1)	20,42	19,84	-	-	0,58	
	(зона: 2)	20,41	19,84	-	-	0,57	
	(зона: 3)	20,39	19,84	-	-	0,55	
	(зона: 4)	20,40	19,84	-	-	0,56	
27-03-035-02	Регенерация лака станковой масляной живописи: глубинная						1,94
	(зона: 1)	32,89	32,07	-	-	0,82	
	(зона: 2)	32,87	32,07	-	-	0,80	
	(зона: 3)	32,84	32,07	-	-	0,77	
	(зона: 4)	32,86	32,07	-	-	0,79	

**Таблица ТЕРрр 27-03-036 Удаление записи с поверхности живописи с выборкой**

Измеритель : 1 дм2

27-03-036-01	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						3,54
	(зона: 1)	64,51	58,52	-	-	5,99	
	(зона: 2)	64,37	58,52	-	-	5,85	
	(зона: 3)	64,20	58,52	-	-	5,68	
	(зона: 4)	64,31	58,52	-	-	5,79	
27-03-036-02	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						2,85
	(зона: 1)	53,30	47,11	-	-	6,19	
	(зона: 2)	53,14	47,11	-	-	6,03	
	(зона: 3)	52,98	47,11	-	-	5,87	
	(зона: 4)	53,09	47,11	-	-	5,98	

**Таблица ТЕРрр 27-03-037 Устранение коробленности и продавленности холста (картины)**

Измеритель : 1 см2 повреждения холста

27-03-037-01	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: с прорывом холста						0,07
	(зона: 1)	1,76	1,06	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,75	1,06	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,73	1,06	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,74	1,06	-	-	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-037-02	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: без прорыва холста						0,044
	(зона: 1)	1,37	0,67	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,36	0,67	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,34	0,67	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,35	0,67	-	-	0,68	

**Таблица ТЕРрр 27-03-038 Исправление отставания дублировочного холста**

Измеритель : 1 см<sup>2</sup> отставания холста

27-03-038-01	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: по кромкам						0,07
	(зона: 1)	1,60	1,06	-	-	0,54	
	(зона: 2)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 3)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 4)	1,58	1,06	-	-	0,52	
27-03-038-02	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: в середине						0,16
	(зона: 1)	2,96	2,42	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,94	2,42	-	-	0,52	

**Таблица ТЕРрр 27-03-039 Раздублирование холста**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-039-01	Раздублирование холста станковой масляной живописи: не сложное						0,76
	(зона: 1)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 2)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 3)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 4)	11,50	11,50	-	-	-	
27-03-039-02	Раздублирование холста станковой масляной живописи: сложное						1,18
	(зона: 1)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 2)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 3)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 4)	17,85	17,85	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 27-03-040 Дублирование холста**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-040-01	Дублирование холста станковой масляной живописи: гладкой живописи						0,63
	(зона: 1)	9,72	9,53	-	-	0,19	
	(зона: 2)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 3)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 4)	9,71	9,53	-	-	0,18	
(500-9596) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Клеящее вещество, (кг)					0,025 0,005	
27-03-040-02	Дублирование холста станковой масляной живописи: фактурной живописи						1,10
	(зона: 1)	16,83	16,64	-	-	0,19	
	(зона: 2)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 3)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 4)	16,82	16,64	-	-	0,18	
(500-9596) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Клеящее вещество, (кг)					0,03 0,01	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5

**Таблица ТЕРрр 27-03-041 Подведение грунта в местах утрат**

Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

27-03-041-01	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: мелких						0,10
	(зона: 1)	1,97	1,51	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,96	1,51	-	-	0,45	
	(зона: 3)	1,94	1,51	-	-	0,43	
	(зона: 4)	1,95	1,51	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

27-03-041-02	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: больших						0,41
	(зона: 1)	9,94	6,20	-	-	3,74	
	(зона: 2)	9,87	6,20	-	-	3,67	
	(зона: 3)	9,73	6,20	-	-	3,53	
	(зона: 4)	9,80	6,20	-	-	3,60	

Измеритель : 1 см

27-03-041-03	Подведение грунта фактурной станковой масляной живописи или имитация фактуры станковой масляной живописи в местах утрат						0,11
	(зона: 1)	2,12	1,66	-	-	0,46	
	(зона: 2)	2,11	1,66	-	-	0,45	
	(зона: 3)	2,09	1,66	-	-	0,43	
	(зона: 4)	2,10	1,66	-	-	0,44	

**Таблица ТЕРрр 27-03-042 Дублирование кромок холста**

Измеритель : 1 м периметра

27-03-042-01	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: способом наложения						1,51
	(зона: 1)	62,60	22,85	-	-	39,75	
	(зона: 2)	61,88	22,85	-	-	39,03	
	(зона: 3)	60,42	22,85	-	-	37,57	
	(зона: 4)	61,14	22,85	-	-	38,29	
27-03-042-02	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: стыковым методом						3,13
	(зона: 1)	77,50	47,36	-	-	30,14	
	(зона: 2)	76,96	47,36	-	-	29,60	
	(зона: 3)	75,86	47,36	-	-	28,50	
	(зона: 4)	76,40	47,36	-	-	29,04	

**Таблица ТЕРрр 27-03-043 Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте**

Измеритель : 1 м периметра

27-03-043-01	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м <sup>2</sup>						0,45
	(зона: 1)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 2)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 3)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 4)	6,91	6,81	-	-	0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-043-02	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: до 3,0 м2						0,63
		(зона: 1)	9,73	9,53	-	-	0,20
		(зона: 2)	9,73	9,53	-	-	0,20
		(зона: 3)	9,72	9,53	-	-	0,19
		(зона: 4)	9,73	9,53	-	-	0,20
27-03-043-03	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2						0,86
		(зона: 1)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 2)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 3)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 4)	13,11	13,01	-	-	0,10
27-03-043-04	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: до 3,0 м2						1,31
		(зона: 1)	20,02	19,82	-	-	0,20
		(зона: 2)	20,02	19,82	-	-	0,20
		(зона: 3)	20,01	19,82	-	-	0,19
		(зона: 4)	20,02	19,82	-	-	0,20

Таблица ТЕРрр 27-03-044 Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Измеритель : 1 см2

27-03-044-01	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: простое						0,73
		(зона: 1)	11,40	11,04	-	-	0,36
		(зона: 2)	11,39	11,04	-	-	0,35
		(зона: 3)	11,39	11,04	-	-	0,35
		(зона: 4)	11,39	11,04	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-02	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: средней сложности						1,30
		(зона: 1)	20,03	19,67	-	-	0,36
		(зона: 2)	20,02	19,67	-	-	0,35
		(зона: 3)	20,02	19,67	-	-	0,35
		(зона: 4)	20,02	19,67	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-03	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: сложное						2,30
		(зона: 1)	35,16	34,80	-	-	0,36
		(зона: 2)	35,15	34,80	-	-	0,35
		(зона: 3)	35,15	34,80	-	-	0,35
		(зона: 4)	35,15	34,80	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-044-04	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: особо сложное						5,00
	(зона: 1)	76,01	75,65	-	-	0,36	
	(зона: 2)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 3)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 4)	76,00	75,65	-	-	0,35	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-05	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: миниатюра						9,10
	(зона: 1)	138,04	137,68	-	-	0,36	
	(зона: 2)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 3)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 4)	138,03	137,68	-	-	0,35	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-03-045 Покрытие живописи лаком

Измеритель : 1 м2

27-03-045-01	Покрытие лаком станковой масляной живописи: гладкой						1,45
	(зона: 1)	72,66	21,94	-	-	50,72	
	(зона: 2)	70,80	21,94	-	-	48,86	
	(зона: 3)	70,33	21,94	-	-	48,39	
	(зона: 4)	71,26	21,94	-	-	49,32	
27-03-045-02	Покрытие лаком станковой масляной живописи: фактурной						1,75
	(зона: 1)	77,20	26,48	-	-	50,72	
	(зона: 2)	75,34	26,48	-	-	48,86	
	(зона: 3)	74,87	26,48	-	-	48,39	
	(зона: 4)	75,80	26,48	-	-	49,32	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	5,81 5,70 5,49 5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0631	Опилки древесные	(зона: 1)	20,60
		(зона: 2)	20,22
		(зона: 3)	19,47
		(зона: 4)	19,84
101-1757	Ветошь	(зона: 1)	11,99
		(зона: 2)	11,77
		(зона: 3)	11,33
		(зона: 4)	11,55
101-1825	Олифа натуральная	(зона: 1)	29,10
		(зона: 2)	28,57
		(зона: 3)	27,50
		(зона: 4)	28,04
101-1963	Канифоль сосновая	(зона: 1)	27,47
		(зона: 2)	26,96
		(зона: 3)	25,96
		(зона: 4)	26,46
101-2335	Фланель	(зона: 1)	14,20
		(зона: 2)	13,93
		(зона: 3)	13,42
		(зона: 4)	13,68
102-0119	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	(зона: 1)	2987,93
		(зона: 2)	2853,16
		(зона: 3)	2790,27
		(зона: 4)	2817,22
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	(зона: 1)	58,86
		(зона: 2)	57,78
		(зона: 3)	55,62
		(зона: 4)	56,70
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	(зона: 1)	195,83
		(зона: 2)	188,64
		(зона: 3)	186,85
		(зона: 4)	190,44
411-0006	Вода дистиллированная	(зона: 1)	4,59
		(зона: 2)	4,50
		(зона: 3)	4,34
		(зона: 4)	4,42
888-0010	Булка	(зона: 1)	6,54
		(зона: 2)	6,30
		(зона: 3)	6,24
		(зона: 4)	6,36
888-0011	Уголь древесный молотый	(зона: 1)	7,99
		(зона: 2)	7,86
		(зона: 3)	7,56
		(зона: 4)	7,69
888-0034	Растворитель № 648	(зона: 1)	38,87
		(зона: 2)	37,44
		(зона: 3)	37,09
		(зона: 4)	37,80
888-0036	Карандаши для живописи	(зона: 1)	3,64
		(зона: 2)	3,51
		(зона: 3)	3,47
		(зона: 4)	3,54

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0038	Антисептик катамин	кг	
	(зона: 1)		37,47
	(зона: 2)		36,79
	(зона: 3)		35,41
	(зона: 4)		36,10
888-0039	Квасцы	кг	
	(зона: 1)		17,42
	(зона: 2)		17,10
	(зона: 3)		16,46
	(зона: 4)		16,78
888-0049	Наполнитель	кг	
	(зона: 1)		33,76
	(зона: 2)		31,97
	(зона: 3)		29,74
	(зона: 4)		30,57
888-0052	Краски темперные синтетические	кг	
	(зона: 1)		416,06
	(зона: 2)		408,43
	(зона: 3)		393,16
	(зона: 4)		400,79
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан")	кг	
	(зона: 1)		325,16
	(зона: 2)		313,23
	(зона: 3)		310,24
	(зона: 4)		316,21
888-0058	Ластики	шт	
	(зона: 1)		2,53
	(зона: 2)		2,46
	(зона: 3)		2,41
	(зона: 4)		2,48
888-0062	Масло льняное	кг	
	(зона: 1)		71,72
	(зона: 2)		70,38
	(зона: 3)		67,74
	(зона: 4)		69,09
888-0067	Мед натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,93
	(зона: 2)		67,37
	(зона: 3)		66,73
	(зона: 4)		68,01
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	
	(зона: 1)		21,05
	(зона: 2)		20,65
	(зона: 3)		19,89
	(зона: 4)		20,27
888-0106	Бумага микалентная	кг	
	(зона: 1)		438,96
	(зона: 2)		428,92
	(зона: 3)		424,23
	(зона: 4)		426,23
888-0117	Уксус столовый	кг	
	(зона: 1)		21,81
	(зона: 2)		21,45
	(зона: 3)		20,59
	(зона: 4)		21,02
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	
	(зона: 1)		20,38
	(зона: 2)		19,63
	(зона: 3)		19,45
	(зона: 4)		19,82

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0136	Бумага рисовальная	(зона: 1)	37,08
		(зона: 2)	36,23
		(зона: 3)	35,83
		(зона: 4)	36,00
888-0187	Мыло детское	(зона: 1)	25,80
		(зона: 2)	25,31
		(зона: 3)	24,38
		(зона: 4)	24,87
888-0207	Смола	(зона: 1)	15,05
		(зона: 2)	14,50
		(зона: 3)	14,36
		(зона: 4)	14,64
888-0212	Проволока медная толщ. 1-1,5 мм	(зона: 1)	88,51
		(зона: 2)	86,88
		(зона: 3)	83,64
		(зона: 4)	85,26
888-0227	Пигменты художественные сухие	(зона: 1)	42,26
		(зона: 2)	40,02
		(зона: 3)	37,24
		(зона: 4)	38,27
888-0228	Известь гидратная	(зона: 1)	1,18
		(зона: 2)	0,99
		(зона: 3)	0,94
		(зона: 4)	1,01
888-0234	Глицерин синтетический	(зона: 1)	45,78
		(зона: 2)	44,94
		(зона: 3)	43,26
		(зона: 4)	44,10
888-0241	Мел молотый	(зона: 1)	1,10
		(зона: 2)	1,08
		(зона: 3)	1,04
		(зона: 4)	1,06
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	(зона: 1)	960,52
		(зона: 2)	942,67
		(зона: 3)	907,73
		(зона: 4)	925,20
888-0243	Сангина рисовальная	(зона: 1)	9,32
		(зона: 2)	9,14
		(зона: 3)	8,80
		(зона: 4)	8,98
888-0244	Уголь рисовальный	(зона: 1)	2,93
		(зона: 2)	2,88
		(зона: 3)	2,77
		(зона: 4)	2,83
888-0245	Пемза	(зона: 1,2)	0,37
		(зона: 3)	0,35
		(зона: 4)	0,36
888-0247	Краски масляные художественные	(зона: 1)	29,94
		(зона: 2)	29,39
		(зона: 3)	28,29
		(зона: 4)	28,85
888-0248	Лак мастичный	(зона: 1)	772,08
		(зона: 2)	757,73
		(зона: 3)	729,65
		(зона: 4)	743,69



Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0251	Купорос медный марки А	кг	(зона: 1)	4,36
			(зона: 2)	4,28
			(зона: 3)	4,12
			(зона: 4)	4,20
888-0299	Клей казеиновый	кг	(зона: 1)	61,91
			(зона: 2)	60,78
			(зона: 3)	58,51
			(зона: 4)	59,64
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0339	Калька бумажная	м2	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44
888-0347	Отвердитель № 1	кг	(зона: 1)	87,20
			(зона: 2)	85,60
			(зона: 3)	82,40
			(зона: 4)	84,00
888-0361	Шурупы стальные	кг	(зона: 1)	17,62
			(зона: 2)	17,18
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,09
888-0362	Холст художественный	м2	(зона: 1)	18,84
			(зона: 2)	18,50
			(зона: 3)	17,81
			(зона: 4)	18,15
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0437	Клеящее вещество	кг	(зона: 1)	9,09
			(зона: 2)	8,93
			(зона: 3)	8,59
			(зона: 4)	8,76
888-0445	Бумага рисовальная	м2	(зона: 1)	7,41
			(зона: 2)	7,24
			(зона: 3)	7,17
			(зона: 4)	7,20
888-0449	Гвозди строительные	кг	(зона: 1)	10,21
			(зона: 2)	10,02
			(зона: 3)	9,65
			(зона: 4)	9,83
888-0460	Бура	кг	(зона: 1)	26,81
			(зона: 2)	26,32
			(зона: 3)	25,33
			(зона: 4)	25,83
888-0465	Рейки дубовые 5-7 см	м3	(зона: 1)	7371,00
			(зона: 2)	7235,75
			(зона: 3)	6965,26
			(зона: 4)	7100,50
888-0466	Шпагат из пенькового волокна	кг	(зона: 1)	33,79
			(зона: 2)	33,17
			(зона: 3)	31,93
			(зона: 4)	32,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0508	Мука пшеничная	кг	(зона: 1)	7,47
			(зона: 2)	7,33
			(зона: 3)	7,05
			(зона: 4)	7,19
888-0521	Яйца куриные	10штг	(зона: 1)	16,81
			(зона: 2)	16,49
			(зона: 3)	15,88
			(зона: 4)	16,19
888-0522	Сурик свинцовый	кг	(зона: 1)	75,23
			(зона: 2)	73,83
			(зона: 3)	71,09
			(зона: 4)	72,46



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 23. РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ.....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 23-01-001	Воссоздание рисунка ткани ..... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-002	Изготовление технического рисунка ткани ..... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-003	Воссоздание шпалер на ручном станке..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-004	Удаление старой штопки..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-005	Художественная штопка шпалер..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-006	Очистка шпалер химическим раствором ..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-007	Подготовка жаккардового картона к ткачеству ..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-008	Подготовка жаккардового станка ..... 20
Таблица ТЕРрр 23-01-009	Заправка жаккардового станка ..... 21
Таблица ТЕРрр 23-01-010	Подготовка сырья к ткачеству ..... 22
Таблица ТЕРрр 23-01-011	Крутка основы и утка натурального шелка ..... 27
Таблица ТЕРрр 23-01-012	Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом..... 28
Таблица ТЕРрр 23-01-013	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)..... 32
Таблица ТЕРрр 23-01-014	Воссоздание аграманта..... 35
Таблица ТЕРрр 23-01-015	Изготовление бархатной нити (синелька)..... 41
Таблица ТЕРрр 23-02-001	Предварительное обследование экспонатов..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-002	Размонтажное экспоната..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-003	Удаление старой штопки..... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-004	Механическая чистка от пыли художественных тканей ..... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-005	Пробы на текучесть ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-006	Закрепление текучих красителей..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-007	Химическая чистка экспонатов ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-008	Чистка художественных тканей водными растворами ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-009	Удаление или ослабление пятен различного происхождения..... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-010	Удаление деформации ..... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-011	Варка мучного клея ..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-012	Дублирование экспонатов на мучном клее..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-013	Дублирование на клей А-45-К ..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-014	Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-015	Раздублирование экспоната ..... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-016	Выбор технологий окрашивания материала..... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-017	Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-018	Мастиковка мелких утрат на художественных тканях ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-019	Постановка заплат ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-020	Укрепление экспонатов по периметру ..... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-021	Реставрация художественных тканей методом штопки ..... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-022	Укрепление художественных нитей в местах сечений..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-023	Укрепление сеткой..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-024	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-025	Укрепление металлических нитей..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-026	Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-027	Воссоздание утрат вышивки и кружева..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-028	Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-029	Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего ..... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-030	Воссоздание утраченных деталей экспонатов..... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-031	Обработка экспонатов из бархата..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-032	Чистка металлических деталей..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-033	Консервация экспонатов ..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-034	Монтаж-сборка экспонатов..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-035	Оформление фрагментов для экспонирования..... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-036	Перенесение вышивки на новую основу ..... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-037	Изготовление искусственных цветов ..... 55
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>57</b>

**СБОРНИК № 24. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.65  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....65****РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.....66**

Таблица ТЕРpp 24-01-001	Крацевание.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-002	Шлифование.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-003	Полирование.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-004	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-005	Очистка деталей от старых лаковых покрытий.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-006	Химическое обезжиривание в щелочных растворах.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-007	Травление и активация.....	69
Таблица ТЕРpp 24-01-008	Обезжиривание содой питьевой.....	70
Таблица ТЕРpp 24-01-009	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом.....	71

**РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ.....72**

Таблица ТЕРpp 24-01-010	Латунирование.....	72
Таблица ТЕРpp 24-01-011	Никелирование матовое.....	73
Таблица ТЕРpp 24-01-012	Никелирование блестящее.....	75
Таблица ТЕРpp 24-01-013	Никелирование черное.....	76
Таблица ТЕРpp 24-01-014	Никелирование химическое.....	77
Таблица ТЕРpp 24-01-015	Меднение блестящее в сернокислном электролите.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-016	Меднение в пирофосфатных электролитах.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-017	Серебрение.....	80
Таблица ТЕРpp 24-01-018	Золочение.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-019	Цинкование.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-020	Хромирование.....	84
Таблица ТЕРpp 24-01-021	Оловянирование (лужение).....	84

**РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА .....86**

Таблица ТЕРpp 24-01-022	Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий.....	86
Таблица ТЕРpp 24-01-023	Осветление.....	87
Таблица ТЕРpp 24-01-024	Пассирование.....	88
Таблица ТЕРpp 24-01-025	Оксидирование (патинирование) под старую медь.....	89
Таблица ТЕРpp 24-01-026	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками.....	90
Таблица ТЕРpp 24-01-027	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-028	Покрытие деталей лаком.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-029	Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом.....	92
Таблица ТЕРpp 24-01-030	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди.....	97

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....99****Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....100****СБОРНИК № 25. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-  
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ  
ПОДСВЕТОК.....109****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109****РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ .....112**

Таблица ТЕРpp 25-01-001	Демонтаж предметов ДПИ.....	112
Таблица ТЕРpp 25-01-002	Монтаж предметов ДПИ.....	113
Таблица ТЕРpp 25-01-003	Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-004	Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-005	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-006	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-007	Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-008	Обработка металлических деталей в кислотных ваннах.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-009	Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-010	Покрытие металлических деталей лаком.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-011	Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-012	Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта.....	117

Таблица ТЕРрр 25-01-013	Пайка мелких пробоев и вмятин.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-014	Крепление деталей между собой со сваркой.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-015	Сверление отверстий в деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-016	Нарезка резьбы в металлических деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-017	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой.....	119
Таблица ТЕРрр 25-01-018	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками).....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-019	Изготовление крепежных винтов из латуни.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-020	Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-021	Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров.....	121
Таблица ТЕРрр 25-01-022	Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности).....	122
Таблица ТЕРрр 25-01-023	Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-024	Изготовление стального патрондержателя размером 150x20 мм.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-025	Изготовление латунного шпателя с 2-мя гайками.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-026	Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-027	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений.....	124
Таблица ТЕРрр 25-01-028	Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-029	Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-030	Изготовление штока.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-031	Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-032	Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-033	Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь).....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-034	Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-035	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье.....	128
Таблица ТЕРрр 25-01-036	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов.....	130
Таблица ТЕРрр 25-01-037	Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей.....	131
Таблица ТЕРрр 25-01-038	Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали.....	132
Таблица ТЕРрр 25-01-039	Изготовление шаблона отражателя.....	132
<b>РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.....</b>		<b>133</b>
Таблица ТЕРрр 25-01-040	Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с распиловкой хрустальных зерен.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-041	Очистка хрустальных подвесок от загрязнений.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-042	Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-043	Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-044	Гравировка хрусталя и стекла.....	138
Таблица ТЕРрр 25-01-045	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-046	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-047	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру.....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-048	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка".....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-049	Изготовление крупных хрустальных подвесок.....	141
Таблица ТЕРрр 25-01-050	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж".....	142
Таблица ТЕРрр 25-01-051	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник".....	144
Таблица ТЕРрр 25-01-052	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль".....	145
Таблица ТЕРрр 25-01-053	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник".....	146
Таблица ТЕРрр 25-01-054	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная).....	147
Таблица ТЕРрр 25-01-055	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики).....	148
Таблица ТЕРрр 25-01-056	Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования.....	149
Таблица ТЕРрр 25-01-057	Изготовление (имитация) свечей молочного стекла.....	150
Таблица ТЕРрр 25-01-058	Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-059	Снятие факета стекла с полировкой за 2 раза.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-060	Обработка свечей молочного стекла.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-061	Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-062	Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов).....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-063	Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ.....	151
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>152</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>152</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>		<b>153</b>

<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>154</b>
<b>СБОРНИК № 26. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ .....</b>	<b>163</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>163</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА .....</b>	<b>165</b>
<b>1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА.....</b>	<b>165</b>
Таблица ТЕРРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла .....	165
Таблица ТЕРРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.) .....	165
Таблица ТЕРРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла .....	165
<b>2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА .....</b>	<b>166</b>
Таблица ТЕРРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла.....	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок .....	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон.....	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм .....	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм .....	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику .....	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки .....	168
Таблица ТЕРРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику .....	169
Таблица ТЕРРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла.....	169
Таблица ТЕРРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотных деталей с просечным орнаментом средней сложности.....	170
Таблица ТЕРРрр 26-01-014 Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику .....	170
Таблица ТЕРРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику .....	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм .....	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованых железных гвоздей.....	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс" .....	171
<b>РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....</b>	<b>172</b>
<b>1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ .....</b>	<b>172</b>
Таблица ТЕРРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений .....	172
Таблица ТЕРРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет".....	172
Таблица ТЕРРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами.....	173
Таблица ТЕРРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных споев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме .....	174
Таблица ТЕРРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды вошеной нитью.....	174
Таблица ТЕРРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды .....	174
<b>2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....</b>	<b>175</b>
Таблица ТЕРРрр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе .....	175
Таблица ТЕРРрр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой.....	175
Таблица ТЕРРрр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой.....	175
<b>РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>176</b>
Таблица ТЕРРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки.....	176
Таблица ТЕРРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы .....	176
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>178</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>178</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>179</b>

<b>СБОРНИК № 27. РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.....</b>	<b>185</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>185</b>

<b>РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ .....</b>	<b>190</b>
<b>1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ .....</b>	<b>190</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-001	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора .....
Таблица ТЕРрр 27-02-002	Укрепление структурно-разрушенного грунта .....
Таблица ТЕРрр 27-02-003	Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами).....
Таблица ТЕРрр 27-02-004	Бортовое укрепление штукатурного слоя.....
Таблица ТЕРрр 27-02-005	Заделка трещин в грунте живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-006	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-007	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-008	Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат .....
Таблица ТЕРрр 27-02-009	Шпаклевка утрат грунта живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-010	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости).....
Таблица ТЕРрр 27-02-011	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок .....
Таблица ТЕРрр 27-02-012	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-013	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-014	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией .....
Таблица ТЕРрр 27-02-015	Удаление загрязнений с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-016	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске.....
Таблица ТЕРрр 27-02-017	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-018	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-019	Удаление емчуги со стенописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-020	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-021	Удаление с живописи записи с выборкой.....
Таблица ТЕРрр 27-02-022	Удаление частичной записи с живописи с выборкой .....
Таблица ТЕРрр 27-02-023	Удаление шпаклевки с живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-024	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-025	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров.....
Таблица ТЕРрр 27-02-026	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска).....
Таблица ТЕРрр 27-02-027	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш).....
Таблица ТЕРрр 27-02-028	Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу .....
Таблица ТЕРрр 27-02-029	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-030	Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-031	Копирование живописи на бумаге .....
Таблица ТЕРрр 27-02-032	Составление колеров .....
<b>2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ .....</b>	<b>229</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-033	Снятие фрагмента живописи со стены.....
Таблица ТЕРрр 27-02-034	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-035	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции.....
Таблица ТЕРрр 27-02-036	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-037	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-038	Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований .....
<b>3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ .....</b>	<b>232</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-039	Снятие холста с основы (штукатурки, дерева).....
Таблица ТЕРрр 27-02-040	Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона.....
Таблица ТЕРрр 27-02-041	Наклейка холста на основу .....
Таблица ТЕРрр 27-02-042	Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-043	Подведение грунта на холсте.....
Таблица ТЕРрр 27-02-044	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-045	Заделка швов стыковки холста .....
Таблица ТЕРрр 27-02-046	Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-047	Раздублирование холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-048	Удаление реставрационных записей или лака с живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-049	Тонирование утрат живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-050	Укрепление красочного слоя .....
Таблица ТЕРрр 27-02-051	Изготовление рабочего подрамника.....
Таблица ТЕРрр 27-02-052	Сборка рабочего подрамника.....



Таблица ТЕРрр 27-02-053	Натяжка холста на рабочий подрамник .....	240
Таблица ТЕРрр 27-02-054	Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте .....	240
<b>РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ) .....</b>		<b>242</b>
<b>1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ.....</b>		<b>242</b>
Таблица ТЕРрр 27-03-001	Профилактическая заклейка живописи .....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-002	Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи .....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-003	Укрепление красочной поверхности.....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-004	Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины).....	243
Таблица ТЕРрр 27-03-005	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки .....	244
Таблица ТЕРрр 27-03-006	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок .....	244
Таблица ТЕРрр 27-03-007	Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада .....	245
Таблица ТЕРрр 27-03-008	Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи .....	245
Таблица ТЕРрр 27-03-009	Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре .....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-010	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-011	Удаление олифы или лака с поверхности живописи .....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-012	Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-013	Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-014	Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-015	Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором.....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-016	Дополнение паволоки в местах утрат .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-017	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-018	Снятие и постановка оклада или басмы .....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-019	Склеивание деревянной основы иконы (картины) .....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-020	Выпрямление деревянной основы иконы (картины).....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-021	Склеивание досок карасиками, скобами, рейками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-022	Склеивание досок шпонками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-023	Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками).....	250
Таблица ТЕРрр 27-03-024	Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас .....	250
Таблица ТЕРрр 27-03-025	Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины).....	250
<b>2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ.....</b>		<b>251</b>
Таблица ТЕРрр 27-03-026	Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией .....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-027	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи.....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-028	Профилактическая заклепка живописи .....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-029	Удаление профилактической заклейки .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-030	Натяжка холста на рабочий подрамник .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-031	Укрепление красочного слоя .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-032	Устранение прорывов холста .....	253
Таблица ТЕРрр 27-03-033	Устранение загрязнений с поверхности живописи.....	253
Таблица ТЕРрр 27-03-034	Устранение лака с поверхности живописи.....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-035	Регенерация лака .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-036	Удаление записи с поверхности живописи с выборкой .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-037	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-038	Исправление отставания дублировочного холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-039	Раздублирование холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-040	Дублирование холста .....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-041	Подведение грунта в местах утрат .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-042	Дублирование кромок холста .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-043	Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-044	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя.....	257
Таблица ТЕРрр 27-03-045	Покрытие живописи лаком .....	258
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>259</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>259</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>260</b>
<b>СБОРНИК № 28. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ .....</b>		<b>269</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>		<b>269</b>
Таблица ТЕРрр 28-01-001	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м <sup>2</sup> .....	271
Таблица ТЕРрр 28-01-002	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м <sup>2</sup> .....	272
Таблица ТЕРрр 28-01-003	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м <sup>2</sup> .....	273



<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>316</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>317</b>

## **СБОРНИК № 29. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ .....323**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....323**

Таблица ТЕРрр 29-01-001	Предреставрационное обследование мозаики.....	324
Таблица ТЕРрр 29-01-002	Промывка поверхности мозаики.....	324
Таблица ТЕРрр 29-01-003	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-004	Вырубка разрушенной смальты.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-005	Переклейка фрагментов мозаики.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-006	Распивка швов и трещин шириной до 3 мм.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-007	Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-008	Разбивка эскиза на модуль.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-009	Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-010	Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-011	Отделка набора мозаики из смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-012	Имитация золоченой (серебряной) канторели.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-013	Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных подделочных камней.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-014	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-015	Заготовка каменной фанеры.....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-016	Воссоздание утрат "русской мозаики".....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-017	Отделка поверхности плоского набора.....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-018	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики".....	330
Таблица ТЕРрр 29-01-019	Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики".....	332
Таблица ТЕРрр 29-01-020	Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания.....	332

### **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....334**

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>334</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>335</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>336</b>

## **СБОРНИК № 30. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА .....341**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....341**

Таблица ТЕРрр 30-01-001	Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора.....	342
Таблица ТЕРрр 30-01-002	Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора.....	342
Таблица ТЕРрр 30-01-003	Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камнях.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-004	Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-005	Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (ингалии) и профилированных деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-006	Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-007	Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-009	Колорирование деталей набора из янтаря.....	345

### **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....346**

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>346</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>347</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>348</b>