

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРpp-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 3**

<b>СБОРНИК 14</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.</b>
<b>СБОРНИК 15</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.</b>
<b>СБОРНИК 16</b>	<b>ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.</b>
<b>СБОРНИК 17</b>	<b>ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 18</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.</b>
<b>СБОРНИК 19</b>	<b>ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.</b>
<b>СБОРНИК 20</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 21</b>	<b>РАЗНЫЕ РАБОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 22</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.</b>

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 3.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-22-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 22**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И  
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-22-2001 Сборник № 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**Сборник № 22**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И  
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-22) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-22 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-22 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящий сборник предусматривает воссоздание по старинным образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию сохранившихся старинных изделий в зданиях-памятниках архитектуры, находящихся под охраной.

Настоящим сборником предусмотрены виды изделий, наиболее часто встречающихся в дворцовых зданиях.

2. Изготовление гипсовых моделей и вискитовых или цинковых форм в расценках не учтено. В случае необходимости изготовление гипсовых моделей и вискитовых форм надлежит расценивать по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок", а изготовление цинковых форм - по сборнику № 16 "Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов".

3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручными розетками, платами, ключевинами, накладками. Ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и деталями крепления ручек. Шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные, петли, угольники, пятники, замки и воротные приборы.

4. В сборнике имеются расценки на комплексное изготовление приборов и расценки на изготовление отдельных их деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в случае смены негодных и добавлении утраченных деталей.

5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литых орнаментальных изделий в расценках настоящего раздела не учтена и в случае необходимости расценивается по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

6. Расценками настоящего сборника принято четыре категории сложности:

6.1. I категория сложности - детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 скоб с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки;

6.2. II категория сложности - детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, пятники массивные дверные угловые;

6.3. III категория сложности - приборы, состоящие из деталей орнаментированных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м;

6.4. IV категория сложности - детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментированные, с мелким рисунком и детали скульптурного характера - накладные и врезные замки с двумя корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 метров.

7. Оконные и дверные приборы каждой категории сложности делятся по размерам площади развернутой поверхности в дм<sup>2</sup> до 10 дм<sup>2</sup> и более 10 дм<sup>2</sup>.

## 8. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
22-01-001-1 22-01-002, 004	Возврат материалов после литья и чеканки: земля формовочная - 90%; битум - 90%
22-01-001-1, 3, 4	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручной розетки, применять расценки с коэффициентом 0,5.
22-01-001-13, 14	При литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина на комплект 0,142 кг.
22-01-001-15, 17, 18	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки-скобы, применять расценки с коэффициентом 0,5; при литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина 0,115 кг; к расценке 22-01-001-18 - добавить расход парафина 0,121 кг на комплект.
22-01-006	При изготовлении облицовки для одной карты петли применять расценки 22-01-006-5 с коэффициентом 0,5. При изготовлении облицовки для одного пятника применять расценки 22-01-006-7, 8 с коэффициентом 0,5.
22-01-007	При реставрации приборов, состоящих из одной ручки и подручной розетки или накладки, применять расценки 22-01-007-1, 2, 3 с коэффициентом 0,5.
22-01-008	К расценке 22-01-008-1 при смене пружин в автоматических "американских" петлях добавлять пружины заводского изготовления.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-001 Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-01	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ручки размером 60x40 мм с профилированными розетками						11,00
	(зона: 1)	183,61	125,07	-	-	58,54	
	(зона: 2)	182,57	125,07	-	-	57,50	
	(зона: 3)	180,40	125,07	-	-	55,33	
	(зона: 4)	181,52	125,07	-	-	56,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,162	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,108	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,86	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					15,90	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-02	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ключевины профилированные длиной 50мм						1,21
	(зона: 1)	23,37	12,58	-	-	10,79	
	(зона: 2)	23,18	12,58	-	-	10,60	
	(зона: 3)	22,78	12,58	-	-	10,20	
	(зона: 4)	22,98	12,58	-	-	10,40	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,03	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**

22-01-001-03	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ручки размером 90x70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рюмках и розетках						17,50
	(зона: 1)	275,99	198,98	-	-	77,01	
	(зона: 2)	274,62	198,98	-	-	75,64	
	(зона: 3)	271,77	198,98	-	-	72,79	
	(зона: 4)	273,24	198,98	-	-	74,26	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,346</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,244</b>	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,08</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>23,50</b>	

**Измеритель : 2 ключевины**

22-01-001-04	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ключевины орнаментованные длиной 80мм						4,60
	(зона: 1)	76,91	50,65	-	-	26,26	
	(зона: 2)	76,44	50,65	-	-	25,79	
	(зона: 3)	75,47	50,65	-	-	24,82	
	(зона: 4)	75,97	50,65	-	-	25,32	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,102</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,068</b>	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,36</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,20</b>	

**Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)**

22-01-001-05	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручными розетками: ручки размером 75x45 мм с розетками диаметром 6 мм сложно орнаментованными						17,60
	(зона: 1)	270,92	212,61	-	-	58,31	
	(зона: 2)	269,89	212,61	-	-	57,28	
	(зона: 3)	267,73	212,61	-	-	55,12	
	(зона: 4)	268,84	212,61	-	-	56,23	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,192</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,128</b>	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,86</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>16,45</b>	

**Измеритель : 2 ключевины**

22-01-001-06	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручными розетками: ключевины сложно орнаментованные диаметром 60 мм						4,60
	(зона: 1)	67,32	55,57	-	-	11,75	
	(зона: 2)	67,11	55,57	-	-	11,54	
	(зона: 3)	66,68	55,57	-	-	11,11	
	(зона: 4)	66,90	55,57	-	-	11,33	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,068</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,046</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,44	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-07	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с розетками и ключевинами						15,50
	(зона: 1)	250,88	181,66	-	-	69,22	
	(зона: 2)	249,64	181,66	-	-	67,98	
	(зона: 3)	247,08	181,66	-	-	65,42	
	(зона: 4)	248,40	181,66	-	-	66,74	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,231	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,154	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,00	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					19,34	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-08	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с накладками						15,60
	(зона: 1)	258,08	182,83	-	-	75,25	
	(зона: 2)	256,74	182,83	-	-	73,91	
	(зона: 3)	253,96	182,83	-	-	71,13	
	(зона: 4)	255,39	182,83	-	-	72,56	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,306	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,204	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					21,60	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-09	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размером ручки 13 см: с розетками и ключевинами						24,80
	(зона: 1)	365,45	290,66	-	-	74,79	
	(зона: 2)	364,12	290,66	-	-	73,46	
	(зона: 3)	361,36	290,66	-	-	70,70	
	(зона: 4)	362,78	290,66	-	-	72,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,28	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,00	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					22,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-10	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с накладками						23,20
	(зона: 1)	372,52	271,90	-	-	100,62	
	(зона: 2)	370,74	271,90	-	-	98,84	
	(зона: 3)	367,02	271,90	-	-	95,12	
	(зона: 4)	368,93	271,90	-	-	97,03	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,49	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,327	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,44	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					30,50	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-11	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментированных деталей средней сложности: с розетками и ключевинами						33,10
	(зона: 1)	471,03	387,93	-	-	83,10	
	(зона: 2)	469,55	387,93	-	-	81,62	
	(зона: 3)	466,49	387,93	-	-	78,56	
	(зона: 4)	468,06	387,93	-	-	80,13	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,534	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,356	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,09	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					26,55	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-12	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментированных деталей средней сложности: с накладками						33,10
	(зона: 1)	500,40	387,93	-	-	112,47	
	(зона: 2)	498,40	387,93	-	-	110,47	
	(зона: 3)	494,25	387,93	-	-	106,32	
	(зона: 4)	496,39	387,93	-	-	108,46	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,685	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,457	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,53	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					35,80	
22-01-001-13	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментированными фигурными ручками - фали и накладками: приборы из сложно орнаментированных фигурных деталей						61,90
	(зона: 1)	869,59	747,75	-	-	121,84	
	(зона: 2)	867,43	747,75	-	-	119,68	
	(зона: 3)	863,05	747,75	-	-	115,30	
	(зона: 4)	865,26	747,75	-	-	117,51	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,854	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,533	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,85	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					33,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-14	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментированными фигурными ручками - фали и накладками: прибор из фигурных сложно орнаментированных ручек с профилированной фигурной рамкой и сложно орнаментированными накладками						60,80
	(зона: 1)	855,67	734,46	-	-	121,21	
	(зона: 2)	853,53	734,46	-	-	119,07	
	(зона: 3)	849,17	734,46	-	-	114,71	
	(зона: 4)	851,37	734,46	-	-	116,91	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,783</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,523</b>	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>0,85</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>33,30</b>	

Измеритель : 1 комплект (1 скоба и 1 накладка)

22-01-001-15	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: фигурная ручка-скоба размером 13 см с гладкой накладкой 25x5 см						11,30
	(зона: 1)	200,38	128,48	-	-	71,90	
	(зона: 2)	199,12	128,48	-	-	70,64	
	(зона: 3)	196,53	128,48	-	-	68,05	
	(зона: 4)	197,85	128,48	-	-	69,37	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,195</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,13</b>	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>0,77</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>17,40</b>	
22-01-001-16	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручка-скоба размером 22 см с дубовым стержнем и латунными цапфами с накладкой 25x5 см						17,50
	(зона: 1)	280,11	198,98	-	-	81,13	
	(зона: 2)	278,68	198,98	-	-	79,70	
	(зона: 3)	275,75	198,98	-	-	76,77	
	(зона: 4)	277,24	198,98	-	-	78,26	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					<b>0,001</b>	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,22</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,16</b>	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>0,78</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>20,80</b>	

Измеритель : 2 ручки-скобы

22-01-001-17	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными профилированными цапфами						41,00
	(зона: 1)	674,45	466,17	-	-	208,28	
	(зона: 2)	670,74	466,17	-	-	204,57	
	(зона: 3)	663,00	466,17	-	-	196,83	
	(зона: 4)	666,99	466,17	-	-	200,82	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					<b>0,006</b>	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,45</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,345</b>	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>3,16</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>44,45</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-18	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными орнаментированными цапфами						52,00
	(зона: 1)	820,60	591,24	-	-	229,36	
	(зона: 2)	816,51	591,24	-	-	225,27	
	(зона: 3)	807,96	591,24	-	-	216,72	
	(зона: 4)	812,38	591,24	-	-	221,14	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					<b>0,006</b>	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,45</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,345</b>	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>3,70</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>43,95</b>	

Таблица ТЕРрр 22-01-002 Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-002-01	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						16,10
	(зона: 1)	234,29	183,06	-	-	51,23	
	(зона: 2)	233,36	183,06	-	-	50,30	
	(зона: 3)	231,48	183,06	-	-	48,42	
	(зона: 4)	232,40	183,06	-	-	49,34	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>3,24</b>	
22-01-002-02	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 12 деталей)						20,10
	(зона: 1)	285,10	228,54	-	-	56,56	
	(зона: 2)	284,07	228,54	-	-	55,53	
	(зона: 3)	282,00	228,54	-	-	53,46	
	(зона: 4)	283,02	228,54	-	-	54,48	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>4,26</b>	
22-01-002-03	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						22,80
	(зона: 1)	314,02	259,24	-	-	54,78	
	(зона: 2)	313,02	259,24	-	-	53,78	
	(зона: 3)	311,01	259,24	-	-	51,77	
	(зона: 4)	312,00	259,24	-	-	52,76	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>3,94</b>	
22-01-002-04	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 14 деталей)						25,60
	(зона: 1)	349,16	291,07	-	-	58,09	
	(зона: 2)	348,10	291,07	-	-	57,03	
	(зона: 3)	345,97	291,07	-	-	54,90	
	(зона: 4)	347,01	291,07	-	-	55,94	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>5,16</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-05	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						38,30
	(зона: 1)	742,71	435,47	-	-	307,24	
	(зона: 2)	737,06	435,47	-	-	301,59	
	(зона: 3)	725,78	435,47	-	-	290,31	
	(зона: 4)	731,43	435,47	-	-	295,96	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,00	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					6,55	
22-01-002-06	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 19 деталей)						44,23
	(зона: 1)	916,37	502,90	-	-	413,47	
	(зона: 2)	908,77	502,90	-	-	405,87	
	(зона: 3)	893,60	502,90	-	-	390,70	
	(зона: 4)	901,20	502,90	-	-	398,30	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,50	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,00	
22-01-002-07	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 19 деталей)						42,64
	(зона: 1)	816,73	484,82	-	-	331,91	
	(зона: 2)	810,65	484,82	-	-	325,83	
	(зона: 3)	798,46	484,82	-	-	313,64	
	(зона: 4)	804,59	484,82	-	-	319,77	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,101	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,07	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,00	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,67	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					16,45	
22-01-002-08	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 23 деталей)						48,65
	(зона: 1)	991,25	553,15	-	-	438,10	
	(зона: 2)	983,21	553,15	-	-	430,06	
	(зона: 3)	967,12	553,15	-	-	413,97	
	(зона: 4)	975,21	553,15	-	-	422,06	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,102	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,07	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,50	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,254	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,67	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					18,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-09	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						57,60
	(зона: 1)	1018,92	695,81	-	-	323,11	
	(зона: 2)	1013,06	695,81	-	-	317,25	
	(зона: 3)	1001,26	695,81	-	-	305,45	
	(зона: 4)	1007,34	695,81	-	-	311,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,555	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,37	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,36	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					62,40	
22-01-002-10	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						63,30
	(зона: 1)	1178,71	764,66	-	-	414,05	
	(зона: 2)	1171,19	764,66	-	-	406,53	
	(зона: 3)	1156,08	764,66	-	-	391,42	
	(зона: 4)	1163,85	764,66	-	-	399,19	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,639	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,423	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					3,06	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					63,55	
22-01-002-11	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментированные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						95,50
	(зона: 1)	1440,17	1153,64	-	-	286,53	
	(зона: 2)	1435,07	1153,64	-	-	281,43	
	(зона: 3)	1425,05	1153,64	-	-	271,41	
	(зона: 4)	1430,11	1153,64	-	-	276,47	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,906	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,604	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,622	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,29	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,58	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					49,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-12	Изготовление накладных ппингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментированные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						111,70
	(зона: 1)	1721,41	1349,34	-	-	372,07	
	(зона: 2)	1714,77	1349,34	-	-	365,43	
	(зона: 3)	1701,73	1349,34	-	-	352,39	
	(зона: 4)	1708,31	1349,34	-	-	358,97	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					1,348	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,76	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,857	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,35	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					4,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					60,23	

Измеритель : 1 задвижка

22-01-002-13	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 140 см						19,90
	(зона: 1)	500,12	240,39	-	-	259,73	
	(зона: 2)	495,34	240,39	-	-	254,95	
	(зона: 3)	485,89	240,39	-	-	245,50	
	(зона: 4)	490,68	240,39	-	-	250,29	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,40	
22-01-002-14	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 90 см						18,40
	(зона: 1)	401,92	222,27	-	-	179,65	
	(зона: 2)	398,61	222,27	-	-	176,34	
	(зона: 3)	392,08	222,27	-	-	169,81	
	(зона: 4)	395,39	222,27	-	-	173,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-15	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 25 см						10,70
	(зона: 1)	275,02	129,26	-	-	145,76	
	(зона: 2)	272,35	129,26	-	-	143,09	
	(зона: 3)	267,02	129,26	-	-	137,76	
	(зона: 4)	269,71	129,26	-	-	140,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,14	
22-01-002-16	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные ппингалеты с латунной облицовкой: длиной до 80 см						10,20
	(зона: 1)	181,74	115,97	-	-	65,77	
	(зона: 2)	180,53	115,97	-	-	64,56	
	(зона: 3)	178,13	115,97	-	-	62,16	
	(зона: 4)	179,35	115,97	-	-	63,38	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,50	
22-01-002-17	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные ппингалеты с латунной облицовкой: длиной более 80 см						12,70
	(зона: 1)	262,15	144,40	-	-	117,75	
	(зона: 2)	259,98	144,40	-	-	115,58	
	(зона: 3)	255,68	144,40	-	-	111,28	
	(зона: 4)	257,85	144,40	-	-	113,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,04	
22-01-002-18	Изготовление латунных задвижек старинного образца размером 6,5x4,5 см						4,61
	(зона: 1)	110,29	58,13	-	-	52,16	
	(зона: 2)	109,33	58,13	-	-	51,20	
	(зона: 3)	107,42	58,13	-	-	49,29	
	(зона: 4)	108,38	58,13	-	-	50,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,201	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
			1				

**Таблица ТЕРрр 22-01-003 Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла**

Измеритель : 1 шт.

22-01-003-01	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с профилированными колпачками						8,01
		(зона: 1)	138,52	85,55	-	-	52,97
		(зона: 2)	137,54	85,55	-	-	51,99
		(зона: 3)	135,63	85,55	-	-	50,08
		(зона: 4)	136,60	85,55	-	-	51,05
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						<b>0,018</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						<b>0,012</b>
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)						<b>0,168</b>
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						<b>0,14</b>
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						<b>4,40</b>
22-01-003-02	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с орнаментированными колпачками						8,98
		(зона: 1)	151,84	98,87	-	-	52,97
		(зона: 2)	150,86	98,87	-	-	51,99
		(зона: 3)	148,95	98,87	-	-	50,08
		(зона: 4)	149,92	98,87	-	-	51,05
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						<b>0,018</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						<b>0,01</b>
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)						<b>0,168</b>
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						<b>0,14</b>
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						<b>4,40</b>
22-01-003-03	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с профилированными колпачками						7,03
		(зона: 1)	105,71	73,11	-	-	32,60
		(зона: 2)	105,11	73,11	-	-	32,00
		(зона: 3)	103,94	73,11	-	-	30,83
		(зона: 4)	104,53	73,11	-	-	31,42
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						<b>0,018</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						<b>0,012</b>
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)						<b>0,168</b>
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						<b>0,14</b>
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						<b>3,78</b>
22-01-003-04	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с орнаментированными колпачками						8,00
		(зона: 1)	123,56	90,96	-	-	32,60
		(зона: 2)	122,96	90,96	-	-	32,00
		(зона: 3)	121,79	90,96	-	-	30,83
		(зона: 4)	122,38	90,96	-	-	31,42
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						<b>0,018</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						<b>0,012</b>
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)						<b>0,168</b>
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						<b>0,14</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,78</b>	
22-01-003-05	Изготовление латунных петель размером 60x75мм						4,49
	(зона: 1)	61,42	56,62	-	-	4,80	
	(зона: 2)	61,33	56,62	-	-	4,71	
	(зона: 3)	61,17	56,62	-	-	4,55	
	(зона: 4)	61,25	56,62	-	-	4,63	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(888-0352)	<b>Прутки латунные, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b>	
22-01-003-06	Изготовление латунных угольников размером 180x180 мм, шириной 30 мм						2,78
	(зона: 1)	63,36	35,06	-	-	28,30	
	(зона: 2)	62,84	35,06	-	-	27,78	
	(зона: 3)	61,82	35,06	-	-	26,76	
	(зона: 4)	62,33	35,06	-	-	27,27	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,04</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,50</b>	

**Измеритель : 1 комплект для навески одного полотна двери**

22-01-003-07	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: с корпусом размером 8,5 см						32,70
	(зона: 1)	574,20	371,80	-	-	202,40	
	(зона: 2)	570,44	371,80	-	-	198,64	
	(зона: 3)	563,14	371,80	-	-	191,34	
	(зона: 4)	566,79	371,80	-	-	194,99	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,264</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,066</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>11,00</b>	
22-01-003-08	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: угловых с корпусом размером 8,5 см						51,40
	(зона: 1)	912,48	584,42	-	-	328,06	
	(зона: 2)	906,36	584,42	-	-	321,94	
	(зона: 3)	894,58	584,42	-	-	310,16	
	(зона: 4)	900,47	584,42	-	-	316,05	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,42</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,105</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,00</b>	
22-01-003-09	Изготовление латунных пятников старинного образца для шкафов						4,49
	(зона: 1)	97,86	51,05	-	-	46,81	
	(зона: 2)	97,00	51,05	-	-	45,95	
	(зона: 3)	95,29	51,05	-	-	44,24	
	(зона: 4)	96,15	51,05	-	-	45,10	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,08</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,70</b>	

**Измеритель : 1 замок с 2 ключами**

22-01-003-11	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латуной: сложных						28,10
	(зона: 1)	359,12	300,11	-	-	59,01	
	(зона: 2)	358,03	300,11	-	-	57,92	
	(зона: 3)	355,87	300,11	-	-	55,76	
	(зона: 4)	356,95	300,11	-	-	56,84	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,07</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-003-12	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латуныю: простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	199,11 198,19 196,37 197,28	149,30 149,30 149,30 149,30	- - - -	- - - -	49,81 48,89 47,07 47,98	15,90
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>2,43</b>	
22-01-003-13	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: шкафных латунных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	88,27 87,93 87,26 87,60	70,05 70,05 70,05 70,05	- - - -	- - - -	18,22 17,88 17,21 17,55	7,46
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,42</b>	
22-01-003-14	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: гладких с двумя корпусами с задвижкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	427,07 425,33 421,74 423,60	329,90 329,90 329,90 329,90	- - - -	- - - -	97,17 95,43 91,84 93,70	31,30
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(888-0300)</b> <b>(888-0357)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Бронза листовая, (кг)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,318</b> <b>0,212</b> <b>1,944</b> <b>1,53</b> <b>30,60</b>	
22-01-003-15	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	502,56 500,73 496,92 498,91	399,43 399,43 399,43 399,43	- - - -	- - - -	103,13 101,30 97,49 99,48	37,40
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(888-0300)</b> <b>(888-0357)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Бронза листовая, (кг)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,60</b> <b>0,40</b> <b>2,24</b> <b>1,80</b> <b>39,55</b>	

Измеритель : 1 ключ

22-01-003-16	Изготовление ключей к замкам старинного образца <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,69 8,66 8,60 8,63	7,08 7,08 7,08 7,08	- - - -	- - - -	1,61 1,58 1,52 1,55	0,85
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,25</b>	

Таблица ТЕРрр 22-01-004 Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни

Измеритель : 1 шт.

22-01-004-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 50 мм гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,59 48,29 47,66 47,99	31,61 31,61 31,61 31,61	- - - -	- - - -	16,98 16,68 16,05 16,38	2,78
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,072</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0357) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,048</b> <b>0,36</b> <b>6,30</b>	
22-01-004-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 80 мм с орнаментом средней сложности на рамках  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,99 70,55 69,63 70,10	46,16 46,16 46,16 46,16	- - - -	- - - -	24,83 24,39 23,47 23,94	4,06
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,132</b> <b>0,088</b> <b>0,36</b> <b>7,75</b>	
22-01-004-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 60 мм сложно орнаментированных с профилированной рамкой  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	77,97 77,56 76,71 77,15	54,98 54,98 54,98 54,98	- - - -	- - - -	22,99 22,58 21,73 22,17	4,36
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,062</b> <b>0,041</b> <b>0,36</b> <b>6,40</b>	
22-01-004-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: профилированных (размер 1 1 см)  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	72,83 72,41 71,56 72,00	49,69 49,69 49,69 49,69	- - - -	- - - -	23,14 22,72 21,87 22,31	4,37
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прутки латунные, (кг)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,085</b> <b>0,059</b> <b>0,01</b> <b>0,86</b> <b>6,90</b>	
22-01-004-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: гладких фигурных с орнаментированными деталями и профилированной рамкой (размер 1 8 см)  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,97 89,52 88,60 89,07	64,81 64,81 64,81 64,81	- - - -	- - - -	25,16 24,71 23,79 24,26	5,70
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прутки латунные, (кг)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,142</b> <b>0,095</b> <b>0,01</b> <b>0,86</b> <b>7,95</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-004-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; орнаментированных средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	167,73 166,72 164,66 165,71	111,54 111,54 111,54 111,54	- - - -	- - - -	56,19 55,18 53,12 54,17	9,81
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,214	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,143	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,41	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,00	
22-01-004-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; сложного рисунка с отливкой по восковым моделям <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	248,65 247,38 244,84 246,11	178,14 178,14 178,14 178,14	- - - -	- - - -	70,51 69,24 66,70 67,97	15,20
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,189	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,126	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,03	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,72	
22-01-004-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; фигурной сложного орнамента с профилированной рамкой с отливкой по восковым моделям <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	247,42 246,08 243,42 244,75	173,46 173,46 173,46 173,46	- - - -	- - - -	73,96 72,62 69,96 71,29	14,80
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,183	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,122	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,063	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,60	
22-01-004-09	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин; профилированных диаметром 50 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,00 8,95 8,85 8,91	6,34 6,34 6,34 6,34	- - - -	- - - -	2,66 2,61 2,51 2,57	0,61
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,084	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,30	
22-01-004-10	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин; с отделкой орнаментом диаметром 8 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,10 31,97 31,69 31,84	24,56 24,56 24,56 24,56	- - - -	- - - -	7,54 7,41 7,13 7,28	2,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,051	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,034 0,18 0,224 3,60	
22-01-004-11	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных мелкого рисунка диметром 6 см						2,30
	(зона: 1)	27,32	23,92	-	-	3,40	
	(зона: 2)	27,26	23,92	-	-	3,34	
	(зона: 3)	27,13	23,92	-	-	3,21	
	(зона: 4)	27,20	23,92	-	-	3,28	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,034 0,023 0,07 0,084 1,65	
22-01-004-12	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных средней сложности размером 22,0x5,5 см						4,50
	(зона: 1)	62,86	46,80	-	-	16,06	
	(зона: 2)	62,58	46,80	-	-	15,78	
	(зона: 3)	61,98	46,80	-	-	15,18	
	(зона: 4)	62,30	46,80	-	-	15,50	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,129 0,086 0,36 0,448 7,76	
22-01-004-13	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: гладких или с простым профилем размером 20,0x5,0 см						1,24
	(зона: 1)	20,97	12,90	-	-	8,07	
	(зона: 2)	20,83	12,90	-	-	7,93	
	(зона: 3)	20,53	12,90	-	-	7,63	
	(зона: 4)	20,69	12,90	-	-	7,79	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,066 0,044 0,18 0,224 3,90	
22-01-004-14	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: сложно орнаментированных						13,30
	(зона: 1)	161,11	142,04	-	-	19,07	
	(зона: 2)	160,77	142,04	-	-	18,73	
	(зона: 3)	160,07	142,04	-	-	18,03	
	(зона: 4)	160,44	142,04	-	-	18,40	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,21 0,14 0,36 0,443 9,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-005 Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов

Измеритель : 1 шт. или комплект

22-01-005-01	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: гладких ручек для пшингалетов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,00 13,97 13,91 13,94	12,23 12,23 12,23 12,23	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	0,97
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,35</b>	
22-01-005-02	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: крючков с зацепом для пшингалета с поворотной ручкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,92 33,91 33,87 33,89	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -	- - - -	1,01 1,00 0,96 0,98	2,61
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b>	
22-01-005-03	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: комплекта деталей для раздвижного механизма пшингалета <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	63,69 63,66 63,60 63,63	61,92 61,92 61,92 61,92	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	4,91
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,35</b>	
22-01-005-04	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: башмачка (верхнего или нижнего) для пшингалета с раздвижным механизмом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,50 13,49 13,47 13,48	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	1,03
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
22-01-005-05	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: пластинки с гладкой втулкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,53 16,51 16,46 16,48	15,26 15,26 15,26 15,26	- - - -	- - - -	1,27 1,25 1,20 1,22	1,21
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
22-01-005-06	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка (верхнего или нижнего) для пшингалета с раздвижным механизмом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	21,54 21,38 21,07 21,22	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	8,55 8,39 8,08 8,23	1,03
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,12</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-005-07	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки с переходной шейкой  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,80 19,80 19,80 19,80	19,80 19,80 19,80 19,80	- - - -	- - - -	- - - -	1,57
<b>(888-0352)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прутки латунные, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>0,30</b>	
22-01-005-08	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки без переходной шейкой  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,63 14,63 14,63 14,63	14,63 14,63 14,63 14,63	- - - -	- - - -	- - - -	1,16
<b>(888-0352)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прутки латунные, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b> <b>0,20</b>	
22-01-005-09	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): гладкого держателя для накладного ппингалета  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,55 16,49 16,36 16,42	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	3,56 3,50 3,37 3,43	1,03
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
22-01-005-10	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка-ограничителя для накладного ппингалета  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,91 32,91 32,91 32,91	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -	- - - -	- - - -	2,61
<b>(888-0352)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прутки латунные, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,12</b> <b>0,12</b>	
22-01-005-11	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): винта латунного  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,57 3,56 3,54 3,55	3,03 3,03 3,03 3,03	- - - -	- - - -	0,54 0,53 0,51 0,52	0,24
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
22-01-005-12	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; бронзовых или латунных ручек для ппингалетов: профилированных диаметром 2,5 см  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,21 20,08 19,81 19,96	13,03 13,03 13,03 13,03	- - - -	- - - -	7,18 7,05 6,78 6,93	1,22
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(888-0357)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,02</b> <b>0,013</b> <b>0,18</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,00	
22-01-005-13	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: овальных сложно профилированных средним диаметром 5,0 см						1,77
	(зона: 1)	26,79	20,12	-	-	6,67	
	(зона: 2)	26,67	20,12	-	-	6,55	
	(зона: 3)	26,42	20,12	-	-	6,30	
	(зона: 4)	26,55	20,12	-	-	6,43	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,022	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,13	
22-01-005-14	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: овальных с орнаментом средней сложности средним диаметром 7,0 см						2,82
	(зона: 1)	41,88	34,07	-	-	7,81	
	(зона: 2)	41,74	34,07	-	-	7,67	
	(зона: 3)	41,45	34,07	-	-	7,38	
	(зона: 4)	41,60	34,07	-	-	7,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,059	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,039	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,73	
22-01-005-15	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: фигурных сложно орнаментированных средним диаметром 7,0 см с отливкой по восковым моделям						4,73
	(зона: 1)	61,50	55,44	-	-	6,06	
	(зона: 2)	61,40	55,44	-	-	5,96	
	(зона: 3)	61,23	55,44	-	-	5,79	
	(зона: 4)	61,32	55,44	-	-	5,88	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,066	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,044	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,025	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,28	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,55	

**Таблица ТЕРрр 22-01-006 Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников**

Измеритель : 1 шт.

22-01-006-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: профилированных						0,48
	(зона: 1)	7,45	4,99	-	-	2,46	
	(зона: 2)	7,41	4,99	-	-	2,42	
	(зона: 3)	7,32	4,99	-	-	2,33	
	(зона: 4)	7,37	4,99	-	-	2,38	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,014	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,006	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494) (999-9003)	Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,084 1,17	
22-01-006-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: орнаментированных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,66 12,62 12,52 12,57	10,09 10,09 10,09 10,09	- - - -	- - - -	2,57 2,53 2,43 2,48	0,97
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,012 0,008 0,07 0,084 1,23	
22-01-006-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: фигурные колпачки диаметром 30 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,54 11,53 11,51 11,52	11,03 11,03 11,03 11,03	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	0,97
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,10	
22-01-006-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: заводное кольцо диаметром 25 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,69 14,69 14,68 14,68	14,44 14,44 14,44 14,44	- - - -	- - - -	0,25 0,25 0,24 0,24	1,27
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
<b>Измеритель : 1 петля</b>							
22-01-006-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: дверных, размером 175x50 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	77,67 76,88 75,32 76,11	34,91 34,91 34,91 34,91	- - - -	- - - -	42,76 41,97 40,41 41,20	3,07
(500-9205) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)					0,067 1,30	
22-01-006-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: оконных, размером 125x40 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	50,33 49,85 48,88 49,37	23,88 23,88 23,88 23,88	- - - -	- - - -	26,45 25,97 25,00 25,49	2,10
(500-9205) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)					0,045 0,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель : 2 пятника</b>							
22-01-006-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: размером 85х300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	226,82 223,87 218,03 220,97	66,97 66,97 66,97 66,97	- - - -	- - - -	159,85 156,90 151,06 154,00	5,89
<b>(500-9205)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,132</b> <b>2,90</b>	
22-01-006-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: угловых 85х300х300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	353,73 349,18 340,12 344,67	106,31 106,31 106,31 106,31	- - - -	- - - -	247,42 242,87 233,81 238,36	9,35
<b>(500-9205)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,21</b> <b>4,25</b>	

**Таблица ТЕРрр 22-01-007 Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)**

**Измеритель : 1 комплект ручек**

22-01-007-01	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): гладких или профилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,84 30,76 30,60 30,68	26,59 26,59 26,59 26,59	- - - -	- - - -	4,25 4,17 4,01 4,09	2,49
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,074</b> <b>0,185</b> <b>0,16</b>	
22-01-007-02	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): с орнаментом средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	41,34 41,21 40,95 41,08	34,28 34,28 34,28 34,28	- - - -	- - - -	7,06 6,93 6,67 6,80	3,21
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,046</b> <b>0,395</b> <b>0,21</b>	
22-01-007-03	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): сложно орнаментированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	66,62 66,47 66,19 66,33	58,76 58,76 58,76 58,76	- - - -	- - - -	7,86 7,71 7,43 7,57	4,66
<b>(500-9205)</b> <b>(500-9596)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,015</b> <b>0,493</b> <b>0,20</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель : 1 ключевина</b>							
22-01-007-04	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: гладких или профилированных диаметром 5,0 см						0,18
	(зона: 1)	3,10	1,92	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,08	1,92	-	-	1,16	
	(зона: 3)	3,03	1,92	-	-	1,11	
	(зона: 4)	3,05	1,92	-	-	1,13	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,012</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
22-01-007-05	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: с орнаментом средней сложности диаметром 3,0 см						0,30
	(зона: 1)	4,66	3,20	-	-	1,46	
	(зона: 2)	4,63	3,20	-	-	1,43	
	(зона: 3)	4,58	3,20	-	-	1,38	
	(зона: 4)	4,60	3,20	-	-	1,40	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,043</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
22-01-007-06	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: сложно орнаментированных диаметром 6,0см						0,61
	(зона: 1)	9,03	7,69	-	-	1,34	
	(зона: 2)	9,01	7,69	-	-	1,32	
	(зона: 3)	8,96	7,69	-	-	1,27	
	(зона: 4)	8,98	7,69	-	-	1,29	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,029</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>Измеритель : 1 ручка</b>							
22-01-007-07	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с гладкими и профилированными накладками размером 13,0 см						1,64
	(зона: 1)	21,76	17,52	-	-	4,24	
	(зона: 2)	21,69	17,52	-	-	4,17	
	(зона: 3)	21,53	17,52	-	-	4,01	
	(зона: 4)	21,61	17,52	-	-	4,09	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,065</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,168</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
22-01-007-08	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем, профилированными, цапфами с гладкими накладками размером 22 см						3,45
	(зона: 1)	41,10	36,85	-	-	4,25	
	(зона: 2)	41,02	36,85	-	-	4,17	
	(зона: 3)	40,86	36,85	-	-	4,01	
	(зона: 4)	40,94	36,85	-	-	4,09	
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,075</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,137</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,17</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-09	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами размером 46 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,43 62,28 61,98 62,13	54,36 54,36 54,36 54,36	- - - -	- - - -	8,07 7,92 7,62 7,77	5,09
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,075</b> <b>0,188</b> <b>0,17</b>	
22-01-007-10	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментированными цапфами размером 46 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	91,80 91,64 91,34 91,49	83,52 83,52 83,52 83,52	- - - -	- - - -	8,28 8,12 7,82 7,97	7,82
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,064</b> <b>0,217</b> <b>0,22</b>	
<b>Измеритель : 1 шпингалет</b>							
22-01-007-11	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	41,26 41,23 41,19 41,21	38,23 38,23 38,23 38,23	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	3,58
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,343</b> <b>0,45</b>	
22-01-007-12	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	53,55 53,52 53,48 53,50	50,52 50,52 50,52 50,52	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	4,73
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,343</b> <b>0,45</b>	
22-01-007-13	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	47,88 47,85 47,80 47,82	44,11 44,11 44,11 44,11	- - - -	- - - -	3,77 3,74 3,69 3,71	4,13
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,415</b> <b>0,55</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-14	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						4,97
	(зона: 1)	56,89	53,08	-	-	3,81	
	(зона: 2)	56,85	53,08	-	-	3,77	
	(зона: 3)	56,81	53,08	-	-	3,73	
	(зона: 4)	56,83	53,08	-	-	3,75	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,415</b> <b>0,55</b>	
22-01-007-15	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						3,82
	(зона: 1)	43,91	40,80	-	-	3,11	
	(зона: 2)	43,88	40,80	-	-	3,08	
	(зона: 3)	43,84	40,80	-	-	3,04	
	(зона: 4)	43,86	40,80	-	-	3,06	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,355</b> <b>0,46</b>	
22-01-007-16	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						4,79
	(зона: 1)	54,27	51,16	-	-	3,11	
	(зона: 2)	54,24	51,16	-	-	3,08	
	(зона: 3)	54,20	51,16	-	-	3,04	
	(зона: 4)	54,22	51,16	-	-	3,06	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,355</b> <b>0,46</b>	
22-01-007-17	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						4,66
	(зона: 1)	54,68	49,77	-	-	4,91	
	(зона: 2)	54,64	49,77	-	-	4,87	
	(зона: 3)	54,59	49,77	-	-	4,82	
	(зона: 4)	54,62	49,77	-	-	4,85	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,50</b> <b>0,65</b>	
22-01-007-18	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						5,39
	(зона: 1)	62,00	57,57	-	-	4,43	
	(зона: 2)	61,96	57,57	-	-	4,39	
	(зона: 3)	61,90	57,57	-	-	4,33	
	(зона: 4)	61,93	57,57	-	-	4,36	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,50</b> <b>0,65</b>	
22-01-007-19	Реставрация старинных латунных сквозных ппингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						7,51
	(зона: 1)	92,61	80,21	-	-	12,40	
	(зона: 2)	92,38	80,21	-	-	12,17	
	(зона: 3)	91,93	80,21	-	-	11,72	
	(зона: 4)	92,15	80,21	-	-	11,94	
(500-9205) (500-9596)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b> <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,26</b> <b>0,325</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,54</b>	
22-01-007-20	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						8,36
	(зона: 1)	101,68	89,28	-	-	12,40	
	(зона: 2)	101,45	89,28	-	-	12,17	
	(зона: 3)	101,00	89,28	-	-	11,72	
	(зона: 4)	101,22	89,28	-	-	11,94	
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,26</b>	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,325</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,54</b>	
22-01-007-21	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						9,03
	(зона: 1)	114,32	96,44	-	-	17,88	
	(зона: 2)	113,99	96,44	-	-	17,55	
	(зона: 3)	113,34	96,44	-	-	16,90	
	(зона: 4)	113,66	96,44	-	-	17,22	
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,386</b>	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,483</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,80</b>	
22-01-007-22	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						9,94
	(зона: 1)	124,04	106,16	-	-	17,88	
	(зона: 2)	123,71	106,16	-	-	17,55	
	(зона: 3)	123,06	106,16	-	-	16,90	
	(зона: 4)	123,38	106,16	-	-	17,22	
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,386</b>	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,483</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,80</b>	
22-01-007-23	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,15
	(зона: 1)	111,93	97,72	-	-	14,21	
	(зона: 2)	111,67	97,72	-	-	13,95	
	(зона: 3)	111,15	97,72	-	-	13,43	
	(зона: 4)	111,41	97,72	-	-	13,69	
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,296</b>	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,37</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,65</b>	
22-01-007-24	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						9,82
	(зона: 1)	119,09	104,88	-	-	14,21	
	(зона: 2)	118,83	104,88	-	-	13,95	
	(зона: 3)	118,31	104,88	-	-	13,43	
	(зона: 4)	118,57	104,88	-	-	13,69	
<b>(500-9205)</b>	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,296</b>	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,37</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,65</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-25	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,70
	(зона: 1)	133,30	114,28	-	-	19,02	
	(зона: 2)	132,95	114,28	-	-	18,67	
	(зона: 3)	132,26	114,28	-	-	17,98	
	(зона: 4)	132,61	114,28	-	-	18,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,398</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,498</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,85</b>	
22-01-007-26	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,30
	(зона: 1)	139,70	120,68	-	-	19,02	
	(зона: 2)	139,35	120,68	-	-	18,67	
	(зона: 3)	138,66	120,68	-	-	17,98	
	(зона: 4)	139,01	120,68	-	-	18,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,398</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,498</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,85</b>	
22-01-007-27	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,58
	(зона: 1)	134,12	120,80	-	-	13,32	
	(зона: 2)	133,88	120,80	-	-	13,08	
	(зона: 3)	133,39	120,80	-	-	12,59	
	(зона: 4)	133,63	120,80	-	-	12,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,226</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,283</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,55</b>	
22-01-007-28	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						10,30
	(зона: 1)	143,20	129,88	-	-	13,32	
	(зона: 2)	142,96	129,88	-	-	13,08	
	(зона: 3)	142,47	129,88	-	-	12,59	
	(зона: 4)	142,71	129,88	-	-	12,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,226</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,283</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,55</b>	
22-01-007-29	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,20
	(зона: 1)	145,56	128,62	-	-	16,94	
	(зона: 2)	145,24	128,62	-	-	16,62	
	(зона: 3)	144,62	128,62	-	-	16,00	
	(зона: 4)	144,93	128,62	-	-	16,31	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,29</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,47</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,70</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-30	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,00
	(зона: 1)	155,65	138,71	-	-	16,94	
	(зона: 2)	155,33	138,71	-	-	16,62	
	(зона: 3)	154,71	138,71	-	-	16,00	
	(зона: 4)	155,02	138,71	-	-	16,31	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,29	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	
22-01-007-31	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						11,00
	(зона: 1)	159,60	138,71	-	-	20,89	
	(зона: 2)	159,21	138,71	-	-	20,50	
	(зона: 3)	158,45	138,71	-	-	19,74	
	(зона: 4)	158,83	138,71	-	-	20,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,171	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,60	
22-01-007-32	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						11,70
	(зона: 1)	168,43	147,54	-	-	20,89	
	(зона: 2)	168,04	147,54	-	-	20,50	
	(зона: 3)	167,28	147,54	-	-	19,74	
	(зона: 4)	167,66	147,54	-	-	20,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,171	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,578	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,60	
22-01-007-33	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						11,60
	(зона: 1)	166,41	146,28	-	-	20,13	
	(зона: 2)	166,04	146,28	-	-	19,76	
	(зона: 3)	165,30	146,28	-	-	19,02	
	(зона: 4)	165,67	146,28	-	-	19,39	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,733	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-007-34	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						12,40
	(зона: 1)	176,49	156,36	-	-	20,13	
	(зона: 2)	176,12	156,36	-	-	19,76	
	(зона: 3)	175,38	156,36	-	-	19,02	
	(зона: 4)	175,75	156,36	-	-	19,39	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,733	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 задвижка

22-01-007-35	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 140 см						3,70
	(зона: 1)	45,96	39,52	-	-	6,44	
	(зона: 2)	45,84	39,52	-	-	6,32	
	(зона: 3)	45,60	39,52	-	-	6,08	
	(зона: 4)	45,72	39,52	-	-	6,20	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,20	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,525	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,40	
22-01-007-36	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 90 см						3,64
	(зона: 1)	43,88	38,88	-	-	5,00	
	(зона: 2)	43,79	38,88	-	-	4,91	
	(зона: 3)	43,61	38,88	-	-	4,73	
	(зона: 4)	43,70	38,88	-	-	4,82	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,138	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,27	
22-01-007-37	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 35 см						2,85
	(зона: 1)	33,38	30,44	-	-	2,94	
	(зона: 2)	33,33	30,44	-	-	2,89	
	(зона: 3)	33,22	30,44	-	-	2,78	
	(зона: 4)	33,27	30,44	-	-	2,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,063	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,156	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,14	
22-01-007-38	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 25 см						2,78
	(зона: 1)	32,35	29,69	-	-	2,66	
	(зона: 2)	32,30	29,69	-	-	2,61	
	(зона: 3)	32,20	29,69	-	-	2,51	
	(зона: 4)	32,25	29,69	-	-	2,56	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,05	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,125	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,11	
22-01-007-39	Реставрация старинных латунных задвижек размером 6,5x4,5 см						1,69
	(зона: 1)	20,10	18,05	-	-	2,05	
	(зона: 2)	20,06	18,05	-	-	2,01	
	(зона: 3)	19,99	18,05	-	-	1,94	
	(зона: 4)	20,03	18,05	-	-	1,98	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
22-01-007-40	Реставрация старинных врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой: длиной 80 см						4,25
	(зона: 1)	48,54	45,39	-	-	3,15	
	(зона: 2)	48,48	45,39	-	-	3,09	
	(зона: 3)	48,37	45,39	-	-	2,98	
	(зона: 4)	48,42	45,39	-	-	3,03	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,09	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,228	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-41	Реставрация старинных врезных дверных пингалетов с латунной обкладкой: длиной 40 см						3,45
	(зона: 1)	39,47	36,85	-	-	2,62	
	(зона: 2)	39,43	36,85	-	-	2,58	
	(зона: 3)	39,33	36,85	-	-	2,48	
	(зона: 4)	39,38	36,85	-	-	2,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,067</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,168</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,14</b>	

Таблица ТЕРрр 22-01-008 Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток

Измеритель : 1 петля

22-01-008-01	Реставрация старинной петли из черного металла с колпачками						1,76
	(зона: 1)	20,29	18,80	-	-	1,49	
	(зона: 2)	20,26	18,80	-	-	1,46	
	(зона: 3)	20,25	18,80	-	-	1,45	
	(зона: 4)	20,25	18,80	-	-	1,45	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,088</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,16</b>	

Измеритель : облицовка 1-й петли

22-01-008-02	Реставрация старинной латунной облицовки дверной петли размером 175х50 мм						2,00
	(зона: 1)	37,19	23,44	-	-	13,75	
	(зона: 2)	36,94	23,44	-	-	13,50	
	(зона: 3)	36,45	23,44	-	-	13,01	
	(зона: 4)	36,69	23,44	-	-	13,25	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,151</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,10</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>3,90</b>	

22-01-008-03	Реставрация старинной латунной облицовки оконной петли размером 125х40 мм						1,52
	(зона: 1)	25,93	17,81	-	-	8,12	
	(зона: 2)	25,79	17,81	-	-	7,98	
	(зона: 3)	25,50	17,81	-	-	7,69	
	(зона: 4)	25,64	17,81	-	-	7,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,068</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,068</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>2,60</b>	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-04	Реставрация старинной латунной шкафной или форточной петли размером						1,45
	(зона: 1)	17,33	15,49	-	-	1,84	
	(зона: 2)	17,30	15,49	-	-	1,81	
	(зона: 3)	17,23	15,49	-	-	1,74	
	(зона: 4)	17,26	15,49	-	-	1,77	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,009</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,023</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,03</b>	

Измеритель : 1 угольник

22-01-008-05	Реставрация старинного латунного угольника размером 180х180 мм						0,30
	(зона: 1)	7,93	3,20	-	-	4,73	
	(зона: 2)	7,84	3,20	-	-	4,64	
	(зона: 3)	7,67	3,20	-	-	4,47	
	(зона: 4)	7,76	3,20	-	-	4,56	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					<b>0,03</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,03	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,14	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-06	Реставрация старинной петли автоматической из черного металла ("американская")						6,55
	(зона: 1)	73,42	69,95	-	-	3,47	
	(зона: 2)	73,37	69,95	-	-	3,42	
	(зона: 3)	73,34	69,95	-	-	3,39	
	(зона: 4)	73,35	69,95	-	-	3,40	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,283	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,42	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-07	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального						5,15
	(зона: 1)	62,25	55,00	-	-	7,25	
	(зона: 2)	62,10	55,00	-	-	7,10	
	(зона: 3)	62,04	55,00	-	-	7,04	
	(зона: 4)	62,07	55,00	-	-	7,07	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,27	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,63	

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-08	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного пятника						4,97
	(зона: 1)	77,65	53,08	-	-	24,57	
	(зона: 2)	77,20	53,08	-	-	24,12	
	(зона: 3)	76,32	53,08	-	-	23,24	
	(зона: 4)	76,77	53,08	-	-	23,69	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,198	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,198	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,63	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-09	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального углового						6,82
	(зона: 1)	87,54	72,84	-	-	14,70	
	(зона: 2)	87,22	72,84	-	-	14,38	
	(зона: 3)	87,09	72,84	-	-	14,25	
	(зона: 4)	87,14	72,84	-	-	14,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,373	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,05	

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-10	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного углового пятника						6,59
	(зона: 1)	109,53	70,38	-	-	39,15	
	(зона: 2)	108,82	70,38	-	-	38,44	
	(зона: 3)	107,42	70,38	-	-	37,04	
	(зона: 4)	108,13	70,38	-	-	37,75	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,315	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					12,20	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-11	Реставрация старинного латунного шкафного пятника						3,52
	(зона: 1)	49,92	37,59	-	-	12,33	
	(зона: 2)	49,70	37,59	-	-	12,11	
	(зона: 3)	49,25	37,59	-	-	11,66	
	(зона: 4)	49,48	37,59	-	-	11,89	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,14	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,09 3,20	
<b>Измеритель : 1 решетка</b>							
22-01-008-12	Реставрация старинной предохранительной решетки из цветных металлов (из 5 прутков)						13,00
	(зона: 1)	184,49	152,36	-	-	32,13	
	(зона: 2)	183,91	152,36	-	-	31,55	
	(зона: 3)	182,77	152,36	-	-	30,41	
	(зона: 4)	183,35	152,36	-	-	30,99	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,351 0,351 13,20	
<b>Измеритель : 1 замок</b>							
22-01-008-13	Реставрация старинных замков; врезных: дверных сложных						13,40
	(зона: 1)	180,41	143,11	-	-	37,30	
	(зона: 2)	179,72	143,11	-	-	36,61	
	(зона: 3)	178,38	143,11	-	-	35,27	
	(зона: 4)	179,05	143,11	-	-	35,94	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,75	
22-01-008-14	Реставрация старинных замков; врезных: дверных простых						7,63
	(зона: 1)	118,49	81,49	-	-	37,00	
	(зона: 2)	117,81	81,49	-	-	36,32	
	(зона: 3)	116,47	81,49	-	-	34,98	
	(зона: 4)	117,14	81,49	-	-	35,65	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	
22-01-008-15	Реставрация старинных замков; врезных: шкафных или ящичных латунных						3,64
	(зона: 1)	46,05	38,88	-	-	7,17	
	(зона: 2)	45,91	38,88	-	-	7,03	
	(зона: 3)	45,65	38,88	-	-	6,77	
	(зона: 4)	45,78	38,88	-	-	6,90	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,06	
22-01-008-16	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: гладких с двумя корпусами и задвижкой						18,10
	(зона: 1)	232,16	212,13	-	-	20,03	
	(зона: 2)	231,78	212,13	-	-	19,65	
	(зона: 3)	231,07	212,13	-	-	18,94	
	(зона: 4)	231,43	212,13	-	-	19,30	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,12 0,425 0,65	
22-01-008-17	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами и задвижкой						18,60
	(зона: 1)	238,63	217,99	-	-	20,64	
	(зона: 2)	238,24	217,99	-	-	20,25	
	(зона: 3)	237,50	217,99	-	-	19,51	
	(зона: 4)	237,87	217,99	-	-	19,88	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,30 0,30 0,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 22-01-009 Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца**

Измеритель : 1 прибор

22-01-009-01	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: скобы с накладкой или овальной ручки с розеткой						0,24
	(зона: 1)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 2)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 3)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 4)	2,13	2,13	-	-	-	
22-01-009-02	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: ключевины						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 4)	1,41	1,41	-	-	-	
22-01-009-03	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек с фалевым замком						1,32
	(зона: 1)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 2)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 3)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 4)	16,65	16,65	-	-	-	
22-01-009-04	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек-скоб с цапфами						0,97
	(зона: 1)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 2)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 3)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 4)	9,11	9,11	-	-	-	
22-01-009-05	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного дверного замка с латунной облицовкой						1,09
	(зона: 1)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 2)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 3)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 4)	11,02	11,02	-	-	-	
22-01-009-06	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: резного шкафного или ящичного замка						0,42
	(зона: 1)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 2)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 3)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 4)	5,30	5,30	-	-	-	
22-01-009-07	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного бронзового замка с двумя корпусами						1,65
	(зона: 1)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 2)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 3)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 4)	20,81	20,81	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-009-08	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной до 2,5 м						2,66
	(зона: 1)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 2)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 3)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 4)	28,41	28,41	-	-	-	
22-01-009-09	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной от 2,55 до 4,0 м						3,45
	(зона: 1)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 2)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 3)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 4)	36,85	36,85	-	-	-	

Измеритель : 1 шт.

22-01-009-10	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного шпингалета-задвижки						0,79
	(зона: 1)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 2)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 3)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 4)	8,44	8,44	-	-	-	
22-01-009-11	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного шпингалета-задвижки						0,69
	(зона: 1)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 2)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 3)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 4)	6,98	6,98	-	-	-	
22-01-009-12	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: задвижки латунной						0,24
	(зона: 1)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 2)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 3)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 4)	2,56	2,56	-	-	-	
22-01-009-13	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: угольника латунного						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 4)	1,41	1,41	-	-	-	

Измеритель : 1 пара петель

22-01-009-14	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: петель с латунной облицовкой: дверных						0,79
	(зона: 1)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 2)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 3)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 4)	7,42	7,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-009-15	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: оконных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,67
		5,94	5,94	-	-	-	
		5,94	5,94	-	-	-	
		5,94	5,94	-	-	-	
		5,94	5,94	-	-	-	
22-01-009-16	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: шкафных или форточных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,36
		3,19	3,19	-	-	-	
		3,19	3,19	-	-	-	
		3,19	3,19	-	-	-	
		3,19	3,19	-	-	-	

**Измеритель : 2 пятника (комплект для навески одного дверного полотна)**

22-01-009-17	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: массивных дверных угловых  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						2,85
		30,44	30,44	-	-	-	
		30,44	30,44	-	-	-	
		30,44	30,44	-	-	-	
		30,44	30,44	-	-	-	
22-01-009-18	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: шкафных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,85
		9,08	9,08	-	-	-	
		9,08	9,08	-	-	-	
		9,08	9,08	-	-	-	
		9,08	9,08	-	-	-	

**Измеритель : 1 решетка**

22-01-009-19	Установка изготовленной вновь или реставрированной предохранительной решетки на остекленные двери  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,12
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 22-01-010 Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов**

**Измеритель : 1 комплект**

22-01-010-01	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,42
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
22-01-010-02	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,73
		6,85	6,85	-	-	-	
		6,85	6,85	-	-	-	
		6,85	6,85	-	-	-	
		6,85	6,85	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-03	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,64
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
22-01-010-04	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,82
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
22-01-010-05	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,50
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
22-01-010-06	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,85
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
22-01-010-07	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,76
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
22-01-010-08	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,94
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
22-01-010-09	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,39
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
22-01-010-10	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,51
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
22-01-010-11	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,97
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-12	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,21
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
22-01-010-13	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,42
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
22-01-010-14	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,57
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
22-01-010-15	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,03
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
22-01-010-16	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,52
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 22-01-011 Сборка деталей**

Измеритель : 1 деталь

22-01-011-01	Сборка деталей: простых без слесарной обработки  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,51
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
22-01-011-02	Сборка деталей: сложных без слесарной обработки  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,12
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
22-01-011-03	Сборка деталей: приборов со слесарной обработкой  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,54
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-012 Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью

Измеритель : 1 изделие для деталей ковродержателей

22-01-012-01	Изготовление бронзового ушка ковродержателя						1,12
	(зона: 1)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 2)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 3)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 4)	14,12	14,12	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,042	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,028	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-012-02	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 120 см						2,31
	(зона: 1)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 2)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 3)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 4)	29,13	29,13	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,24	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,12	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,10	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,12	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,50	
22-01-012-03	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 135-145 см						2,42
	(зона: 1)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 2)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 3)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 4)	30,52	30,52	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,14	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,10	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,85	
22-01-012-04	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 175-185 см						2,53
	(зона: 1)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 2)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 3)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 4)	31,90	31,90	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,406	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,203	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,15	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,97	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,53	
22-01-012-05	Изготовление бронзовой головки для прутка						1,03
	(зона: 1)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 2)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 3)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 4)	12,99	12,99	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,024	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,016	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-012-06	Установка ушка в каменную ступень (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,40 12,37 12,34 12,35	6,85 6,85 6,85 6,85	- - - -	- - - -	5,55 5,52 5,49 5,50	0,73
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
22-01-012-07	Снятие ушка из каменной ступени (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,91 2,91 2,91 2,91	2,91 2,91 2,91 2,91	- - - -	- - - -	- - - -	0,31

Измеритель : 1 дм2 облицовки

22-01-012-08	Облицовка цоколей и порогов латуnią (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	21,70 21,43 20,90 21,17	7,15 7,15 7,15 7,15	- - - -	- - - -	14,55 14,28 13,75 14,02	0,61
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,27</b>	

Таблица ТЕРрр 22-01-013 Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вьюшечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных клеммер из цветного металла

Измеритель : 1 дм2

22-01-013-01	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток из листовой латуни (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,11 19,99 19,75 19,87	13,56 13,56 13,56 13,56	- - - -	- - - -	6,55 6,43 6,19 6,31	1,27
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,04</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,152</b>	

Измеритель : 1 изделие

22-01-013-02	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью до 14,0 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	212,22 209,28 203,45 206,38	52,87 52,87 52,87 52,87	- - - -	- - - -	159,35 156,41 150,58 153,51	4,95
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,36</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,18</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>2,56</b>	
22-01-013-03	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 14, 1-20,0 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	364,53 359,10 348,28 353,71	69,31 69,31 69,31 69,31	- - - -	- - - -	295,22 289,79 278,97 284,40	6,49
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,748</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,374</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,87</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-013-04	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 20,1-45,5 дм <sup>2</sup>						8,47
	(зона: 1)	673,95	90,46	-	-	583,49	
	(зона: 2)	663,21	90,46	-	-	572,75	
	(зона: 3)	641,83	90,46	-	-	551,37	
	(зона: 4)	652,56	90,46	-	-	562,10	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					1,452	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,726	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,82	
22-01-013-05	Изготовление предохранительной решетки на 1 полотно двери с пятью прутками						17,00
	(зона: 1)	218,76	181,56	-	-	37,20	
	(зона: 2)	218,08	181,56	-	-	36,52	
	(зона: 3)	216,71	181,56	-	-	35,15	
	(зона: 4)	217,40	181,56	-	-	35,84	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,408	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,204	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,34	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,24	
22-01-013-06	Изготовление латунных клеммеров размером 60x15 см						0,79
	(зона: 1)	9,15	8,44	-	-	0,71	
	(зона: 2)	9,14	8,44	-	-	0,70	
	(зона: 3)	9,11	8,44	-	-	0,67	
	(зона: 4)	9,13	8,44	-	-	0,69	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,001	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,011	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	(зона: 1)	103,21
			(зона: 2)	101,22
			(зона: 3)	97,44
			(зона: 4)	99,33
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
542-0054	Стеарин	кг	(зона: 1)	18,38
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	18,19
			(зона: 4)	18,23
888-0008	Бейц	м3	(зона: 1)	1406,10
			(зона: 2)	1380,30
			(зона: 3)	1328,70
			(зона: 4)	1354,50
888-0057	Лак "Цапон"	кг	(зона: 1)	34,81
			(зона: 2)	34,17
			(зона: 3)	32,90
			(зона: 4)	33,53
888-0060	Ликоподий	кг	(зона: 1)	8,48
			(зона: 2)	8,32
			(зона: 3)	8,01
			(зона: 4)	8,16
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм	кг	(зона: 1)	12,21
			(зона: 2)	11,98
			(зона: 3)	11,54
			(зона: 4)	11,76
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	(зона: 1)	28,96
			(зона: 2)	28,43
			(зона: 3)	27,37
			(зона: 4)	27,90
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0216	Латунь в чушках	кг	(зона: 1)	19,22
			(зона: 2)	18,87
			(зона: 3)	18,16
			(зона: 4)	18,51

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0300	Бронза листовая	кг	140,35	
			(зона: 1)	139,71
			(зона: 2)	138,91
			(зона: 3)	139,21
888-0309	Графит измельченный	кг	4,91	
			(зона: 1)	4,82
			(зона: 2)	4,64
			(зона: 3)	4,73
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	м3	7561,71	
			(зона: 1)	7422,97
			(зона: 2)	7145,47
			(зона: 3)	7284,22
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	5,37	
			(зона: 1)	5,27
			(зона: 2)	5,07
			(зона: 3)	5,17
888-0335	Воск натуральный	кг	69,21	
			(зона: 1)	67,93
			(зона: 2)	65,41
			(зона: 3)	66,67
888-0348	Проволока латунная	кг	53,78	
			(зона: 1)	52,79
			(зона: 2)	50,82
			(зона: 3)	51,81
888-0349	Шурупы латунные	кг	109,59	
			(зона: 1)	107,58
			(зона: 2)	103,56
			(зона: 3)	105,57
888-0351	Листы латунные Л68, толщ. 0,4-4,0 мм	кг	71,22	
			(зона: 1)	69,91
			(зона: 2)	67,30
			(зона: 3)	68,61
888-0352	Прутки латунные	кг	33,54	
			(зона: 1)	32,93
			(зона: 2)	31,70
			(зона: 3)	32,31
888-0357	Кокс молотый	кг	1,14	
			(зона: 1)	1,12
			(зона: 2)	1,08
			(зона: 3)	1,10
888-0358	Земля формовочная	кг	3,45	
			(зона: 1)	3,39
			(зона: 2)	3,26
			(зона: 3)	3,33
888-0359	Сталь круглая	кг	5,07	
			(зона: 1)	4,98
			(зона: 2)	4,79
			(зона: 3)	4,88
888-0360	Сталь полосовая	кг	6,43	
			(зона: 1)	6,31
			(зона: 2)	6,07
			(зона: 3)	6,19

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0361	Шурупы стальные	кг	(зона: 1)	17,62
			(зона: 2)	17,18
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,09
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	(зона: 1)	1,72
			(зона: 2)	1,69
			(зона: 3)	1,63
			(зона: 4)	1,66
888-0408	Заклепки медные	кг	(зона: 1)	132,73
			(зона: 2)	130,27
			(зона: 3)	125,41
			(зона: 4)	127,87
888-0425	Свинец в чушках	кг	(зона: 1)	22,18
			(зона: 2)	22,08
			(зона: 3)	21,96
			(зона: 4)	22,00
888-0427	Трубки латунные	кг	(зона: 1)	67,84
			(зона: 2)	66,59
			(зона: 3)	64,10
			(зона: 4)	65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0476	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	кг	(зона: 1-4)	4,87
888-0494	Бронза в слитках	кг	(зона: 1)	10,26
			(зона: 2)	10,07
			(зона: 3)	9,70
			(зона: 4)	9,89
888-0504	Олово (третник)	кг	(зона: 1)	271,85
			(зона: 2)	266,86
			(зона: 3)	256,88
			(зона: 4)	261,87

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 14-01-001 Реставрация остова мебели .....	19
Таблица ТЕРрр 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки .....	20
Таблица ТЕРрр 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба) .....	21
Таблица ТЕРрр 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева .....	22
Таблица ТЕРрр 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева .....	23
Таблица ТЕРрр 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм <sup>2</sup> .....	24
Таблица ТЕРрр 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам .....	24
Таблица ТЕРрр 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-009 Укрепление сильно отпиклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри) .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри .....	33
Таблица ТЕРрр 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры .....	37
Таблица ТЕРрр 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений .....	37
Таблица ТЕРрр 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели .....	38
Таблица ТЕРрр 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек .....	39
Таблица ТЕРрр 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева .....	39
Таблица ТЕРрр 14-01-018 Реставрация плетеной мебели .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-022 Очистка латунных гвоздей .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-026 Изготовление сопряжений .....	45
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>47</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>48</b>
<b>СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ .....</b>	<b>55</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>55</b>
Таблица ТЕРрр 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал" .....	56
Таблица ТЕРрр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком .....	63
Таблица ТЕРрр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком .....	69
Таблица ТЕРрр 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком .....	76
Таблица ТЕРрр 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности .....	83
Таблица ТЕРрр 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка .....	90
Таблица ТЕРрр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита .....	97
Таблица ТЕРрр 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита .....	98

Таблица ТЕРрр 15-01-009	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита .....	98
Таблица ТЕРрр 15-01-010	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита.....	100
Таблица ТЕРрр 15-01-011	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов.....	101
Таблица ТЕРрр 15-01-012	Отделка поверхности паркета.....	101

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....103**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....103**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....104**

**СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....109**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109**

Таблица ТЕРрр 16-01-001	Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	110
Таблица ТЕРрр 16-01-002	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	120
Таблица ТЕРрр 16-01-003	Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием.....	123
Таблица ТЕРрр 16-01-004	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием.....	127
Таблица ТЕРрр 16-01-005	Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям.....	129
Таблица ТЕРрр 16-01-006	Заварка трещин чугунных литых деталей .....	134
Таблица ТЕРрр 16-01-007	Воссоздание утрат чугунных литых элементов .....	135

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....136**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....136**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....137**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....138**

**СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....143**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....143**

Таблица ТЕРрр 17-01-001	Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей .....	145
Таблица ТЕРрр 17-01-002	Реставрация выколотных деталей.....	146
Таблица ТЕРрр 17-01-004	Чеканка по литью .....	146
Таблица ТЕРрр 17-01-005	Чеканка по листу .....	148
Таблица ТЕРрр 17-01-006	Выколотка по листу с последующей чеканкой.....	155
Таблица ТЕРрр 17-01-007	Чеканка по давлению.....	164
Таблица ТЕРрр 17-01-008	Выколотка по листу и давлению .....	178
Таблица ТЕРрр 17-01-009	Давильные работы.....	181
Таблица ТЕРрр 17-01-010	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления.....	183

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....185**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....185**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....186**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....187**

**СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ.....191**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....191**

Таблица ТЕРрр 18-01-001	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) .....	192
Таблица ТЕРрр 18-01-002	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом).....	192
Таблица ТЕРрр 18-01-003	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) .....	194
Таблица ТЕРрр 18-01-004	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами).....	196
Таблица ТЕРрр 18-01-005	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) .....	198



<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>202</b>

**СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207**

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>207</b>
Таблица ТЕРрр 19-01-001	Разборка обивки мягкой музейной мебели.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-002	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-003	Устройство ходового борта мягкого сиденья.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-004	Черновая обивка полумягкого сиденья.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-005	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-006	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-007	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-008	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-009	Обивка мягкой музейной мебели.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-010	Стачивание шва.....210
Таблица ТЕРрр 19-01-011	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели).....211
Таблица ТЕРрр 19-01-012	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-013	Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-014	Размотка и обмотка пружин.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-015	Шитье чехлов для мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-016	Реставрация обивки дверей.....212
Таблица ТЕРрр 19-01-017	Оклейка крышки стола сукном или сафьяном.....213
Таблица ТЕРрр 19-01-018	Обивка стен пштофом.....213
Таблица ТЕРрр 19-01-019	Изготовление французских штор.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-020	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-021	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-022	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-023	Навеска штор на карниз и установка его в проем.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-024	Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов.....215

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>216</b>
---	------------

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>216</b>
--	------------

<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>217</b>
--	------------

<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>218</b>
---	------------

**СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.....223**

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>223</b>
Таблица ТЕРрр 20-01-001	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....225
Таблица ТЕРрр 20-01-002	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов.....225
Таблица ТЕРрр 20-01-003	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов.....227
Таблица ТЕРрр 20-01-004	Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей.....228
Таблица ТЕРрр 20-01-005	Промывка позолоченных поверхностей.....229
Таблица ТЕРрр 20-01-006	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....231
Таблица ТЕРрр 20-01-007	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....231
Таблица ТЕРрр 20-01-008	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....233
Таблица ТЕРрр 20-01-009	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом.....234
Таблица ТЕРрр 20-01-010	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу".....235
Таблица ТЕРрр 20-01-011	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент".....240
Таблица ТЕРрр 20-01-012	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан".....244
Таблица ТЕРрр 20-01-013	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу".....249
Таблица ТЕРрр 20-01-014	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент".....253
Таблица ТЕРрр 20-01-015	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан".....258
Таблица ТЕРрр 20-01-016	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан".....262

Таблица ТЕРpp 20-01-017	Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан".....	267
Таблица ТЕРpp 20-01-018	Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан".....	284
Таблица ТЕРpp 20-01-019	Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан".....	293
Таблица ТЕРpp 20-01-020	Бликовка поверхностей сусальным золотом.....	303
Таблица ТЕРpp 20-01-021	Цировка.....	304
Таблица ТЕРpp 20-01-022	Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты.....	305

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>306</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>306</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>307</b>

**СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....315**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....315**

Таблица ТЕРpp 21-01-001	Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах.....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-002	Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах.....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-003	Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-004	Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-005	Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-006	Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-007	Навеска и передвижка подвесных люлек.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-008	Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-009	Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-010	Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м.....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-011	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м).....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-012	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом.....	319

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>320</b>
--	------------

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>320</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>	<b>321</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>322</b>

**СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.....327**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....327**

Таблица ТЕРpp 22-01-001	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни.....	328
Таблица ТЕРpp 22-01-002	Изготовление оконных и дверных пингалетов старинного образца из черного и цветного металла.....	333
Таблица ТЕРpp 22-01-003	Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла.....	338
Таблица ТЕРpp 22-01-004	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни.....	340
Таблица ТЕРpp 22-01-005	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пингалетов.....	344
Таблица ТЕРpp 22-01-006	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников.....	346
Таблица ТЕРpp 22-01-007	Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, пингалеты, задвижки).....	348
Таблица ТЕРpp 22-01-008	Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток.....	356
Таблица ТЕРpp 22-01-009	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца.....	359
Таблица ТЕРpp 22-01-010	Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов.....	361
Таблица ТЕРpp 22-01-011	Сборка деталей.....	363
Таблица ТЕРpp 22-01-012	Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью.....	364
Таблица ТЕРpp 22-01-013	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и выюпечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных клеммер из цветного металла.....	365

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>367</b>
--	------------

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>367</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>368</b>