

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРpp-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРрр - 2001 Том 3.

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
по применению территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-14-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 14

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-14-2001 Сборник № 14. Реставрация мебели
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 14

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-14) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-14 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-14 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусматривается реставрация мебели, представляющая историко-архитектурную и художественную ценность.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация изделий малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные расценки.

4. Расценками настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:

4.1. до 15%

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделий.

4.2. до 25%

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделия.

4.3. до 50%

- осмотр и разборка изделия на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;
- переклейка мест сопряжений;
- предварительная сборка (насухо);
- окончательная сборка предмета.

4.4. до 75%

- осмотр и разборка изделия на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;
- переклейка мест сопряжений;
- предварительная сборка (насухо);
- окончательная сборка предмета.

5. Расценками таблиц 14-01-005, 14-01-006, 14-01-008 настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных криволинейных цулаг, которые следует расценивать самостоятельно.

6. При реставрации интарсии и маркетри предусмотрены следующие категории сложности:

6.1. I категория - рисунок выполнен из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.

6.2. II категория - стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.3. III категория - стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.4. IV категория - фрагмент рисунка насыщен элементами, имеющими сложные криволинейные формы.

7. Настоящим сборником не предусмотрено золочение и работы по декоративно-художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими сборниками.

8. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

9. В настоящий сборник включена стоимость материалов.

10. В таблицах сметных расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов музейной мебели.

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов музейной мебели.

11. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
14-01-002-1	Состав и расход смывки уточняется после проведения пробных расчисток
14-01-004÷009, 14-01-012*	Расценками предусмотрена реставрация на плоских поверхностях. При выполнении работ на выпукло-вогнутых поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.
14-01-011	В расценках необходимо использовать один из ресурсов: или бруски, или шпон.
14-01-013	При тонировании особо сложной и прорезной резьбы с обработкой фона к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.
14-01-017-1÷4, 17-01-017-9÷20*	Состав материалов уточняется в процессе производства.
14-01-017-5÷20	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, являются не основными и могут быть заменены аналогичными.
14-01-017-21÷24	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, фетр, являются не основными и могут быть заменены аналогичными.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Памятники истории и культуры - важнейшая часть духовного наследия человечества, но они, как и все живое, подвержены старению. Этот процесс неуправляем, однако может быть замедлен, приостановлен, памятник может быть возвращен к жизни. В этом и состоит задача реставрации.

Реставрация - это консервация, укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных памятников истории и культуры с целью сохранения их исторического и художественного значения.

Проведению реставрационных работ предшествует исследование памятника культуры, выявление степени сохранности, установление первоначального вида. В результате исследования определяют объем и методы реставрационных работ, разрабатывают методику их выполнения. Процесс реставрации мебели в общем виде состоит из следующих этапов:

1. Предварительные исследования

Для качественного выполнения реставрационных работ необходимо тщательно изучить состояние предмета, выявить повреждения, определить его подлинность; время создания, место изготовления, школу и, если возможно, автора произведения, определить методы и разработать методику проведения реставрации.

В процессе визуального осмотра с предмета удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения.

Прежде всего выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев.

Для обнаружения имеющихся разрушений внутри древесины, поврежденной жуком-точильщиком, поверхность простукивают согнутым пальцем. Слабый звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа. Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Далее исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность типовых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусьев, опор, других элементов столлярной основы, отмечают недостающие части.

Затем изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают вид лака, краски, позолоты и их дефекты. Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры и т.д.). Устанавливают подлинность частей предмета. Важно обнаружить следы реставраций или ремонтов, проведенных ранее. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При прозрачном покрытии зондажи позволяют судить о толщине и

твердости пленки и таким образом определить природу отделочных материалов. При многослойном красочном покрытии делают пробные химические расчистки, фиксируя толщину, цвет и количество слоев покрытия. Применение химических растворителей позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности.

Результаты предварительных исследований и обмеров сводят в ведомость дефектов, в которой указывают все виды обнаруженных повреждений и предполагаемые способы реставрации.

2. Выдержка предмета перед реставрацией

Предметы, находившиеся в условиях, не соответствующих музейным, т.е. температура и относительная влажность воздуха значительно отличается от стандартных (Т - 18°C; относительная влажность воздуха - 65%), следует выдерживать перед реставрацией от нескольких дней до месяца в зависимости от их состояния. В противном случае деформация волокон древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

3. Снятие накладных украшений и фурнитуры

Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи со столярной основой. Вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы. Затем приступают к снятию накладных украшений из металла, ручек, замков и т.д. Для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

4. Демонтаж предмета на составные части

В случае утрат жесткости соединений необходимо демонтировать предмет. После отделения частей, не имеющих прочной связи с остовом, приступают к полной разборке предмета. У шкафов, комодов и т.п. отделяют карниз, боковые и заднюю стенку, затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали.

Если части корпусной мебели соединены жестко, то разъединение этих элементов проводить не следует. В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны) типовые соединения, как правило, ослаблены или разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы. Нельзя отделять какие-либо детали со значительным усилием. Сначала убеждаются, что ничто не удерживает их. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежних ремонтов или остатки клея, которые можно растворить несколькими каплями спирта.

5. Дезинфекция и укрепление деструктированной древесины

Мебель, пораженную плесневым грибом или червоточинной обязательно дезинфицируют, деструктивную древесину, если это возможно, укрепляют. Традиционными материалами, которыми пользовались в старину для дезинфекции и одновременного укрепления, являются природные смолы: канифоль, дамарра, шеллак, мастике. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Если укрепление консервирующими составами не дает желаемых результатов, то деструктированную древесину удаляют. В тех случаях, когда замена древесины нежелательна ввиду уникальности, необходимо многократно пропитать поврежденное место жидким 5-15%-ным раствором столярного клея с добавлением антисептика (3 г фтористого натрия на 100 г клея) для защиты древесины от поражения биологическими вредителями. Соль фтористого натрия вводят в столярный клей за 3-5 минут до окончания варки. Для борьбы с домовым грибом можно применять готовые препараты "Пентабокс" (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и "Линго", по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. Борьбу с жуком-точильщиком можно свести к трем методам:

инъекционирование летних отверстий пораженной древесины растворами сильных инсектицидов дополнительным остаточным действием (препарат "Древотокс");

фумигация древесины, т.е. обработка газами в специальных камерах (парами формалина, отравляющими газами), а также радиационное облучение;

использование биологических особенностей насекомых - создание условий, при которых популяция вымирает.

Окончательно отверстия при непрозрачной отделке заделывают шпатлевкой, которую готовят из двух частей пчелиного воска и одной части канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем и обрабатывают пломбы, удаляя излишки. При прозрачной отделке можно использовать замазку "карандаш", которую приготавливают следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 литра воды и 200 г сухого шеллака. Смесь нагревают до 100°C. После расплавления шеллака добавляют 3-4 г литопонных белил, затем состав размешивают до осветления шеллака. Когда состав остынет, шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке отверстий его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком.

6. Реставрация конструктивных элементов из массива дерева

Разобранные типовые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания в теплой воде.

Если шип разрушен, его заменяют новым. При неплотных соединениях шипы наращивают вставками, трещины зареивают.

Соединения в шпунт и гребень, если они ослаблены в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломы, его спиливают и делают на этом месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплавляются на рейку той же породы.

При ослаблении соединений досок на гладкую фугу укрепление проводят шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы, сделанные на нелицевой стороне детали.

Склеивают доски по кромкам и клеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный ровный щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа "ласточкин хвост" является традиционным методом. Трещины на плоских деталях заделывают рейками или клиньями, подходящими по цвету и текстуре.

Зареивание не сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:

- выравнивание и зачистка краев трещины с приданием ей клиновидного или прямоугольного сечения;
- подготовка вставки-рейки;
- вклеивание вставки-рейки;
- выдержка под давлением;
- удаление следов клея;
- выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью.

Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:

- пропиливание трещин;
- подготовка двух клиньев;
- вклеивание клиньев;
- выдержка под давлением;
- удаление следов клея;
- выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.

Сколы заделывают вставками из массива дерева. Для этого в поврежденном месте выбирают место вставки, затем выпиливают вставку с подбором по цвету и текстуре, соответствующей формы. Затем наносят клей на подготовленное место и вгоняют вставку в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, отреставрированную поверхность выравнивают.

Мелкие дефекты (выбоины, вмятины) шпатлюют древесной мукой, смешанной со столярным клеем. Отверстия от гвоздей, шурупов заделывают деревянными кляммерами, которые смазывают клеем и вгоняют в отверстие. После полного отверждения клея поверхность зачищают и подшлифовывают. Утраченные детали из массива дерева восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей, при воссоздании деталей сложной формы пользуются чертежами, шаблонами оригиналов, фотографиями. Детали с утраченной частью наращивают по длине соединениями "на ус", косой замок; по ширине - на гладкую фугу, на рейку, плоскими прямыми или круглыми вставками шипами. Если повреждены углы (крышки столов, комодов) или концы ножек, место дефекта выравнивают, полученную плоскость шлифуют, из подходящего материала изготавливают брусочек и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

При восстановлении деталей из массива дерева, надломленных поперек волокон, обломки соединяют круглыми шипами на клею. Если не удастся получить плотное соединение, то дефектное место укрепляют вставками с двух сторон. При сильно разрушенном месте излома стыки выравнивают, удаляя часть древесины, и восполняют Т-образной вставкой, подобранной по цвету и текстуре. Сильный износ древесины неизбежен в движущихся частях мебели. Как правило, ползки на боковых стенках делают заново. Трещины на дне ящиков заделывают рейками или заклеивают с нижней стороны парусиной, а изнутри шпатлевкой. Распавшиеся типовые соединения переклеивают, незначительные дефекты заделывают вставками. Направляющие бруски ящиков частично или полностью заменяют. Для склеивания элементов из массива дерева применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями следует в теплом помещении (23°C) и только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35-45%, мездрового - 30-40%. Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при склеивании на гладкую фугу - на одну. После наложения струбцин в течение 6-12 часов и выдержки после снятия давления - не менее суток излишки клея удаляют. При применении казеинового клея температура в рабочем помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора 30-40%. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с промежуточной выдержкой. При склеивании на гладкую фугу клеем промазывают обе поверхности. Выдержка под давлением - 7-12 часов, после снятия давления - сутки.

Приготовление костного клея.

Плиточный клей дробят на мелкие кусочки, затем заливают холодной водой в соотношении 1:1 по массе и оставляют для набухания, далее смесь разогревают в клеянке на водяной бане. Температура воды не должна превышать 80°C.

Приготовление мездрового клея.

Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают в холодной воде в соотношении 1:2 или 1:3 по массе и после 12-часового набухания разогревают, помешивая, на водяной бане до однородной массы.

Приготовление казеинового клея.

Порошок смешивают с водой в соотношении 1:1 или 1:2 по массе.

Клей ПВАД - поливинилацетатная дисперсия - готов к применению. Может применяться для ремонта типовых соединений, склеивания брусковых соединений. Выдержка при склеивании 15-20 минут.

Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется применять мездровый клей, в который добавлено 20-40% костного.

Для склеивания мягких пород рекомендуется применять костный, в который добавлено 20-40% мездрового клея. Клей ПВАД хорошо склеивает пористую древесину.

7. Укрепление фанерованной поверхности мебели, мозаичных наборов, инкрустации

Для более полного сохранения фанерованной поверхности мебели, мозаичных наборов и инкрустации перед снятием непригодного отделочного покрытия обязательно проводят укрепление реставрируемой поверхности.

Устранение отслаивания шпона осуществляют пропитыванием клеем всей реставрируемой поверхности, инъектированием или регенерацией старого клея.

Небольшие отслоения шпона на фанерованной поверхности устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон резаком или скальпелем с наклоном под углом 30-45°. Затем удаляют остатки старого клея, вводят свежий клей под реставрируемую часть поверхности, аккуратно сводят края надреза и накладывают горячие медные или цинковые пластины через несколько слоев бумаги. После этого устанавливают прижимные устройства на 3-8 часов. Если дефектное место находится на выпукло - вогнутой поверхности, то вместо нагретых металлических пластинок используют горячие сыпучие цагаи.

Отслаивание шпона по краям деталей устраняют следующим образом: его слегка приподнимают, удаляют остатки старого клея, промазывают свежим клеем, прижимают и проклеивают гуммированной лентой. Затем накладывают тепловые компрессы и фиксирующие устройства.

После снятия прижимных устройств укрепленную поверхность очищают от остатков клея и бумаги влажным тампоном и легким шлифованием.

Если укрепляли сильно сциклеванную поверхность, то для удаления остатков клея и микалентной бумаги применяют этиловый спирт или денатурат, также проводят довыборку скальпелем. Шлифование категорически запрещается.

Укрепление интарсии и маркетри проводят аналогичным способом.

8. Удаление непригодных отделочных покрытий

Удаление отделочных покрытий с реставрируемой мебели производят в том случае, если оно значительно повреждено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет проведение реставрационных работ или не соответствует подлинному. Для определения рода отделочных покрытий применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaOH) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают ветошью от пыли, затем на это место наносят приготовленный щелочной состав, 2-3 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиртовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная пленка растворяется. Если 7%-ный щелочной состав не растворил отделочную пленку, наносят растворитель нитролака № 646. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется и пленка легко смывается. Если растворитель № 646 не подействовал на пленку и не изменил цвета, такое покрытие следует отнести к масляному, т.к. на масляное покрытие слабые растворители не действуют.

Для удаления старых многослойных покрытий (спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных) применяют смывки АТФ-1, СМ-1, СП-7. Смывки СМ-1 и СП-7 представляют собой густые однородные пастообразные массы, которыми можно удалять лакокрасочные покрытия с разборной и неразборной мебели, с вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Если непригодные отделочные покрытия удаляют жидкими составами (АТФ-1), то детали разборной мебели помещают на специальные рабочие места, оборудованные вентиляцией. Неразборную мебель или отдельные детали устанавливают таким образом, чтобы обрабатываемая поверхность находилась в горизонтальном положении. Если работы проводят пастообразными смывками, то обязательно проверяют вязкость составов. Для этого СМ-1 или СП-7 наносят на вертикально установленное стекло, с которого паста не должна стекать.

Нужным составом покрывают реставрируемую поверхность равномерно кистью плотным слоем, затем обработанные части устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10-20 минут. Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем или жесткой щеткой. Для полного снятия трудноудаляемого, многослойного отделочного покрытия перечисленные выше операции проводят последовательно не менее трех раз с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки смывкой обильно смачивают растворителем № 646 или № 647 и при помощи щетки или ветоши тщательно промывают с последующей протиркой чистой, сухой, мягкой ветошью. Сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия по возможности удаляют механическим способом. После удаления непригодных отделочных покрытий реставрируемую поверхность выравнивают шлифованием при наличии неровностей. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому шлифуют как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается циклевание, особенно на фанерованной поверхности.

9. Реставрация фанерованной поверхности мебели, интерсии, маркетри

Дефекты фанерованной поверхности встречаются в виде отслаивания шпона, царапин, трещин, сколов, выбоин, вмятин и др.

Небольшие вздутия и проседания шпона тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Для устранения воздушного пузыря ("чижа"), вызванного впадиной на поверхности основы, шпон надрезают и приподнимают, удаляют старый клей и вводят свежий клей с наполнителем, затем притирают и фиксируют. Для устранения вздутия или проседания над сучком необходимо удалить сучок, заделать отверстие вставкой из массива дерева и заклеить его предварительно снятым шпоном. Аналогично заделывают впадину, вызванную смоляным кармашком.

Глубокие трещины, вмятины и т.д. заделывают вставками из шпона, подобранного по цвету и текстуре. Дефектное место выбирают стамеской, подбирают вставку, выкраивают ее, вклеивают по месту, проведя цинубление, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами. После снятия давления излишки клея и ленту удаляют, вставку выравнивают с реставрируемой поверхностью.

Незначительные трещины, сколы, изъяны на фанерованной поверхности заделывают шпатлевкой, состоящей из клеевой смеси 30-40 весовых частей и наполнителя (древесная мука или каолин) 60-70 весовых частей. Просушив зашпатлеванную поверхность, ее подшлифовывают.

Если фанерованная поверхность значительно утрачена, разрушена (атмосферные воздействия, механические и бактериологические повреждения) или не поддается укреплению, то предмет перефанеровывают. Для этого используют новый тщательно подобранный шпон или старый, который переносят с невидимых поверхностей предмета на видимые.

Сильно поврежденную фанерованную поверхность удаляют стамеской, широким тонким ножом. Затем раскраивают новый шпон, имеющий необходимый цвет и текстуру. Для перефанеровывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клей, который наносят на поверхность, тщательно разравнивают кистью. Раскроенный шпон смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, накладывают на смазанную клеем основу и притирают специальным молотком, делая зигзагообразные движения до полного отверждения клея.

Облицовывание впритирку применяют, как правило, при фанеровании новым шпоном или когда старый шпон достаточной прочности. Этот метод требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания. При необходимости использования старого шпона его аккуратно снимают ножом с закругленным концом. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Для лучшего отделения шпона от основы реставрируемый участок разогревают утюгом через бумажную или картонную прокладку, а также под фанеровку подпускают этиловый спирт. В некоторых случаях прибегают к отпариванию через влажную ткань. Однако при применении не сухих методов отслаивания фанеровки древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому его выдерживают под прессом до полного высыхания.

Снимая шпон с криволинейных поверхностей, необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую фанеровку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве цулаг.

Перед приклеиванием вновь старой фанеровки с нее и с основы теплой водой удаляют остатки старого клея, устраняют дефекты на основе, производят цинубление.

Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем нового шпона, приклеивая с нижней стороны.

Далее поверхность промазывают клеем, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами (струбцинами, ваймами или прессами).

Для запрессовки криволинейных поверхностей применяют сыпучие цулаги, а также деревянные цулаги обратного профиля, изготовленные из массива дерева.

Метод запрессовки надежнее, чем облицовывание впритирку.

В зависимости от используемого клея применяют тепловые компрессы, что способствует понижению вязкости клея, его равномерному распределению и обеспечивает высокое качество склеивания.

Выдержка деталей под давлением составляет 8-24 часа, после снятия давления до 3-х суток.

После необходимого выстаивания предмета удаляют следы выступившего клея, гуммированную ленту, прокладочную бумагу, зачищают отреставрированную поверхность.

Очень сложная и ответственная работа - реставрация интарсии и макетри. Восстановление утраченных фрагментов выполняют по оставшимся следам ножа, аналогам, копированию существующей части композиции, при больших утратах необходимо составить проект реставрации, который утверждается реставрационным советом. В процессе реставрации интарсии и макетри замене подлежат утраченные, разрушенные и ранее неудачно реставрированные фрагменты.

При восполнении утрат сначала делают шаблон из бумаги. Для этого на место вставки накладывают лист бумаги, на него лист копировальной бумаги и второй лист бумаги. Ребра скальпеля проводят по краям выемки и получают на первом листе бумаги отпечаток контура. Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на тщательно подобранный шпон. Вставку вырезают лобзиком или резаком, подгоняют по месту так, чтобы она вошла заподлицо с поверхностью. Нижнюю сторону вставки и подготовленное место процинчивают для лучшего сцепления.

Если же элементы слабо держатся на основе, то их аккуратно удаляют. Затем место вставок и фрагменты снятого шпона очищают от старого клея и проводят цинкование. Снятые или воссозданные фрагменты шпона вклеивают в подготовленное место, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами. После высыхания следы клея и клейкой ленты удаляют.

Реставрации фанерованной поверхности, интарсии и макетри проводят столярным или рыбьим клеем. Клей рыбий выпускается промышленностью в виде прозрачных эластичных чешуек. Предварительно из него готовят желатин. Чешуйки помещают в клеянку и заливают холодной водой так, чтобы вода полностью их покрывала. Через 5-6 часов разбухший клей разминают руками до получения кашеобразной массы, затем помещают на водяную баню. Клеевой раствор разогревают, помешивая, и фильтруют через марлю. Затем выливают в широкую плоскую металлическую форму, на дно которой положена целофановая пленка. Клей высушивают и получают полупрозрачную пленку желатина, которая может храниться длительное время. По мере надобности из желатина готовят клей нужной концентрации (15-20%) путем растворения его в горячей воде на водяной бане. Клей применяют при температуре 20°C, в отличие от костного и мездрового, которые нуждаются в подогреве.

10. Реставрация декоративных металлических протяжек

Наиболее типичным повреждением предметов, декорированных металлическими протяжками, являются утраты металла и отслаивание металлических элементов от деревянной основы.

Реставрацию подобных изделий начинают с удаления декоративных элементов, которые слабо держатся на поверхности. Затем протяжки реставрируют. Если есть деформации, то их выправляют маленьким рихтовочным молотком. Поверхностные загрязнения удаляют смесью нашатырного спирта с медом. Коррозионные наслоения, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели образуют защитную окисную пленку, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Однако это встречается редко. В неблагоприятных условиях образуется так называемая "дикая" патина, которая разрушает металл. Такое наслоение удаляют растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, содержащими мелкие абразивные материалы. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачную политуру, лаки для металлов.

В случае утрат декоративных металлических протяжек, их воссоздают специалисты по металлу по образцам подлинника.

Чистую (красную) медь использовали для декорирования мебели гораздо реже, чем ее сплавы.

Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок на мебели XVII и начала XIX в.в. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1-5%), оранжевым (5-10%), желтым (15%), золотистым (25%), голубоватым (30%), белым (35%), светло-серым (50%), стальным (65%).

Латунь - сплав меди с цинком - так же как и бронза имеет различные оттенки. В зависимости от содержания в ней цинка цвет может быть красным (5%), красно-желтым (10%), светло-желтым (25%), ярко-желтым (35%), серебристо-белым (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы. Для изготовления декоративных протяжек используют латунь с таким содержанием цинка, которое обеспечивает необходимый цвет металла.

Чтобы придать латунной полосе нужный профиль, необходимо изготовить фильер. Заготавливают две одинаковые болванки из стали твердых сортов. Затем им придают необходимый смежный профиль на металлообрабатывающих станках и закрепляют болтами или струбцинами на рабочем месте. Латунные полосы протягивают через изготовленный фильер с помощью лебедки. Как правило делают не менее трех холодных протяжек во избежание изменения структуры и толщины металла. При каждой следующей протяжке части фильера понемногу сводят. Последняя протяжка проводится на толщину металла. Изготовленные профилированные полосы шлифуют, полируют специальными пастами.

После завершения работ по металлу, в случае утраты деревянного профиля под протяжку его воссоздают из массива дерева твердых пород.

Для запрессовки реставрируемых деталей изготавливают деревянные цулаги из массива дерева лиственных пород с заданным профилем.

Перед установкой краям металлических протяжек придают необходимый вид, затем металл нагревают на электроплите, приклеивают на деревянный профиль, накладывают цулаги и зажимают струбцинами. После полного высыхания клея прижимные устройства снимают, и поверхность очищают от следов клея. Устанавливают протяжки на деревянном профиле по месту также с помощью клея. Сначала процинчивают соприкасающиеся поверхности, затем приклеивают и фиксируют.

Металлические протяжки, не имеющие деревянной профилированной основы, устанавливаются по месту аналогичным образом. Если все элементы сохранились и нарушен лишь клеевой шов, то дефектное место очищают от старого клея, процинчивают соприкасающиеся поверхности и вновь приклеивают. После снятия прижимных устройств выступивший клей обязательно удаляют.

11. Крашение воссозданных фрагментов и деталей мебели

Для подгонки цвета вновь изготовленных выгоревших и обесцвечившихся деталей применяют различные красители. При прозрачной отделке раньше употребляли растительные красящие вещества - экстракты тропических растений. В настоящее время они заменены искусственными или синтетическими, из которых наибольшее применение получили анилиновые краски, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Под прозрачную отделку применяются водорастворимые основные и кислотные анилиновые красители. Кроме того, могут быть применены спирторастворимые красители, протравы, а также натуральные красители (отвары чая, кофе, морилка, водный торфяной краситель). Используют 1- 3%-ный раствор красителя.

Составы для протравного крашения

Наименование солей металлов	Содержание в воде, %	Получаемый цвет древесины с содержанием дубильных веществ	
		большим (дуб, бук, каштан)	малым (береза, липа)
1. Железный купорос	2,0	черный	серый
2. Сернистый марганец	2,5	темно-коричневый	коричневый
3. Медный купорос	1,0	коричневый	светло-коричневый
4. Железный купорос с двуххромовокислым калием	0,8+0,18	оливково-коричневый	оливковый
5. Хлористый кальций	1,0	красно-коричневый	кофейный
6. Цинковый купорос	2,5	красно-коричневый	темно-красный
7. Двуххромовокислый калий	1,5	коричневый	желтый

Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60-80°C, всыпают отвешенное количество сухого красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. Для равномерного окрашивания деталей или их частей в красящий раствор необходимо добавить небольшое количество нашатырного спирта. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором, с последующей протиркой. Красильный раствор в этом случае может иметь температуру до 50°C.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5-1%-ных растворов в этиловом спирте или растворителях № 646, 647. Их вводят обычно для подкрашивания лаков и политуры. Протравы - медный и железный купорос, двуххромовокислый калий, марганцовокислый калий и др. - применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др.

12. Реставрация отделочных покрытий

Для создания защитно-декоративных отделочных покрытий на мебели применяют как прозрачные, так и не прозрачные (укрывистые) материалы. Чтобы получить непрозрачные покрытия, используют клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения. Для получения прозрачных покрытий применяют шеллачный лак, шеллачную политуру, нитролак или восковую мастику.

Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения стараются не удалять, а подновляют идентичными составами. Значительно разрушенные покрытия удаляют и воссоздают, применяя технологию и материалы, используемые старыми мастерами. Отделка - длительный и сложный процесс, состоящий из подготовительных и основных операций.

Подготовительные операции:

1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины;
2. Шлифование зашпатлеванной поверхности;
3. Тонирование мест утрат цветовой гаммы.

Выполненный заново процесс прозрачной отделки начинают со шпатлевания незначительных царапин, вмятин, щелей, сколов, выпадов и вырезов. Для этого используют густые шпатлевки из древесной муки или типа "карандаш", которые наносят на реставрируемую поверхность шпателем. Шпатлевание проводят тщательно и очень аккуратно, т.к. при прозрачной отделке на поверхности древесины не допускаются даже незначительные дефекты.

С целью удаления неровностей после шпатлевания проводят шлифование реставрируемой поверхности. Для этого используют мелкозернистые шлифовальные шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей.

Шлифование профилированных поверхностей выполняют без колодок. При отделке мозаичных наборов, а также поверхности с мелкими утратами цветовой гаммы возникает необходимость в тонировании. Чтобы не нарушить колористического единства предмета надо проявлять большую осторожность, а также знать свойства древесины различных пород изменять цвет при тонировании и последующем старении.

Лакирование

Для окончательной отделки изделия методом лакирования применяют спиртовой шеллачный лак, приготовление которого заключается в растворении шеллака в этиловом спирте. Содержание шеллака в шеллачном лаке составляет до 45%. Приготовление шеллачной политуры заключается в растворении шеллака в этиловом спирте. Продолжительность растворения зависит от степени измельчения шеллака и температуры окружающего воздуха. Содержание шеллака в политуре 4-15%.

Прежде чем приступить непосредственно к полированию выполняют грунтование, а при необходимости порозаполнение поверхности.

Грунтование производят натуральной олифой и шеллачным лаком, а также нитролаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью ПБМ. Порозаполнение выполняют при отделке изделия из крупнопористой древесины. В качестве порозаполнителя можно применять шеллачный лак. Количество лаковых слоев должно быть не менее трех. После высыхания каждого слоя проводят шлифование. Непосредственно перед полированием выполняют окончательное и тщательное шлифование.

Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготавливают из низкосортной ваты (медицинскую вату применять не следует), обернутой полотняной ветошью. Перед началом работы тампон пропитывают политурой и пробуют на специальной фанерке. При работе правильно пропитанным тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (пасс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает моментально или получается жирным с мелкими пузырьками, значит в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Полирование ведется на столе при устойчивом горизонтальном положении деталей. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

Первый этап полирования выполняют политурой 15%-ной концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой. Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры, повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка, которая достигается одинаковой толщиной слоев политуры и правильными движениями тампона. Завершают первый этап выдержкой изделия в течение 72 часов при комнатной температуре.

Второй этап полирования проводится менее концентрированной политурой (8-10%). Движения тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями. Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления слоев покрытия новым тампоном, пропитанным политурой, обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, по цвету близкую отделываемой древесине. В процессе полирования нельзя задерживать тампон на одном месте, все обороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полирования с пемзой изделие выдерживают не менее 100 часов.

Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 4-7% концентрации, темп еще возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок.

Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться "ожоги". Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной досочке или фанерке.

Завершают процесс полирования располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, ее перевернуть на другую сторону, которая еще влажная, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на отполированной поверхности. Качество просушки можно проверять, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность на ней, как на зеркале, должно появиться помутнение, которое сразу испаряется.

Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.

Вошение

На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую мастику желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так, чтобы не осталось пропущенных, непокрытых мест и чтобы толщина слоя мастики была всюду одинакова.

Для просушивания изделие оставляют в помещении при температуре 18-20°C на 20-24 часа. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки мастики, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, изделие покрывают один раз шеллачным лаком.

Состав восковой мастики

1. Воск натуральный 30-60%
2. Скипидар 70-40%

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления, в восковую мастику можно добавить 0,5-1% канифоли.

13. Реставрация плетеных элементов мебели

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и т.д.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения или полное отсутствие мягких элементов. В зависимости от конструкции мягких элементов мебель для сидения подразделяется на: мягкую, полумягкую, жесткую и плетеную.

Плетеные вставки в сидения и спинки стульев, кресел, диванов стали применять в русской мебели со второй половины XVIII века. Материалом для плетения обычно служили натурального цвета или крашенные полоски (соломка), получаемые путем расслоения стержней камыша или стеблей ротанга (пальма, растущая в Юго-Восточной Азии). Плетение из ротанга широко развито во Вьетнаме, откуда поставляется в нашу страну соломка и полуфабрикат в виде готовой сетки. Для имитации ротанговой соломки иногда используют капроновую леску, которую делают плоской и окрашивают в любой цвет.

При реставрации мебели с разрушенным плетением, прежде всего, зарисовывают старую сетку, с каждым этапом плетения, а затем удаляют, срезая ее ножом, и прочищают отверстия в царгах стула. После полного восстановления каркаса приступают к воссозданию плетения. Сначала закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги изделия с помощью деревянного кольщика, оставив кончик около 7 см, и протягивают к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее, левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Так заплетают по половине сидения. Угловые отверстия оставляют пустыми, соломку хорошо натягивают.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать во время работы водой и не допускать резкого изгиба или перекручивания.

Если первый отрезок закончился, его надвязывают вторым с помощью подвижного узла, который располагают с нижней стороны царги между двумя отверстиями. В прошлом отрезки не надвязывали, а закрепляли в отверстиях деревянными кляммерами. Окантовка не делалась. Плетение первого горизонтального ряда начинают с передней царги и идут к задней, располагая соломки поверх первого вертикального ряда, закрепляя деревянными кляммерами. В результате получается плотная, хорошо натянутая сетка. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого. Соломку располагают поверх первых двух рядов, но с небольшим сдвигом вправо.

При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под первыми и над вторыми вертикальными. Начинают плетение с задней царги. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сидения. Соломку протаскивают по диагонали над горизонтальными и под вертикальными рядами. Из противоположного угла соломку ведут параллельно первой через отверстие на передней царге и располагают над горизонтальными и под вертикальными рядами. Так заплетают нижний левый угол сидения, затем, начав с того же углового отверстия, правый.

Плетение второго диагонального ряда начинают с правого заднего угла сидения, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам. Соломки проходят под горизонтальными, над вертикальными рядами. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломки приступают к окантовке. Для этого используют две полосы разной ширины - широкую для канта, узкую - для его закрепления. Узкую полосу закрепляют в одном из углов сидения и пропускают с нижней стороны царг, вытаскивая через одно отверстие и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают через петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

14. Полный монтаж предмета

После проведения всех необходимых этапов реставрации изделие вытирают насухо. В процессе предварительного монтажа разрабатывают технологию сборки, подгоняют и укрепляют неплотные соединения и подбирают прижимные устройства. Затем осуществляют окончательную сборку изделия. В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса была невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем инъектирования свежим клеем и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Как правило, места сопряжений проклеивают с наложением фиксирующих устройств. Под давлением изделия выдерживаются в течение 12 часов, после снятия давления - не ранее суток. Когда изделие склеено, места сопряжений счищают от выступающего клея. Затем на предмет устанавливают все декорирующие детали, реставрируемые самостоятельно, фурнитуру, выдвижные элементы, навешивают дверцы и т.д. Далее необходимо обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим помещения для хранения мебели.

Реставрация - сложный, трудоемкий и дорогой процесс, поэтому для сохранности отреставрированной мебели колебания температуры допустимы в пределах 15-20°C, а относительной влажности воздуха - 50- 65%, иначе возникают внутренние напряжения, приводящие к деформации древесины и разрушению клеевых соединений. Помещение для хранения, при повышенной влажности, оснащают хорошей вентиляцией, при пониженной - специальными увлажнителями. Недопустимо ставить мебель вблизи отопительных приборов. Необходимо предохранять поверхность мебели от попадания капель воды, прямого солнечного света и контакта с горячими предметами. Для предотвращения повреждений при транспортировке мебель тщательно упаковывают. Современный и бережный уход - важное условие сохранения антикварной мебели.

Примечание: Данная технология и применяемые материалы являются традиционными, возможные изменения применяемых материалов вносятся согласно методике проведения работ и применения материалов.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-001 Реставрация остова мебели

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

(500-9596) (888-9901)	14-01-001-01	Реставрация остова мебели: до 15% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	186,84 186,81 186,75 186,78	185,11 185,11 185,11 185,11	- - - -	- - - -	1,73 1,70 1,64 1,67	14,94	
		Шлифовальная бумага, (м2)					0,02		
		Прочие материалы, (%)					1,00		
	14-01-001-02	Реставрация остова мебели: до 25% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	334,01 333,96 333,87 333,91	331,43 331,43 331,43 331,43	- - - -	- - - -	2,58 2,53 2,44 2,48		26,75
		Детали деревянные лесов, (м3)					0,0003		
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,025			
	Прочие материалы, (%)					1,00			
(102-9084) (500-9596) (888-9901)	14-01-001-03	Реставрация остова мебели: до 50% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	655,55 655,48 655,34 655,41	651,59 651,59 651,59 651,59	- - - -	- - - -	3,96 3,89 3,75 3,82	52,59	
	Детали деревянные лесов, (м3)					0,001			
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,03			
	Прочие материалы, (%)					1,00			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-001-04	Реставрация остова мебели: до 75%						67,36
	(зона: 1)	840,34	834,59	-	-	5,75	
	(зона: 2)	840,24	834,59	-	-	5,65	
	(зона: 3)	840,03	834,59	-	-	5,44	
	(зона: 4)	840,13	834,59	-	-	5,54	
(102-9084)	Детали деревянные лесов, (м3)					0,0023	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,035	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРpp 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки
Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

14-01-002-01	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; вид поверхности: гладкая						5,65
	(зона: 1)	89,08	70,00	-	-	19,08	
	(зона: 2)	88,67	70,00	-	-	18,67	
	(зона: 3)	87,97	70,00	-	-	17,97	
	(зона: 4)	88,36	70,00	-	-	18,36	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,17	
14-01-002-02	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; вид поверхности: криволинейная						6,04
	(зона: 1)	94,33	74,84	-	-	19,49	
	(зона: 2)	93,91	74,84	-	-	19,07	
	(зона: 3)	93,19	74,84	-	-	18,35	
	(зона: 4)	93,59	74,84	-	-	18,75	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,17	
14-01-002-03	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; вид поверхности: тяги, калевки						12,80
	(зона: 1)	186,14	158,59	-	-	27,55	
	(зона: 2)	185,57	158,59	-	-	26,98	
	(зона: 3)	184,56	158,59	-	-	25,97	
	(зона: 4)	185,11	158,59	-	-	26,52	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,17	
14-01-002-04	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; вид поверхности: инкрустированная						5,65
	(зона: 1)	89,08	70,00	-	-	19,08	
	(зона: 2)	88,67	70,00	-	-	18,67	
	(зона: 3)	87,97	70,00	-	-	17,97	
	(зона: 4)	88,36	70,00	-	-	18,36	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,17	
14-01-002-05	Пробные расчистки						1,50
	(зона: 1)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 2)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 3)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 4)	18,59	18,59	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Измеритель : 1 дм2

14-01-002-05	Пробные расчистки						1,50
	(зона: 1)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 2)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 3)	18,59	18,59	-	-	-	
	(зона: 4)	18,59	18,59	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)

Измеритель : 1 дм2 утрат

14-01-003-01 (888-0206)	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: до 0,5 см2						58,79
	<i>(зона: 1)</i>	816,95	808,95	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	816,80	808,95	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	816,51	808,95	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	816,66	808,95	-	-	7,71	
	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-003-02 (888-0206)	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: 0,6-1,01 см2						37,98
	<i>(зона: 1)</i>	530,60	522,60	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	530,45	522,60	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	530,16	522,60	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	530,31	522,60	-	-	7,71	
	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-003-03 (888-0206)	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: 1,1-5,0 см2						10,38
	<i>(зона: 1)</i>	150,83	142,83	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	150,68	142,83	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	150,39	142,83	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	150,54	142,83	-	-	7,71	
	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-003-04 (888-0206)	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: 5,1-10,0 см2						6,80
	<i>(зона: 1)</i>	100,55	93,57	-	-	6,98	
	<i>(зона: 2)</i>	100,42	93,57	-	-	6,85	
	<i>(зона: 3)</i>	100,16	93,57	-	-	6,59	
	<i>(зона: 4)</i>	100,29	93,57	-	-	6,72	
	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00009	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-003-05	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукловогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: 10,1-50,0 см2						3,30
	(зона: 1)	49,38	45,41	-	-	3,97	
	(зона: 2)	49,31	45,41	-	-	3,90	
	(зона: 3)	49,16	45,41	-	-	3,75	
	(зона: 4)	49,23	45,41	-	-	3,82	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	
14-01-003-06	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукловогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба); размер утрат: 50,1-100,0 см2						1,45
	(зона: 1)	23,92	19,95	-	-	3,97	
	(зона: 2)	23,85	19,95	-	-	3,90	
	(зона: 3)	23,70	19,95	-	-	3,75	
	(зона: 4)	23,77	19,95	-	-	3,82	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00004	

Таблица ТЕРpp 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Измеритель : 1 дм2 утрат

14-01-004-01	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: до 0,5 см2						53,01
	(зона: 1)	737,42	729,42	-	-	8,00	
	(зона: 2)	737,27	729,42	-	-	7,85	
	(зона: 3)	736,98	729,42	-	-	7,56	
	(зона: 4)	737,13	729,42	-	-	7,71	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,03	
14-01-004-02	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 0,6-1,01 см2						34,17
	(зона: 1)	478,18	470,18	-	-	8,00	
	(зона: 2)	478,03	470,18	-	-	7,85	
	(зона: 3)	477,74	470,18	-	-	7,56	
	(зона: 4)	477,89	470,18	-	-	7,71	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,03	
14-01-004-03	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 1,1-5,0 см2						10,62
	(зона: 1)	154,13	146,13	-	-	8,00	
	(зона: 2)	153,98	146,13	-	-	7,85	
	(зона: 3)	153,69	146,13	-	-	7,56	
	(зона: 4)	153,84	146,13	-	-	7,71	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-004-04	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 5,1-10,0 см2						6,10
	(зона: 1)	90,92	83,94	-	-	6,98	
	(зона: 2)	90,79	83,94	-	-	6,85	
	(зона: 3)	90,53	83,94	-	-	6,59	
	(зона: 4)	90,66	83,94	-	-	6,72	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,03	
14-01-004-05	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 10,1-50,0 см2						3,00
	(зона: 1)	45,25	41,28	-	-	3,97	
	(зона: 2)	45,18	41,28	-	-	3,90	
	(зона: 3)	45,03	41,28	-	-	3,75	
	(зона: 4)	45,10	41,28	-	-	3,82	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,028	
14-01-004-06	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 50,1-100,0 см2						1,31
	(зона: 1)	22,00	18,03	-	-	3,97	
	(зона: 2)	21,93	18,03	-	-	3,90	
	(зона: 3)	21,78	18,03	-	-	3,75	
	(зона: 4)	21,85	18,03	-	-	3,82	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,024	

Таблица ТЕРрр 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Измеритель : 1 дм2

14-01-005-01	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: до 0,5 см2						23,52
	(зона: 1)	331,64	323,64	-	-	8,00	
	(зона: 2)	331,49	323,64	-	-	7,85	
	(зона: 3)	331,20	323,64	-	-	7,56	
	(зона: 4)	331,35	323,64	-	-	7,71	
14-01-005-02	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: 0,6-1,01 см2						15,19
	(зона: 1)	217,01	209,01	-	-	8,00	
	(зона: 2)	216,86	209,01	-	-	7,85	
	(зона: 3)	216,57	209,01	-	-	7,56	
	(зона: 4)	216,72	209,01	-	-	7,71	
14-01-005-03	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: 1,1-5,0 см2						4,55
	(зона: 1)	70,61	62,61	-	-	8,00	
	(зона: 2)	70,46	62,61	-	-	7,85	
	(зона: 3)	70,17	62,61	-	-	7,56	
	(зона: 4)	70,32	62,61	-	-	7,71	
14-01-005-04	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: 5,1-10,0 см2						2,71
	(зона: 1)	42,35	37,29	-	-	5,06	
	(зона: 2)	42,25	37,29	-	-	4,96	
	(зона: 3)	42,07	37,29	-	-	4,78	
	(зона: 4)	42,16	37,29	-	-	4,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-005-05	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: 10,1-50,0 см ²						1,32
	(зона: 1)	23,09	18,16	-	-	4,93	
	(зона: 2)	23,00	18,16	-	-	4,84	
	(зона: 3)	22,82	18,16	-	-	4,66	
	(зона: 4)	22,91	18,16	-	-	4,75	
14-01-005-06	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов: 50,1-100,0 см ²						0,68
	(зона: 1)	12,37	9,36	-	-	3,01	
	(зона: 2)	12,31	9,36	-	-	2,95	
	(зона: 3)	12,20	9,36	-	-	2,84	
	(зона: 4)	12,26	9,36	-	-	2,90	

Таблица ТЕРpp 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм²

 Измеритель : 1 дм² утрат

14-01-006-01	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм ² : с отпариванием						0,77
	(зона: 1)	13,51	10,60	-	-	2,91	
	(зона: 2)	13,45	10,60	-	-	2,85	
	(зона: 3)	13,35	10,60	-	-	2,75	
	(зона: 4)	13,40	10,60	-	-	2,80	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м²)					0,006	
14-01-006-02	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм ² : без отпаривания						0,44
	(зона: 1)	8,96	6,05	-	-	2,91	
	(зона: 2)	8,90	6,05	-	-	2,85	
	(зона: 3)	8,80	6,05	-	-	2,75	
	(зона: 4)	8,85	6,05	-	-	2,80	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м²)					0,014	

Таблица ТЕРpp 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам

 Измеритель : 1 дм²

14-01-007-01	Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам: больших поверхностей						0,44
	(зона: 1)	8,36	5,45	-	-	2,91	
	(зона: 2)	8,31	5,45	-	-	2,86	
	(зона: 3)	8,20	5,45	-	-	2,75	
	(зона: 4)	8,26	5,45	-	-	2,81	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м²)					0,012	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
14-01-007-02	Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам: измельченных поверхностей						1,00
	(зона: 1)	16,26	12,39	-	-	3,87	
	(зона: 2)	16,19	12,39	-	-	3,80	
	(зона: 3)	16,05	12,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	16,12	12,39	-	-	3,73	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м²)					0,0125	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

Измеритель : 1 дм2 реставрируемой поверхности

14-01-008-01	Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри						1,12
	(зона: 1)	20,07	15,41	-	-	4,66	
	(зона: 2)	19,98	15,41	-	-	4,57	
	(зона: 3)	19,85	15,41	-	-	4,44	
	(зона: 4)	19,92	15,41	-	-	4,51	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Таблица ТЕРрр 14-01-009 Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)

Измеритель : 1 дм2 реставрируемой поверхности

14-01-009-01	Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)						1,36
	(зона: 1)	22,39	18,71	-	-	3,68	
	(зона: 2)	22,31	18,71	-	-	3,60	
	(зона: 3)	22,22	18,71	-	-	3,51	
	(зона: 4)	22,27	18,71	-	-	3,56	

Таблица ТЕРрр 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка

Измеритель : 1 дм2 утрат

14-01-010-01	Реставрация интарсии; кромка						1,84
	(зона: 1)	35,55	27,84	-	-	7,71	
	(зона: 2)	35,41	27,84	-	-	7,57	
	(зона: 3)	35,13	27,84	-	-	7,29	
	(зона: 4)	35,27	27,84	-	-	7,43	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00003	

Таблица ТЕРрр 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри

Измеритель : 1 дм2 утрат

14-01-011-01	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: I						44,87
	(зона: 1)	686,88	678,88	-	-	8,00	
	(зона: 2)	686,73	678,88	-	-	7,85	
	(зона: 3)	686,44	678,88	-	-	7,56	
	(зона: 4)	686,59	678,88	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-02	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: II						62,06
	(зона: 1)	946,97	938,97	-	-	8,00	
	(зона: 2)	946,82	938,97	-	-	7,85	
	(зона: 3)	946,53	938,97	-	-	7,56	
	(зона: 4)	946,68	938,97	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-03	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: III						85,51
	<i>(зона: 1)</i>	1301,77	1293,77	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	1301,62	1293,77	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	1301,33	1293,77	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	1301,48	1293,77	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-04	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: IV						117,83
	<i>(зона: 1)</i>	1790,77	1782,77	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	1790,62	1782,77	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	1790,33	1782,77	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	1790,48	1782,77	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-05	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: I						23,31
	<i>(зона: 1)</i>	360,68	352,68	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	360,53	352,68	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	360,24	352,68	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	360,39	352,68	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-06	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: II						37,09
	<i>(зона: 1)</i>	569,17	561,17	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	569,02	561,17	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	568,73	561,17	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	568,88	561,17	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-07	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: III						59,04
	<i>(зона: 1)</i>	901,28	893,28	-	-	8,00	
	<i>(зона: 2)</i>	901,13	893,28	-	-	7,85	
	<i>(зона: 3)</i>	900,84	893,28	-	-	7,56	
	<i>(зона: 4)</i>	900,99	893,28	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-08	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: IV						93,96
	(зона: 1)	1429,61	1421,61	-	-	8,00	
	(зона: 2)	1429,46	1421,61	-	-	7,85	
	(зона: 3)	1429,17	1421,61	-	-	7,56	
	(зона: 4)	1429,32	1421,61	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,039	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,0001	
14-01-011-09	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: I						10,35
	(зона: 1)	163,64	156,60	-	-	7,04	
	(зона: 2)	163,51	156,60	-	-	6,91	
	(зона: 3)	163,25	156,60	-	-	6,65	
	(зона: 4)	163,38	156,60	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,035	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00009	
14-01-011-10	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: II						14,91
	(зона: 1)	232,63	225,59	-	-	7,04	
	(зона: 2)	232,50	225,59	-	-	6,91	
	(зона: 3)	232,24	225,59	-	-	6,65	
	(зона: 4)	232,37	225,59	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,035	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00009	
14-01-011-11	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: III						21,47
	(зона: 1)	331,88	324,84	-	-	7,04	
	(зона: 2)	331,75	324,84	-	-	6,91	
	(зона: 3)	331,49	324,84	-	-	6,65	
	(зона: 4)	331,62	324,84	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,035	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00009	
14-01-011-12	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: IV						30,93
	(зона: 1)	475,01	467,97	-	-	7,04	
	(зона: 2)	474,88	467,97	-	-	6,91	
	(зона: 3)	474,62	467,97	-	-	6,65	
	(зона: 4)	474,75	467,97	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,035	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00009	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-13	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: I						3,61
	(зона: 1)	59,68	54,62	-	-	5,06	
	(зона: 2)	59,58	54,62	-	-	4,96	
	(зона: 3)	59,40	54,62	-	-	4,78	
	(зона: 4)	59,49	54,62	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-14	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: II						5,61
	(зона: 1)	89,94	84,88	-	-	5,06	
	(зона: 2)	89,84	84,88	-	-	4,96	
	(зона: 3)	89,66	84,88	-	-	4,78	
	(зона: 4)	89,75	84,88	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-15	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: III						8,71
	(зона: 1)	136,84	131,78	-	-	5,06	
	(зона: 2)	136,74	131,78	-	-	4,96	
	(зона: 3)	136,56	131,78	-	-	4,78	
	(зона: 4)	136,65	131,78	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-16	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: IV						13,54
	(зона: 1)	209,92	204,86	-	-	5,06	
	(зона: 2)	209,82	204,86	-	-	4,96	
	(зона: 3)	209,64	204,86	-	-	4,78	
	(зона: 4)	209,73	204,86	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-17	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: I						4,50
	(зона: 1)	72,06	68,09	-	-	3,97	
	(зона: 2)	71,99	68,09	-	-	3,90	
	(зона: 3)	71,84	68,09	-	-	3,75	
	(зона: 4)	71,91	68,09	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,021	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-18	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,76 89,69 89,54 89,61	85,79 85,79 85,79 85,79	- - - -	- - - -	3,97 3,90 3,75 3,82	5,67
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,021 0,00005	
14-01-011-19	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	104,74 104,67 104,52 104,59	100,77 100,77 100,77 100,77	- - - -	- - - -	3,97 3,90 3,75 3,82	6,66
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,021 0,00005	
14-01-011-20	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	122,14 122,07 121,92 121,99	118,17 118,17 118,17 118,17	- - - -	- - - -	3,97 3,90 3,75 3,82	7,81
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,021 0,00005	
14-01-011-21	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1116,58 1116,43 1116,14 1116,29	1108,58 1108,58 1108,58 1108,58	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	73,27
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-22	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1294,96 1294,81 1294,52 1294,67	1286,96 1286,96 1286,96 1286,96	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	85,06
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-23	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1440,81 1440,66 1440,37 1440,52	1432,81 1432,81 1432,81 1432,81	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	94,70
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-24	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1931,33 1931,18 1930,89 1931,04	1923,33 1923,33 1923,33 1923,33	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	127,12
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-25	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	751,49 751,34 751,05 751,20	743,49 743,49 743,49 743,49	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	49,14
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-26	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	831,98 831,83 831,54 831,69	823,98 823,98 823,98 823,98	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	54,46
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-27	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	956,20 956,05 955,76 955,91	948,20 948,20 948,20 948,20	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	62,67
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-28	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1530,83 1530,68 1530,39 1530,54	1522,83 1522,83 1522,83 1522,83	- - - -	- - - -	8,00 7,85 7,56 7,71	100,65
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,039 0,0001	
14-01-011-29	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	206,91 206,78 206,52 206,65	199,87 199,87 199,87 199,87	- - - -	- - - -	7,04 6,91 6,65 6,78	13,21
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,035 0,00009	
14-01-011-30	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	253,21 253,08 252,82 252,95	246,17 246,17 246,17 246,17	- - - -	- - - -	7,04 6,91 6,65 6,78	16,27
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,035 0,00009	
14-01-011-31	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	346,41 346,28 346,02 346,15	339,37 339,37 339,37 339,37	- - - -	- - - -	7,04 6,91 6,65 6,78	22,43
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,035 0,00009	
14-01-011-32	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	495,89 495,76 495,50 495,63	488,85 488,85 488,85 488,85	- - - -	- - - -	7,04 6,91 6,65 6,78	32,31
(500-9596) (888-0205) (888-0206)	Шлифовальная бумага, (м2) Шпон ценных пород, (м2) Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,001 0,035 0,00009	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-33	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	113,39 113,29 113,11 113,20	108,33 108,33 108,33 108,33	-	-	5,06 4,96 4,78 4,87	7,16
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-34	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	137,60 137,50 137,32 137,41	132,54 132,54 132,54 132,54	-	-	5,06 4,96 4,78 4,87	8,76
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-35	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	155,45 155,35 155,17 155,26	150,39 150,39 150,39 150,39	-	-	5,06 4,96 4,78 4,87	9,94
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-36	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	238,97 238,87 238,69 238,78	233,91 233,91 233,91 233,91	-	-	5,06 4,96 4,78 4,87	15,46
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,026	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-011-37	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	73,87 73,80 73,65 73,72	69,90 69,90 69,90 69,90	-	-	3,97 3,90 3,75 3,82	4,62
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,021	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-38	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: II						5,98
	(зона: 1)	94,45	90,48	-	-	3,97	
	(зона: 2)	94,38	90,48	-	-	3,90	
	(зона: 3)	94,23	90,48	-	-	3,75	
	(зона: 4)	94,30	90,48	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,021	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	
14-01-011-39	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: III						6,69
	(зона: 1)	105,19	101,22	-	-	3,97	
	(зона: 2)	105,12	101,22	-	-	3,90	
	(зона: 3)	104,97	101,22	-	-	3,75	
	(зона: 4)	105,04	101,22	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,021	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	
14-01-011-40	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности: IV						7,85
	(зона: 1)	122,74	118,77	-	-	3,97	
	(зона: 2)	122,67	118,77	-	-	3,90	
	(зона: 3)	122,52	118,77	-	-	3,75	
	(зона: 4)	122,59	118,77	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0205)	Шпон ценных пород, (м2)					0,021	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00005	

Таблица ТЕРрр 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри

Измеритель : 1 дм2

14-01-012-01	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности: I						17,95
	(зона: 1)	279,58	271,58	-	-	8,00	
	(зона: 2)	279,43	271,58	-	-	7,85	
	(зона: 3)	279,14	271,58	-	-	7,56	
	(зона: 4)	279,29	271,58	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-02	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности: II						27,30
	(зона: 1)	421,05	413,05	-	-	8,00	
	(зона: 2)	420,90	413,05	-	-	7,85	
	(зона: 3)	420,61	413,05	-	-	7,56	
	(зона: 4)	420,76	413,05	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-012-03	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности: III						34,20
	(зона: 1)	525,45	517,45	-	-	8,00	
	(зона: 2)	525,30	517,45	-	-	7,85	
	(зона: 3)	525,01	517,45	-	-	7,56	
	(зона: 4)	525,16	517,45	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-04	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности: IV						47,13
	(зона: 1)	721,08	713,08	-	-	8,00	
	(зона: 2)	720,93	713,08	-	-	7,85	
	(зона: 3)	720,64	713,08	-	-	7,56	
	(зона: 4)	720,79	713,08	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-05	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности: I						9,34
	(зона: 1)	149,31	141,31	-	-	8,00	
	(зона: 2)	149,16	141,31	-	-	7,85	
	(зона: 3)	148,87	141,31	-	-	7,56	
	(зона: 4)	149,02	141,31	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-06	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности: II						14,84
	(зона: 1)	232,53	224,53	-	-	8,00	
	(зона: 2)	232,38	224,53	-	-	7,85	
	(зона: 3)	232,09	224,53	-	-	7,56	
	(зона: 4)	232,24	224,53	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-07	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности: III						23,62
	(зона: 1)	365,37	357,37	-	-	8,00	
	(зона: 2)	365,22	357,37	-	-	7,85	
	(зона: 3)	364,93	357,37	-	-	7,56	
	(зона: 4)	365,08	357,37	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-08	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности: IV						37,58
	(зона: 1)	576,59	568,59	-	-	8,00	
	(зона: 2)	576,44	568,59	-	-	7,85	
	(зона: 3)	576,15	568,59	-	-	7,56	
	(зона: 4)	576,30	568,59	-	-	7,71	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-012-09	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности: I						4,13
	(зона: 1)	69,53	62,49	-	-	7,04	
	(зона: 2)	69,40	62,49	-	-	6,91	
	(зона: 3)	69,14	62,49	-	-	6,65	
	(зона: 4)	69,27	62,49	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-10	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности: II						5,96
	(зона: 1)	97,21	90,17	-	-	7,04	
	(зона: 2)	97,08	90,17	-	-	6,91	
	(зона: 3)	96,82	90,17	-	-	6,65	
	(зона: 4)	96,95	90,17	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-11	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности: III						8,58
	(зона: 1)	136,86	129,82	-	-	7,04	
	(зона: 2)	136,73	129,82	-	-	6,91	
	(зона: 3)	136,47	129,82	-	-	6,65	
	(зона: 4)	136,60	129,82	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-12	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности: IV						12,37
	(зона: 1)	194,20	187,16	-	-	7,04	
	(зона: 2)	194,07	187,16	-	-	6,91	
	(зона: 3)	193,81	187,16	-	-	6,65	
	(зона: 4)	193,94	187,16	-	-	6,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-13	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности: I						1,44
	(зона: 1)	26,85	21,79	-	-	5,06	
	(зона: 2)	26,75	21,79	-	-	4,96	
	(зона: 3)	26,57	21,79	-	-	4,78	
	(зона: 4)	26,66	21,79	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-14	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности: II						2,24
	(зона: 1)	38,95	33,89	-	-	5,06	
	(зона: 2)	38,85	33,89	-	-	4,96	
	(зона: 3)	38,67	33,89	-	-	4,78	
	(зона: 4)	38,76	33,89	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-012-15	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности: III						3,48
	(зона: 1)	57,71	52,65	-	-	5,06	
	(зона: 2)	57,61	52,65	-	-	4,96	
	(зона: 3)	57,43	52,65	-	-	4,78	
	(зона: 4)	57,52	52,65	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-16	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности: IV						5,42
	(зона: 1)	87,06	82,00	-	-	5,06	
	(зона: 2)	86,96	82,00	-	-	4,96	
	(зона: 3)	86,78	82,00	-	-	4,78	
	(зона: 4)	86,87	82,00	-	-	4,87	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-17	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности: I						1,80
	(зона: 1)	31,20	27,23	-	-	3,97	
	(зона: 2)	31,13	27,23	-	-	3,90	
	(зона: 3)	30,98	27,23	-	-	3,75	
	(зона: 4)	31,05	27,23	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-18	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности: II						2,27
	(зона: 1)	38,32	34,35	-	-	3,97	
	(зона: 2)	38,25	34,35	-	-	3,90	
	(зона: 3)	38,10	34,35	-	-	3,75	
	(зона: 4)	38,17	34,35	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-19	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности: III						2,66
	(зона: 1)	44,22	40,25	-	-	3,97	
	(зона: 2)	44,15	40,25	-	-	3,90	
	(зона: 3)	44,00	40,25	-	-	3,75	
	(зона: 4)	44,07	40,25	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
14-01-012-20	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности: IV						3,12
	(зона: 1)	51,18	47,21	-	-	3,97	
	(зона: 2)	51,11	47,21	-	-	3,90	
	(зона: 3)	50,96	47,21	-	-	3,75	
	(зона: 4)	51,03	47,21	-	-	3,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

14-01-013-01	Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры: гладкая поверхность						0,33
	<i>(зона: 1)</i>	4,79	4,54	-	-	0,25	
	<i>(зона: 2)</i>	4,78	4,54	-	-	0,24	
	<i>(зона: 3)</i>	4,76	4,54	-	-	0,22	
	<i>(зона: 4)</i>	4,77	4,54	-	-	0,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
14-01-013-02	Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры: криволинейная поверхность						0,62
	<i>(зона: 1)</i>	8,78	8,53	-	-	0,25	
	<i>(зона: 2)</i>	8,77	8,53	-	-	0,24	
	<i>(зона: 3)</i>	8,75	8,53	-	-	0,22	
	<i>(зона: 4)</i>	8,76	8,53	-	-	0,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
14-01-013-03	Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры: тяги, калевки						0,50
	<i>(зона: 1)</i>	7,13	6,88	-	-	0,25	
	<i>(зона: 2)</i>	7,12	6,88	-	-	0,24	
	<i>(зона: 3)</i>	7,10	6,88	-	-	0,22	
	<i>(зона: 4)</i>	7,11	6,88	-	-	0,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
14-01-013-04	Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры: резьба						1,40
	<i>(зона: 1)</i>	19,51	19,26	-	-	0,25	
	<i>(зона: 2)</i>	19,50	19,26	-	-	0,24	
	<i>(зона: 3)</i>	19,48	19,26	-	-	0,22	
	<i>(зона: 4)</i>	19,49	19,26	-	-	0,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений

Измеритель : 1 дм2

14-01-014-01	Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений: легких						0,14
	<i>(зона: 1)</i>	2,12	1,73	-	-	0,39	
	<i>(зона: 2)</i>	2,11	1,73	-	-	0,38	
	<i>(зона: 3)</i>	2,10	1,73	-	-	0,37	
	<i>(зона: 4)</i>	2,11	1,73	-	-	0,38	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
14-01-014-02	Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений: трудноудаляемые						0,55
	<i>(зона: 1)</i>	7,35	6,81	-	-	0,54	
	<i>(зона: 2)</i>	7,34	6,81	-	-	0,53	
	<i>(зона: 3)</i>	7,32	6,81	-	-	0,51	
	<i>(зона: 4)</i>	7,33	6,81	-	-	0,52	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели

Измеритель : 1 комплект

14-01-015-01	Изготовление "фильеров": простого профиля						2,57
	(зона: 1)	42,75	38,88	-	-	3,87	
	(зона: 2)	42,54	38,88	-	-	3,66	
	(зона: 3)	42,29	38,88	-	-	3,41	
	(зона: 4)	42,38	38,88	-	-	3,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
14-01-015-02	Изготовление "фильеров": профиля средней сложности						4,25
	(зона: 1)	73,39	64,30	-	-	9,09	
	(зона: 2)	72,90	64,30	-	-	8,60	
	(зона: 3)	72,30	64,30	-	-	8,00	
	(зона: 4)	72,53	64,30	-	-	8,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
14-01-015-03	Изготовление "фильеров": сложного профиля						8,08
	(зона: 1)	133,85	122,25	-	-	11,60	
	(зона: 2)	133,23	122,25	-	-	10,98	
	(зона: 3)	132,47	122,25	-	-	10,22	
	(зона: 4)	132,75	122,25	-	-	10,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Измеритель : 1 пог.дм

14-01-015-04	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели; изготовление протяжек из цветного металла: простые шириной до 5 см						0,04
	(зона: 1)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 2)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 3)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 4)	0,61	0,61	-	-	-	
(888-0120)	Латунь листовая, (кг)					0,009	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
14-01-015-05	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели; изготовление протяжек из цветного металла: средней сложности шириной до 8 см						0,10
	(зона: 1)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 2)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 3)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 4)	1,51	1,51	-	-	-	
(888-0120)	Латунь листовая, (кг)					0,01	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
14-01-015-06	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели; изготовление протяжек из цветного металла: сложные шириной до 10 см						0,16
	(зона: 1)	2,42	2,42	-	-	-	
	(зона: 2)	2,42	2,42	-	-	-	
	(зона: 3)	2,42	2,42	-	-	-	
	(зона: 4)	2,42	2,42	-	-	-	
(888-0120)	Латунь листовая, (кг)					0,014	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

Измеритель : 1 пог.дм

14-01-016-01	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; выпукло-вогнутых: с деревянной основой						0,89
	(зона: 1)	18,97	12,25	-	-	6,72	
	(зона: 2)	18,85	12,25	-	-	6,60	
	(зона: 3)	18,60	12,25	-	-	6,35	
	(зона: 4)	18,73	12,25	-	-	6,48	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00006	
14-01-016-02	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; выпукло-вогнутых: без деревянной основы						0,50
	(зона: 1)	13,60	6,88	-	-	6,72	
	(зона: 2)	13,48	6,88	-	-	6,60	
	(зона: 3)	13,23	6,88	-	-	6,35	
	(зона: 4)	13,36	6,88	-	-	6,48	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00003	
14-01-016-03	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; профилированных: с деревянной основой						1,47
	(зона: 1)	27,91	20,23	-	-	7,68	
	(зона: 2)	27,77	20,23	-	-	7,54	
	(зона: 3)	27,49	20,23	-	-	7,26	
	(зона: 4)	27,63	20,23	-	-	7,40	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00013	
14-01-016-04	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; профилированных: без деревянной основы						0,81
	(зона: 1)	18,83	11,15	-	-	7,68	
	(зона: 2)	18,69	11,15	-	-	7,54	
	(зона: 3)	18,41	11,15	-	-	7,26	
	(зона: 4)	18,55	11,15	-	-	7,40	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)					0,00007	

Таблица ТЕРрр 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

14-01-017-01	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком: гладкая поверхность						12,32
	(зона: 1)	233,57	169,52	-	-	64,05	
	(зона: 2)	233,19	169,52	-	-	63,67	
	(зона: 3)	232,66	169,52	-	-	63,14	
	(зона: 4)	232,89	169,52	-	-	63,37	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-02	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком: криволинейная поверхность						15,24
	(зона: 1)	273,75	209,70	-	-	64,05	
	(зона: 2)	273,37	209,70	-	-	63,67	
	(зона: 3)	272,84	209,70	-	-	63,14	
	(зона: 4)	273,07	209,70	-	-	63,37	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-017-03	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком: тяги, калевки						15,84
	(зона: 1)	282,01	217,96	-	-	64,05	
	(зона: 2)	281,63	217,96	-	-	63,67	
	(зона: 3)	281,10	217,96	-	-	63,14	
	(зона: 4)	281,33	217,96	-	-	63,37	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-04	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком: инкрустированная поверхность						14,34
	(зона: 1)	261,37	197,32	-	-	64,05	
	(зона: 2)	260,99	197,32	-	-	63,67	
	(зона: 3)	260,46	197,32	-	-	63,14	
	(зона: 4)	260,69	197,32	-	-	63,37	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-05	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; нитролаком: гладкая поверхность						6,68
	(зона: 1)	108,61	91,92	-	-	16,69	
	(зона: 2)	108,03	91,92	-	-	16,11	
	(зона: 3)	107,27	91,92	-	-	15,35	
	(зона: 4)	107,57	91,92	-	-	15,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-06	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; нитролаком: криволинейная поверхность						11,44
	(зона: 1)	174,10	157,41	-	-	16,69	
	(зона: 2)	173,52	157,41	-	-	16,11	
	(зона: 3)	172,76	157,41	-	-	15,35	
	(зона: 4)	173,06	157,41	-	-	15,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-07	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; нитролаком: тяги, калевки						12,56
	(зона: 1)	189,52	172,83	-	-	16,69	
	(зона: 2)	188,94	172,83	-	-	16,11	
	(зона: 3)	188,18	172,83	-	-	15,35	
	(зона: 4)	188,48	172,83	-	-	15,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-08	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - лакирование; нитролаком: инкрустированная поверхность						10,62
	(зона: 1)	162,82	146,13	-	-	16,69	
	(зона: 2)	162,24	146,13	-	-	16,11	
	(зона: 3)	161,48	146,13	-	-	15,35	
	(зона: 4)	161,78	146,13	-	-	15,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,23	
14-01-017-09	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком: гладкая поверхность						20,43
	(зона: 1)	313,29	281,12	-	-	32,17	
	(зона: 2)	312,95	281,12	-	-	31,83	
	(зона: 3)	312,38	281,12	-	-	31,26	
	(зона: 4)	312,66	281,12	-	-	31,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-017-10	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком: криволинейная поверхность						28,63
	(зона: 1)	425,73	393,95	-	-	31,78	
	(зона: 2)	425,40	393,95	-	-	31,45	
	(зона: 3)	424,84	393,95	-	-	30,89	
	(зона: 4)	425,12	393,95	-	-	31,17	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,31	
14-01-017-11	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком: тяги, калевки						29,45
	(зона: 1)	437,18	405,23	-	-	31,95	
	(зона: 2)	436,84	405,23	-	-	31,61	
	(зона: 3)	436,27	405,23	-	-	31,04	
	(зона: 4)	436,56	405,23	-	-	31,33	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,32	
14-01-017-12	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком: инкрустированная поверхность						22,37
	(зона: 1)	339,75	307,81	-	-	31,94	
	(зона: 2)	339,41	307,81	-	-	31,60	
	(зона: 3)	338,84	307,81	-	-	31,03	
	(зона: 4)	339,12	307,81	-	-	31,31	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,32	
14-01-017-13	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины: гладкая поверхность						29,54
	(зона: 1)	477,31	406,47	-	-	70,84	
	(зона: 2)	476,80	406,47	-	-	70,33	
	(зона: 3)	476,03	406,47	-	-	69,56	
	(зона: 4)	476,39	406,47	-	-	69,92	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,39	
14-01-017-14	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины: криволинейная поверхность						39,33
	(зона: 1)	612,20	541,18	-	-	71,02	
	(зона: 2)	611,69	541,18	-	-	70,51	
	(зона: 3)	610,91	541,18	-	-	69,73	
	(зона: 4)	611,27	541,18	-	-	70,09	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,39	
14-01-017-15	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины: тяги, калевки						40,19
	(зона: 1)	624,37	553,01	-	-	71,36	
	(зона: 2)	623,86	553,01	-	-	70,85	
	(зона: 3)	623,06	553,01	-	-	70,05	
	(зона: 4)	623,43	553,01	-	-	70,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-017-16	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины: инкрустированная поверхность						31,64
	(зона: 1)	506,72	435,37	-	-	71,35	
	(зона: 2)	506,20	435,37	-	-	70,83	
	(зона: 3)	505,41	435,37	-	-	70,04	
	(зона: 4)	505,78	435,37	-	-	70,41	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,40	
14-01-017-17	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование нитролаком: гладкая поверхность						18,67
	(зона: 1)	273,53	256,90	-	-	16,63	
	(зона: 2)	272,99	256,90	-	-	16,09	
	(зона: 3)	272,24	256,90	-	-	15,34	
	(зона: 4)	272,55	256,90	-	-	15,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,31	
14-01-017-18	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование нитролаком: криволинейная поверхность						27,65
	(зона: 1)	397,30	380,46	-	-	16,84	
	(зона: 2)	396,76	380,46	-	-	16,30	
	(зона: 3)	396,00	380,46	-	-	15,54	
	(зона: 4)	396,31	380,46	-	-	15,85	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,39	
14-01-017-19	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование нитролаком: тяги, калевки						31,98
	(зона: 1)	457,33	440,04	-	-	17,29	
	(зона: 2)	456,77	440,04	-	-	16,73	
	(зона: 3)	455,99	440,04	-	-	15,95	
	(зона: 4)	456,31	440,04	-	-	16,27	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,40	
14-01-017-20	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - полирование; грунтование нитролаком: инкрустированная поверхность						20,60
	(зона: 1)	300,51	283,46	-	-	17,05	
	(зона: 2)	299,96	283,46	-	-	16,50	
	(зона: 3)	299,20	283,46	-	-	15,74	
	(зона: 4)	299,51	283,46	-	-	16,05	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,40	
14-01-017-21	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - вошение: гладкая поверхность						4,66
	(зона: 1)	106,35	64,12	-	-	42,23	
	(зона: 2)	106,04	64,12	-	-	41,92	
	(зона: 3)	105,59	64,12	-	-	41,47	
	(зона: 4)	105,80	64,12	-	-	41,68	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,075	
14-01-017-22	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - вошение: криволинейная поверхность						4,83
	(зона: 1)	108,79	66,46	-	-	42,33	
	(зона: 2)	108,49	66,46	-	-	42,03	
	(зона: 3)	108,03	66,46	-	-	41,57	
	(зона: 4)	108,24	66,46	-	-	41,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,075	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-017-23	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - вошение: тяги, калевки						16,46
	(зона: 1)	268,94	226,49	-	-	42,45	
	(зона: 2)	268,63	226,49	-	-	42,14	
	(зона: 3)	268,16	226,49	-	-	41,67	
	(зона: 4)	268,38	226,49	-	-	41,89	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,075	
14-01-017-24	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева - вошение: инкрустированная поверхность						7,59
	(зона: 1)	152,33	104,44	-	-	47,89	
	(зона: 2)	151,92	104,44	-	-	47,48	
	(зона: 3)	151,26	104,44	-	-	46,82	
	(зона: 4)	151,57	104,44	-	-	47,13	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,075	

Таблица ТЕРрр 14-01-018 Реставрация плетеной мебели

Измеритель : 1 дм2 плетения

14-01-018-01	Реставрация плетеной мебели						11,39
	(зона: 1)	172,53	172,33	-	-	0,20	
	(зона: 2)	172,52	172,33	-	-	0,19	
	(зона: 3)	172,52	172,33	-	-	0,19	
	(зона: 4)	172,52	172,33	-	-	0,19	
(888-0111)	Соломка тростниковая, (пм)					5,40	

Таблица ТЕРрр 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели

Измеритель : 1 дм2 плетения

14-01-019-01	Воссоздание плетеной мебели						10,16
	(зона: 1)	153,72	153,72	-	-	-	
	(зона: 2)	153,72	153,72	-	-	-	
	(зона: 3)	153,72	153,72	-	-	-	
	(зона: 4)	153,72	153,72	-	-	-	
(888-0111)	Соломка тростниковая, (пм)					5,40	

Таблица ТЕРрр 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла

Измеритель : 1 крепление

14-01-020-01	Крепление накладных элементов из металла: на шурупах						0,17
	(зона: 1)	2,41	2,11	0,19	-	0,11	
	(зона: 2)	2,42	2,11	0,20	-	0,11	
	(зона: 3)	2,39	2,11	0,18	-	0,10	
	(зона: 4)	2,40	2,11	0,18	-	0,11	
14-01-020-02	Крепление накладных элементов из металла: на болтах						0,20
	(зона: 1)	2,70	2,48	0,22	-	-	
	(зона: 2)	2,72	2,48	0,24	-	-	
	(зона: 3)	2,69	2,48	0,21	-	-	
	(зона: 4)	2,70	2,48	0,22	-	-	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					0,02	

Таблица ТЕРрр 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой

Измеритель : 1 м2 каркаса

14-01-021-01	Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой						7,05
	(зона: 1)	92,40	87,35	-	-	5,05	
	(зона: 2)	92,31	87,35	-	-	4,96	
	(зона: 3)	92,12	87,35	-	-	4,77	
	(зона: 4)	92,22	87,35	-	-	4,87	
(888-0168)	Шпатлевка и составы клеевые типа "Атлас", (кг)					0,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-022 Очистка латунных гвоздей

Измеритель : 10 шт.

14-01-022-01	Очистка латунных гвоздей						0,17
	(зона: 1)	2,14	2,11	-	-	0,03	
	(зона: 2)	2,14	2,11	-	-	0,03	
	(зона: 3)	2,14	2,11	-	-	0,03	
	(зона: 4)	2,14	2,11	-	-	0,03	
(500-9597)	Шлифовальная бумага, (кг)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели

Измеритель : 1 м2 каркаса

14-01-023-01	Изготовление соснового каркаса мебели: прямолинейного						13,74
	(зона: 1)	296,75	156,22	-	-	140,53	
	(зона: 2)	293,99	156,22	-	-	137,77	
	(зона: 3)	288,68	156,22	-	-	132,46	
	(зона: 4)	291,29	156,22	-	-	135,07	
14-01-023-02	Изготовление соснового каркаса мебели: криволинейного						15,92
	(зона: 1)	339,53	181,01	-	-	158,52	
	(зона: 2)	336,35	181,01	-	-	155,34	
	(зона: 3)	330,30	181,01	-	-	149,29	
	(зона: 4)	333,25	181,01	-	-	152,24	

Таблица ТЕРрр 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели

Измеритель : 1 м2 каркаса

14-01-024-01	Большой ремонт соснового каркаса мебели: прямолинейного						9,86
	(зона: 1)	147,55	112,11	-	-	35,44	
	(зона: 2)	146,71	112,11	-	-	34,60	
	(зона: 3)	145,26	112,11	-	-	33,15	
	(зона: 4)	145,94	112,11	-	-	33,83	
14-01-024-02	Большой ремонт соснового каркаса мебели: криволинейного						15,70
	(зона: 1)	227,55	178,51	-	-	49,04	
	(зона: 2)	226,37	178,51	-	-	47,86	
	(зона: 3)	224,34	178,51	-	-	45,83	
	(зона: 4)	225,29	178,51	-	-	46,78	

Таблица ТЕРрр 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели

Измеритель : 1 м2 каркаса

14-01-025-01	Малый ремонт соснового каркаса мебели: прямолинейного						2,12
	(зона: 1)	45,20	24,10	-	-	21,10	
	(зона: 2)	44,63	24,10	-	-	20,53	
	(зона: 3)	43,70	24,10	-	-	19,60	
	(зона: 4)	44,12	24,10	-	-	20,02	
14-01-025-02	Малый ремонт соснового каркаса мебели: криволинейного						2,76
	(зона: 1)	71,56	31,38	-	-	40,18	
	(зона: 2)	70,55	31,38	-	-	39,17	
	(зона: 3)	68,84	31,38	-	-	37,46	
	(зона: 4)	69,63	31,38	-	-	38,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 14-01-026 Изготовление сопряжений

Измеритель : 1 проушина

14-01-026-01	Изготовление сопряжений: гнезд и проушин						0,68
	(зона: 1)	11,42	8,57	-	-	2,85	
	(зона: 2)	11,37	8,57	-	-	2,80	
	(зона: 3)	11,26	8,57	-	-	2,69	
	(зона: 4)	11,32	8,57	-	-	2,75	

Измеритель : 1 шип

14-01-026-02	Изготовление сопряжений: шипов						1,27
	(зона: 1)	18,86	16,01	-	-	2,85	
	(зона: 2)	18,81	16,01	-	-	2,80	
	(зона: 3)	18,70	16,01	-	-	2,69	
	(зона: 4)	18,76	16,01	-	-	2,75	

Измеритель : 1 узел

14-01-026-03	Сборка узлов сопряжений						2,50
	(зона: 1)	32,29	31,53	-	-	0,76	
	(зона: 2)	32,27	31,53	-	-	0,74	
	(зона: 3)	32,25	31,53	-	-	0,72	
	(зона: 4)	32,26	31,53	-	-	0,73	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	3,70 3,93 3,56 3,62	- - - -

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-0620	Мел природный молотый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	1103,63
			1083,38
			1042,88
			1063,13
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	110,52
			108,50
			104,44
			106,48
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	56,79
			55,75
			53,66
			54,71
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10
			28,57
			27,50
			28,04
101-1855	Лак шеллачный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	164,13
			163,38
			162,45
			162,80
101-1974	Пигмент тертый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	42,26
			40,02
			37,24
			38,27
102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	3237,30
			3177,90
			3059,10
			3118,50
102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2125,50
			2086,50
			2008,50
			2047,50
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	58,86
			57,78
			55,62
			56,70
888-0003	Бумага гуммированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	6,36
			6,24
			6,00
			6,12

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0031	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	кг	(зона: 1)	24,61
			(зона: 2)	24,16
			(зона: 3)	23,26
			(зона: 4)	23,71
888-0063	Масло вазелиновое	кг	(зона: 1)	20,90
			(зона: 2)	20,52
			(зона: 3)	19,75
			(зона: 4)	20,13
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	(зона: 1)	21,05
			(зона: 2)	20,65
			(зона: 3)	19,89
			(зона: 4)	20,27
888-0086	Клей ПВА	кг	(зона: 1)	17,87
			(зона: 2)	17,54
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,21
888-0093	Полибутилметакрилат (БМК-5)	кг	(зона: 1)	41,13
			(зона: 2)	40,37
			(зона: 3)	38,86
			(зона: 4)	39,62
888-0106	Бумага микалентная	кг	(зона: 1)	438,96
			(зона: 2)	428,92
			(зона: 3)	424,23
			(зона: 4)	426,23
888-0111	Соломка тростниковая	пм	(зона: 1)	1,18
			(зона: 2)	1,16
			(зона: 3)	1,12
			(зона: 4)	1,14
888-0120	Латунь листовая	кг	(зона: 1)	75,44
			(зона: 2)	74,06
			(зона: 3)	71,29
			(зона: 4)	72,67
888-0125	Шеллак сухой	кг	(зона: 1)	156,89
			(зона: 2)	153,98
			(зона: 3)	148,26
			(зона: 4)	151,12
888-0168	Шпатлевка и составы клеевые типа "Атлас"	кг	(зона: 1)	12,04
			(зона: 2)	11,82
			(зона: 3)	11,37
			(зона: 4)	11,59
888-0205	Шпон ценных пород	м2	(зона: 1)	24,75
			(зона: 2)	24,29
			(зона: 3)	23,38
			(зона: 4)	23,84
888-0206	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	м3	(зона: 1)	7561,71
			(зона: 2)	7422,97
			(зона: 3)	7145,47
			(зона: 4)	7284,22

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	(зона: 1)	22,61
			(зона: 2)	22,19
			(зона: 3)	21,36
			(зона: 4)	21,78
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	(зона: 1)	25,88
			(зона: 2)	24,78
			(зона: 3)	23,47
			(зона: 4)	23,90
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	(зона: 1)	960,52
			(зона: 2)	942,67
			(зона: 3)	907,73
			(зона: 4)	925,20
888-0245	Пемза	кг	(зона: 1,2)	0,37
			(зона: 3)	0,35
			(зона: 4)	0,36
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	(зона: 1)	8,44
			(зона: 2)	8,28
			(зона: 3)	7,97
			(зона: 4)	8,13
888-0285	Ксилол	кг	(зона: 1)	3,93
			(зона: 2)	3,86
			(зона: 3)	3,71
			(зона: 4)	3,79
888-0313	Растворитель № 646	кг	(зона: 1)	17,88
			(зона: 2)	17,55
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,22
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0345	Тальк молотый сорт 1	кг	(зона: 1)	11,88
			(зона: 2)	11,66
			(зона: 3)	11,23
			(зона: 4)	11,45
888-0349	Шурупы латунные	кг	(зона: 1)	109,59
			(зона: 2)	107,58
			(зона: 3)	103,56
			(зона: 4)	105,57
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	(зона: 1)	19,33
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,50
888-0431	Фетр	м2	(зона: 1)	86,16
			(зона: 2)	85,77
			(зона: 3)	85,28
			(зона: 4)	85,46
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0487	Антисептик КФА	кг	(зона: 1)	52,84
			(зона: 2)	50,04
			(зона: 3)	46,56
			(зона: 4)	47,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	
	(зона: 1)		74,86
	(зона: 2)		73,47
	(зона: 3)		70,74
	(зона: 4)	72,11	

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-15-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 15

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ
ПОЛОВ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-15-2001 Сборник № 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 15

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-15) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-15 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-15 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

2.1. Полы прямолинейные геометрического рисунка

- щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания - "сороковка", "пятидесятка" и "кирпичик" типа "Специал", уложенный в "елку";

- щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);

- щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

2.2. Полы с наборным художественным рисунком

- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания - крупные звезды, фрезы, меандр и др.;

- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

- щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

3. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м² пола:

3.1. Расценками таблиц 15-01-001-1÷3 и 15-01-002-1÷3 предусмотрено использование 100% дуба.

3.2. Расценками таблиц 15-01-003-1÷3 предусмотрено использование:

- дуба - до 70%

- дерева ценных пород - до 30%.

3.3. Расценками 15-01-004-1÷3 предусмотрено использование дуба - до 60%.

3.4. Расценками таблиц 15-01-005-1÷3 предусмотрено использование дерева ценных пород - до 40%.

3.5. Расценками таблиц 15-01-006-1÷3 предусмотрено использование:

- дуба - до 40%

- дерева ценных пород - до 60%.

3.6. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого расценками соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять дополнительные единичные расценки.

4. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

- измеряется площадь деталей и квадрат, подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала;

- измеряется площадь деталей и квадрат, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.

4.1. При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

4.2. При обмере художественных сложно-орнаментированных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментированной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

5. Расценками настоящего сборника не предусмотрена заготовка деталей и квадрат и расценивается дополнительно по примечанию.

6. Расценками настоящего сборника не предусмотрено восстановление основания под паркет. Эти работы расцениваются дополнительно.

7. Расценками настоящего сборника учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 метров.

8. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию реставраторов паркетных полов;
- "ВК" - высшая категория реставраторов паркетных полов.

9. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
15-01-001, 002	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 3,81 чел.-ч
15-01-003	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 9,52 чел.-ч
15-01-004	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 5,72 чел.-ч
15-01-005	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 19,5 чел.-ч
15-01-006	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 25,2 чел.-ч
15-01-012	На участке паркета с прожилками из металла применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,3.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-001-01	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%						1,71
	(зона: 1)	32,57	16,06	-	-	16,51	
	(зона: 2)	32,26	16,06	-	-	16,20	
	(зона: 3)	31,66	16,06	-	-	15,60	
	(зона: 4)	31,96	16,06	-	-	15,90	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-001-02	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%						2,20
	(зона: 1)	37,95	20,66	-	-	17,29	
	(зона: 2)	37,63	20,66	-	-	16,97	
	(зона: 3)	37,00	20,66	-	-	16,34	
	(зона: 4)	37,32	20,66	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-03	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%						3,08
	(зона: 1)	46,99	28,92	-	-	18,07	
	(зона: 2)	46,66	28,92	-	-	17,74	
	(зона: 3)	46,00	28,92	-	-	17,08	
	(зона: 4)	46,33	28,92	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-001-04	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%						3,85
	(зона: 1)	55,01	36,15	-	-	18,86	
	(зона: 2)	54,66	36,15	-	-	18,51	
	(зона: 3)	53,97	36,15	-	-	17,82	
	(зона: 4)	54,31	36,15	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-001-05	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%						4,40
	(зона: 1)	60,96	41,32	-	-	19,64	
	(зона: 2)	60,60	41,32	-	-	19,28	
	(зона: 3)	59,88	41,32	-	-	18,56	
	(зона: 4)	60,24	41,32	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-001-06	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%						5,39
	(зона: 1)	71,03	50,61	-	-	20,42	
	(зона: 2)	70,66	50,61	-	-	20,05	
	(зона: 3)	69,91	50,61	-	-	19,30	
	(зона: 4)	70,28	50,61	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-07	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%						5,72
	(зона: 1)	74,92	53,71	-	-	21,21	
	(зона: 2)	74,52	53,71	-	-	20,81	
	(зона: 3)	73,75	53,71	-	-	20,04	
	(зона: 4)	74,14	53,71	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-001-08	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%						3,41
	(зона: 1)	49,31	32,02	-	-	17,29	
	(зона: 2)	48,99	32,02	-	-	16,97	
	(зона: 3)	48,36	32,02	-	-	16,34	
	(зона: 4)	48,68	32,02	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-001-09	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						4,07
	(зона: 1)	56,29	38,22	-	-	18,07	
	(зона: 2)	55,96	38,22	-	-	17,74	
	(зона: 3)	55,30	38,22	-	-	17,08	
	(зона: 4)	55,63	38,22	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-001-10	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						4,73
	(зона: 1)	63,27	44,41	-	-	18,86	
	(зона: 2)	62,92	44,41	-	-	18,51	
	(зона: 3)	62,23	44,41	-	-	17,82	
	(зона: 4)	62,57	44,41	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-11	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						5,50
	(зона: 1)	71,29	51,65	-	-	19,64	
	(зона: 2)	70,93	51,65	-	-	19,28	
	(зона: 3)	70,21	51,65	-	-	18,56	
	(зона: 4)	70,57	51,65	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-001-12	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						6,16
	(зона: 1)	78,26	57,84	-	-	20,42	
	(зона: 2)	77,89	57,84	-	-	20,05	
	(зона: 3)	77,14	57,84	-	-	19,30	
	(зона: 4)	77,51	57,84	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-001-13	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%						7,15
	(зона: 1)	88,35	67,14	-	-	21,21	
	(зона: 2)	87,95	67,14	-	-	20,81	
	(зона: 3)	87,18	67,14	-	-	20,04	
	(зона: 4)	87,57	67,14	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-001-14	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%						5,07
	(зона: 1)	65,68	47,61	-	-	18,07	
	(зона: 2)	65,35	47,61	-	-	17,74	
	(зона: 3)	64,69	47,61	-	-	17,08	
	(зона: 4)	65,02	47,61	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-15	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%						6,17
	(зона: 1)	76,80	57,94	-	-	18,86	
	(зона: 2)	76,45	57,94	-	-	18,51	
	(зона: 3)	75,76	57,94	-	-	17,82	
	(зона: 4)	76,10	57,94	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (мЗ)					0,006	
15-01-001-16	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%						6,39
	(зона: 1)	79,64	60,00	-	-	19,64	
	(зона: 2)	79,28	60,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	78,56	60,00	-	-	18,56	
	(зона: 4)	78,92	60,00	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (мЗ)					0,006	
15-01-001-17	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%						6,50
	(зона: 1)	82,15	61,04	-	-	21,11	
	(зона: 2)	81,77	61,04	-	-	20,73	
	(зона: 3)	80,99	61,04	-	-	19,95	
	(зона: 4)	81,38	61,04	-	-	20,34	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (мЗ)					0,006	
15-01-001-18	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%						7,93
	(зона: 1)	95,67	74,46	-	-	21,21	
	(зона: 2)	95,27	74,46	-	-	20,81	
	(зона: 3)	94,50	74,46	-	-	20,04	
	(зона: 4)	94,89	74,46	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (мЗ)					0,006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-19	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%						6,83
	(зона: 1)	82,99	64,13	-	-	18,86	
	(зона: 2)	82,64	64,13	-	-	18,51	
	(зона: 3)	81,95	64,13	-	-	17,82	
	(зона: 4)	82,29	64,13	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-001-20	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%						7,38
	(зона: 1)	88,94	69,30	-	-	19,64	
	(зона: 2)	88,58	69,30	-	-	19,28	
	(зона: 3)	87,86	69,30	-	-	18,56	
	(зона: 4)	88,22	69,30	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-001-21	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%						7,82
	(зона: 1)	93,85	73,43	-	-	20,42	
	(зона: 2)	93,48	73,43	-	-	20,05	
	(зона: 3)	92,73	73,43	-	-	19,30	
	(зона: 4)	93,10	73,43	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-001-22	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%						9,00
	(зона: 1)	105,72	84,51	-	-	21,21	
	(зона: 2)	105,32	84,51	-	-	20,81	
	(зона: 3)	104,55	84,51	-	-	20,04	
	(зона: 4)	104,94	84,51	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-23	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						8,59
	(зона: 1)	100,30	80,66	-	-	19,64	
	(зона: 2)	99,94	80,66	-	-	19,28	
	(зона: 3)	99,22	80,66	-	-	18,56	
	(зона: 4)	99,58	80,66	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-24	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						9,36
	(зона: 1)	108,31	87,89	-	-	20,42	
	(зона: 2)	107,94	87,89	-	-	20,05	
	(зона: 3)	107,19	87,89	-	-	19,30	
	(зона: 4)	107,56	87,89	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-25	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						9,80
	(зона: 1)	113,23	92,02	-	-	21,21	
	(зона: 2)	112,83	92,02	-	-	20,81	
	(зона: 3)	112,06	92,02	-	-	20,04	
	(зона: 4)	112,45	92,02	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-26	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						10,13
	(зона: 1)	115,54	95,12	-	-	20,42	
	(зона: 2)	115,17	95,12	-	-	20,05	
	(зона: 3)	114,42	95,12	-	-	19,30	
	(зона: 4)	114,79	95,12	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
15-01-001-27	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%						10,90
	(зона: 1)	123,56	102,35	-	-	21,21	
	(зона: 2)	123,16	102,35	-	-	20,81	
	(зона: 3)	122,39	102,35	-	-	20,04	
	(зона: 4)	122,78	102,35	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	
15-01-001-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						3,81
	(зона: 1)	36,56	35,78	-	-	0,78	
	(зона: 2)	36,55	35,78	-	-	0,77	
	(зона: 3)	36,52	35,78	-	-	0,74	
	(зона: 4)	36,53	35,78	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	

Таблица ТЕРрр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-002-01	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%						7,92
	(зона: 1)	90,88	74,37	-	-	16,51	
	(зона: 2)	90,57	74,37	-	-	16,20	
	(зона: 3)	89,97	74,37	-	-	15,60	
	(зона: 4)	90,27	74,37	-	-	15,90	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-02	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%						10,45
	(зона: 1)	115,42	98,13	-	-	17,29	
	(зона: 2)	115,10	98,13	-	-	16,97	
	(зона: 3)	114,47	98,13	-	-	16,34	
	(зона: 4)	114,79	98,13	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-03	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%						13,75
	(зона: 1)	147,18	129,11	-	-	18,07	
	(зона: 2)	146,85	129,11	-	-	17,74	
	(зона: 3)	146,19	129,11	-	-	17,08	
	(зона: 4)	146,52	129,11	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-04	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%						17,05
	(зона: 1)	178,96	160,10	-	-	18,86	
	(зона: 2)	178,61	160,10	-	-	18,51	
	(зона: 3)	177,92	160,10	-	-	17,82	
	(зона: 4)	178,26	160,10	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-05	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 50%						19,25
	(зона: 1)	200,40	180,76	-	-	19,64	
	(зона: 2)	200,04	180,76	-	-	19,28	
	(зона: 3)	199,32	180,76	-	-	18,56	
	(зона: 4)	199,68	180,76	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-06	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 60%						22,00
	(зона: 1)	227,00	206,58	-	-	20,42	
	(зона: 2)	226,63	206,58	-	-	20,05	
	(зона: 3)	225,88	206,58	-	-	19,30	
	(зона: 4)	226,25	206,58	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-07	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 70%						25,30
	(зона: 1)	258,78	237,57	-	-	21,21	
	(зона: 2)	258,38	237,57	-	-	20,81	
	(зона: 3)	257,61	237,57	-	-	20,04	
	(зона: 4)	258,00	237,57	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,002	
15-01-002-08	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 20%						14,85
	(зона: 1)	156,73	139,44	-	-	17,29	
	(зона: 2)	156,41	139,44	-	-	16,97	
	(зона: 3)	155,78	139,44	-	-	16,34	
	(зона: 4)	156,10	139,44	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-09	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						18,70
	(зона: 1)	193,66	175,59	-	-	18,07	
	(зона: 2)	193,33	175,59	-	-	17,74	
	(зона: 3)	192,67	175,59	-	-	17,08	
	(зона: 4)	193,00	175,59	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-002-10	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						20,90
	(зона: 1)	215,11	196,25	-	-	18,86	
	(зона: 2)	214,76	196,25	-	-	18,51	
	(зона: 3)	214,07	196,25	-	-	17,82	
	(зона: 4)	214,41	196,25	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-002-11	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						24,20
	(зона: 1)	246,88	227,24	-	-	19,64	
	(зона: 2)	246,52	227,24	-	-	19,28	
	(зона: 3)	245,80	227,24	-	-	18,56	
	(зона: 4)	246,16	227,24	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-002-12	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						27,50
	(зона: 1)	278,65	258,23	-	-	20,42	
	(зона: 2)	278,28	258,23	-	-	20,05	
	(зона: 3)	277,53	258,23	-	-	19,30	
	(зона: 4)	277,90	258,23	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	
15-01-002-13	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%						30,80
	(зона: 1)	310,42	289,21	-	-	21,21	
	(зона: 2)	310,02	289,21	-	-	20,81	
	(зона: 3)	309,25	289,21	-	-	20,04	
	(зона: 4)	309,64	289,21	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-14	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 30%						22,00
	<i>(зона: 1)</i>	224,65	206,58	-	-	18,07	
	<i>(зона: 2)</i>	224,32	206,58	-	-	17,74	
	<i>(зона: 3)</i>	223,66	206,58	-	-	17,08	
	<i>(зона: 4)</i>	223,99	206,58	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
15-01-002-15	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 40%						25,30
	<i>(зона: 1)</i>	256,43	237,57	-	-	18,86	
	<i>(зона: 2)</i>	256,08	237,57	-	-	18,51	
	<i>(зона: 3)</i>	255,39	237,57	-	-	17,82	
	<i>(зона: 4)</i>	255,73	237,57	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
15-01-002-16	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 50%						29,70
	<i>(зона: 1)</i>	298,52	278,88	-	-	19,64	
	<i>(зона: 2)</i>	298,16	278,88	-	-	19,28	
	<i>(зона: 3)</i>	297,44	278,88	-	-	18,56	
	<i>(зона: 4)</i>	297,80	278,88	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
15-01-002-17	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 60%						31,90
	<i>(зона: 1)</i>	319,96	299,54	-	-	20,42	
	<i>(зона: 2)</i>	319,59	299,54	-	-	20,05	
	<i>(зона: 3)</i>	318,84	299,54	-	-	19,30	
	<i>(зона: 4)</i>	319,21	299,54	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
15-01-002-18	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 70%						34,10
	<i>(зона: 1)</i>	341,41	320,20	-	-	21,21	
	<i>(зона: 2)</i>	341,01	320,20	-	-	20,81	
	<i>(зона: 3)</i>	340,24	320,20	-	-	20,04	
	<i>(зона: 4)</i>	340,63	320,20	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-19	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%						30,80
	(зона: 1)	308,07	289,21	-	-	18,86	
	(зона: 2)	307,72	289,21	-	-	18,51	
	(зона: 3)	307,03	289,21	-	-	17,82	
	(зона: 4)	307,37	289,21	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-002-20	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%						33,00
	(зона: 1)	329,51	309,87	-	-	19,64	
	(зона: 2)	329,15	309,87	-	-	19,28	
	(зона: 3)	328,43	309,87	-	-	18,56	
	(зона: 4)	328,79	309,87	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-002-21	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%						36,30
	(зона: 1)	361,28	340,86	-	-	20,42	
	(зона: 2)	360,91	340,86	-	-	20,05	
	(зона: 3)	360,16	340,86	-	-	19,30	
	(зона: 4)	360,53	340,86	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-002-22	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%						39,60
	(зона: 1)	393,05	371,84	-	-	21,21	
	(зона: 2)	392,65	371,84	-	-	20,81	
	(зона: 3)	391,88	371,84	-	-	20,04	
	(зона: 4)	392,27	371,84	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,008	
15-01-002-23	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						38,50
	(зона: 1)	381,16	361,52	-	-	19,64	
	(зона: 2)	380,80	361,52	-	-	19,28	
	(зона: 3)	380,08	361,52	-	-	18,56	
	(зона: 4)	380,44	361,52	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-24	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						40,70
	<i>(зона: 1)</i>	402,59	382,17	-	-	20,42	
	<i>(зона: 2)</i>	402,22	382,17	-	-	20,05	
	<i>(зона: 3)</i>	401,47	382,17	-	-	19,30	
	<i>(зона: 4)</i>	401,84	382,17	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-002-25	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						44,00
	<i>(зона: 1)</i>	434,37	413,16	-	-	21,21	
	<i>(зона: 2)</i>	433,97	413,16	-	-	20,81	
	<i>(зона: 3)</i>	433,20	413,16	-	-	20,04	
	<i>(зона: 4)</i>	433,59	413,16	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-002-26	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						45,10
	<i>(зона: 1)</i>	443,91	423,49	-	-	20,42	
	<i>(зона: 2)</i>	443,54	423,49	-	-	20,05	
	<i>(зона: 3)</i>	442,79	423,49	-	-	19,30	
	<i>(зона: 4)</i>	443,16	423,49	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	
15-01-002-27	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%						48,40
	<i>(зона: 1)</i>	475,69	454,48	-	-	21,21	
	<i>(зона: 2)</i>	475,29	454,48	-	-	20,81	
	<i>(зона: 3)</i>	474,52	454,48	-	-	20,04	
	<i>(зона: 4)</i>	474,91	454,48	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	
15-01-002-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						3,81
	<i>(зона: 1)</i>	36,56	35,78	-	-	0,78	
	<i>(зона: 2)</i>	36,55	35,78	-	-	0,77	
	<i>(зона: 3)</i>	36,52	35,78	-	-	0,74	
	<i>(зона: 4)</i>	36,53	35,78	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-003-01	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 10%						10,12	
		(зона: 1)	118,82	102,31	-	-		16,51
		(зона: 2)	118,51	102,31	-	-		16,20
		(зона: 3)	117,91	102,31	-	-		15,60
		(зона: 4)	118,21	102,31	-	-		15,90
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005		
15-01-003-02	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 20%						13,75	
		(зона: 1)	156,30	139,01	-	-		17,29
		(зона: 2)	155,98	139,01	-	-		16,97
		(зона: 3)	155,35	139,01	-	-		16,34
		(зона: 4)	155,67	139,01	-	-		16,66
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005		
15-01-003-03	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 30%						18,15	
		(зона: 1)	201,57	183,50	-	-		18,07
		(зона: 2)	201,24	183,50	-	-		17,74
		(зона: 3)	200,58	183,50	-	-		17,08
		(зона: 4)	200,91	183,50	-	-		17,41
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005		
15-01-003-04	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%						21,45	
		(зона: 1)	235,72	216,86	-	-		18,86
		(зона: 2)	235,37	216,86	-	-		18,51
		(зона: 3)	234,68	216,86	-	-		17,82
		(зона: 4)	235,02	216,86	-	-		18,16
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-05	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%						26,40
	(зона: 1)	286,54	266,90	-	-	19,64	
	(зона: 2)	286,18	266,90	-	-	19,28	
	(зона: 3)	285,46	266,90	-	-	18,56	
	(зона: 4)	285,82	266,90	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-06	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%						29,70
	(зона: 1)	320,69	300,27	-	-	20,42	
	(зона: 2)	320,32	300,27	-	-	20,05	
	(зона: 3)	319,57	300,27	-	-	19,30	
	(зона: 4)	319,94	300,27	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-07	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%						34,10
	(зона: 1)	365,96	344,75	-	-	21,21	
	(зона: 2)	365,56	344,75	-	-	20,81	
	(зона: 3)	364,79	344,75	-	-	20,04	
	(зона: 4)	365,18	344,75	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-08	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%						20,35
	(зона: 1)	223,03	205,74	-	-	17,29	
	(зона: 2)	222,71	205,74	-	-	16,97	
	(зона: 3)	222,08	205,74	-	-	16,34	
	(зона: 4)	222,40	205,74	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-09	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						24,20
	(зона: 1)	262,73	244,66	-	-	18,07	
	(зона: 2)	262,40	244,66	-	-	17,74	
	(зона: 3)	261,74	244,66	-	-	17,08	
	(зона: 4)	262,07	244,66	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-10	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						28,60
	(зона: 1)	308,01	289,15	-	-	18,86	
	(зона: 2)	307,66	289,15	-	-	18,51	
	(зона: 3)	306,97	289,15	-	-	17,82	
	(зона: 4)	307,31	289,15	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-11	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						31,90
	(зона: 1)	342,15	322,51	-	-	19,64	
	(зона: 2)	341,79	322,51	-	-	19,28	
	(зона: 3)	341,07	322,51	-	-	18,56	
	(зона: 4)	341,43	322,51	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-12	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						36,30
	(зона: 1)	387,41	366,99	-	-	20,42	
	(зона: 2)	387,04	366,99	-	-	20,05	
	(зона: 3)	386,29	366,99	-	-	19,30	
	(зона: 4)	386,66	366,99	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-13	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%						39,60
	(зона: 1)	421,57	400,36	-	-	21,21	
	(зона: 2)	421,17	400,36	-	-	20,81	
	(зона: 3)	420,40	400,36	-	-	20,04	
	(зона: 4)	420,79	400,36	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-14	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%						29,70
	(зона: 1)	318,34	300,27	-	-	18,07	
	(зона: 2)	318,01	300,27	-	-	17,74	
	(зона: 3)	317,35	300,27	-	-	17,08	
	(зона: 4)	317,68	300,27	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-15	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%						34,10
	(зона: 1)	363,61	344,75	-	-	18,86	
	(зона: 2)	363,26	344,75	-	-	18,51	
	(зона: 3)	362,57	344,75	-	-	17,82	
	(зона: 4)	362,91	344,75	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-16	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%						38,50
	(зона: 1)	408,88	389,24	-	-	19,64	
	(зона: 2)	408,52	389,24	-	-	19,28	
	(зона: 3)	407,80	389,24	-	-	18,56	
	(зона: 4)	408,16	389,24	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-17	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%						41,80
	(зона: 1)	443,02	422,60	-	-	20,42	
	(зона: 2)	442,65	422,60	-	-	20,05	
	(зона: 3)	441,90	422,60	-	-	19,30	
	(зона: 4)	442,27	422,60	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-18	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%						46,20
	(зона: 1)	488,29	467,08	-	-	21,21	
	(зона: 2)	487,89	467,08	-	-	20,81	
	(зона: 3)	487,12	467,08	-	-	20,04	
	(зона: 4)	487,51	467,08	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-19	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%						39,61
	(зона: 1)	419,32	400,46	-	-	18,86	
	(зона: 2)	418,97	400,46	-	-	18,51	
	(зона: 3)	418,28	400,46	-	-	17,82	
	(зона: 4)	418,62	400,46	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	
15-01-003-20	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%						44,01
	(зона: 1)	464,58	444,94	-	-	19,64	
	(зона: 2)	464,22	444,94	-	-	19,28	
	(зона: 3)	463,50	444,94	-	-	18,56	
	(зона: 4)	463,86	444,94	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-21	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%						47,31
	(зона: 1)	498,72	478,30	-	-	20,42	
	(зона: 2)	498,35	478,30	-	-	20,05	
	(зона: 3)	497,60	478,30	-	-	19,30	
	(зона: 4)	497,97	478,30	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	
15-01-003-22	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%						51,71
	(зона: 1)	544,00	522,79	-	-	21,21	
	(зона: 2)	543,60	522,79	-	-	20,81	
	(зона: 3)	542,83	522,79	-	-	20,04	
	(зона: 4)	543,22	522,79	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	
15-01-003-23	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						49,51
	(зона: 1)	520,19	500,55	-	-	19,64	
	(зона: 2)	519,83	500,55	-	-	19,28	
	(зона: 3)	519,11	500,55	-	-	18,56	
	(зона: 4)	519,47	500,55	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-003-24	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						53,91
	(зона: 1)	565,45	545,03	-	-	20,42	
	(зона: 2)	565,08	545,03	-	-	20,05	
	(зона: 3)	564,33	545,03	-	-	19,30	
	(зона: 4)	564,70	545,03	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-25	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 70%						57,21
	(зона: 1)	599,60	578,39	-	-	21,21	
	(зона: 2)	599,20	578,39	-	-	20,81	
	(зона: 3)	598,43	578,39	-	-	20,04	
	(зона: 4)	598,82	578,39	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-003-26	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%; с переклейкой на 60%						59,41
	(зона: 1)	621,06	600,64	-	-	20,42	
	(зона: 2)	620,69	600,64	-	-	20,05	
	(зона: 3)	619,94	600,64	-	-	19,30	
	(зона: 4)	620,31	600,64	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0031	
15-01-003-27	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%; с переклейкой на 70%						63,81
	(зона: 1)	666,33	645,12	-	-	21,21	
	(зона: 2)	665,93	645,12	-	-	20,81	
	(зона: 3)	665,16	645,12	-	-	20,04	
	(зона: 4)	665,55	645,12	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0031	
15-01-003-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						9,52
	(зона: 1)	97,03	96,25	-	-	0,78	
	(зона: 2)	97,02	96,25	-	-	0,77	
	(зона: 3)	96,99	96,25	-	-	0,74	
	(зона: 4)	97,00	96,25	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-004-01	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 10%						10,89	
		(зона: 1)	131,29	114,78	-	-		16,51
		(зона: 2)	130,98	114,78	-	-		16,20
		(зона: 3)	130,38	114,78	-	-		15,60
		(зона: 4)	130,68	114,78	-	-		15,90
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007		
15-01-004-02	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 20%						15,40	
		(зона: 1)	179,61	162,32	-	-		17,29
		(зона: 2)	179,29	162,32	-	-		16,97
		(зона: 3)	178,66	162,32	-	-		16,34
		(зона: 4)	178,98	162,32	-	-		16,66
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007		
15-01-004-03	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 30%						20,90	
		(зона: 1)	238,36	220,29	-	-		18,07
		(зона: 2)	238,03	220,29	-	-		17,74
		(зона: 3)	237,37	220,29	-	-		17,08
		(зона: 4)	237,70	220,29	-	-		17,41
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014		
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007		
15-01-004-04	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%						25,30	
		(зона: 1)	285,52	266,66	-	-		18,86
		(зона: 2)	285,17	266,66	-	-		18,51
		(зона: 3)	284,48	266,66	-	-		17,82
		(зона: 4)	284,82	266,66	-	-		18,16
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-05	Реставрация цитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%						27,70
	(зона: 1)	311,60	291,96	-	-	19,64	
	(зона: 2)	311,24	291,96	-	-	19,28	
	(зона: 3)	310,52	291,96	-	-	18,56	
	(зона: 4)	310,88	291,96	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-06	Реставрация цитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%						34,10
	(зона: 1)	379,83	359,41	-	-	20,42	
	(зона: 2)	379,46	359,41	-	-	20,05	
	(зона: 3)	378,71	359,41	-	-	19,30	
	(зона: 4)	379,08	359,41	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-07	Реставрация цитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%						38,50
	(зона: 1)	427,00	405,79	-	-	21,21	
	(зона: 2)	426,60	405,79	-	-	20,81	
	(зона: 3)	425,83	405,79	-	-	20,04	
	(зона: 4)	426,22	405,79	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-08	Реставрация цитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%						23,10
	(зона: 1)	260,76	243,47	-	-	17,29	
	(зона: 2)	260,44	243,47	-	-	16,97	
	(зона: 3)	259,81	243,47	-	-	16,34	
	(зона: 4)	260,13	243,47	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						27,50
	(зона: 1)	307,92	289,85	-	-	18,07	
	(зона: 2)	307,59	289,85	-	-	17,74	
	(зона: 3)	306,93	289,85	-	-	17,08	
	(зона: 4)	307,26	289,85	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	
15-01-004-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						33,00
	(зона: 1)	366,68	347,82	-	-	18,86	
	(зона: 2)	366,33	347,82	-	-	18,51	
	(зона: 3)	365,64	347,82	-	-	17,82	
	(зона: 4)	365,98	347,82	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	
15-01-004-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						36,30
	(зона: 1)	402,24	382,60	-	-	19,64	
	(зона: 2)	401,88	382,60	-	-	19,28	
	(зона: 3)	401,16	382,60	-	-	18,56	
	(зона: 4)	401,52	382,60	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	
15-01-004-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						41,80
	(зона: 1)	460,99	440,57	-	-	20,42	
	(зона: 2)	460,62	440,57	-	-	20,05	
	(зона: 3)	459,87	440,57	-	-	19,30	
	(зона: 4)	460,24	440,57	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-13	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%						46,20
	(зона: 1)	508,16	486,95	-	-	21,21	
	(зона: 2)	507,76	486,95	-	-	20,81	
	(зона: 3)	506,99	486,95	-	-	20,04	
	(зона: 4)	507,38	486,95	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	
15-01-004-14	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%						34,10
	(зона: 1)	377,48	359,41	-	-	18,07	
	(зона: 2)	377,15	359,41	-	-	17,74	
	(зона: 3)	376,49	359,41	-	-	17,08	
	(зона: 4)	376,82	359,41	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,00432	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0022	
15-01-004-15	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%						39,61
	(зона: 1)	436,35	417,49	-	-	18,86	
	(зона: 2)	436,00	417,49	-	-	18,51	
	(зона: 3)	435,31	417,49	-	-	17,82	
	(зона: 4)	435,65	417,49	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,00432	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0022	
15-01-004-16	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%						44,01
	(зона: 1)	483,51	463,87	-	-	19,64	
	(зона: 2)	483,15	463,87	-	-	19,28	
	(зона: 3)	482,43	463,87	-	-	18,56	
	(зона: 4)	482,79	463,87	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,00432	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0022	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%						48,41
	(зона: 1)	530,66	510,24	-	-	20,42	
	(зона: 2)	530,29	510,24	-	-	20,05	
	(зона: 3)	529,54	510,24	-	-	19,30	
	(зона: 4)	529,91	510,24	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,00432	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0022	
15-01-004-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%						52,81
	(зона: 1)	577,83	556,62	-	-	21,21	
	(зона: 2)	577,43	556,62	-	-	20,81	
	(зона: 3)	576,66	556,62	-	-	20,04	
	(зона: 4)	577,05	556,62	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,00432	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0022	
15-01-004-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%						39,61
	(зона: 1)	436,35	417,49	-	-	18,86	
	(зона: 2)	436,00	417,49	-	-	18,51	
	(зона: 3)	435,31	417,49	-	-	17,82	
	(зона: 4)	435,65	417,49	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-004-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%						44,01
	(зона: 1)	514,65	463,87	-	-	50,78	
	(зона: 2)	513,72	463,87	-	-	49,85	
	(зона: 3)	511,86	463,87	-	-	47,99	
	(зона: 4)	512,79	463,87	-	-	48,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-21	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%						47,31
	(зона: 1)	519,07	498,65	-	-	20,42	
	(зона: 2)	518,70	498,65	-	-	20,05	
	(зона: 3)	517,95	498,65	-	-	19,30	
	(зона: 4)	518,32	498,65	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-004-22	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%						51,71
	(зона: 1)	566,23	545,02	-	-	21,21	
	(зона: 2)	565,83	545,02	-	-	20,81	
	(зона: 3)	565,06	545,02	-	-	20,04	
	(зона: 4)	565,45	545,02	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-004-23	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						49,51
	(зона: 1)	541,48	521,84	-	-	19,64	
	(зона: 2)	541,12	521,84	-	-	19,28	
	(зона: 3)	540,40	521,84	-	-	18,56	
	(зона: 4)	540,76	521,84	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	
15-01-004-24	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						53,91
	(зона: 1)	588,63	568,21	-	-	20,42	
	(зона: 2)	588,26	568,21	-	-	20,05	
	(зона: 3)	587,51	568,21	-	-	19,30	
	(зона: 4)	587,88	568,21	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						57,21
	(зона: 1)	624,20	602,99	-	-	21,21	
	(зона: 2)	623,80	602,99	-	-	20,81	
	(зона: 3)	623,03	602,99	-	-	20,04	
	(зона: 4)	623,42	602,99	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,001	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	
15-01-004-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						59,41
	(зона: 1)	646,60	626,18	-	-	20,42	
	(зона: 2)	646,23	626,18	-	-	20,05	
	(зона: 3)	645,48	626,18	-	-	19,30	
	(зона: 4)	645,85	626,18	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0035	
15-01-004-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%						63,81
	(зона: 1)	693,77	672,56	-	-	21,21	
	(зона: 2)	693,37	672,56	-	-	20,81	
	(зона: 3)	692,60	672,56	-	-	20,04	
	(зона: 4)	692,99	672,56	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0035	
15-01-004-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						5,72
	(зона: 1)	61,07	60,29	-	-	0,78	
	(зона: 2)	61,06	60,29	-	-	0,77	
	(зона: 3)	61,03	60,29	-	-	0,74	
	(зона: 4)	61,04	60,29	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0062	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-005-01	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 10%						12,65
	<i>(зона: 1)</i>	151,61	135,10	-	-	16,51	
	<i>(зона: 2)</i>	151,30	135,10	-	-	16,20	
	<i>(зона: 3)</i>	150,70	135,10	-	-	15,60	
	<i>(зона: 4)</i>	151,00	135,10	-	-	15,90	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-02	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 20%						18,15
	<i>(зона: 1)</i>	211,13	193,84	-	-	17,29	
	<i>(зона: 2)</i>	210,81	193,84	-	-	16,97	
	<i>(зона: 3)</i>	210,18	193,84	-	-	16,34	
	<i>(зона: 4)</i>	210,50	193,84	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-03	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 30%						23,10
	<i>(зона: 1)</i>	264,78	246,71	-	-	18,07	
	<i>(зона: 2)</i>	264,45	246,71	-	-	17,74	
	<i>(зона: 3)</i>	263,79	246,71	-	-	17,08	
	<i>(зона: 4)</i>	264,12	246,71	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-04	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%						28,60
	(зона: 1)	324,31	305,45	-	-	18,86	
	(зона: 2)	323,96	305,45	-	-	18,51	
	(зона: 3)	323,27	305,45	-	-	17,82	
	(зона: 4)	323,61	305,45	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-05	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 50%						33,00
	(зона: 1)	372,08	352,44	-	-	19,64	
	(зона: 2)	371,72	352,44	-	-	19,28	
	(зона: 3)	371,00	352,44	-	-	18,56	
	(зона: 4)	371,36	352,44	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-06	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 60%						38,50
	(зона: 1)	431,60	411,18	-	-	20,42	
	(зона: 2)	431,23	411,18	-	-	20,05	
	(зона: 3)	430,48	411,18	-	-	19,30	
	(зона: 4)	430,85	411,18	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-07	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 70%						44,00
	(зона: 1)	491,13	469,92	-	-	21,21	
	(зона: 2)	490,73	469,92	-	-	20,81	
	(зона: 3)	489,96	469,92	-	-	20,04	
	(зона: 4)	490,35	469,92	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-08	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 20%						25,30
	(зона: 1)	287,49	270,20	-	-	17,29	
	(зона: 2)	287,17	270,20	-	-	16,97	
	(зона: 3)	286,54	270,20	-	-	16,34	
	(зона: 4)	286,86	270,20	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 30%						30,80
	(зона: 1)	347,01	328,94	-	-	18,07	
	(зона: 2)	346,68	328,94	-	-	17,74	
	(зона: 3)	346,02	328,94	-	-	17,08	
	(зона: 4)	346,35	328,94	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 40%						36,30
	(зона: 1)	406,54	387,68	-	-	18,86	
	(зона: 2)	406,19	387,68	-	-	18,51	
	(зона: 3)	405,50	387,68	-	-	17,82	
	(зона: 4)	405,84	387,68	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 50%						40,70
	(зона: 1)	454,32	434,68	-	-	19,64	
	(зона: 2)	453,96	434,68	-	-	19,28	
	(зона: 3)	453,24	434,68	-	-	18,56	
	(зона: 4)	453,60	434,68	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 60%						45,10
	(зона: 1)	502,09	481,67	-	-	20,42	
	(зона: 2)	501,72	481,67	-	-	20,05	
	(зона: 3)	500,97	481,67	-	-	19,30	
	(зона: 4)	501,34	481,67	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-13	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 70%						49,50
	(зона: 1)	549,87	528,66	-	-	21,21	
	(зона: 2)	549,47	528,66	-	-	20,81	
	(зона: 3)	548,70	528,66	-	-	20,04	
	(зона: 4)	549,09	528,66	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-14	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 30%						38,51
	(зона: 1)	429,36	411,29	-	-	18,07	
	(зона: 2)	429,03	411,29	-	-	17,74	
	(зона: 3)	428,37	411,29	-	-	17,08	
	(зона: 4)	428,70	411,29	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0018	
15-01-005-15	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 40%						44,01
	(зона: 1)	488,89	470,03	-	-	18,86	
	(зона: 2)	488,54	470,03	-	-	18,51	
	(зона: 3)	487,85	470,03	-	-	17,82	
	(зона: 4)	488,19	470,03	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0018	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 50%						48,41
	(зона: 1)	536,66	517,02	-	-	19,64	
	(зона: 2)	536,30	517,02	-	-	19,28	
	(зона: 3)	535,58	517,02	-	-	18,56	
	(зона: 4)	535,94	517,02	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0018	
15-01-005-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 60%						53,91
	(зона: 1)	596,18	575,76	-	-	20,42	
	(зона: 2)	595,81	575,76	-	-	20,05	
	(зона: 3)	595,06	575,76	-	-	19,30	
	(зона: 4)	595,43	575,76	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0018	
15-01-005-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 70%						58,31
	(зона: 1)	643,96	622,75	-	-	21,21	
	(зона: 2)	643,56	622,75	-	-	20,81	
	(зона: 3)	642,79	622,75	-	-	20,04	
	(зона: 4)	643,18	622,75	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0018	
15-01-005-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 40%						50,61
	(зона: 1)	559,37	540,51	-	-	18,86	
	(зона: 2)	559,02	540,51	-	-	18,51	
	(зона: 3)	558,33	540,51	-	-	17,82	
	(зона: 4)	558,67	540,51	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 50%						57,21
	(зона: 1)	630,64	611,00	-	-	19,64	
	(зона: 2)	630,28	611,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	629,56	611,00	-	-	18,56	
	(зона: 4)	629,92	611,00	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 60%						61,61
	(зона: 1)	678,41	657,99	-	-	20,42	
	(зона: 2)	678,04	657,99	-	-	20,05	
	(зона: 3)	677,29	657,99	-	-	19,30	
	(зона: 4)	677,66	657,99	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 70%						67,11
	(зона: 1)	737,94	716,73	-	-	21,21	
	(зона: 2)	737,54	716,73	-	-	20,81	
	(зона: 3)	736,77	716,73	-	-	20,04	
	(зона: 4)	737,16	716,73	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 50%						63,81
	(зона: 1)	701,13	681,49	-	-	19,64	
	(зона: 2)	700,77	681,49	-	-	19,28	
	(зона: 3)	700,05	681,49	-	-	18,56	
	(зона: 4)	700,41	681,49	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						69,31
	(зона: 1)	760,65	740,23	-	-	20,42	
	(зона: 2)	760,28	740,23	-	-	20,05	
	(зона: 3)	759,53	740,23	-	-	19,30	
	(зона: 4)	759,90	740,23	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	
15-01-005-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						73,71
	(зона: 1)	808,43	787,22	-	-	21,21	
	(зона: 2)	808,03	787,22	-	-	20,81	
	(зона: 3)	807,26	787,22	-	-	20,04	
	(зона: 4)	807,65	787,22	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	
15-01-005-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						77,01
	(зона: 1)	842,89	822,47	-	-	20,42	
	(зона: 2)	842,52	822,47	-	-	20,05	
	(зона: 3)	841,77	822,47	-	-	19,30	
	(зона: 4)	842,14	822,47	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	
15-01-005-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%						81,41
	(зона: 1)	890,67	869,46	-	-	21,21	
	(зона: 2)	890,27	869,46	-	-	20,81	
	(зона: 3)	889,50	869,46	-	-	20,04	
	(зона: 4)	889,89	869,46	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						19,50
	(зона: 1)	209,04	208,26	-	-	0,78	
	(зона: 2)	209,03	208,26	-	-	0,77	
	(зона: 3)	209,00	208,26	-	-	0,74	
	(зона: 4)	209,01	208,26	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	

Таблица ТЕРpp 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-006-01	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%						13,75
	(зона: 1)	177,66	161,15	-	-	16,51	
	(зона: 2)	177,35	161,15	-	-	16,20	
	(зона: 3)	176,75	161,15	-	-	15,60	
	(зона: 4)	177,05	161,15	-	-	15,90	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-006-02	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%						19,25
	(зона: 1)	242,90	225,61	-	-	17,29	
	(зона: 2)	242,58	225,61	-	-	16,97	
	(зона: 3)	241,95	225,61	-	-	16,34	
	(зона: 4)	242,27	225,61	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-006-03	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%						25,30
	(зона: 1)	314,59	296,52	-	-	18,07	
	(зона: 2)	314,26	296,52	-	-	17,74	
	(зона: 3)	313,60	296,52	-	-	17,08	
	(зона: 4)	313,93	296,52	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-04	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%						30,80
	(зона: 1)	379,84	360,98	-	-	18,86	
	(зона: 2)	379,49	360,98	-	-	18,51	
	(зона: 3)	378,80	360,98	-	-	17,82	
	(зона: 4)	379,14	360,98	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-006-05	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%						36,30
	(зона: 1)	445,08	425,44	-	-	19,64	
	(зона: 2)	444,72	425,44	-	-	19,28	
	(зона: 3)	444,00	425,44	-	-	18,56	
	(зона: 4)	444,36	425,44	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-006-06	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%						41,80
	(зона: 1)	510,32	489,90	-	-	20,42	
	(зона: 2)	509,95	489,90	-	-	20,05	
	(зона: 3)	509,20	489,90	-	-	19,30	
	(зона: 4)	509,57	489,90	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-006-07	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%						47,30
	(зона: 1)	575,57	554,36	-	-	21,21	
	(зона: 2)	575,17	554,36	-	-	20,81	
	(зона: 3)	574,40	554,36	-	-	20,04	
	(зона: 4)	574,79	554,36	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-08	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 20%						27,50
	(зона: 1)	339,59	322,30	-	-	17,29	
	(зона: 2)	339,27	322,30	-	-	16,97	
	(зона: 3)	338,64	322,30	-	-	16,34	
	(зона: 4)	338,96	322,30	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-006-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 30%						33,00
	(зона: 1)	404,83	386,76	-	-	18,07	
	(зона: 2)	404,50	386,76	-	-	17,74	
	(зона: 3)	403,84	386,76	-	-	17,08	
	(зона: 4)	404,17	386,76	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-006-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 40%						38,50
	(зона: 1)	470,08	451,22	-	-	18,86	
	(зона: 2)	469,73	451,22	-	-	18,51	
	(зона: 3)	469,04	451,22	-	-	17,82	
	(зона: 4)	469,38	451,22	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-006-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 50%						44,00
	(зона: 1)	535,32	515,68	-	-	19,64	
	(зона: 2)	534,96	515,68	-	-	19,28	
	(зона: 3)	534,24	515,68	-	-	18,56	
	(зона: 4)	534,60	515,68	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-12	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						50,60
	(зона: 1)	613,45	593,03	-	-	20,42	
	(зона: 2)	613,08	593,03	-	-	20,05	
	(зона: 3)	612,33	593,03	-	-	19,30	
	(зона: 4)	612,70	593,03	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-006-13	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%						55,00
	(зона: 1)	665,81	644,60	-	-	21,21	
	(зона: 2)	665,41	644,60	-	-	20,81	
	(зона: 3)	664,64	644,60	-	-	20,04	
	(зона: 4)	665,03	644,60	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-006-14	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%						41,81
	(зона: 1)	508,08	490,01	-	-	18,07	
	(зона: 2)	507,75	490,01	-	-	17,74	
	(зона: 3)	507,09	490,01	-	-	17,08	
	(зона: 4)	507,42	490,01	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0018	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	
15-01-006-15	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%						47,31
	(зона: 1)	573,33	554,47	-	-	18,86	
	(зона: 2)	572,98	554,47	-	-	18,51	
	(зона: 3)	572,29	554,47	-	-	17,82	
	(зона: 4)	572,63	554,47	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0018	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 50%						52,81
	(зона: 1)	638,57	618,93	-	-	19,64	
	(зона: 2)	638,21	618,93	-	-	19,28	
	(зона: 3)	637,49	618,93	-	-	18,56	
	(зона: 4)	637,85	618,93	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0018	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	
15-01-006-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 60%						58,31
	(зона: 1)	703,81	683,39	-	-	20,42	
	(зона: 2)	703,44	683,39	-	-	20,05	
	(зона: 3)	702,69	683,39	-	-	19,30	
	(зона: 4)	703,06	683,39	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0018	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	
15-01-006-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 70%						63,81
	(зона: 1)	769,06	747,85	-	-	21,21	
	(зона: 2)	768,66	747,85	-	-	20,81	
	(зона: 3)	767,89	747,85	-	-	20,04	
	(зона: 4)	768,28	747,85	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0018	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0036	
15-01-006-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 40%						55,01
	(зона: 1)	663,58	644,72	-	-	18,86	
	(зона: 2)	663,23	644,72	-	-	18,51	
	(зона: 3)	662,54	644,72	-	-	17,82	
	(зона: 4)	662,88	644,72	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0048	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-20	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%						60,51
	(зона: 1)	728,82	709,18	-	-	19,64	
	(зона: 2)	728,46	709,18	-	-	19,28	
	(зона: 3)	727,74	709,18	-	-	18,56	
	(зона: 4)	728,10	709,18	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0048	
15-01-006-21	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%						66,01
	(зона: 1)	794,06	773,64	-	-	20,42	
	(зона: 2)	793,69	773,64	-	-	20,05	
	(зона: 3)	792,94	773,64	-	-	19,30	
	(зона: 4)	793,31	773,64	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0048	
15-01-006-22	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%						72,61
	(зона: 1)	872,20	850,99	-	-	21,21	
	(зона: 2)	871,80	850,99	-	-	20,81	
	(зона: 3)	871,03	850,99	-	-	20,04	
	(зона: 4)	871,42	850,99	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0048	
15-01-006-23	Реставрация питового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						69,31
	(зона: 1)	831,95	812,31	-	-	19,64	
	(зона: 2)	831,59	812,31	-	-	19,28	
	(зона: 3)	830,87	812,31	-	-	18,56	
	(зона: 4)	831,23	812,31	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,003	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						74,81
	(зона: 1)	897,19	876,77	-	-	20,42	
	(зона: 2)	896,82	876,77	-	-	20,05	
	(зона: 3)	896,07	876,77	-	-	19,30	
	(зона: 4)	896,44	876,77	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,003	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
15-01-006-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						80,31
	(зона: 1)	962,44	941,23	-	-	21,21	
	(зона: 2)	962,04	941,23	-	-	20,81	
	(зона: 3)	961,27	941,23	-	-	20,04	
	(зона: 4)	961,66	941,23	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,003	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
15-01-006-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						83,61
	(зона: 1)	1000,33	979,91	-	-	20,42	
	(зона: 2)	999,96	979,91	-	-	20,05	
	(зона: 3)	999,21	979,91	-	-	19,30	
	(зона: 4)	999,58	979,91	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0072	
15-01-006-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%						89,11
	(зона: 1)	1065,58	1044,37	-	-	21,21	
	(зона: 2)	1065,18	1044,37	-	-	20,81	
	(зона: 3)	1064,41	1044,37	-	-	20,04	
	(зона: 4)	1064,80	1044,37	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0072	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
15-01-006-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						22,50
	(зона: 1)	264,48	263,70	-	-	0,78	
	(зона: 2)	264,47	263,70	-	-	0,77	
	(зона: 3)	264,44	263,70	-	-	0,74	
	(зона: 4)	264,45	263,70	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

Таблица ТЕРрр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-007-01	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком: крупным прямолинейным, геометрическим						65,37
	(зона: 1)	691,25	660,89	-	-	30,36	
	(зона: 2)	690,69	660,89	-	-	29,80	
	(зона: 3)	689,58	660,89	-	-	28,69	
	(зона: 4)	690,13	660,89	-	-	29,24	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-007-02	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком: мелким прямолинейным, геометрическим						84,09
	(зона: 1)	880,70	850,15	-	-	30,55	
	(зона: 2)	880,14	850,15	-	-	29,99	
	(зона: 3)	879,02	850,15	-	-	28,87	
	(зона: 4)	879,58	850,15	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,008	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-008-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита: крупного рисунка						129,81
	(зона: 1)	1416,73	1386,37	-	-	30,36	
	(зона: 2)	1416,17	1386,37	-	-	29,80	
	(зона: 3)	1415,06	1386,37	-	-	28,69	
	(зона: 4)	1415,61	1386,37	-	-	29,24	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-008-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита: мелкого рисунка						204,23
	(зона: 1)	2211,73	2181,18	-	-	30,55	
	(зона: 2)	2211,17	2181,18	-	-	29,99	
	(зона: 3)	2210,05	2181,18	-	-	28,87	
	(зона: 4)	2210,61	2181,18	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРpp 15-01-009 Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-009-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: повторяющийся						170,62
	(зона: 1)	2030,22	1999,67	-	-	30,55	
	(зона: 2)	2029,66	1999,67	-	-	29,99	
	(зона: 3)	2028,54	1999,67	-	-	28,87	
	(зона: 4)	2029,10	1999,67	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-009-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: неповторяющийся						206,36
	(зона: 1)	2449,09	2418,54	-	-	30,55	
	(зона: 2)	2448,53	2418,54	-	-	29,99	
	(зона: 3)	2447,41	2418,54	-	-	28,87	
	(зона: 4)	2447,97	2418,54	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-009-03	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: повторяющийся						277,24
	(зона: 1)	3279,80	3249,25	-	-	30,55	
	(зона: 2)	3279,24	3249,25	-	-	29,99	
	(зона: 3)	3278,12	3249,25	-	-	28,87	
	(зона: 4)	3278,68	3249,25	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-009-04	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: неповторяющийся						320,56
	(зона: 1)	3787,51	3756,96	-	-	30,55	
	(зона: 2)	3786,95	3756,96	-	-	29,99	
	(зона: 3)	3785,83	3756,96	-	-	28,87	
	(зона: 4)	3786,39	3756,96	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 15-01-010 Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-010-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: повторяющийся						250,82
	(зона: 1)	3193,39	3162,84	-	-	30,55	
	(зона: 2)	3192,83	3162,84	-	-	29,99	
	(зона: 3)	3191,71	3162,84	-	-	28,87	
	(зона: 4)	3192,27	3162,84	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-010-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: неповторяющийся						308,08
	(зона: 1)	3915,44	3884,89	-	-	30,55	
	(зона: 2)	3914,88	3884,89	-	-	29,99	
	(зона: 3)	3913,76	3884,89	-	-	28,87	
	(зона: 4)	3914,32	3884,89	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-010-03	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: повторяющийся						395,58
	(зона: 1)	6015,68	5985,13	-	-	30,55	
	(зона: 2)	6015,12	5985,13	-	-	29,99	
	(зона: 3)	6014,00	5985,13	-	-	28,87	
	(зона: 4)	6014,56	5985,13	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-010-04	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: неповторяющийся						467,00
	(зона: 1)	7096,26	7065,71	-	-	30,55	
	(зона: 2)	7095,70	7065,71	-	-	29,99	
	(зона: 3)	7094,58	7065,71	-	-	28,87	
	(зона: 4)	7095,14	7065,71	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 15-01-011 Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-011-01	Реставрация подпаркетных щитов участками площадью: до 2,0 м2						24,03
	(зона: 1)	399,43	225,64	-	-	173,79	
	(зона: 2)	391,70	225,64	-	-	166,06	
	(зона: 3)	387,98	225,64	-	-	162,34	
	(зона: 4)	389,59	225,64	-	-	163,95	
(113-0388)	Антисептик маслянистый, (т)					0,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
15-01-011-02	Реставрация подпаркетных щитов участками площадью: от 2,1 до 5,0 м2						19,23
	(зона: 1)	354,36	180,57	-	-	173,79	
	(зона: 2)	346,63	180,57	-	-	166,06	
	(зона: 3)	342,91	180,57	-	-	162,34	
	(зона: 4)	344,52	180,57	-	-	163,95	
(113-0388)	Антисептик маслянистый, (т)					0,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
15-01-011-03	Изготовление подпаркетных щитов						15,39
	(зона: 1)	318,30	144,51	-	-	173,79	
	(зона: 2)	310,57	144,51	-	-	166,06	
	(зона: 3)	306,85	144,51	-	-	162,34	
	(зона: 4)	308,46	144,51	-	-	163,95	
(113-0388)	Антисептик маслянистый, (т)					0,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
15-01-011-04	Настилка подпаркетных щитов						5,76
	(зона: 1)	66,63	61,52	-	-	5,11	
	(зона: 2)	66,53	61,52	-	-	5,01	
	(зона: 3)	66,35	61,52	-	-	4,83	
	(зона: 4)	66,44	61,52	-	-	4,92	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 15-01-012 Отделка поверхности паркета

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-012-01	Отделка поверхности паркета: с восковой натиркой						2,21
	(зона: 1)	53,15	21,70	-	-	31,45	
	(зона: 2)	52,57	21,70	-	-	30,87	
	(зона: 3)	51,42	21,70	-	-	29,72	
	(зона: 4)	51,99	21,70	-	-	30,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-012-02	Отделка поверхности паркета: с покрытием лаком						2,46
	(зона: 1)	53,96	24,16	-	-	29,80	
	(зона: 2)	53,31	24,16	-	-	29,15	
	(зона: 3)	52,36	24,16	-	-	28,20	
	(зона: 4)	52,91	24,16	-	-	28,75	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата трудо, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	56,79
			55,75
			53,66
			54,71
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
102-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м3	(зона: 1)	3202,06
			(зона: 2)	3057,63
			(зона: 3)	2990,23
			(зона: 4)	3019,12
113-0388	Антисептик маслянистый	т	(зона: 1)	2932,05
			(зона: 2)	2776,45
			(зона: 3)	2583,43
			(зона: 4)	2655,11
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0217	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3	(зона: 1)	5559,00
			(зона: 2)	5457,00
			(зона: 3)	5253,00
			(зона: 4)	5355,00
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0449	Гвозди строительные	кг	(зона: 1)	10,21
			(зона: 2)	10,02
			(зона: 3)	9,65
			(зона: 4)	9,83
888-0485	Лак МЛ-133 меламинный	кг	(зона: 1)	47,91
			(зона: 2)	46,15
			(зона: 3)	45,71
			(зона: 4)	46,59

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-16-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 16

**ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-16-2001 Сборник № 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 16

**ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ
ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-16) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-16 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-16 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены расценки по воссозданию утраченных деталей художественного литья из латуни, бронзы, чугуна и алюминия для люстр, бра, торшеров, оконных и дверных приборов, решеток и др., литье цинковых форм для выколотки художественных деталей из листовой меди и латуни.

3.1. Расценками 16-01-001, 16-01-002 принята следующая характеристика деталей:

- простые - гладкие и профилированные детали простых очертаний;
- средней сложности - орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с невысоким рельефом (1,0-5,0 см) и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний;
- сложные - орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким (высота рельефа до 1,0 см) рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, длинномерные объемные.

3.2. Расценками 16-01-003, 16-01-004, 16-01-005, 16-01-007 принята следующая характеристика деталей:

- простые - детали гладкие и профилированные, имеющие обратный уклон без поднутрений;
- средней сложности - орнаментованные детали с рисунком средней сложности, с невысоким рельефом (до 2,0 см) и фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения;
- сложные - орнаментованные детали сложного рисунка, с рельефом высотой более 1,0 см, сложной конфигурации, имеющие обратный уклон и глубокие поднутрения. Детали, имеющие значительные поднутрения, отливаются по восковым моделям.

4. Расценками настоящего сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

- получение материала из кладовой;
- перемещение его на расстояние до 50 м;
- топка и загрузка плавильной и сушильной печи;
- очистка инструментов и приспособлений;
- уборка рабочего места;
- устройство, передвижка и перестановка простейших приспособлений.

5. Объем выполненных работ считать по весу нетто без литников. Расход металла в расценках дан без учета веса литников. Вес литников составляет 45%.

6. Изготовление моделей и шаблонов настоящим Сборником не учтено и учитывается дополнительно.

7. Расценками настоящего сборника затраты по эксплуатации плавильных печей не учтены и должны учитываться дополнительно.

8. Изготовление гипсовых моделей, формасиловых форм, восковых моделей определять по Сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

9. Возврат материалов по расценкам таблицы 16-01-007:

16-01-007-1: пластилин - 0,65 кг, воск - 0,135 кг, стеарин - 0,063 кг, парафин - 0,063 кг.

16-01-007-2, 3: пластилин - 0,69 кг, воск - 0,153 кг, стеарин - 0,072 кг, парафин - 0,072 кг.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 16-01-001 Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям

Измеритель : 1 кг литья

16-01-001-01	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 200 г						2,00
	(зона: 1)	31,92	21,36	7,70	-	2,86	
	(зона: 2)	31,87	21,36	7,70	-	2,81	
	(зона: 3)	31,77	21,36	7,70	-	2,71	
	(зона: 4)	31,82	21,36	7,70	-	2,76	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,27	
16-01-001-02	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						1,90
	(зона: 1)	34,37	20,29	7,70	-	6,38	
	(зона: 2)	34,26	20,29	7,70	-	6,27	
	(зона: 3)	34,02	20,29	7,70	-	6,03	
	(зона: 4)	34,14	20,29	7,70	-	6,15	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-03	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						1,80
	(зона: 1)	37,28	19,22	7,70	-	10,36	
	(зона: 2)	37,09	19,22	7,70	-	10,17	
	(зона: 3)	36,71	19,22	7,70	-	9,79	
	(зона: 4)	36,90	19,22	7,70	-	9,98	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-04	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						1,45
	(зона: 1)	54,33	15,49	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	53,90	15,49	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	53,03	15,49	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	53,46	15,49	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-05	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,03
	(зона: 1)	49,84	11,00	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	49,41	11,00	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	48,54	11,00	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	48,97	11,00	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-06	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						0,87
	(зона: 1)	48,13	9,29	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	47,70	9,29	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	46,83	9,29	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	47,26	9,29	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
			всего				
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-07	Литье деталей простых из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,74
	(зона: 1)	46,74	7,90	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	46,31	7,90	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	45,44	7,90	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	45,87	7,90	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-08	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 200 г						2,00
	(зона: 1)	33,52	21,36	7,70	-	4,46	
	(зона: 2)	33,44	21,36	7,70	-	4,38	
	(зона: 3)	33,27	21,36	7,70	-	4,21	
	(зона: 4)	33,36	21,36	7,70	-	4,30	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,27	
16-01-001-09	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						1,90
	(зона: 1)	37,90	20,29	7,70	-	9,91	
	(зона: 2)	37,72	20,29	7,70	-	9,73	
	(зона: 3)	37,35	20,29	7,70	-	9,36	
	(зона: 4)	37,53	20,29	7,70	-	9,54	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-10	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						1,80
	(зона: 1)	42,95	19,22	7,70	-	16,03	
	(зона: 2)	42,66	19,22	7,70	-	15,74	
	(зона: 3)	42,07	19,22	7,70	-	15,15	
	(зона: 4)	42,37	19,22	7,70	-	15,45	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-11	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						1,45
	(зона: 1)	67,04	15,49	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	66,38	15,49	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	65,03	15,49	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	65,71	15,49	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-12	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,03
	(зона: 1)	62,55	11,00	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	61,89	11,00	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	60,54	11,00	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	61,22	11,00	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-13	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						0,87
	(зона: 1)	60,84	9,29	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	60,18	9,29	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	58,83	9,29	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	59,51	9,29	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-14	Литье деталей простых из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,74
	(зона: 1)	59,45	7,90	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	58,79	7,90	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	57,44	7,90	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	58,12	7,90	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-15	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 200 г						2,00
	(зона: 1)	30,20	21,36	7,70	-	1,14	
	(зона: 2)	30,15	21,36	7,70	-	1,09	
	(зона: 3)	30,08	21,36	7,70	-	1,02	
	(зона: 4)	30,10	21,36	7,70	-	1,04	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,27	
16-01-001-16	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						1,90
	(зона: 1)	30,51	20,29	7,70	-	2,52	
	(зона: 2)	30,39	20,29	7,70	-	2,40	
	(зона: 3)	30,23	20,29	7,70	-	2,24	
	(зона: 4)	30,29	20,29	7,70	-	2,30	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-17	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						1,80
	(зона: 1)	31,09	19,22	7,70	-	4,17	
	(зона: 2)	30,89	19,22	7,70	-	3,97	
	(зона: 3)	30,64	19,22	7,70	-	3,72	
	(зона: 4)	30,74	19,22	7,70	-	3,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-18	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						1,45
	(зона: 1)	40,31	15,49	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	39,86	15,49	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	39,28	15,49	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	39,51	15,49	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-19	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,03
	(зона: 1)	35,82	11,00	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	35,37	11,00	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	34,79	11,00	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	35,02	11,00	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-20	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						0,87
	(зона: 1)	34,11	9,29	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	33,66	9,29	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	33,08	9,29	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	33,31	9,29	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-21	Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,74
	<i>(зона: 1)</i>	32,72	7,90	15,20	-	9,62	
	<i>(зона: 2)</i>	32,27	7,90	15,20	-	9,17	
	<i>(зона: 3)</i>	31,69	7,90	15,20	-	8,59	
	<i>(зона: 4)</i>	31,92	7,90	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-22	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 100 г						2,90
	<i>(зона: 1)</i>	40,59	30,97	7,70	-	1,92	
	<i>(зона: 2)</i>	40,55	30,97	7,70	-	1,88	
	<i>(зона: 3)</i>	40,48	30,97	7,70	-	1,81	
	<i>(зона: 4)</i>	40,52	30,97	7,70	-	1,85	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-23	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						2,47
	<i>(зона: 1)</i>	39,25	26,38	7,70	-	5,17	
	<i>(зона: 2)</i>	39,16	26,38	7,70	-	5,08	
	<i>(зона: 3)</i>	38,97	26,38	7,70	-	4,89	
	<i>(зона: 4)</i>	39,06	26,38	7,70	-	4,98	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-24	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,32
	<i>(зона: 1)</i>	42,84	24,78	7,70	-	10,36	
	<i>(зона: 2)</i>	42,65	24,78	7,70	-	10,17	
	<i>(зона: 3)</i>	42,27	24,78	7,70	-	9,79	
	<i>(зона: 4)</i>	42,46	24,78	7,70	-	9,98	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-25	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,20
	<i>(зона: 1)</i>	62,34	23,50	15,20	-	23,64	
	<i>(зона: 2)</i>	61,91	23,50	15,20	-	23,21	
	<i>(зона: 3)</i>	61,04	23,50	15,20	-	22,34	
	<i>(зона: 4)</i>	61,47	23,50	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-26	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,56
	<i>(зона: 1)</i>	55,50	16,66	15,20	-	23,64	
	<i>(зона: 2)</i>	55,07	16,66	15,20	-	23,21	
	<i>(зона: 3)</i>	54,20	16,66	15,20	-	22,34	
	<i>(зона: 4)</i>	54,63	16,66	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-27	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						1,32
	<i>(зона: 1)</i>	52,94	14,10	15,20	-	23,64	
	<i>(зона: 2)</i>	52,51	14,10	15,20	-	23,21	
	<i>(зона: 3)</i>	51,64	14,10	15,20	-	22,34	
	<i>(зона: 4)</i>	52,07	14,10	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-28	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,97
	(зона: 1)	49,20	10,36	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	48,77	10,36	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	47,90	10,36	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	48,33	10,36	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-29	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 100 г						2,90
	(зона: 1)	41,63	30,97	7,70	-	2,96	
	(зона: 2)	41,57	30,97	7,70	-	2,90	
	(зона: 3)	41,47	30,97	7,70	-	2,80	
	(зона: 4)	41,52	30,97	7,70	-	2,85	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-30	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						2,47
	(зона: 1)	42,08	26,38	7,70	-	8,00	
	(зона: 2)	41,93	26,38	7,70	-	7,85	
	(зона: 3)	41,64	26,38	7,70	-	7,56	
	(зона: 4)	41,79	26,38	7,70	-	7,71	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-31	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,32
	(зона: 1)	48,51	24,78	7,70	-	16,03	
	(зона: 2)	48,22	24,78	7,70	-	15,74	
	(зона: 3)	47,63	24,78	7,70	-	15,15	
	(зона: 4)	47,93	24,78	7,70	-	15,45	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-32	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,20
	(зона: 1)	75,05	23,50	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	74,39	23,50	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	73,04	23,50	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	73,72	23,50	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-33	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,56
	(зона: 1)	68,21	16,66	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	67,55	16,66	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	66,20	16,66	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	66,88	16,66	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-34	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						1,32
	(зона: 1)	65,65	14,10	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	64,99	14,10	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	63,64	14,10	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	64,32	14,10	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
			всего				
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-35	Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,97
	(зона: 1)	61,91	10,36	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	61,25	10,36	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	59,90	10,36	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	60,58	10,36	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-36	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 100 г						2,90
	(зона: 1)	39,45	30,97	7,70	-	0,78	
	(зона: 2)	39,41	30,97	7,70	-	0,74	
	(зона: 3)	39,36	30,97	7,70	-	0,69	
	(зона: 4)	39,38	30,97	7,70	-	0,71	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-37	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						2,47
	(зона: 1)	36,16	26,38	7,70	-	2,08	
	(зона: 2)	36,06	26,38	7,70	-	1,98	
	(зона: 3)	35,94	26,38	7,70	-	1,86	
	(зона: 4)	35,99	26,38	7,70	-	1,91	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-38	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,32
	(зона: 1)	36,65	24,78	7,70	-	4,17	
	(зона: 2)	36,45	24,78	7,70	-	3,97	
	(зона: 3)	36,20	24,78	7,70	-	3,72	
	(зона: 4)	36,30	24,78	7,70	-	3,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-39	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,20
	(зона: 1)	48,32	23,50	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	47,87	23,50	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	47,29	23,50	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	47,52	23,50	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-40	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,56
	(зона: 1)	41,48	16,66	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	41,03	16,66	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	40,45	16,66	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	40,68	16,66	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-41	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						1,32
	(зона: 1)	38,92	14,10	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	38,47	14,10	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	37,89	14,10	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	38,12	14,10	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-42	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						0,97
	(зона: 1)	35,18	10,36	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	34,73	10,36	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	34,15	10,36	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	34,38	10,36	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-43	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 50 г						5,80
	(зона: 1)	70,79	61,94	7,70	-	1,15	
	(зона: 2)	70,76	61,94	7,70	-	1,12	
	(зона: 3)	70,72	61,94	7,70	-	1,08	
	(зона: 4)	70,74	61,94	7,70	-	1,10	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,135	
16-01-001-44	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 100 г						4,40
	(зона: 1)	56,61	46,99	7,70	-	1,92	
	(зона: 2)	56,57	46,99	7,70	-	1,88	
	(зона: 3)	56,50	46,99	7,70	-	1,81	
	(зона: 4)	56,54	46,99	7,70	-	1,85	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-45	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						3,09
	(зона: 1)	45,87	33,00	7,70	-	5,17	
	(зона: 2)	45,78	33,00	7,70	-	5,08	
	(зона: 3)	45,59	33,00	7,70	-	4,89	
	(зона: 4)	45,68	33,00	7,70	-	4,98	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-46	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,90
	(зона: 1)	49,05	30,97	7,70	-	10,38	
	(зона: 2)	48,86	30,97	7,70	-	10,19	
	(зона: 3)	48,48	30,97	7,70	-	9,81	
	(зона: 4)	48,67	30,97	7,70	-	10,00	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-47	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,48
	(зона: 1)	65,33	26,49	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	64,90	26,49	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	64,03	26,49	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	64,46	26,49	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-48	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 5 кг						1,90
	(зона: 1)	59,13	20,29	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	58,70	20,29	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	57,83	20,29	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	58,26	20,29	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-49	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 10 кг						1,61
	(зона: 1)	56,03	17,19	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	55,60	17,19	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	54,73	17,19	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	55,16	17,19	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-50	Литье деталей сложно-орнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 15 кг						1,18
	(зона: 1)	51,44	12,60	15,20	-	23,64	
	(зона: 2)	51,01	12,60	15,20	-	23,21	
	(зона: 3)	50,14	12,60	15,20	-	22,34	
	(зона: 4)	50,57	12,60	15,20	-	22,77	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-51	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 50 г						5,80
	(зона: 1)	71,41	61,94	7,70	-	1,77	
	(зона: 2)	71,38	61,94	7,70	-	1,74	
	(зона: 3)	71,31	61,94	7,70	-	1,67	
	(зона: 4)	71,35	61,94	7,70	-	1,71	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,135	
16-01-001-52	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 100 г						4,40
	(зона: 1)	57,65	46,99	7,70	-	2,96	
	(зона: 2)	57,59	46,99	7,70	-	2,90	
	(зона: 3)	57,49	46,99	7,70	-	2,80	
	(зона: 4)	57,54	46,99	7,70	-	2,85	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-53	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до: 300 г						3,09
	(зона: 1)	48,70	33,00	7,70	-	8,00	
	(зона: 2)	48,55	33,00	7,70	-	7,85	
	(зона: 3)	48,26	33,00	7,70	-	7,56	
	(зона: 4)	48,41	33,00	7,70	-	7,71	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-54	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,90
	(зона: 1)	54,21	30,97	7,70	-	15,54	
	(зона: 2)	53,92	30,97	7,70	-	15,25	
	(зона: 3)	53,35	30,97	7,70	-	14,68	
	(зона: 4)	53,64	30,97	7,70	-	14,97	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-55	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,48
	(зона: 1)	78,04	26,49	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	77,38	26,49	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	76,03	26,49	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	76,71	26,49	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-56	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,90
	(зона: 1)	71,84	20,29	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	71,18	20,29	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	69,83	20,29	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	70,51	20,29	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-57	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						1,61
	(зона: 1)	68,74	17,19	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	68,08	17,19	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	66,73	17,19	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	67,41	17,19	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-58	Литье деталей сложно-орнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						1,18
	(зона: 1)	64,15	12,60	15,20	-	36,35	
	(зона: 2)	63,49	12,60	15,20	-	35,69	
	(зона: 3)	62,14	12,60	15,20	-	34,34	
	(зона: 4)	62,82	12,60	15,20	-	35,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-59	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 50 г						5,80
	(зона: 1)	70,11	61,94	7,70	-	0,47	
	(зона: 2)	70,09	61,94	7,70	-	0,45	
	(зона: 3)	70,06	61,94	7,70	-	0,42	
	(зона: 4)	70,07	61,94	7,70	-	0,43	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,135	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-60	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 100 г						4,40
	(зона: 1)	55,47	46,99	7,70	-	0,78	
	(зона: 2)	55,43	46,99	7,70	-	0,74	
	(зона: 3)	55,38	46,99	7,70	-	0,69	
	(зона: 4)	55,40	46,99	7,70	-	0,71	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-001-61	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 300 г						3,09
	(зона: 1)	42,78	33,00	7,70	-	2,08	
	(зона: 2)	42,68	33,00	7,70	-	1,98	
	(зона: 3)	42,56	33,00	7,70	-	1,86	
	(зона: 4)	42,61	33,00	7,70	-	1,91	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-001-62	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 500 г						2,90
	(зона: 1)	42,53	30,97	7,70	-	3,86	
	(зона: 2)	42,33	30,97	7,70	-	3,66	
	(зона: 3)	42,09	30,97	7,70	-	3,42	
	(зона: 4)	42,18	30,97	7,70	-	3,51	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-001-63	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 2 кг						2,48
	(зона: 1)	51,31	26,49	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	50,86	26,49	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	50,28	26,49	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	50,51	26,49	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-64	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 5 кг						1,90
	(зона: 1)	45,11	20,29	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	44,66	20,29	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	44,08	20,29	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	44,31	20,29	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-001-65	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 10 кг						1,61
	(зона: 1)	42,01	17,19	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	41,56	17,19	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	40,98	17,19	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	41,21	17,19	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-001-66	Литье деталей сложно-орнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; весом детали до: 15 кг						1,18
	(зона: 1)	37,42	12,60	15,20	-	9,62	
	(зона: 2)	36,97	12,60	15,20	-	9,17	
	(зона: 3)	36,39	12,60	15,20	-	8,59	
	(зона: 4)	36,62	12,60	15,20	-	8,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Таблица ТЕРрр 16-01-002 Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям

Измеритель : 1 кг литья

16-01-002-01	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 200 г						4,07
	(зона: 1)	55,38	43,47	7,70	-	4,21	
	(зона: 2)	55,31	43,47	7,70	-	4,14	
	(зона: 3)	55,15	43,47	7,70	-	3,98	
	(зона: 4)	55,23	43,47	7,70	-	4,06	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,27	
16-01-002-02	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 300 г						3,86
	(зона: 1)	58,26	41,22	7,70	-	9,34	
	(зона: 2)	58,09	41,22	7,70	-	9,17	
	(зона: 3)	57,74	41,22	7,70	-	8,82	
	(зона: 4)	57,92	41,22	7,70	-	9,00	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-002-03	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 500 г						3,66
	(зона: 1)	62,06	39,09	7,70	-	15,27	
	(зона: 2)	61,79	39,09	7,70	-	15,00	
	(зона: 3)	61,22	39,09	7,70	-	14,43	
	(зона: 4)	61,51	39,09	7,70	-	14,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-002-04	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 2 кг						2,95
	(зона: 1)	81,63	31,51	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	80,99	31,51	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	79,71	31,51	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	80,36	31,51	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-05	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 5 кг						2,06
	(зона: 1)	72,12	22,00	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	71,48	22,00	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	70,20	22,00	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	70,85	22,00	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-002-06	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 10 кг						1,74
	(зона: 1)	68,70	18,58	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	68,06	18,58	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	66,78	18,58	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	67,43	18,58	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-07	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 15 кг						1,48
	(зона: 1)	65,93	15,81	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	65,29	15,81	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	64,01	15,81	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	64,66	15,81	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-08	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 100 г						5,80
	(зона: 1)	72,53	61,94	7,70	-	2,89	
	(зона: 2)	72,48	61,94	7,70	-	2,84	
	(зона: 3)	72,37	61,94	7,70	-	2,73	
	(зона: 4)	72,43	61,94	7,70	-	2,79	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-002-09	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 300 г						4,93
	(зона: 1)	67,98	52,65	7,70	-	7,63	
	(зона: 2)	67,84	52,65	7,70	-	7,49	
	(зона: 3)	67,56	52,65	7,70	-	7,21	
	(зона: 4)	67,70	52,65	7,70	-	7,35	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-002-10	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 500 г						4,64
	(зона: 1)	72,53	49,56	7,70	-	15,27	
	(зона: 2)	72,26	49,56	7,70	-	15,00	
	(зона: 3)	71,69	49,56	7,70	-	14,43	
	(зона: 4)	71,98	49,56	7,70	-	14,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
16-01-002-11	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 2 кг						4,38
	(зона: 1)	96,90	46,78	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	96,26	46,78	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	94,98	46,78	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	95,63	46,78	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-12	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 5 кг						2,90
	(зона: 1)	81,09	30,97	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	80,45	30,97	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	79,17	30,97	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	79,82	30,97	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-002-13	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 10 кг						1,74
	(зона: 1)	68,70	18,58	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	68,06	18,58	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	66,78	18,58	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	67,43	18,58	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-14	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 15 кг						1,48
	(зона: 1)	65,93	15,81	15,20	-	34,92	
	(зона: 2)	65,29	15,81	15,20	-	34,28	
	(зона: 3)	64,01	15,81	15,20	-	33,00	
	(зона: 4)	64,66	15,81	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-15	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 50 г						11,60
	(зона: 1)	133,30	123,89	7,70	-	1,71	
	(зона: 2)	133,27	123,89	7,70	-	1,68	
	(зона: 3)	133,20	123,89	7,70	-	1,61	
	(зона: 4)	133,23	123,89	7,70	-	1,64	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,135	
16-01-002-16	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 100 г						8,70
	(зона: 1)	103,47	92,92	7,70	-	2,85	
	(зона: 2)	103,42	92,92	7,70	-	2,80	
	(зона: 3)	103,31	92,92	7,70	-	2,69	
	(зона: 4)	103,36	92,92	7,70	-	2,74	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,21	
16-01-002-17	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 300 г						6,14
	(зона: 1)	80,91	65,58	7,70	-	7,63	
	(зона: 2)	80,77	65,58	7,70	-	7,49	
	(зона: 3)	80,49	65,58	7,70	-	7,21	
	(зона: 4)	80,63	65,58	7,70	-	7,35	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
16-01-002-18	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 500 г						5,80
	(зона: 1)	84,91	61,94	7,70	-	15,27	
	(зона: 2)	84,64	61,94	7,70	-	15,00	
	(зона: 3)	84,07	61,94	7,70	-	14,43	
	(зона: 4)	84,36	61,94	7,70	-	14,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-002-19	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 2 кг						4,96
	<i>(зона: 1)</i>	103,09	52,97	15,20	-	34,92	
	<i>(зона: 2)</i>	102,45	52,97	15,20	-	34,28	
	<i>(зона: 3)</i>	101,17	52,97	15,20	-	33,00	
	<i>(зона: 4)</i>	101,82	52,97	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-20	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 5 кг						3,80
	<i>(зона: 1)</i>	90,70	40,58	15,20	-	34,92	
	<i>(зона: 2)</i>	90,06	40,58	15,20	-	34,28	
	<i>(зона: 3)</i>	88,78	40,58	15,20	-	33,00	
	<i>(зона: 4)</i>	89,43	40,58	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-21	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 10 кг						2,64
	<i>(зона: 1)</i>	78,32	28,20	15,20	-	34,92	
	<i>(зона: 2)</i>	77,68	28,20	15,20	-	34,28	
	<i>(зона: 3)</i>	76,40	28,20	15,20	-	33,00	
	<i>(зона: 4)</i>	77,05	28,20	15,20	-	33,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-002-22	Литье деталей сложно-орнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям; вес детали до: 15 кг						1,74
	<i>(зона: 1)</i>	68,48	18,58	15,20	-	34,70	
	<i>(зона: 2)</i>	67,85	18,58	15,20	-	34,07	
	<i>(зона: 3)</i>	66,57	18,58	15,20	-	32,79	
	<i>(зона: 4)</i>	67,22	18,58	15,20	-	33,44	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Таблица ТЕРрр 16-01-003 Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием

Измеритель : 1 кг литья

16-01-003-01	Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг						4,18
	<i>(зона: 1)</i>	83,83	52,71	7,60	-	23,52	
	<i>(зона: 2)</i>	83,40	52,71	7,60	-	23,09	
	<i>(зона: 3)</i>	82,53	52,71	7,60	-	22,22	
	<i>(зона: 4)</i>	82,96	52,71	7,60	-	22,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-02	Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг						3,08
	<i>(зона: 1)</i>	69,96	38,84	7,60	-	23,52	
	<i>(зона: 2)</i>	69,53	38,84	7,60	-	23,09	
	<i>(зона: 3)</i>	68,66	38,84	7,60	-	22,22	
	<i>(зона: 4)</i>	69,09	38,84	7,60	-	22,65	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-003-03	Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,62 70,19 69,32 69,75	31,90 31,90 31,90 31,90	15,20 15,20 15,20 15,20	- - - -	23,52 23,09 22,22 22,65	2,53
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-04	Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	66,46 66,03 65,16 65,59	27,74 27,74 27,74 27,74	15,20 15,20 15,20 15,20	- - - -	23,52 23,09 22,22 22,65	2,20
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-05	Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	69,81 69,36 68,78 69,01	52,71 52,71 52,71 52,71	7,60 7,60 7,60 7,60	- - - -	9,50 9,05 8,47 8,70	4,18
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-06	Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	55,94 55,49 54,91 55,14	38,84 38,84 38,84 38,84	7,60 7,60 7,60 7,60	- - - -	9,50 9,05 8,47 8,70	3,08
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-07	Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	56,60 56,15 55,57 55,80	31,90 31,90 31,90 31,90	15,20 15,20 15,20 15,20	- - - -	9,50 9,05 8,47 8,70	2,53
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-08	Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,44 51,99 51,41 51,64	27,74 27,74 27,74 27,74	15,20 15,20 15,20 15,20	- - - -	9,50 9,05 8,47 8,70	2,20
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-09	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	144,48 144,03 143,12 143,57	112,36 112,36 112,36 112,36	7,60 7,60 7,60 7,60	- - - -	24,52 24,07 23,16 23,61	8,91
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-003-10	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг						5,94
	(зона: 1)	107,02	74,90	7,60	-	24,52	
	(зона: 2)	106,57	74,90	7,60	-	24,07	
	(зона: 3)	105,66	74,90	7,60	-	23,16	
	(зона: 4)	106,11	74,90	7,60	-	23,61	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-11	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг						3,63
	(зона: 1)	85,49	45,77	15,20	-	24,52	
	(зона: 2)	85,04	45,77	15,20	-	24,07	
	(зона: 3)	84,13	45,77	15,20	-	23,16	
	(зона: 4)	84,58	45,77	15,20	-	23,61	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-12	Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг						3,08
	(зона: 1)	78,56	38,84	15,20	-	24,52	
	(зона: 2)	78,11	38,84	15,20	-	24,07	
	(зона: 3)	77,20	38,84	15,20	-	23,16	
	(зона: 4)	77,65	38,84	15,20	-	23,61	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-13	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг						8,91
	(зона: 1)	130,45	112,36	7,60	-	10,49	
	(зона: 2)	129,99	112,36	7,60	-	10,03	
	(зона: 3)	129,38	112,36	7,60	-	9,42	
	(зона: 4)	129,62	112,36	7,60	-	9,66	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-14	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг						5,94
	(зона: 1)	92,99	74,90	7,60	-	10,49	
	(зона: 2)	92,53	74,90	7,60	-	10,03	
	(зона: 3)	91,92	74,90	7,60	-	9,42	
	(зона: 4)	92,16	74,90	7,60	-	9,66	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-15	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг						3,63
	(зона: 1)	71,46	45,77	15,20	-	10,49	
	(зона: 2)	71,00	45,77	15,20	-	10,03	
	(зона: 3)	70,39	45,77	15,20	-	9,42	
	(зона: 4)	70,63	45,77	15,20	-	9,66	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-003-16	Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг						3,08
	(зона: 1)	64,53	38,84	15,20	-	10,49	
	(зона: 2)	64,07	38,84	15,20	-	10,03	
	(зона: 3)	63,46	38,84	15,20	-	9,42	
	(зона: 4)	63,70	38,84	15,20	-	9,66	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-17	Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг						12,10
	(зона: 1)	184,80	152,58	7,60	-	24,62	
	(зона: 2)	184,36	152,58	7,60	-	24,18	
	(зона: 3)	183,45	152,58	7,60	-	23,27	
	(зона: 4)	183,90	152,58	7,60	-	23,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-18	Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг						9,35
	(зона: 1)	150,12	117,90	7,60	-	24,62	
	(зона: 2)	149,68	117,90	7,60	-	24,18	
	(зона: 3)	148,77	117,90	7,60	-	23,27	
	(зона: 4)	149,22	117,90	7,60	-	23,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-19	Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг						6,38
	(зона: 1)	120,27	80,45	15,20	-	24,62	
	(зона: 2)	119,83	80,45	15,20	-	24,18	
	(зона: 3)	118,92	80,45	15,20	-	23,27	
	(зона: 4)	119,37	80,45	15,20	-	23,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-20	Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг						4,29
	(зона: 1)	93,92	54,10	15,20	-	24,62	
	(зона: 2)	93,48	54,10	15,20	-	24,18	
	(зона: 3)	92,57	54,10	15,20	-	23,27	
	(зона: 4)	93,02	54,10	15,20	-	23,72	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-21	Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 0,5-2 кг						12,10
	(зона: 1)	170,78	152,58	7,60	-	10,60	
	(зона: 2)	170,31	152,58	7,60	-	10,13	
	(зона: 3)	169,70	152,58	7,60	-	9,52	
	(зона: 4)	169,94	152,58	7,60	-	9,76	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-22	Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 5 кг						9,35
	(зона: 1)	136,10	117,90	7,60	-	10,60	
	(зона: 2)	135,63	117,90	7,60	-	10,13	
	(зона: 3)	135,02	117,90	7,60	-	9,52	
	(зона: 4)	135,26	117,90	7,60	-	9,76	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-003-23	Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 10 кг						6,38
	(зона: 1)	106,25	80,45	15,20	-	10,60	
	(зона: 2)	105,78	80,45	15,20	-	10,13	
	(зона: 3)	105,17	80,45	15,20	-	9,52	
	(зона: 4)	105,41	80,45	15,20	-	9,76	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-003-24	Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес детали до: 15 кг						4,29
	(зона: 1)	79,90	54,10	15,20	-	10,60	
	(зона: 2)	79,43	54,10	15,20	-	10,13	
	(зона: 3)	78,82	54,10	15,20	-	9,52	
	(зона: 4)	79,06	54,10	15,20	-	9,76	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Таблица ТЕРрр 16-01-004 Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием

Измеритель : 1 кг литья

16-01-004-01	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 0,5-2 кг						8,36
	(зона: 1)	147,56	105,42	7,60	-	34,54	
	(зона: 2)	146,94	105,42	7,60	-	33,92	
	(зона: 3)	145,66	105,42	7,60	-	32,64	
	(зона: 4)	146,31	105,42	7,60	-	33,29	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-02	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 5 кг						6,16
	(зона: 1)	119,82	77,68	7,60	-	34,54	
	(зона: 2)	119,20	77,68	7,60	-	33,92	
	(зона: 3)	117,92	77,68	7,60	-	32,64	
	(зона: 4)	118,57	77,68	7,60	-	33,29	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-03	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 10 кг						5,06
	(зона: 1)	113,55	63,81	15,20	-	34,54	
	(зона: 2)	112,93	63,81	15,20	-	33,92	
	(зона: 3)	111,65	63,81	15,20	-	32,64	
	(зона: 4)	112,30	63,81	15,20	-	33,29	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-04	Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 15 кг						4,40
	(зона: 1)	105,22	55,48	15,20	-	34,54	
	(зона: 2)	104,60	55,48	15,20	-	33,92	
	(зона: 3)	103,32	55,48	15,20	-	32,64	
	(зона: 4)	103,97	55,48	15,20	-	33,29	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-004-05	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 0,5-2 кг						17,80
	(зона: 1)	268,91	224,46	7,60	-	36,85	
	(зона: 2)	268,24	224,46	7,60	-	36,18	
	(зона: 3)	266,88	224,46	7,60	-	34,82	
	(зона: 4)	267,57	224,46	7,60	-	35,51	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-06	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 5 кг						11,90
	(зона: 1)	194,51	150,06	7,60	-	36,85	
	(зона: 2)	193,84	150,06	7,60	-	36,18	
	(зона: 3)	192,48	150,06	7,60	-	34,82	
	(зона: 4)	193,17	150,06	7,60	-	35,51	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-07	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 10 кг						7,26
	(зона: 1)	143,60	91,55	15,20	-	36,85	
	(зона: 2)	142,93	91,55	15,20	-	36,18	
	(зона: 3)	141,57	91,55	15,20	-	34,82	
	(зона: 4)	142,26	91,55	15,20	-	35,51	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-08	Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 15 кг						6,16
	(зона: 1)	129,73	77,68	15,20	-	36,85	
	(зона: 2)	129,06	77,68	15,20	-	36,18	
	(зона: 3)	127,70	77,68	15,20	-	34,82	
	(зона: 4)	128,39	77,68	15,20	-	35,51	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-09	Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 0,5-2 кг						24,20
	(зона: 1)	349,93	305,16	7,60	-	37,17	
	(зона: 2)	349,26	305,16	7,60	-	36,50	
	(зона: 3)	347,88	305,16	7,60	-	35,12	
	(зона: 4)	348,58	305,16	7,60	-	35,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-10	Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кузованием; вес деталей до: 5 кг						18,70
	(зона: 1)	280,58	235,81	7,60	-	37,17	
	(зона: 2)	279,91	235,81	7,60	-	36,50	
	(зона: 3)	278,53	235,81	7,60	-	35,12	
	(зона: 4)	279,23	235,81	7,60	-	35,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-004-11	Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 10 кг						12,80
	(зона: 1)	213,78	161,41	15,20	-	37,17	
	(зона: 2)	213,11	161,41	15,20	-	36,50	
	(зона: 3)	211,73	161,41	15,20	-	35,12	
	(зона: 4)	212,43	161,41	15,20	-	35,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-004-12	Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием; вес деталей до: 15 кг						8,58
	(зона: 1)	160,56	108,19	15,20	-	37,17	
	(зона: 2)	159,89	108,19	15,20	-	36,50	
	(зона: 3)	158,51	108,19	15,20	-	35,12	
	(зона: 4)	159,21	108,19	15,20	-	35,82	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Таблица ТЕРрр 16-01-005 Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям

Измеритель : 1 кг литья

16-01-005-01	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 0,5 кг						3,63
	(зона: 1)	61,59	38,77	7,71	-	15,11	
	(зона: 2)	61,31	38,77	7,71	-	14,83	
	(зона: 3)	60,76	38,77	7,71	-	14,28	
	(зона: 4)	61,04	38,77	7,71	-	14,56	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0512)	Бронза в слитках, (т)					0,00112	
16-01-005-02	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 1 кг						3,03
	(зона: 1)	55,18	32,36	7,71	-	15,11	
	(зона: 2)	54,90	32,36	7,71	-	14,83	
	(зона: 3)	54,35	32,36	7,71	-	14,28	
	(зона: 4)	54,63	32,36	7,71	-	14,56	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0512)	Бронза в слитках, (т)					0,00112	
16-01-005-03	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 2 кг						2,59
	(зона: 1)	50,48	27,66	7,71	-	15,11	
	(зона: 2)	50,20	27,66	7,71	-	14,83	
	(зона: 3)	49,65	27,66	7,71	-	14,28	
	(зона: 4)	49,93	27,66	7,71	-	14,56	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0512)	Бронза в слитках, (т)					0,00112	
16-01-005-04	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 5 кг						2,15
	(зона: 1)	45,78	22,96	7,71	-	15,11	
	(зона: 2)	45,50	22,96	7,71	-	14,83	
	(зона: 3)	44,95	22,96	7,71	-	14,28	
	(зона: 4)	45,23	22,96	7,71	-	14,56	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0512)	Бронза в слитках, (т)					0,00112	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-005-05	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40,76 40,48 39,93 40,21	17,94 17,94 17,94 17,94	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	1,68
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-06	Литье деталей простых из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	38,09 37,81 37,26 37,54	15,27 15,27 15,27 15,27	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	1,43
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-07	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	99,18 98,90 98,35 98,63	76,36 76,36 76,36 76,36	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	7,15
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-08	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 1 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,25 88,97 88,42 88,70	66,43 66,43 66,43 66,43	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	6,22
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-09	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	78,14 77,86 77,31 77,59	55,32 55,32 55,32 55,32	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	5,18
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-10	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	68,21 67,93 67,38 67,66	45,39 45,39 45,39 45,39	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	4,25
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-005-11	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,76 62,48 61,93 62,21	39,94 39,94 39,94 39,94	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	3,74
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-12	Литье деталей средней сложности из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	57,32 57,04 56,49 56,77	34,50 34,50 34,50 34,50	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	3,23
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-13	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	151,73 151,45 150,90 151,18	128,91 128,91 128,91 128,91	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	12,07
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-14	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 1 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	143,18 142,90 142,35 142,63	120,36 120,36 120,36 120,36	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	11,27
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-15	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	125,78 125,50 124,95 125,23	102,96 102,96 102,96 102,96	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	9,64
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-16	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	112,32 112,04 111,49 111,77	89,50 89,50 89,50 89,50	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	8,38
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-005-17	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	98,97 98,69 98,14 98,42	76,15 76,15 76,15 76,15	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	7,13
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-18	Литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,04 88,76 88,21 88,49	66,22 66,22 66,22 66,22	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	15,11 14,83 14,28 14,56	6,20
(888-0357) (888-0512)	Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (т)					2,70 0,00112	
16-01-005-19	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	133,30 131,91 129,12 130,52	49,45 49,45 49,45 49,45	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	4,63
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-20	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 1 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	123,37 121,98 119,19 120,59	39,52 39,52 39,52 39,52	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	3,70
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-21	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	117,49 116,10 113,31 114,71	33,64 33,64 33,64 33,64	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	3,15
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-22	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	113,33 111,94 109,15 110,55	29,48 29,48 29,48 29,48	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	2,76
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-23	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	108,41 107,02 104,23 105,63	24,56 24,56 24,56 24,56	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	2,30
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-005-24	Литье деталей простых из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	103,93 102,54 99,75 101,15	20,08 20,08 20,08 20,08	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	1,88
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-25	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	189,15 187,76 184,97 186,37	105,30 105,30 105,30 105,30	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	9,86
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-26	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 1 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	168,01 166,62 163,83 165,23	84,16 84,16 84,16 84,16	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	7,88
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-27	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	155,62 154,23 151,44 152,84	71,77 71,77 71,77 71,77	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	6,72
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-28	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	146,76 145,37 142,58 143,98	62,91 62,91 62,91 62,91	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	5,89
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-29	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	135,75 134,36 131,57 132,97	51,90 51,90 51,90 51,90	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	4,86
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
Измеритель : 1 кг литья							
16-01-005-30	Литье деталей средней сложности из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	128,60 127,21 124,42 125,82	44,75 44,75 44,75 44,75	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	4,19
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 кг литья

16-01-005-31	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	226,96 225,57 222,78 224,18	143,11 143,11 143,11 143,11	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	13,40
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-32	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 1 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	201,12 199,73 196,94 198,34	117,27 117,27 117,27 117,27	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	10,98
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-33	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 2 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	194,39 193,00 190,21 191,61	110,54 110,54 110,54 110,54	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	10,35
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-34	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	181,04 179,65 176,86 178,26	97,19 97,19 97,19 97,19	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	9,10
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-35	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 10 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	164,16 162,77 159,98 161,38	80,31 80,31 80,31 80,31	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	7,52
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
16-01-005-36	Литье деталей сложных из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям; вес детали до: 15 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	151,99 150,60 147,81 149,21	68,14 68,14 68,14 68,14	7,71 7,71 7,71 7,71	- - - -	76,14 74,75 71,96 73,36	6,38
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	

Таблица ТЕРрр 16-01-006 Заварка трещин чугунных литых деталей

Измеритель : 1 пог.дм

16-01-006-01	Заварка трещин чугунных литых деталей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	108,16 108,01 105,88 106,93	51,06 51,06 51,06 51,06	15,92 16,54 15,92 16,21	1,30 1,30 1,30 1,30	41,18 40,41 38,90 39,66	5,05
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,04	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 16-01-007 Воссоздание утрат чугунных литых элементов

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

16-01-007-01	Воссоздание утрат чугунных литых элементов: простых						22,95
	(зона: 1)	551,00	245,11	44,58	3,68	261,31	
	(зона: 2)	546,19	245,11	46,32	3,68	254,76	
	(зона: 3)	534,67	245,11	44,60	3,68	244,96	
	(зона: 4)	540,85	245,11	45,39	3,68	250,35	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,11	
16-01-007-02	Воссоздание утрат чугунных литых элементов: средней сложности						32,32
	(зона: 1)	664,42	345,18	44,58	3,68	274,66	
	(зона: 2)	658,66	345,18	46,32	3,68	267,16	
	(зона: 3)	646,68	345,18	44,60	3,68	256,90	
	(зона: 4)	653,30	345,18	45,39	3,68	262,73	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,11	
16-01-007-03	Воссоздание утрат чугунных литых элементов: сложных						45,25
	(зона: 1)	811,32	483,27	44,58	3,68	283,47	
	(зона: 2)	804,92	483,27	46,32	3,68	275,33	
	(зона: 3)	792,80	483,27	44,60	3,68	264,93	
	(зона: 4)	799,65	483,27	45,39	3,68	270,99	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,11	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	18,98 19,16 19,54 19,96	- - - -
151700	Установки для подогрева стыков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	35,01 35,99 36,03 36,54	10,82 10,82 10,82 10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	(зона: 1)	7,62	-
			(зона: 2)	8,11	-
			(зона: 3)	7,35	-
			(зона: 4)	7,48	-
888991	Прочие машины	руб	1,00	-	
	(зона: 1-4)				

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-0204	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-2-28	кг	(зона: 1)	64,03
			(зона: 2)	60,23
			(зона: 3)	59,69
			(зона: 4)	60,77
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	(зона: 1)	42,88
			(зона: 2)	40,32
			(зона: 3)	38,52
			(зона: 4)	40,70
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	т	(зона: 1)	7837,10
			(зона: 2)	7693,30
			(зона: 3)	7405,70
			(зона: 4)	7549,50
113-0306	Маршалит	т	(зона: 1)	566,80
			(зона: 2)	556,40
			(зона: 3)	535,60
			(зона: 4)	546,00
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
542-0054	Стеарин	кг	(зона: 1)	18,38
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	18,19
			(зона: 4)	18,23
888-0060	Ликоподий	кг	(зона: 1)	8,48
			(зона: 2)	8,32
			(зона: 3)	8,01
			(зона: 4)	8,16
888-0090	Пласталин	кг	(зона: 1)	81,34
			(зона: 2)	79,85
			(зона: 3)	76,87
			(зона: 4)	78,36
888-0110	Алюминий в чушках	кг	(зона: 1)	28,02
			(зона: 2)	27,51
			(зона: 3)	26,48
			(зона: 4)	27,00
888-0132	Этилсиликат	кг	(зона: 1)	64,55
			(зона: 2)	63,37
			(зона: 3)	61,00
			(зона: 4)	62,18

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	(зона: 1)	28,96
			(зона: 2)	28,43
			(зона: 3)	27,37
			(зона: 4)	27,90
888-0178	Цинк в чушках	кг	(зона: 1)	31,76
			(зона: 2)	31,18
			(зона: 3)	30,01
			(зона: 4)	30,60
888-0216	Латунь в чушках	кг	(зона: 1)	19,22
			(зона: 2)	18,87
			(зона: 3)	18,16
			(зона: 4)	18,51
888-0236	Антикор 444 (ортофосфорная кислота)	кг	(зона: 1)	16,14
			(зона: 2)	15,84
			(зона: 3)	15,25
			(зона: 4)	15,54
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	(зона: 1)	5,37
			(зона: 2)	5,27
			(зона: 3)	5,07
			(зона: 4)	5,17
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0357	Кокс молотый	кг	(зона: 1)	1,14
			(зона: 2)	1,12
			(зона: 3)	1,08
			(зона: 4)	1,10
888-0358	Земля формовочная	кг	(зона: 1)	3,45
			(зона: 2)	3,39
			(зона: 3)	3,26
			(зона: 4)	3,33
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0385	Электроды марки МНЧ-2 4 мм	кг	(зона: 1)	806,28
			(зона: 2)	791,22
			(зона: 3)	761,63
			(зона: 4)	776,69
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0453	Песок кварцевый	кг	(зона: 1,2)	0,17
			(зона: 3,4)	0,16
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0511	Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2	кг	(зона: 1)	12,92
			(зона: 2)	12,69
			(зона: 3)	12,21
			(зона: 4)	12,45

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0513	Чугун в чушках	кг	
	(зона: 1)		6,92
	(зона: 2)		6,55
	(зона: 3)		6,10
	(зона: 4)		6,27

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-17-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 17

**ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-17-2001 Сборник № 17. Чеканные, выколотные и давилые работы
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДены В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 17

ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-17) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-17 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-17 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по воссозданию утраченных выколотых художественных изделий из листовой меди, латуни, чеканкой их и чеканкой изделий художественного литья из бронзы и работы по реставрации утраченных форм, рельефов и орнаментов, а также давилые работы.

3. Характеристики категорий сложности для выколотных деталей и выколотных изделий с последующей чеканкой:

3.1. I категория - детали с высотой рельефа до 15 мм и с крупным ненасыщенным рисунком прямолинейной формы;

3.2. II категория - детали, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм² высотой рельефа от 16 до 25 мм овальной формы с углом 110-160°;

3.3. III категория - орнаментованные детали, имеющие до 10 элементов рисунка на 1 дм² с высотой рельефа от 26 до 50 мм с углом от 90 до 110°.

3.4. IV категория - мелкоорнаментованные детали, имеющие свыше 10 элементов рисунка на 1 дм² с высотой рельефа 50 мм и с остротой угла 75-90°.

4. Характеристика категорий сложности для выполнения работ по чеканке художественного литья из бронзы, алюминия, чеканки по листу:

4.1. I категория - детали простого геометрического рисунка с редким заполнением или простые детали, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм²;

4.2. II категория - орнаментованные детали с более плотным заполнением рисунка до 10 элементов на 1 дм²;

4.3. III категория - детали с ажурным насыщением, требующим тщательной проработки рисунком;

4.4. IV категория - детали мелкого, сложного рисунка, требующего особо тщательной проработки.

5. Характеристика категорий сложности давилых работ:

5.1. I категория - детали простой формы, без переходов и перетяжек (без обжига);

5.2. II категория - детали без сложной конфигурации, имеющие до двух переходов, обжиг, перетяжек;

5.3. III категория - детали сложной конфигурации, имеющие три и более переходов, перетяжек, обжиг, перетяжкой на вес с проточкой, закаткой соединений (при составлении деталей из нескольких частей). К III категории относятся шар, а также детали крупных размеров и с использованием металла большого сечения от 1,5 мм и более.

6. Омеднение поверхности паяных швов и тиковой пайки.

Предлагаемый метод реставрации предназначен для покрытия медью поверхности оловянно-свинцовых припоев. Метод обеспечивает получение плотных, прочных покрытий, не изменяющих пластику. Покрытие обладает высокой плотностью, не имеет канальных пор. Основой процесса металлизации поверхности паяных швов и тиковой пайки является использование сверхзвукового потока воздуха для внесения высокодисперсных частиц меди. Механизм образования покрытия состоит в следующем: первые частицы при соударении с поверхностью вызывают процесс эрозии загрязнений, защитных и окисных пленок (процесс очищения), только после обнажения металла и активации поверхностного слоя (образование свободных электронов) возможно закрепление твердых частиц за счет высвобождаемой кинетической энергии в момент соударения. При нанесении покрытия естественная защитная паутина сохраняется без изменения.

6.1. Для поверхности скульптур:

Мелкие дефекты (каверны, углубления, волосяные трещины) покрываются припоем, а затем восстанавливаются нанесением 30-40 мкм слоя меди. При значительных утратах скульптур воссоздает детали в пластичном материале. Данная операция расценками сборника не учтена и учитывается дополнительно.

6.2. Мелких и крупных трещин:

После определения их начала и конца, характера распространения и глубины, последующее заполнение ее медью, либо пайка припоем с последующим покрытием медью.

6.3. Для сквозных трещин:

Заполнение вставками из припоя или меди с зачеканиванием по периметру углублений. Последующее нанесение выравнивающего слоя меди газодинамическим способом.

7. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания	
17-01-001	Распайку старых швов в данной таблице принимать с коэффициентом 0,6 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов.	
17-01-002	Расход меди и латуни в зависимости от толщины листа изделия на 1 дм ² изделия	
	Толщина металла, мм:	Вес, кг:
	0,8	0,021
	1,0	0,026
	2,0	0,052
	3,0	0,104
	4,0	0,104
	5,0	0,130
	Прочеканку поверхности расценивать дополнительно по табл. 17-01-004	
17-01-004-1-17-01-004-15	При чеканке деталей под модель для литья к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. При чеканке деталей, отлитых восковым способом, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.	
17-01-004-16, 17	Изготовление подкладок следует брать один раз на партию. Расход материалов для вспомогательных работ следует брать по фактическим затратам.	
17-01-005, 17-01-006	Расход меди и латуни в зависимости от толщины листа на 1 дм ² изделия	
	Толщина металла, мм:	Вес, кг:
	0,8	0,082
	1,0	0,102
	2,0	0,204
	3,0	0,306
	4,0	0,408
	5,0	0,510
17-01-006	Прочеканку поверхности учитывать дополнительно по расценке 17-01-005	
17-01-007	Расценки на изготовление рисунка следует брать один раз на партию. Расход материалов определяется по фактическим затратам.	
17-01-008	На изделия из стали и цинка следует применять к затратам труда коэффициент 1,5. Расход материала указан только на выколотку по листовому металлу. Расход меди и латуни в зависимости от толщины листа на 1 дм ² изделия	
	Толщина металла, мм:	Вес, кг:
	0,8	0,082
	1,0	0,102
	2,0	0,204
	3,0	0,306
	4,0	0,408
	5,0	0,510
	Расход материалов определяется по фактическим затратам.	
17-01-009	При расчете расхода металла учитывается металл сечением 1 мм. Отход металла следует исчислять в размере 25% от его расхода.	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 17-01-001 Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей
Измеритель : 1 м шва пайки

17-01-001-01	Сборка выколотных деталей методом пропайки швов						4,05
	(зона: 1)	156,92	51,07	-	-	105,85	
	(зона: 2)	154,97	51,07	-	-	103,90	
	(зона: 3)	151,08	51,07	-	-	100,01	
	(зона: 4)	153,03	51,07	-	-	101,96	

Измеритель : 1 дм2 снятых деталей

17-01-001-02	Демонтаж выколотных деталей размером: до 1 дм2						0,13
	(зона: 1)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 2)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 3)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 4)	1,39	1,39	-	-	-	
17-01-001-03	Демонтаж выколотных деталей размером: до 5 дм2						0,09
	(зона: 1)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 2)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 3)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 4)	0,96	0,96	-	-	-	
17-01-001-04	Демонтаж выколотных деталей размером: до 10 дм2						0,04
	(зона: 1)	0,43	0,43	-	-	-	
	(зона: 2)	0,43	0,43	-	-	-	
	(зона: 3)	0,43	0,43	-	-	-	
	(зона: 4)	0,43	0,43	-	-	-	
17-01-001-05	Демонтаж выколотных деталей размером: более 10 дм2						0,03
	(зона: 1)	0,32	0,32	-	-	-	
	(зона: 2)	0,32	0,32	-	-	-	
	(зона: 3)	0,32	0,32	-	-	-	
	(зона: 4)	0,32	0,32	-	-	-	

Измеритель : 1 дм2 установленных деталей

17-01-001-06	Монтаж выколотных деталей на место размером: до 1 дм2						0,20
	(зона: 1)	2,14	2,14	-	-	-	
	(зона: 2)	2,14	2,14	-	-	-	
	(зона: 3)	2,14	2,14	-	-	-	
	(зона: 4)	2,14	2,14	-	-	-	
17-01-001-07	Монтаж выколотных деталей на место размером: до 5 дм2						0,17
	(зона: 1)	1,82	1,82	-	-	-	
	(зона: 2)	1,82	1,82	-	-	-	
	(зона: 3)	1,82	1,82	-	-	-	
	(зона: 4)	1,82	1,82	-	-	-	
17-01-001-08	Монтаж выколотных деталей на место размером: до 10 дм2						0,10
	(зона: 1)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 2)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 3)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 4)	1,07	1,07	-	-	-	
17-01-001-09	Монтаж выколотных деталей на место размером: более 10 дм2						0,07
	(зона: 1)	0,75	0,75	-	-	-	
	(зона: 2)	0,75	0,75	-	-	-	
	(зона: 3)	0,75	0,75	-	-	-	
	(зона: 4)	0,75	0,75	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 17-01-002 Реставрация выколотных деталей

Измеритель : 1 дм2 выколотки

17-01-002-01	Реставрация выколотных деталей: детали простого геометрического рисунка						0,14
	(зона: 1)	3,28	1,64	-	-	1,64	
	(зона: 2)	3,24	1,64	-	-	1,60	
	(зона: 3)	3,20	1,64	-	-	1,56	
	(зона: 4)	3,23	1,64	-	-	1,59	
17-01-002-02	Реставрация выколотных деталей: детали орнаментированные средней сложности с редким заполнением рисунка						0,19
	(зона: 1)	3,87	2,23	-	-	1,64	
	(зона: 2)	3,83	2,23	-	-	1,60	
	(зона: 3)	3,79	2,23	-	-	1,56	
	(зона: 4)	3,82	2,23	-	-	1,59	
17-01-002-03	Реставрация выколотных деталей: детали погонные орнаментированные средней сложности (прорезка)						0,35
	(зона: 1)	5,74	4,10	-	-	1,64	
	(зона: 2)	5,70	4,10	-	-	1,60	
	(зона: 3)	5,66	4,10	-	-	1,56	
	(зона: 4)	5,69	4,10	-	-	1,59	
17-01-002-04	Реставрация выколотных деталей: детали орнаментированные средней сложности мелкого рисунка						0,78
	(зона: 1)	10,78	9,14	-	-	1,64	
	(зона: 2)	10,74	9,14	-	-	1,60	
	(зона: 3)	10,70	9,14	-	-	1,56	
	(зона: 4)	10,73	9,14	-	-	1,59	
17-01-002-05	Реставрация выколотных деталей: детали орнаментированные сложного рисунка						0,88
	(зона: 1)	11,95	10,31	-	-	1,64	
	(зона: 2)	11,91	10,31	-	-	1,60	
	(зона: 3)	11,87	10,31	-	-	1,56	
	(зона: 4)	11,90	10,31	-	-	1,59	
17-01-002-06	Реставрация выколотных деталей: детали скульптурные (фигуры людей и животных)						1,36
	(зона: 1)	17,58	15,94	-	-	1,64	
	(зона: 2)	17,54	15,94	-	-	1,60	
	(зона: 3)	17,50	15,94	-	-	1,56	
	(зона: 4)	17,53	15,94	-	-	1,59	

Таблица ТЕРpp 17-01-004 Чеканка по литью

Измеритель : 1 дм2 развернутой прочеканенной поверхности

17-01-004-01	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						3,16
	(зона: 1)	36,18	33,75	-	-	2,43	
	(зона: 2)	36,13	33,75	-	-	2,38	
	(зона: 3)	36,04	33,75	-	-	2,29	
	(зона: 4)	36,09	33,75	-	-	2,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-004-02	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						5,78
	(зона: 1)	64,16	61,73	-	-	2,43	
	(зона: 2)	64,11	61,73	-	-	2,38	
	(зона: 3)	64,02	61,73	-	-	2,29	
	(зона: 4)	64,07	61,73	-	-	2,34	
17-01-004-03	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						8,11
	(зона: 1)	89,04	86,61	-	-	2,43	
	(зона: 2)	88,99	86,61	-	-	2,38	
	(зона: 3)	88,90	86,61	-	-	2,29	
	(зона: 4)	88,95	86,61	-	-	2,34	
17-01-004-04	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						9,76
	(зона: 1)	106,67	104,24	-	-	2,43	
	(зона: 2)	106,62	104,24	-	-	2,38	
	(зона: 3)	106,53	104,24	-	-	2,29	
	(зона: 4)	106,58	104,24	-	-	2,34	
17-01-004-05	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: скульптурные детали						13,06
	(зона: 1)	141,91	139,48	-	-	2,43	
	(зона: 2)	141,86	139,48	-	-	2,38	
	(зона: 3)	141,77	139,48	-	-	2,29	
	(зона: 4)	141,82	139,48	-	-	2,34	
17-01-004-06	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм, категория сложности: I						2,87
	(зона: 1)	33,08	30,65	-	-	2,43	
	(зона: 2)	33,03	30,65	-	-	2,38	
	(зона: 3)	32,94	30,65	-	-	2,29	
	(зона: 4)	32,99	30,65	-	-	2,34	
17-01-004-07	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм, категория сложности: II						5,26
	(зона: 1)	58,61	56,18	-	-	2,43	
	(зона: 2)	58,56	56,18	-	-	2,38	
	(зона: 3)	58,47	56,18	-	-	2,29	
	(зона: 4)	58,52	56,18	-	-	2,34	
17-01-004-08	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм, категория сложности: III						7,36
	(зона: 1)	81,03	78,60	-	-	2,43	
	(зона: 2)	80,98	78,60	-	-	2,38	
	(зона: 3)	80,89	78,60	-	-	2,29	
	(зона: 4)	80,94	78,60	-	-	2,34	
17-01-004-09	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм, категория сложности: IV						8,73
	(зона: 1)	95,67	93,24	-	-	2,43	
	(зона: 2)	95,62	93,24	-	-	2,38	
	(зона: 3)	95,53	93,24	-	-	2,29	
	(зона: 4)	95,58	93,24	-	-	2,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						всего
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-004-10	Чеканка художественного литья из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм; категория сложности: скульптурные детали						11,69
	(зона: 1)	127,28	124,85	-	-	2,43	
	(зона: 2)	127,23	124,85	-	-	2,38	
	(зона: 3)	127,14	124,85	-	-	2,29	
	(зона: 4)	127,19	124,85	-	-	2,34	
17-01-004-11	Чеканка художественного литья из алюминия; категория сложности: I						1,38
	(зона: 1)	17,17	14,74	-	-	2,43	
	(зона: 2)	17,12	14,74	-	-	2,38	
	(зона: 3)	17,03	14,74	-	-	2,29	
	(зона: 4)	17,08	14,74	-	-	2,34	
17-01-004-12	Чеканка художественного литья из алюминия; категория сложности: II						2,53
	(зона: 1)	29,45	27,02	-	-	2,43	
	(зона: 2)	29,40	27,02	-	-	2,38	
	(зона: 3)	29,31	27,02	-	-	2,29	
	(зона: 4)	29,36	27,02	-	-	2,34	
17-01-004-13	Чеканка художественного литья из алюминия; категория сложности: III						3,54
	(зона: 1)	47,07	44,64	-	-	2,43	
	(зона: 2)	47,02	44,64	-	-	2,38	
	(зона: 3)	46,93	44,64	-	-	2,29	
	(зона: 4)	46,98	44,64	-	-	2,34	
17-01-004-14	Чеканка художественного литья из алюминия; категория сложности: IV						4,26
	(зона: 1)	56,15	53,72	-	-	2,43	
	(зона: 2)	56,10	53,72	-	-	2,38	
	(зона: 3)	56,01	53,72	-	-	2,29	
	(зона: 4)	56,06	53,72	-	-	2,34	
17-01-004-15	Чеканка художественного литья из алюминия; категория сложности: скульптурные детали						5,70
	(зона: 1)	74,31	71,88	-	-	2,43	
	(зона: 2)	74,26	71,88	-	-	2,38	
	(зона: 3)	74,17	71,88	-	-	2,29	
	(зона: 4)	74,22	71,88	-	-	2,34	
17-01-004-16	Изготовление подкладки из свинца под художественное литье						1,19
	(зона: 1)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 2)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 3)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 4)	11,17	11,17	-	-	-	
17-01-004-17	Изготовление подкладки из смолы для обработки деталей по литью и листу						12,90
	(зона: 1)	121,13	121,13	-	-	-	
	(зона: 2)	121,13	121,13	-	-	-	
	(зона: 3)	121,13	121,13	-	-	-	
	(зона: 4)	121,13	121,13	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 17-01-005 Чеканка по листу

Измеритель : 1 дм2 развернутой прочеканенной поверхности

17-01-005-01	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						12,00
	(зона: 1)	115,11	112,68	-	-	2,43	
	(зона: 2)	115,06	112,68	-	-	2,38	
	(зона: 3)	114,97	112,68	-	-	2,29	
	(зона: 4)	115,02	112,68	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-02	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						18,20
	(зона: 1)	196,81	194,38	-	-	2,43	
	(зона: 2)	196,76	194,38	-	-	2,38	
	(зона: 3)	196,67	194,38	-	-	2,29	
	(зона: 4)	196,72	194,38	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-03	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						27,90
	(зона: 1)	354,25	351,82	-	-	2,43	
	(зона: 2)	354,20	351,82	-	-	2,38	
	(зона: 3)	354,11	351,82	-	-	2,29	
	(зона: 4)	354,16	351,82	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-04	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						34,10
	(зона: 1)	432,43	430,00	-	-	2,43	
	(зона: 2)	432,38	430,00	-	-	2,38	
	(зона: 3)	432,29	430,00	-	-	2,29	
	(зона: 4)	432,34	430,00	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-05	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						10,10
	(зона: 1)	97,27	94,84	-	-	2,43	
	(зона: 2)	97,22	94,84	-	-	2,38	
	(зона: 3)	97,13	94,84	-	-	2,29	
	(зона: 4)	97,18	94,84	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-06	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						15,30
	(зона: 1)	165,83	163,40	-	-	2,43	
	(зона: 2)	165,78	163,40	-	-	2,38	
	(зона: 3)	165,69	163,40	-	-	2,29	
	(зона: 4)	165,74	163,40	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-07	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						23,50
	(зона: 1)	298,77	296,34	-	-	2,43	
	(зона: 2)	298,72	296,34	-	-	2,38	
	(зона: 3)	298,63	296,34	-	-	2,29	
	(зона: 4)	298,68	296,34	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-08	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						28,60
	(зона: 1)	363,08	360,65	-	-	2,43	
	(зона: 2)	363,03	360,65	-	-	2,38	
	(зона: 3)	362,94	360,65	-	-	2,29	
	(зона: 4)	362,99	360,65	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-09	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						15,00
	(зона: 1)	143,28	140,85	-	-	2,43	
	(зона: 2)	143,23	140,85	-	-	2,38	
	(зона: 3)	143,14	140,85	-	-	2,29	
	(зона: 4)	143,19	140,85	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-10	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						22,70
	(зона: 1)	244,87	242,44	-	-	2,43	
	(зона: 2)	244,82	242,44	-	-	2,38	
	(зона: 3)	244,73	242,44	-	-	2,29	
	(зона: 4)	244,78	242,44	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-11	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						34,90
	(зона: 1)	442,52	440,09	-	-	2,43	
	(зона: 2)	442,47	440,09	-	-	2,38	
	(зона: 3)	442,38	440,09	-	-	2,29	
	(зона: 4)	442,43	440,09	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-12	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						42,60
	(зона: 1)	539,62	537,19	-	-	2,43	
	(зона: 2)	539,57	537,19	-	-	2,38	
	(зона: 3)	539,48	537,19	-	-	2,29	
	(зона: 4)	539,53	537,19	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-13	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						12,60
	(зона: 1)	120,74	118,31	-	-	2,43	
	(зона: 2)	120,69	118,31	-	-	2,38	
	(зона: 3)	120,60	118,31	-	-	2,29	
	(зона: 4)	120,65	118,31	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-14	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						19,10
	(зона: 1)	206,42	203,99	-	-	2,43	
	(зона: 2)	206,37	203,99	-	-	2,38	
	(зона: 3)	206,28	203,99	-	-	2,29	
	(зона: 4)	206,33	203,99	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-15	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						20,30
	(зона: 1)	258,41	255,98	-	-	2,43	
	(зона: 2)	258,36	255,98	-	-	2,38	
	(зона: 3)	258,27	255,98	-	-	2,29	
	(зона: 4)	258,32	255,98	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-16	Чеканка по листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						35,80
	(зона: 1)	453,87	451,44	-	-	2,43	
	(зона: 2)	453,82	451,44	-	-	2,38	
	(зона: 3)	453,73	451,44	-	-	2,29	
	(зона: 4)	453,78	451,44	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-17	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						17,10
	(зона: 1)	163,00	160,57	-	-	2,43	
	(зона: 2)	162,95	160,57	-	-	2,38	
	(зона: 3)	162,86	160,57	-	-	2,29	
	(зона: 4)	162,91	160,57	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-18	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						25,90
	(зона: 1)	279,04	276,61	-	-	2,43	
	(зона: 2)	278,99	276,61	-	-	2,38	
	(зона: 3)	278,90	276,61	-	-	2,29	
	(зона: 4)	278,95	276,61	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-19	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						39,80
	(зона: 1)	504,31	501,88	-	-	2,43	
	(зона: 2)	504,26	501,88	-	-	2,38	
	(зона: 3)	504,17	501,88	-	-	2,29	
	(зона: 4)	504,22	501,88	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-20	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						48,50
	(зона: 1)	614,02	611,59	-	-	2,43	
	(зона: 2)	613,97	611,59	-	-	2,38	
	(зона: 3)	613,88	611,59	-	-	2,29	
	(зона: 4)	613,93	611,59	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-21	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						14,40
	(зона: 1)	137,65	135,22	-	-	2,43	
	(зона: 2)	137,60	135,22	-	-	2,38	
	(зона: 3)	137,51	135,22	-	-	2,29	
	(зона: 4)	137,56	135,22	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-22	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						21,70
	(зона: 1)	234,19	231,76	-	-	2,43	
	(зона: 2)	234,14	231,76	-	-	2,38	
	(зона: 3)	234,05	231,76	-	-	2,29	
	(зона: 4)	234,10	231,76	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-23	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						33,40
	(зона: 1)	423,60	421,17	-	-	2,43	
	(зона: 2)	423,55	421,17	-	-	2,38	
	(зона: 3)	423,46	421,17	-	-	2,29	
	(зона: 4)	423,51	421,17	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-24	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						41,90
	(зона: 1)	530,79	528,36	-	-	2,43	
	(зона: 2)	530,74	528,36	-	-	2,38	
	(зона: 3)	530,65	528,36	-	-	2,29	
	(зона: 4)	530,70	528,36	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-25	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						14,40
	(зона: 1)	137,65	135,22	-	-	2,43	
	(зона: 2)	137,60	135,22	-	-	2,38	
	(зона: 3)	137,51	135,22	-	-	2,29	
	(зона: 4)	137,56	135,22	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-26	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						21,90
	(зона: 1)	236,32	233,89	-	-	2,43	
	(зона: 2)	236,27	233,89	-	-	2,38	
	(зона: 3)	236,18	233,89	-	-	2,29	
	(зона: 4)	236,23	233,89	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-27	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						33,70
	(зона: 1)	427,39	424,96	-	-	2,43	
	(зона: 2)	427,34	424,96	-	-	2,38	
	(зона: 3)	427,25	424,96	-	-	2,29	
	(зона: 4)	427,30	424,96	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-28	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						41,00
	(зона: 1)	519,44	517,01	-	-	2,43	
	(зона: 2)	519,39	517,01	-	-	2,38	
	(зона: 3)	519,30	517,01	-	-	2,29	
	(зона: 4)	519,35	517,01	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-29	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						12,10
	(зона: 1)	116,05	113,62	-	-	2,43	
	(зона: 2)	116,00	113,62	-	-	2,38	
	(зона: 3)	115,91	113,62	-	-	2,29	
	(зона: 4)	115,96	113,62	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-30	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						18,40
	(зона: 1)	198,94	196,51	-	-	2,43	
	(зона: 2)	198,89	196,51	-	-	2,38	
	(зона: 3)	198,80	196,51	-	-	2,29	
	(зона: 4)	198,85	196,51	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-31	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						28,30
	(зона: 1)	359,29	356,86	-	-	2,43	
	(зона: 2)	359,24	356,86	-	-	2,38	
	(зона: 3)	359,15	356,86	-	-	2,29	
	(зона: 4)	359,20	356,86	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-32	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						34,50
	(зона: 1)	437,48	435,05	-	-	2,43	
	(зона: 2)	437,43	435,05	-	-	2,38	
	(зона: 3)	437,34	435,05	-	-	2,29	
	(зона: 4)	437,39	435,05	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-33	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						18,10
	(зона: 1)	172,39	169,96	-	-	2,43	
	(зона: 2)	172,34	169,96	-	-	2,38	
	(зона: 3)	172,25	169,96	-	-	2,29	
	(зона: 4)	172,30	169,96	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-34	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						27,30
	(зона: 1)	293,99	291,56	-	-	2,43	
	(зона: 2)	293,94	291,56	-	-	2,38	
	(зона: 3)	293,85	291,56	-	-	2,29	
	(зона: 4)	293,90	291,56	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-35	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						42,10
	(зона: 1)	533,31	530,88	-	-	2,43	
	(зона: 2)	533,26	530,88	-	-	2,38	
	(зона: 3)	533,17	530,88	-	-	2,29	
	(зона: 4)	533,22	530,88	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-36	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						51,30
	(зона: 1)	649,32	646,89	-	-	2,43	
	(зона: 2)	649,27	646,89	-	-	2,38	
	(зона: 3)	649,18	646,89	-	-	2,29	
	(зона: 4)	649,23	646,89	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-37	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						15,20
	(зона: 1)	145,16	142,73	-	-	2,43	
	(зона: 2)	145,11	142,73	-	-	2,38	
	(зона: 3)	145,02	142,73	-	-	2,29	
	(зона: 4)	145,07	142,73	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-38	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						23,00
	(зона: 1)	248,07	245,64	-	-	2,43	
	(зона: 2)	248,02	245,64	-	-	2,38	
	(зона: 3)	247,93	245,64	-	-	2,29	
	(зона: 4)	247,98	245,64	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-39	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						35,40
	(зона: 1)	448,82	446,39	-	-	2,43	
	(зона: 2)	448,77	446,39	-	-	2,38	
	(зона: 3)	448,68	446,39	-	-	2,29	
	(зона: 4)	448,73	446,39	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-40	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						43,10
	(зона: 1)	545,92	543,49	-	-	2,43	
	(зона: 2)	545,87	543,49	-	-	2,38	
	(зона: 3)	545,78	543,49	-	-	2,29	
	(зона: 4)	545,83	543,49	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-41	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						20,60
	(зона: 1)	195,86	193,43	-	-	2,43	
	(зона: 2)	195,81	193,43	-	-	2,38	
	(зона: 3)	195,72	193,43	-	-	2,29	
	(зона: 4)	195,77	193,43	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-42	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						31,20
	(зона: 1)	335,65	333,22	-	-	2,43	
	(зона: 2)	335,60	333,22	-	-	2,38	
	(зона: 3)	335,51	333,22	-	-	2,29	
	(зона: 4)	335,56	333,22	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-43	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						48,00
	(зона: 1)	607,71	605,28	-	-	2,43	
	(зона: 2)	607,66	605,28	-	-	2,38	
	(зона: 3)	607,57	605,28	-	-	2,29	
	(зона: 4)	607,62	605,28	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-005-44	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						58,50
	(зона: 1)	740,12	737,69	-	-	2,43	
	(зона: 2)	740,07	737,69	-	-	2,38	
	(зона: 3)	739,98	737,69	-	-	2,29	
	(зона: 4)	740,03	737,69	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-45	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: I						17,30
	(зона: 1)	164,88	162,45	-	-	2,43	
	(зона: 2)	164,83	162,45	-	-	2,38	
	(зона: 3)	164,74	162,45	-	-	2,29	
	(зона: 4)	164,79	162,45	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-46	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: II						26,20
	(зона: 1)	282,25	279,82	-	-	2,43	
	(зона: 2)	282,20	279,82	-	-	2,38	
	(зона: 3)	282,11	279,82	-	-	2,29	
	(зона: 4)	282,16	279,82	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-47	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: III						40,30
	(зона: 1)	510,61	508,18	-	-	2,43	
	(зона: 2)	510,56	508,18	-	-	2,38	
	(зона: 3)	510,47	508,18	-	-	2,29	
	(зона: 4)	510,52	508,18	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
17-01-005-48	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						49,10
	(зона: 1)	621,58	619,15	-	-	2,43	
	(зона: 2)	621,53	619,15	-	-	2,38	
	(зона: 3)	621,44	619,15	-	-	2,29	
	(зона: 4)	621,49	619,15	-	-	2,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРpp 17-01-006 Выколотка по листу с последующей чеканкой
Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

17-01-006-01	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,31
	(зона: 1)	25,47	12,30	1,54	-	11,63	
	(зона: 2)	25,25	12,30	1,54	-	11,41	
	(зона: 3)	24,83	12,30	1,54	-	10,99	
	(зона: 4)	25,04	12,30	1,54	-	11,20	
17-01-006-02	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: II						1,96
	(зона: 1)	35,22	20,93	2,66	-	11,63	
	(зона: 2)	35,00	20,93	2,66	-	11,41	
	(зона: 3)	34,58	20,93	2,66	-	10,99	
	(зона: 4)	34,79	20,93	2,66	-	11,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-03	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,12
		(зона: 1)	55,90	39,34	4,93	-	11,63
		(зона: 2)	55,68	39,34	4,93	-	11,41
		(зона: 3)	55,26	39,34	4,93	-	10,99
		(зона: 4)	55,47	39,34	4,93	-	11,20
17-01-006-04	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						3,80
		(зона: 1)	65,55	47,92	6,00	-	11,63
		(зона: 2)	65,33	47,92	6,00	-	11,41
		(зона: 3)	64,91	47,92	6,00	-	10,99
		(зона: 4)	65,12	47,92	6,00	-	11,20
17-01-006-05	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						5,61
		(зона: 1)	91,23	70,74	8,86	-	11,63
		(зона: 2)	91,01	70,74	8,86	-	11,41
		(зона: 3)	90,59	70,74	8,86	-	10,99
		(зона: 4)	90,80	70,74	8,86	-	11,20
17-01-006-06	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,14
		(зона: 1)	23,67	10,70	1,34	-	11,63
		(зона: 2)	23,45	10,70	1,34	-	11,41
		(зона: 3)	23,03	10,70	1,34	-	10,99
		(зона: 4)	23,24	10,70	1,34	-	11,20
17-01-006-07	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						1,73
		(зона: 1)	32,46	18,48	2,35	-	11,63
		(зона: 2)	32,24	18,48	2,35	-	11,41
		(зона: 3)	31,82	18,48	2,35	-	10,99
		(зона: 4)	32,03	18,48	2,35	-	11,20
17-01-006-08	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: III						2,64
		(зона: 1)	49,09	33,29	4,17	-	11,63
		(зона: 2)	48,87	33,29	4,17	-	11,41
		(зона: 3)	48,45	33,29	4,17	-	10,99
		(зона: 4)	48,66	33,29	4,17	-	11,20
17-01-006-09	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						3,19
		(зона: 1)	56,90	40,23	5,04	-	11,63
		(зона: 2)	56,68	40,23	5,04	-	11,41
		(зона: 3)	56,26	40,23	5,04	-	10,99
		(зона: 4)	56,47	40,23	5,04	-	11,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-10	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						4,69
		(зона: 1)	78,18	59,14	7,41	-	11,63
		(зона: 2)	77,96	59,14	7,41	-	11,41
		(зона: 3)	77,54	59,14	7,41	-	10,99
		77,75	59,14	7,41	-	11,20	
17-01-006-11	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,64
		(зона: 1)	28,96	15,40	1,93	-	11,63
		(зона: 2)	28,74	15,40	1,93	-	11,41
		(зона: 3)	28,32	15,40	1,93	-	10,99
		28,53	15,40	1,93	-	11,20	
17-01-006-12	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,54
		(зона: 1)	42,20	27,13	3,44	-	11,63
		(зона: 2)	41,98	27,13	3,44	-	11,41
		(зона: 3)	41,56	27,13	3,44	-	10,99
		41,77	27,13	3,44	-	11,20	
17-01-006-13	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,94
		(зона: 1)	67,54	49,68	6,23	-	11,63
		(зона: 2)	67,32	49,68	6,23	-	11,41
		(зона: 3)	66,90	49,68	6,23	-	10,99
		67,11	49,68	6,23	-	11,20	
17-01-006-14	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,76
		(зона: 1)	79,17	60,02	7,52	-	11,63
		(зона: 2)	78,95	60,02	7,52	-	11,41
		(зона: 3)	78,53	60,02	7,52	-	10,99
		78,74	60,02	7,52	-	11,20	
17-01-006-15	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						7,02
		(зона: 1)	111,25	88,52	11,10	-	11,63
		(зона: 2)	111,03	88,52	11,10	-	11,41
		(зона: 3)	110,61	88,52	11,10	-	10,99
		110,82	88,52	11,10	-	11,20	
17-01-006-16	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,43
		(зона: 1)	26,74	13,43	1,68	-	11,63
		(зона: 2)	26,52	13,43	1,68	-	11,41
		(зона: 3)	26,10	13,43	1,68	-	10,99
		26,31	13,43	1,68	-	11,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-17	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,16
		(зона: 1)	37,63	23,07	2,93	-	11,63
		(зона: 2)	37,41	23,07	2,93	-	11,41
		(зона: 3)	36,99	23,07	2,93	-	10,99
		(зона: 4)	37,20	23,07	2,93	-	11,20
17-01-006-18	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,31
		(зона: 1)	58,60	41,74	5,23	-	11,63
		(зона: 2)	58,38	41,74	5,23	-	11,41
		(зона: 3)	57,96	41,74	5,23	-	10,99
		(зона: 4)	58,17	41,74	5,23	-	11,20
17-01-006-19	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						3,99
		(зона: 1)	68,24	50,31	6,30	-	11,63
		(зона: 2)	68,02	50,31	6,30	-	11,41
		(зона: 3)	67,60	50,31	6,30	-	10,99
		(зона: 4)	67,81	50,31	6,30	-	11,20
17-01-006-20	Выколотка по медному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						5,87
		(зона: 1)	94,92	74,02	9,27	-	11,63
		(зона: 2)	94,70	74,02	9,27	-	11,41
		(зона: 3)	94,28	74,02	9,27	-	10,99
		(зона: 4)	94,49	74,02	9,27	-	11,20
17-01-006-21	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,95
		(зона: 1)	32,24	18,31	2,30	-	11,63
		(зона: 2)	32,02	18,31	2,30	-	11,41
		(зона: 3)	31,60	18,31	2,30	-	10,99
		(зона: 4)	31,81	18,31	2,30	-	11,20
17-01-006-22	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,93
		(зона: 1)	46,89	31,29	3,97	-	11,63
		(зона: 2)	46,67	31,29	3,97	-	11,41
		(зона: 3)	46,25	31,29	3,97	-	10,99
		(зона: 4)	46,46	31,29	3,97	-	11,20
17-01-006-23	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,49
		(зона: 1)	75,34	56,62	7,09	-	11,63
		(зона: 2)	75,12	56,62	7,09	-	11,41
		(зона: 3)	74,70	56,62	7,09	-	10,99
		(зона: 4)	74,91	56,62	7,09	-	11,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
17-01-006-24	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,42	
		(зона: 1)	88,54	68,35	8,56	-	11,63	
		(зона: 2)	88,32	68,35	8,56	-	11,41	
		(зона: 3)	87,90	68,35	8,56	-	10,99	
		(зона: 4)	88,11	68,35	8,56	-	11,20	
17-01-006-25	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						8,75	
		(зона: 1)	135,80	110,34	13,83	-	11,63	
		(зона: 2)	135,58	110,34	13,83	-	11,41	
		(зона: 3)	135,16	110,34	13,83	-	10,99	
		(зона: 4)	135,37	110,34	13,83	-	11,20	
17-01-006-26	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,64	
		(зона: 1)	28,96	15,40	1,93	-	11,63	
		(зона: 2)	28,74	15,40	1,93	-	11,41	
		(зона: 3)	28,32	15,40	1,93	-	10,99	
		(зона: 4)	28,53	15,40	1,93	-	11,20	
17-01-006-27	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,46	
		(зона: 1)	41,24	26,27	3,34	-	11,63	
		(зона: 2)	41,02	26,27	3,34	-	11,41	
		(зона: 3)	40,60	26,27	3,34	-	10,99	
		(зона: 4)	40,81	26,27	3,34	-	11,20	
17-01-006-28	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,76	
		(зона: 1)	64,98	47,41	5,94	-	11,63	
		(зона: 2)	64,76	47,41	5,94	-	11,41	
		(зона: 3)	64,34	47,41	5,94	-	10,99	
		(зона: 4)	64,55	47,41	5,94	-	11,20	
17-01-006-29	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,54	
		(зона: 1)	76,05	57,25	7,17	-	11,63	
		(зона: 2)	75,83	57,25	7,17	-	11,41	
		(зона: 3)	75,41	57,25	7,17	-	10,99	
		(зона: 4)	75,62	57,25	7,17	-	11,20	
17-01-006-30	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						6,69	
		(зона: 1)	106,56	84,36	10,57	-	11,63	
		(зона: 2)	106,34	84,36	10,57	-	11,41	
		(зона: 3)	105,92	84,36	10,57	-	10,99	
		(зона: 4)	106,13	84,36	10,57	-	11,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-31	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,57
		(зона: 1)	28,22	14,74	1,85	-	11,63
		(зона: 2)	28,00	14,74	1,85	-	11,41
		(зона: 3)	27,58	14,74	1,85	-	10,99
		(зона: 4)	27,79	14,74	1,85	-	11,20
17-01-006-32	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,37
		(зона: 1)	40,15	25,31	3,21	-	11,63
		(зона: 2)	39,93	25,31	3,21	-	11,41
		(зона: 3)	39,51	25,31	3,21	-	10,99
		(зона: 4)	39,72	25,31	3,21	-	11,20
17-01-006-33	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,76
		(зона: 1)	64,98	47,41	5,94	-	11,63
		(зона: 2)	64,76	47,41	5,94	-	11,41
		(зона: 3)	64,34	47,41	5,94	-	10,99
		(зона: 4)	64,55	47,41	5,94	-	11,20
17-01-006-34	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,58
		(зона: 1)	76,62	57,75	7,24	-	11,63
		(зона: 2)	76,40	57,75	7,24	-	11,41
		(зона: 3)	75,98	57,75	7,24	-	10,99
		(зона: 4)	76,19	57,75	7,24	-	11,20
17-01-006-35	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						6,73
		(зона: 1)	107,13	84,87	10,63	-	11,63
		(зона: 2)	106,91	84,87	10,63	-	11,41
		(зона: 3)	106,49	84,87	10,63	-	10,99
		(зона: 4)	106,70	84,87	10,63	-	11,20
17-01-006-36	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,39
		(зона: 1)	26,32	13,05	1,64	-	11,63
		(зона: 2)	26,10	13,05	1,64	-	11,41
		(зона: 3)	25,68	13,05	1,64	-	10,99
		(зона: 4)	25,89	13,05	1,64	-	11,20
17-01-006-37	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,08
		(зона: 1)	36,66	22,21	2,82	-	11,63
		(зона: 2)	36,44	22,21	2,82	-	11,41
		(зона: 3)	36,02	22,21	2,82	-	10,99
		(зона: 4)	36,23	22,21	2,82	-	11,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-38	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм2, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,18
		56,75	40,10	5,02	-	11,63	
		56,53	40,10	5,02	-	11,41	
		56,11	40,10	5,02	-	10,99	
		56,32	40,10	5,02	-	11,20	
17-01-006-39	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм2, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,84
		66,12	48,42	6,07	-	11,63	
		65,90	48,42	6,07	-	11,41	
		65,48	48,42	6,07	-	10,99	
		65,69	48,42	6,07	-	11,20	
17-01-006-40	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм2, категория сложности: скульптурные детали <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						5,64
		91,66	71,12	8,91	-	11,63	
		91,44	71,12	8,91	-	11,41	
		91,02	71,12	8,91	-	10,99	
		91,23	71,12	8,91	-	11,20	
17-01-006-41	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,97
		32,45	18,50	2,32	-	11,63	
		32,23	18,50	2,32	-	11,41	
		31,81	18,50	2,32	-	10,99	
		32,02	18,50	2,32	-	11,20	
17-01-006-42	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,05
		48,34	32,57	4,14	-	11,63	
		48,12	32,57	4,14	-	11,41	
		47,70	32,57	4,14	-	10,99	
		47,91	32,57	4,14	-	11,20	
17-01-006-43	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						4,73
		78,75	59,65	7,47	-	11,63	
		78,53	59,65	7,47	-	11,41	
		78,11	59,65	7,47	-	10,99	
		78,32	59,65	7,47	-	11,20	
17-01-006-44	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						5,71
		92,65	72,00	9,02	-	11,63	
		92,43	72,00	9,02	-	11,41	
		92,01	72,00	9,02	-	10,99	
		92,22	72,00	9,02	-	11,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-45	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						8,42
		(зона: 1)	131,11	106,18	13,30	-	11,63
		(зона: 2)	130,89	106,18	13,30	-	11,41
		(зона: 3)	130,47	106,18	13,30	-	10,99
		(зона: 4)	130,68	106,18	13,30	-	11,20
17-01-006-46	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,72
		(зона: 1)	29,80	16,15	2,02	-	11,63
		(зона: 2)	29,58	16,15	2,02	-	11,41
		(зона: 3)	29,16	16,15	2,02	-	10,99
		(зона: 4)	29,37	16,15	2,02	-	11,20
17-01-006-47	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,59
		(зона: 1)	42,80	27,66	3,51	-	11,63
		(зона: 2)	42,58	27,66	3,51	-	11,41
		(зона: 3)	42,16	27,66	3,51	-	10,99
		(зона: 4)	42,37	27,66	3,51	-	11,20
17-01-006-48	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,97
		(зона: 1)	67,96	50,06	6,27	-	11,63
		(зона: 2)	67,74	50,06	6,27	-	11,41
		(зона: 3)	67,32	50,06	6,27	-	10,99
		(зона: 4)	67,53	50,06	6,27	-	11,20
17-01-006-49	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,79
		(зона: 1)	79,60	60,40	7,57	-	11,63
		(зона: 2)	79,38	60,40	7,57	-	11,41
		(зона: 3)	78,96	60,40	7,57	-	10,99
		(зона: 4)	79,17	60,40	7,57	-	11,20
17-01-006-50	Выколотка по латунному листу толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						7,04
		(зона: 1)	111,50	88,77	11,10	-	11,63
		(зона: 2)	111,28	88,77	11,10	-	11,41
		(зона: 3)	110,86	88,77	11,10	-	10,99
		(зона: 4)	111,07	88,77	11,10	-	11,20
17-01-006-51	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,34
		(зона: 1)	36,35	21,97	2,75	-	11,63
		(зона: 2)	36,13	21,97	2,75	-	11,41
		(зона: 3)	35,71	21,97	2,75	-	10,99
		(зона: 4)	35,92	21,97	2,75	-	11,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-52	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,52
		(зона: 1)	53,99	37,59	4,77	-	11,63
		(зона: 2)	53,77	37,59	4,77	-	11,41
		(зона: 3)	53,35	37,59	4,77	-	10,99
		(зона: 4)	53,56	37,59	4,77	-	11,20
17-01-006-53	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: III						5,39
		(зона: 1)	88,12	67,97	8,52	-	11,63
		(зона: 2)	87,90	67,97	8,52	-	11,41
		(зона: 3)	87,48	67,97	8,52	-	10,99
		(зона: 4)	87,69	67,97	8,52	-	11,20
17-01-006-54	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						6,52
		(зона: 1)	104,15	82,22	10,30	-	11,63
		(зона: 2)	103,93	82,22	10,30	-	11,41
		(зона: 3)	103,51	82,22	10,30	-	10,99
		(зона: 4)	103,72	82,22	10,30	-	11,20
17-01-006-55	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей до 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						10,50
		(зона: 1)	160,64	132,41	16,60	-	11,63
		(зона: 2)	160,42	132,41	16,60	-	11,41
		(зона: 3)	160,00	132,41	16,60	-	10,99
		(зона: 4)	160,21	132,41	16,60	-	11,20
17-01-006-56	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,97
		(зона: 1)	32,45	18,50	2,32	-	11,63
		(зона: 2)	32,23	18,50	2,32	-	11,41
		(зона: 3)	31,81	18,50	2,32	-	10,99
		(зона: 4)	32,02	18,50	2,32	-	11,20
17-01-006-57	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,96
		(зона: 1)	47,25	31,61	4,01	-	11,63
		(зона: 2)	47,03	31,61	4,01	-	11,41
		(зона: 3)	46,61	31,61	4,01	-	10,99
		(зона: 4)	46,82	31,61	4,01	-	11,20
17-01-006-58	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,52
		(зона: 1)	75,77	57,00	7,14	-	11,63
		(зона: 2)	75,55	57,00	7,14	-	11,41
		(зона: 3)	75,13	57,00	7,14	-	10,99
		(зона: 4)	75,34	57,00	7,14	-	11,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-006-59	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,47
		(зона: 1)	89,25	68,98	8,64	-	11,63
		(зона: 2)	89,03	68,98	8,64	-	11,41
		(зона: 3)	88,61	68,98	8,64	-	10,99
		(зона: 4)	88,82	68,98	8,64	-	11,20
17-01-006-60	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм площадью деталей более 0,25 дм ² , категория сложности: скульптурные детали						8,04
		(зона: 1)	125,71	101,38	12,70	-	11,63
		(зона: 2)	125,49	101,38	12,70	-	11,41
		(зона: 3)	125,07	101,38	12,70	-	10,99
		(зона: 4)	125,28	101,38	12,70	-	11,20

Таблица ТЕРрр 17-01-007 Чеканка по давленке
Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

17-01-007-**	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						7,21
		(зона: 1)	90,92	90,92	-	-	-
		(зона: 2)	90,92	90,92	-	-	-
		(зона: 3)	90,92	90,92	-	-	-
		(зона: 4)	90,92	90,92	-	-	-
17-01-007-01	Изготовление рисунка для чеканки, категория сложности: I						0,67
		(зона: 1)	6,29	6,29	-	-	-
		(зона: 2)	6,29	6,29	-	-	-
		(зона: 3)	6,29	6,29	-	-	-
		(зона: 4)	6,29	6,29	-	-	-
17-01-007-02	Изготовление рисунка для чеканки, категория сложности: II						1,02
		(зона: 1)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 2)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 3)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 4)	10,89	10,89	-	-	-
17-01-007-03	Изготовление рисунка для чеканки, категория сложности: III						1,57
		(зона: 1)	19,80	19,80	-	-	-
		(зона: 2)	19,80	19,80	-	-	-
		(зона: 3)	19,80	19,80	-	-	-
		(зона: 4)	19,80	19,80	-	-	-
17-01-007-04	Изготовление рисунка для чеканки, категория сложности: IV						1,90
		(зона: 1)	23,96	23,96	-	-	-
		(зона: 2)	23,96	23,96	-	-	-
		(зона: 3)	23,96	23,96	-	-	-
		(зона: 4)	23,96	23,96	-	-	-
17-01-007-05	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,46
		(зона: 1)	13,71	13,71	-	-	-
		(зона: 2)	13,71	13,71	-	-	-
		(зона: 3)	13,71	13,71	-	-	-
		(зона: 4)	13,71	13,71	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-06	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,21
		23,60	23,60	-	-	-	
		23,60	23,60	-	-	-	
		23,60	23,60	-	-	-	
		23,60	23,60	-	-	-	
17-01-007-07	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,40
		42,87	42,87	-	-	-	
		42,87	42,87	-	-	-	
		42,87	42,87	-	-	-	
		42,87	42,87	-	-	-	
17-01-007-08	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						4,15
		52,33	52,33	-	-	-	
		52,33	52,33	-	-	-	
		52,33	52,33	-	-	-	
		52,33	52,33	-	-	-	
17-01-007-09	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,22
		11,46	11,46	-	-	-	
		11,46	11,46	-	-	-	
		11,46	11,46	-	-	-	
		11,46	11,46	-	-	-	
17-01-007-10	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,85
		19,76	19,76	-	-	-	
		19,76	19,76	-	-	-	
		19,76	19,76	-	-	-	
		19,76	19,76	-	-	-	
17-01-007-11	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,86
		36,06	36,06	-	-	-	
		36,06	36,06	-	-	-	
		36,06	36,06	-	-	-	
		36,06	36,06	-	-	-	
17-01-007-12	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,49
		44,01	44,01	-	-	-	
		44,01	44,01	-	-	-	
		44,01	44,01	-	-	-	
		44,01	44,01	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17-01-007-13	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,82	
		(зона: 1)	17,09	17,09	-	-		-
		(зона: 2)	17,09	17,09	-	-		-
		(зона: 3)	17,09	17,09	-	-		-
		(зона: 4)	17,09	17,09	-	-		-
17-01-007-14	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,76	
		(зона: 1)	29,48	29,48	-	-		-
		(зона: 2)	29,48	29,48	-	-		-
		(зона: 3)	29,48	29,48	-	-		-
		(зона: 4)	29,48	29,48	-	-		-
17-01-007-15	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,25	
		(зона: 1)	53,59	53,59	-	-		-
		(зона: 2)	53,59	53,59	-	-		-
		(зона: 3)	53,59	53,59	-	-		-
		(зона: 4)	53,59	53,59	-	-		-
17-01-007-16	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,18	
		(зона: 1)	65,32	65,32	-	-		-
		(зона: 2)	65,32	65,32	-	-		-
		(зона: 3)	65,32	65,32	-	-		-
		(зона: 4)	65,32	65,32	-	-		-
17-01-007-17	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,53	
		(зона: 1)	14,37	14,37	-	-		-
		(зона: 2)	14,37	14,37	-	-		-
		(зона: 3)	14,37	14,37	-	-		-
		(зона: 4)	14,37	14,37	-	-		-
17-01-007-18	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,32	
		(зона: 1)	24,78	24,78	-	-		-
		(зона: 2)	24,78	24,78	-	-		-
		(зона: 3)	24,78	24,78	-	-		-
		(зона: 4)	24,78	24,78	-	-		-
17-01-007-19	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,56	
		(зона: 1)	44,89	44,89	-	-		-
		(зона: 2)	44,89	44,89	-	-		-
		(зона: 3)	44,89	44,89	-	-		-
		(зона: 4)	44,89	44,89	-	-		-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-20	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,36
		(зона: 1)	54,98	54,98	-	-	-
		(зона: 2)	54,98	54,98	-	-	-
		(зона: 3)	54,98	54,98	-	-	-
		(зона: 4)	54,98	54,98	-	-	-
17-01-007-21	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,08
		(зона: 1)	19,53	19,53	-	-	-
		(зона: 2)	19,53	19,53	-	-	-
		(зона: 3)	19,53	19,53	-	-	-
		(зона: 4)	19,53	19,53	-	-	-
17-01-007-22	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,14
		(зона: 1)	33,54	33,54	-	-	-
		(зона: 2)	33,54	33,54	-	-	-
		(зона: 3)	33,54	33,54	-	-	-
		(зона: 4)	33,54	33,54	-	-	-
17-01-007-23	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,84
		(зона: 1)	61,03	61,03	-	-	-
		(зона: 2)	61,03	61,03	-	-	-
		(зона: 3)	61,03	61,03	-	-	-
		(зона: 4)	61,03	61,03	-	-	-
17-01-007-24	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,90
		(зона: 1)	74,40	74,40	-	-	-
		(зона: 2)	74,40	74,40	-	-	-
		(зона: 3)	74,40	74,40	-	-	-
		(зона: 4)	74,40	74,40	-	-	-
17-01-007-25	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,74
		(зона: 1)	16,34	16,34	-	-	-
		(зона: 2)	16,34	16,34	-	-	-
		(зона: 3)	16,34	16,34	-	-	-
		(зона: 4)	16,34	16,34	-	-	-
17-01-007-26	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,64
		(зона: 1)	28,20	28,20	-	-	-
		(зона: 2)	28,20	28,20	-	-	-
		(зона: 3)	28,20	28,20	-	-	-
		(зона: 4)	28,20	28,20	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-27	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	51,20 51,20 51,20 51,20	51,20 51,20 51,20 51,20	- - - -	- - - -	- - - -	4,06
17-01-007-28	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,55 62,55 62,55 62,55	62,55 62,55 62,55 62,55	- - - -	- - - -	- - - -	4,96
17-01-007-29	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,53 16,53 16,53 16,53	16,53 16,53 16,53 16,53	- - - -	- - - -	- - - -	1,76
17-01-007-30	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,41 28,41 28,41 28,41	28,41 28,41 28,41 28,41	- - - -	- - - -	- - - -	2,66
17-01-007-31	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	51,57 51,57 51,57 51,57	51,57 51,57 51,57 51,57	- - - -	- - - -	- - - -	4,09
17-01-007-32	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,92 62,92 62,92 62,92	62,92 62,92 62,92 62,92	- - - -	- - - -	- - - -	4,99
17-01-007-33	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,80 13,80 13,80 13,80	13,80 13,80 13,80 13,80	- - - -	- - - -	- - - -	1,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-34	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,23
		(зона: 1)	23,82	23,82	-	-	-
		(зона: 2)	23,82	23,82	-	-	-
		(зона: 3)	23,82	23,82	-	-	-
		(зона: 4)	23,82	23,82	-	-	-
17-01-007-35	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						3,44
		(зона: 1)	43,38	43,38	-	-	-
		(зона: 2)	43,38	43,38	-	-	-
		(зона: 3)	43,38	43,38	-	-	-
		(зона: 4)	43,38	43,38	-	-	-
17-01-007-36	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						4,20
		(зона: 1)	52,96	52,96	-	-	-
		(зона: 2)	52,96	52,96	-	-	-
		(зона: 3)	52,96	52,96	-	-	-
		(зона: 4)	52,96	52,96	-	-	-
17-01-007-37	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,20
		(зона: 1)	20,66	20,66	-	-	-
		(зона: 2)	20,66	20,66	-	-	-
		(зона: 3)	20,66	20,66	-	-	-
		(зона: 4)	20,66	20,66	-	-	-
17-01-007-38	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,32
		(зона: 1)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 2)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 3)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 4)	35,46	35,46	-	-	-
17-01-007-39	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III						5,12
		(зона: 1)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 2)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 3)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 4)	64,56	64,56	-	-	-
17-01-007-40	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						6,24
		(зона: 1)	78,69	78,69	-	-	-
		(зона: 2)	78,69	78,69	-	-	-
		(зона: 3)	78,69	78,69	-	-	-
		(зона: 4)	78,69	78,69	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-41	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,85
	(зона: 1)	17,37	17,37	-	-	-	
	(зона: 2)	17,37	17,37	-	-	-	
	(зона: 3)	17,37	17,37	-	-	-	
	(зона: 4)	17,37	17,37	-	-	-	
17-01-007-42	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,79
	(зона: 1)	29,80	29,80	-	-	-	
	(зона: 2)	29,80	29,80	-	-	-	
	(зона: 3)	29,80	29,80	-	-	-	
	(зона: 4)	29,80	29,80	-	-	-	
17-01-007-43	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,30
	(зона: 1)	54,22	54,22	-	-	-	
	(зона: 2)	54,22	54,22	-	-	-	
	(зона: 3)	54,22	54,22	-	-	-	
	(зона: 4)	54,22	54,22	-	-	-	
17-01-007-44	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,25
	(зона: 1)	66,20	66,20	-	-	-	
	(зона: 2)	66,20	66,20	-	-	-	
	(зона: 3)	66,20	66,20	-	-	-	
	(зона: 4)	66,20	66,20	-	-	-	
17-01-007-45	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,51
	(зона: 1)	23,57	23,57	-	-	-	
	(зона: 2)	23,57	23,57	-	-	-	
	(зона: 3)	23,57	23,57	-	-	-	
	(зона: 4)	23,57	23,57	-	-	-	
17-01-007-46	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,78
	(зона: 1)	40,37	40,37	-	-	-	
	(зона: 2)	40,37	40,37	-	-	-	
	(зона: 3)	40,37	40,37	-	-	-	
	(зона: 4)	40,37	40,37	-	-	-	
17-01-007-47	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III						5,83
	(зона: 1)	73,52	73,52	-	-	-	
	(зона: 2)	73,52	73,52	-	-	-	
	(зона: 3)	73,52	73,52	-	-	-	
	(зона: 4)	73,52	73,52	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин				
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
17-01-007-48	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						7,11	
		(зона: 1)	89,66	89,66	-	-		-
		(зона: 2)	89,66	89,66	-	-		-
		(зона: 3)	89,66	89,66	-	-		-
		(зона: 4)	89,66	89,66	-	-		-
17-01-007-49	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,10	
		(зона: 1)	19,72	19,72	-	-		-
		(зона: 2)	19,72	19,72	-	-		-
		(зона: 3)	19,72	19,72	-	-		-
		(зона: 4)	19,72	19,72	-	-		-
17-01-007-50	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,19	
		(зона: 1)	34,07	34,07	-	-		-
		(зона: 2)	34,07	34,07	-	-		-
		(зона: 3)	34,07	34,07	-	-		-
		(зона: 4)	34,07	34,07	-	-		-
17-01-007-51	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						4,91	
		(зона: 1)	61,92	61,92	-	-		-
		(зона: 2)	61,92	61,92	-	-		-
		(зона: 3)	61,92	61,92	-	-		-
		(зона: 4)	61,92	61,92	-	-		-
17-01-007-52	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						5,98	
		(зона: 1)	75,41	75,41	-	-		-
		(зона: 2)	75,41	75,41	-	-		-
		(зона: 3)	75,41	75,41	-	-		-
		(зона: 4)	75,41	75,41	-	-		-
17-01-007-53	Сплошная чеканка по давлёнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						1,75	
		(зона: 1)	16,43	16,43	-	-		-
		(зона: 2)	16,43	16,43	-	-		-
		(зона: 3)	16,43	16,43	-	-		-
		(зона: 4)	16,43	16,43	-	-		-
17-01-007-54	Сплошная чеканка по давлёнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						2,65	
		(зона: 1)	28,30	28,30	-	-		-
		(зона: 2)	28,30	28,30	-	-		-
		(зона: 3)	28,30	28,30	-	-		-
		(зона: 4)	28,30	28,30	-	-		-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17-01-007-55	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						4,09	
		(зона: 1)	51,57	51,57	-	-		-
		(зона: 2)	51,57	51,57	-	-		-
		(зона: 3)	51,57	51,57	-	-		-
		(зона: 4)	51,57	51,57	-	-		-
17-01-007-56	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						4,99	
		(зона: 1)	62,92	62,92	-	-		-
		(зона: 2)	62,92	62,92	-	-		-
		(зона: 3)	62,92	62,92	-	-		-
		(зона: 4)	62,92	62,92	-	-		-
17-01-007-57	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						1,24	
		(зона: 1)	11,64	11,64	-	-		-
		(зона: 2)	11,64	11,64	-	-		-
		(зона: 3)	11,64	11,64	-	-		-
		(зона: 4)	11,64	11,64	-	-		-
17-01-007-58	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						2,23	
		(зона: 1)	23,82	23,82	-	-		-
		(зона: 2)	23,82	23,82	-	-		-
		(зона: 3)	23,82	23,82	-	-		-
		(зона: 4)	23,82	23,82	-	-		-
17-01-007-59	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						3,44	
		(зона: 1)	43,38	43,38	-	-		-
		(зона: 2)	43,38	43,38	-	-		-
		(зона: 3)	43,38	43,38	-	-		-
		(зона: 4)	43,38	43,38	-	-		-
17-01-007-60	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						4,20	
		(зона: 1)	52,96	52,96	-	-		-
		(зона: 2)	52,96	52,96	-	-		-
		(зона: 3)	52,96	52,96	-	-		-
		(зона: 4)	52,96	52,96	-	-		-
17-01-007-61	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						2,19	
		(зона: 1)	20,56	20,56	-	-		-
		(зона: 2)	20,56	20,56	-	-		-
		(зона: 3)	20,56	20,56	-	-		-
		(зона: 4)	20,56	20,56	-	-		-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-62	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						3,32
		(зона: 1)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 2)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 3)	35,46	35,46	-	-	-
		(зона: 4)	35,46	35,46	-	-	-
17-01-007-63	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						5,12
		(зона: 1)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 2)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 3)	64,56	64,56	-	-	-
		(зона: 4)	64,56	64,56	-	-	-
17-01-007-64	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						6,25
		(зона: 1)	78,81	78,81	-	-	-
		(зона: 2)	78,81	78,81	-	-	-
		(зона: 3)	78,81	78,81	-	-	-
		(зона: 4)	78,81	78,81	-	-	-
17-01-007-65	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						1,85
		(зона: 1)	17,37	17,37	-	-	-
		(зона: 2)	17,37	17,37	-	-	-
		(зона: 3)	17,37	17,37	-	-	-
		(зона: 4)	17,37	17,37	-	-	-
17-01-007-66	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						2,79
		(зона: 1)	29,80	29,80	-	-	-
		(зона: 2)	29,80	29,80	-	-	-
		(зона: 3)	29,80	29,80	-	-	-
		(зона: 4)	29,80	29,80	-	-	-
17-01-007-67	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						4,30
		(зона: 1)	54,22	54,22	-	-	-
		(зона: 2)	54,22	54,22	-	-	-
		(зона: 3)	54,22	54,22	-	-	-
		(зона: 4)	54,22	54,22	-	-	-
17-01-007-68	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						5,25
		(зона: 1)	66,20	66,20	-	-	-
		(зона: 2)	66,20	66,20	-	-	-
		(зона: 3)	66,20	66,20	-	-	-
		(зона: 4)	66,20	66,20	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-69	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						2,50
		(зона: 1)	23,48	23,48	-	-	-
		(зона: 2)	23,48	23,48	-	-	-
		(зона: 3)	23,48	23,48	-	-	-
		(зона: 4)	23,48	23,48	-	-	-
17-01-007-70	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						3,78
		(зона: 1)	40,37	40,37	-	-	-
		(зона: 2)	40,37	40,37	-	-	-
		(зона: 3)	40,37	40,37	-	-	-
		(зона: 4)	40,37	40,37	-	-	-
17-01-007-71	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						5,82
		(зона: 1)	73,39	73,39	-	-	-
		(зона: 2)	73,39	73,39	-	-	-
		(зона: 3)	73,39	73,39	-	-	-
		(зона: 4)	73,39	73,39	-	-	-
17-01-007-72	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						7,12
		(зона: 1)	89,78	89,78	-	-	-
		(зона: 2)	89,78	89,78	-	-	-
		(зона: 3)	89,78	89,78	-	-	-
		(зона: 4)	89,78	89,78	-	-	-
17-01-007-73	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						2,10
		(зона: 1)	19,72	19,72	-	-	-
		(зона: 2)	19,72	19,72	-	-	-
		(зона: 3)	19,72	19,72	-	-	-
		(зона: 4)	19,72	19,72	-	-	-
17-01-007-74	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						3,19
		(зона: 1)	34,07	34,07	-	-	-
		(зона: 2)	34,07	34,07	-	-	-
		(зона: 3)	34,07	34,07	-	-	-
		(зона: 4)	34,07	34,07	-	-	-
17-01-007-75	Сплошная чеканка по давлeнке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						4,91
		(зона: 1)	61,92	61,92	-	-	-
		(зона: 2)	61,92	61,92	-	-	-
		(зона: 3)	61,92	61,92	-	-	-
		(зона: 4)	61,92	61,92	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-76	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						5,98
		(зона: 1)	75,41	75,41	-	-	-
		(зона: 2)	75,41	75,41	-	-	-
		(зона: 3)	75,41	75,41	-	-	-
		(зона: 4)	75,41	75,41	-	-	-
17-01-007-77	Сплошная чеканка по давлению с спуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						2,11
		(зона: 1)	19,81	19,81	-	-	-
		(зона: 2)	19,81	19,81	-	-	-
		(зона: 3)	19,81	19,81	-	-	-
		(зона: 4)	19,81	19,81	-	-	-
17-01-007-78	Сплошная чеканка по давлению с спуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						3,20
		(зона: 1)	34,18	34,18	-	-	-
		(зона: 2)	34,18	34,18	-	-	-
		(зона: 3)	34,18	34,18	-	-	-
		(зона: 4)	34,18	34,18	-	-	-
17-01-007-79	Сплошная чеканка по давлению с спуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						4,93
		(зона: 1)	62,17	62,17	-	-	-
		(зона: 2)	62,17	62,17	-	-	-
		(зона: 3)	62,17	62,17	-	-	-
		(зона: 4)	62,17	62,17	-	-	-
17-01-007-80	Сплошная чеканка по давлению с спуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						6,02
		(зона: 1)	75,91	75,91	-	-	-
		(зона: 2)	75,91	75,91	-	-	-
		(зона: 3)	75,91	75,91	-	-	-
		(зона: 4)	75,91	75,91	-	-	-
17-01-007-81	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						1,50
		(зона: 1)	14,09	14,09	-	-	-
		(зона: 2)	14,09	14,09	-	-	-
		(зона: 3)	14,09	14,09	-	-	-
		(зона: 4)	14,09	14,09	-	-	-
17-01-007-82	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						2,70
		(зона: 1)	28,84	28,84	-	-	-
		(зона: 2)	28,84	28,84	-	-	-
		(зона: 3)	28,84	28,84	-	-	-
		(зона: 4)	28,84	28,84	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-83	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						4,15
		(зона: 1)	52,33	52,33	-	-	-
		(зона: 2)	52,33	52,33	-	-	-
		(зона: 3)	52,33	52,33	-	-	-
		(зона: 4)	52,33	52,33	-	-	-
17-01-007-84	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						5,06
		(зона: 1)	63,81	63,81	-	-	-
		(зона: 2)	63,81	63,81	-	-	-
		(зона: 3)	63,81	63,81	-	-	-
		(зона: 4)	63,81	63,81	-	-	-
17-01-007-85	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						2,64
		(зона: 1)	24,79	24,79	-	-	-
		(зона: 2)	24,79	24,79	-	-	-
		(зона: 3)	24,79	24,79	-	-	-
		(зона: 4)	24,79	24,79	-	-	-
17-01-007-86	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						4,00
		(зона: 1)	42,72	42,72	-	-	-
		(зона: 2)	42,72	42,72	-	-	-
		(зона: 3)	42,72	42,72	-	-	-
		(зона: 4)	42,72	42,72	-	-	-
17-01-007-87	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						6,16
		(зона: 1)	77,68	77,68	-	-	-
		(зона: 2)	77,68	77,68	-	-	-
		(зона: 3)	77,68	77,68	-	-	-
		(зона: 4)	77,68	77,68	-	-	-
17-01-007-88	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						7,52
		(зона: 1)	94,83	94,83	-	-	-
		(зона: 2)	94,83	94,83	-	-	-
		(зона: 3)	94,83	94,83	-	-	-
		(зона: 4)	94,83	94,83	-	-	-
17-01-007-89	Сплошная чеканка по давлелке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						2,22
		(зона: 1)	20,85	20,85	-	-	-
		(зона: 2)	20,85	20,85	-	-	-
		(зона: 3)	20,85	20,85	-	-	-
		(зона: 4)	20,85	20,85	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-90	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,37
		(зона: 1)	35,99	35,99	-	-	-
		(зона: 2)	35,99	35,99	-	-	-
		(зона: 3)	35,99	35,99	-	-	-
		(зона: 4)	35,99	35,99	-	-	-
17-01-007-91	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						5,18
		(зона: 1)	65,32	65,32	-	-	-
		(зона: 2)	65,32	65,32	-	-	-
		(зона: 3)	65,32	65,32	-	-	-
		(зона: 4)	65,32	65,32	-	-	-
17-01-007-92	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1,0 до 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: IV						6,33
		(зона: 1)	79,82	79,82	-	-	-
		(зона: 2)	79,82	79,82	-	-	-
		(зона: 3)	79,82	79,82	-	-	-
		(зона: 4)	79,82	79,82	-	-	-
17-01-007-93	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: I						3,01
		(зона: 1)	28,26	28,26	-	-	-
		(зона: 2)	28,26	28,26	-	-	-
		(зона: 3)	28,26	28,26	-	-	-
		(зона: 4)	28,26	28,26	-	-	-
17-01-007-94	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: II						4,55
		(зона: 1)	48,59	48,59	-	-	-
		(зона: 2)	48,59	48,59	-	-	-
		(зона: 3)	48,59	48,59	-	-	-
		(зона: 4)	48,59	48,59	-	-	-
17-01-007-95	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: III						7,02
		(зона: 1)	88,52	88,52	-	-	-
		(зона: 2)	88,52	88,52	-	-	-
		(зона: 3)	88,52	88,52	-	-	-
		(зона: 4)	88,52	88,52	-	-	-
17-01-007-96	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью до 0,25 дм ² , категория сложности: IV						8,58
		(зона: 1)	108,19	108,19	-	-	-
		(зона: 2)	108,19	108,19	-	-	-
		(зона: 3)	108,19	108,19	-	-	-
		(зона: 4)	108,19	108,19	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17-01-007-97	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: I						2,53	
		(зона: 1)	23,76	23,76	-	-		-
		(зона: 2)	23,76	23,76	-	-		-
		(зона: 3)	23,76	23,76	-	-		-
		(зона: 4)	23,76	23,76	-	-		-
17-01-007-98	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: II						3,84	
		(зона: 1)	41,01	41,01	-	-		-
		(зона: 2)	41,01	41,01	-	-		-
		(зона: 3)	41,01	41,01	-	-		-
		(зона: 4)	41,01	41,01	-	-		-
17-01-007-99	Сплошная чеканка по давлению с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм площадью более 0,25 дм ² , категория сложности: III						5,91	
		(зона: 1)	74,53	74,53	-	-		-
		(зона: 2)	74,53	74,53	-	-		-
		(зона: 3)	74,53	74,53	-	-		-
		(зона: 4)	74,53	74,53	-	-		-

Таблица ТЕРpp 17-01-008 Выколотка по листу и давлению

 Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

17-01-008-01	Выколотка деталей из листа меди и давлении при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: I						0,33	
		(зона: 1)	3,10	3,10	-	-		-
		(зона: 2)	3,10	3,10	-	-		-
		(зона: 3)	3,10	3,10	-	-		-
		(зона: 4)	3,10	3,10	-	-		-
17-01-008-02	Выколотка деталей из листа меди и давлении при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: II						0,51	
		(зона: 1)	5,45	5,45	-	-		-
		(зона: 2)	5,45	5,45	-	-		-
		(зона: 3)	5,45	5,45	-	-		-
		(зона: 4)	5,45	5,45	-	-		-
17-01-008-03	Выколотка деталей из листа меди и давлении при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: III						0,62	
		(зона: 1)	7,82	7,82	-	-		-
		(зона: 2)	7,82	7,82	-	-		-
		(зона: 3)	7,82	7,82	-	-		-
		(зона: 4)	7,82	7,82	-	-		-
17-01-008-04	Выколотка деталей из листа меди и давлении при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: IV						0,92	
		(зона: 1)	11,60	11,60	-	-		-
		(зона: 2)	11,60	11,60	-	-		-
		(зона: 3)	11,60	11,60	-	-		-
		(зона: 4)	11,60	11,60	-	-		-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-008-05	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: I						0,40
	(зона: 1)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 2)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 3)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 4)	3,76	3,76	-	-	-	
17-01-008-06	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: II						0,61
	(зона: 1)	6,51	6,51	-	-	-	
	(зона: 2)	6,51	6,51	-	-	-	
	(зона: 3)	6,51	6,51	-	-	-	
	(зона: 4)	6,51	6,51	-	-	-	
17-01-008-07	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: III						0,74
	(зона: 1)	9,33	9,33	-	-	-	
	(зона: 2)	9,33	9,33	-	-	-	
	(зона: 3)	9,33	9,33	-	-	-	
	(зона: 4)	9,33	9,33	-	-	-	
17-01-008-08	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1,0 мм, категория сложности: IV						1,11
	(зона: 1)	14,00	14,00	-	-	-	
	(зона: 2)	14,00	14,00	-	-	-	
	(зона: 3)	14,00	14,00	-	-	-	
	(зона: 4)	14,00	14,00	-	-	-	
17-01-008-09	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: I						0,42
	(зона: 1)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 2)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 3)	3,94	3,94	-	-	-	
	(зона: 4)	3,94	3,94	-	-	-	
17-01-008-10	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: II						0,63
	(зона: 1)	6,73	6,73	-	-	-	
	(зона: 2)	6,73	6,73	-	-	-	
	(зона: 3)	6,73	6,73	-	-	-	
	(зона: 4)	6,73	6,73	-	-	-	
17-01-008-11	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: III						0,96
	(зона: 1)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 2)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 3)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 4)	12,11	12,11	-	-	-	
17-01-008-12	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: IV						1,16
	(зона: 1)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 2)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 3)	14,63	14,63	-	-	-	
	(зона: 4)	14,63	14,63	-	-	-	
17-01-008-13	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: I						0,51
	(зона: 1)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 2)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 3)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 4)	4,79	4,79	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
			1		2	3	
17-01-008-14	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8,01 8,01 8,01 8,01	8,01 8,01 8,01 8,01	- - - -	- - - -	- - - -	0,75
17-01-008-15	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,38 14,38 14,38 14,38	14,38 14,38 14,38 14,38	- - - -	- - - -	- - - -	1,14
17-01-008-16	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1,0 до 1,5 мм, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,53 17,53 17,53 17,53	17,53 17,53 17,53 17,53	- - - -	- - - -	- - - -	1,39
17-01-008-17	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,41 4,41 4,41 4,41	4,41 4,41 4,41 4,41	- - - -	- - - -	- - - -	0,47
17-01-008-18	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,69 7,69 7,69 7,69	7,69 7,69 7,69 7,69	- - - -	- - - -	- - - -	0,72
17-01-008-19	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	13,74 13,74 13,74 13,74	13,74 13,74 13,74 13,74	- - - -	- - - -	- - - -	1,09
17-01-008-20	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,65 16,65 16,65 16,65	16,65 16,65 16,65 16,65	- - - -	- - - -	- - - -	1,32
17-01-008-21	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,35 5,35 5,35 5,35	5,35 5,35 5,35 5,35	- - - -	- - - -	- - - -	0,57
17-01-008-22	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,18 9,18 9,18 9,18	9,18 9,18 9,18 9,18	- - - -	- - - -	- - - -	0,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-008-23	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,52 16,52 16,52 16,52	16,52 16,52 16,52 16,52	- - - -	- - - -	- - - -	1,31
17-01-008-24	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,92 19,92 19,92 19,92	19,92 19,92 19,92 19,92	- - - -	- - - -	- - - -	1,58
17-01-008-25	Изготовление матрицы и пуансона, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,80 19,73 19,60 19,67	16,24 16,24 16,24 16,24	- - - -	- - - -	3,56 3,49 3,36 3,43	1,73
17-01-008-26	Изготовление матрицы и пуансона, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	31,54 31,47 31,34 31,41	27,98 27,98 27,98 27,98	- - - -	- - - -	3,56 3,49 3,36 3,43	2,62
17-01-008-27	Изготовление матрицы и пуансона, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	55,89 55,82 55,69 55,76	52,33 52,33 52,33 52,33	- - - -	- - - -	3,56 3,49 3,36 3,43	4,15
17-01-008-28	Изготовление матрицы и пуансона, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	65,35 65,28 65,15 65,22	61,79 61,79 61,79 61,79	- - - -	- - - -	3,56 3,49 3,36 3,43	4,90

Таблица ТЕРрр 17-01-009 Давильные работы
Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

17-01-009-01	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давилых работ, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,71 12,55 12,25 12,40	4,41 4,41 4,41 4,41	- - - -	- - - -	8,30 8,14 7,84 7,99	0,35
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					II	
17-01-009-02	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давилых работ, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,61 14,45 14,15 14,30	6,31 6,31 6,31 6,31	- - - -	- - - -	8,30 8,14 7,84 7,99	0,50
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					II	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-009-03	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давилых работ, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,37 16,21 15,91 16,06	8,07 8,07 8,07 8,07	- - - -	- - - -	8,30 8,14 7,84 7,99	0,64
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					П	
17-01-009-04	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давилых работ, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,71 6,71 6,70 6,70	6,43 6,43 6,43 6,43	- - - -	- - - -	0,28 0,28 0,27 0,27	0,51
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					П	
17-01-009-05	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давилых работ, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,73 8,73 8,72 8,72	8,45 8,45 8,45 8,45	- - - -	- - - -	0,28 0,28 0,27 0,27	0,67
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					П	
17-01-009-06	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давилых работ, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,12 11,12 11,11 11,11	10,84 10,84 10,84 10,84	- - - -	- - - -	0,28 0,28 0,27 0,27	0,86
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					П	
17-01-009-07	Производство давилых работ из меди, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,72 2,71 2,69 2,70	2,27 2,27 2,27 2,27	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,18
(888-0330)	Медь листовая, (кг)					0,112	
17-01-009-08	Производство давилых работ из меди, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,60 3,59 3,57 3,58	3,15 3,15 3,15 3,15	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,25
(888-0330)	Медь листовая, (кг)					0,112	
17-01-009-09	Производство давилых работ из меди, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,61 4,60 4,58 4,59	4,16 4,16 4,16 4,16	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,33
(888-0330)	Медь листовая, (кг)					0,112	
17-01-009-10	Производство давилых работ из латуни и цинка, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,22 3,21 3,19 3,20	2,77 2,77 2,77 2,77	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,22
(888-0120) (888-0331)	Латунь листовая, (кг) Цинк листовой, (кг)					0,106 0,088	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-009-11	Производство давилых работ из латуни и цинка, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,36 4,35 4,33 4,34	3,91 3,91 3,91 3,91	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,31
(888-0120) (888-0331)	Латунь листовая, (кг) Цинк листовой, (кг)					0,106 0,088	
17-01-009-12	Производство давилых работ из латуни и цинка, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,49 5,48 5,46 5,47	5,04 5,04 5,04 5,04	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,40
(888-0120) (888-0331)	Латунь листовая, (кг) Цинк листовой, (кг)					0,106 0,088	
17-01-009-13	Производство давилых работ из стали, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,59 2,58 2,56 2,57	2,14 2,14 2,14 2,14	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,17
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					0,098	
17-01-009-14	Производство давилых работ из стали, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,37 5,36 5,34 5,35	4,92 4,92 4,92 4,92	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,39
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					0,098	
17-01-009-15	Производство давилых работ из стали, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,76 6,75 6,73 6,74	6,31 6,31 6,31 6,31	- - - -	- - - -	0,45 0,44 0,42 0,43	0,50
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					0,098	

Таблица ТЕРpp 17-01-010 Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления
Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

17-01-010-01	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,63 33,50 32,00 32,35	15,13 15,13 15,13 15,13	17,50 18,37 16,87 17,22	- - - -	- - - -	1,20
(888-0150)	Порошок медно-керамический, (кг)					0,125	

Измеритель : 1 дм2 площади покрытия припоем

17-01-010-02	Реставрация медной выколоткой скульптуры методом напыления смеси порошков свинца, олова и керамики <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,87 11,16 10,66 10,78	5,04 5,04 5,04 5,04	5,83 6,12 5,62 5,74	- - - -	- - - -	0,40
(888-0151)	Смесь порошков свинца, олова, керамики, (кг)					II	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата трудо, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин <i>(зона: 1)</i>	маш.-ч	10,33	-	
			<i>(зона: 2)</i>	11,07	-
			<i>(зона: 3)</i>	9,95	-
			<i>(зона: 4)</i>	10,16	-
888815	Оборудование для напыления металлов из порошковых материалов <i>(зона: 1)</i>	маш.-ч	18,84	-	
			<i>(зона: 2)</i>	19,55	-
			<i>(зона: 3)</i>	18,17	-
			<i>(зона: 4)</i>	18,54	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины <i>(зона: 1-4)</i>	руб	1,00	-

Приложение 3.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	<i>(зона: 1)</i>	69,00
		<i>(зона: 2)</i>	67,73
		<i>(зона: 3)</i>	65,20
		<i>(зона: 4)</i>	66,47
101-0324	Кислород технический газообразный	<i>(зона: 1)</i>	11,77
		<i>(зона: 2)</i>	11,56
		<i>(зона: 3)</i>	11,12
		<i>(зона: 4)</i>	11,34
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	<i>(зона: 1)</i>	5,81
		<i>(зона: 2)</i>	5,70
		<i>(зона: 3)</i>	5,49
		<i>(зона: 4)</i>	5,60
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	<i>(зона: 1)</i>	56,79
		<i>(зона: 2)</i>	55,75
		<i>(зона: 3)</i>	53,66
		<i>(зона: 4)</i>	54,71
101-1602	Ацетилен газообразный технический	<i>(зона: 1)</i>	65,84
		<i>(зона: 2)</i>	64,63
		<i>(зона: 3)</i>	62,21
		<i>(зона: 4)</i>	63,42
101-1963	Канифоль сосновая	<i>(зона: 1)</i>	27,47
		<i>(зона: 2)</i>	26,96
		<i>(зона: 3)</i>	25,96
		<i>(зона: 4)</i>	26,46
102-0392	Бруски хвойных пород 2 сорта толщиной 70 мм и более	<i>(зона: 1)</i>	2670,50
		<i>(зона: 2)</i>	2621,50
		<i>(зона: 3)</i>	2523,50
		<i>(зона: 4)</i>	2572,50
522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	<i>(зона: 1)</i>	95,16
		<i>(зона: 2)</i>	93,41
		<i>(зона: 3)</i>	89,92
		<i>(зона: 4)</i>	91,67
542-0054	Стеарин	<i>(зона: 1)</i>	18,38
		<i>(зона: 2)</i>	18,30
		<i>(зона: 3)</i>	18,19
		<i>(зона: 4)</i>	18,23
888-0095	Припой марки ПСР 45	<i>(зона: 1)</i>	2354,21
		<i>(зона: 2)</i>	2310,97
		<i>(зона: 3)</i>	2224,48
		<i>(зона: 4)</i>	2267,73
888-0120	Латунь листовая	<i>(зона: 1)</i>	75,44
		<i>(зона: 2)</i>	74,06
		<i>(зона: 3)</i>	71,29
		<i>(зона: 4)</i>	72,67

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0150	Порошок медно-керамический	кг	(зона: 1)	27,58
			(зона: 2)	26,57
			(зона: 3)	26,31
			(зона: 4)	26,82
888-0174	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,5 мм	кг	(зона: 1)	7,41
			(зона: 2)	7,27
			(зона: 3)	7,00
			(зона: 4)	7,14
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	(зона: 1)	8,44
			(зона: 2)	8,28
			(зона: 3)	7,97
			(зона: 4)	8,13
888-0330	Медь листовая	кг	(зона: 1)	68,26
			(зона: 2)	67,94
			(зона: 3)	67,56
			(зона: 4)	67,70
888-0331	Цинк листовой	кг	(зона: 1)	36,65
			(зона: 2)	35,98
			(зона: 3)	34,63
			(зона: 4)	35,30
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	(зона: 1)	1,72
			(зона: 2)	1,69
			(зона: 3)	1,63
			(зона: 4)	1,66

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-18-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 18

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-18-2001 Сборник № 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 18

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-18) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-18 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-18 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены расценки по реставрации деревянных поверхностей, инкрустированных металлом и в технике "Буль" (медью, бронзой, перламутром, черепахой и другими материалами).

3. Реставрация и укрепление интарсии и маркетри включены в сборник № 14 "Реставрация мебели".

4. При реставрации инкрустации металлом по дереву предусмотрены следующие категории сложности:

4.1. I категория - прямолинейный геометрический рисунок;

4.2. II категория - криволинейный геометрический рисунок;

4.3. III категория - рисунок из набора мелких фигур различной конфигурации;

4.4. IV категория - сложный рисунок из набора очень мелких криволинейных фигур.

5. При реставрации инкрустации в технике "Буль" предусмотрены следующие категории сложности:

5.1. I категория - орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выполненных из двух материалов;

5.2. II категория - простой орнамент из набора фигур криволинейных очертаний, выполненный из двух материалов, орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выполненных более чем из двух материалов;

5.3. III категория - орнамент средней сложности из набора фигур криволинейных очертаний, выполненный из двух и более материалов;

5.4. IV категория - сложные орнаментально-скульптурные композиции из набора фигур различной конфигурации, выполненных из двух материалов и более.

6. Расценки данного сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунком инкрустированной поверхности:

6.1. до 20% - среднее расстояние между элементами рисунка более 5 см;

6.2. до 50% - среднее расстояние между элементами рисунка от 5 до 1 см;

6.3. более 50% - среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см; При измерении расстояния между элементами рисунка фон не учитывается.

7. В настоящий сборник не включены нормы расхода специфических материалов для инкрустации (медь, латунь, перламутр, черепаха и т.д.), а также специальный инструмент, которые следует учитывать в каждом конкретном случае по фактическим затратам.

8. Расценками настоящего сборника не предусмотрено изготовление криволинейных деревянных цулаг, которые следует учитывать дополнительно.

9. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

10. При выполнении работ по гравировке рисунка следует применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициенты:

по контуру - 1,1

по площади - 1,2

11. Расценки определены для плоской инкрустированной поверхности, в случае выпукло-вогнутой поверхности к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

12. При реставрации или воссоздании инкрустации в труднодоступных местах к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

13. Клеящие составы уточнять по методике реставрационных работ.

14. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов мебели.

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов мебели.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 18-01-001 Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом)

Измеритель : 1 дм2 инкрустированной поверхности

18-01-001-01	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом); степень насыщенности рисунка в % до: 20						0,42	
		(зона: 1)	8,32	5,78	-	-		2,54
		(зона: 2)	8,28	5,78	-	-		2,50
		(зона: 3)	8,18	5,78	-	-		2,40
		(зона: 4)	8,23	5,78	-	-		2,45
18-01-001-02	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом); степень насыщенности рисунка в % до: 50						0,51	
		(зона: 1)	9,56	7,02	-	-		2,54
		(зона: 2)	9,52	7,02	-	-		2,50
		(зона: 3)	9,42	7,02	-	-		2,40
		(зона: 4)	9,47	7,02	-	-		2,45
18-01-001-03	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом); степень насыщенности рисунка в % до: более 50						0,65	
		(зона: 1)	11,48	8,94	-	-		2,54
		(зона: 2)	11,44	8,94	-	-		2,50
		(зона: 3)	11,34	8,94	-	-		2,40
		(зона: 4)	11,39	8,94	-	-		2,45

Таблица ТЕРрр 18-01-002 Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом)

Измеритель : 1 дм2 утрат

18-01-002-01	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20 %, категория сложности: I						21,18	
		(зона: 1)	322,99	320,45	-	-		2,54
		(зона: 2)	322,95	320,45	-	-		2,50
		(зона: 3)	322,85	320,45	-	-		2,40
		(зона: 4)	322,90	320,45	-	-		2,45
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20		
18-01-002-02	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20 %, категория сложности: II						24,39	
		(зона: 1)	371,56	369,02	-	-		2,54
		(зона: 2)	371,52	369,02	-	-		2,50
		(зона: 3)	371,42	369,02	-	-		2,40
		(зона: 4)	371,47	369,02	-	-		2,45
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20		
18-01-002-03	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20 %, категория сложности: III						38,73	
		(зона: 1)	588,52	585,98	-	-		2,54
		(зона: 2)	588,48	585,98	-	-		2,50
		(зона: 3)	588,38	585,98	-	-		2,40
		(зона: 4)	588,43	585,98	-	-		2,45
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-002-04	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20 %, категория сложности: IV						51,65
	(зона: 1)	784,00	781,46	-	-	2,54	
	(зона: 2)	783,96	781,46	-	-	2,50	
	(зона: 3)	783,86	781,46	-	-	2,40	
	(зона: 4)	783,91	781,46	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-05	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50 %, категория сложности: I						25,43
	(зона: 1)	387,30	384,76	-	-	2,54	
	(зона: 2)	387,26	384,76	-	-	2,50	
	(зона: 3)	387,16	384,76	-	-	2,40	
	(зона: 4)	387,21	384,76	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-06	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50 %, категория сложности: II						29,65
	(зона: 1)	451,14	448,60	-	-	2,54	
	(зона: 2)	451,10	448,60	-	-	2,50	
	(зона: 3)	451,00	448,60	-	-	2,40	
	(зона: 4)	451,05	448,60	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-07	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50 %, категория сложности: III						46,54
	(зона: 1)	706,69	704,15	-	-	2,54	
	(зона: 2)	706,65	704,15	-	-	2,50	
	(зона: 3)	706,55	704,15	-	-	2,40	
	(зона: 4)	706,60	704,15	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-08	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50 %, категория сложности: IV						62,05
	(зона: 1)	941,36	938,82	-	-	2,54	
	(зона: 2)	941,32	938,82	-	-	2,50	
	(зона: 3)	941,22	938,82	-	-	2,40	
	(зона: 4)	941,27	938,82	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-09	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50 %, категория сложности: I						30,60
	(зона: 1)	465,52	462,98	-	-	2,54	
	(зона: 2)	465,48	462,98	-	-	2,50	
	(зона: 3)	465,38	462,98	-	-	2,40	
	(зона: 4)	465,43	462,98	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-10	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50 %, категория сложности: II						35,49
	(зона: 1)	539,50	536,96	-	-	2,54	
	(зона: 2)	539,46	536,96	-	-	2,50	
	(зона: 3)	539,36	536,96	-	-	2,40	
	(зона: 4)	539,41	536,96	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-002-11	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50 %, категория сложности: III						56,75
	(зона: 1)	861,17	858,63	-	-	2,54	
	(зона: 2)	861,13	858,63	-	-	2,50	
	(зона: 3)	861,03	858,63	-	-	2,40	
	(зона: 4)	861,08	858,63	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
18-01-002-12	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50 %, категория сложности: IV						75,66
	(зона: 1)	1147,28	1144,74	-	-	2,54	
	(зона: 2)	1147,24	1144,74	-	-	2,50	
	(зона: 3)	1147,14	1144,74	-	-	2,40	
	(зона: 4)	1147,19	1144,74	-	-	2,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	

Таблица ТЕРрр 18-01-003 Переклейка инкрустации (по дереву металлом)

Измеритель : 1 дм2

18-01-003-01	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности: I						19,06
	(зона: 1)	290,92	288,38	-	-	2,54	
	(зона: 2)	290,88	288,38	-	-	2,50	
	(зона: 3)	290,78	288,38	-	-	2,40	
	(зона: 4)	290,83	288,38	-	-	2,45	
18-01-003-02	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности: II						21,95
	(зона: 1)	334,64	332,10	-	-	2,54	
	(зона: 2)	334,60	332,10	-	-	2,50	
	(зона: 3)	334,50	332,10	-	-	2,40	
	(зона: 4)	334,55	332,10	-	-	2,45	
18-01-003-03	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности: III						34,86
	(зона: 1)	529,97	527,43	-	-	2,54	
	(зона: 2)	529,93	527,43	-	-	2,50	
	(зона: 3)	529,83	527,43	-	-	2,40	
	(зона: 4)	529,88	527,43	-	-	2,45	
18-01-003-04	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности: IV						46,48
	(зона: 1)	705,78	703,24	-	-	2,54	
	(зона: 2)	705,74	703,24	-	-	2,50	
	(зона: 3)	705,64	703,24	-	-	2,40	
	(зона: 4)	705,69	703,24	-	-	2,45	
18-01-003-05	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности: I						22,89
	(зона: 1)	348,87	346,33	-	-	2,54	
	(зона: 2)	348,83	346,33	-	-	2,50	
	(зона: 3)	348,73	346,33	-	-	2,40	
	(зона: 4)	348,78	346,33	-	-	2,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
18-01-003-06	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						26,68
		406,21	403,67	-	-	2,54	
		406,17	403,67	-	-	2,50	
		406,07	403,67	-	-	2,40	
		406,12	403,67	-	-	2,45	
18-01-003-07	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						41,89
		636,34	633,80	-	-	2,54	
		636,30	633,80	-	-	2,50	
		636,20	633,80	-	-	2,40	
		636,25	633,80	-	-	2,45	
18-01-003-08	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						55,84
		847,40	844,86	-	-	2,54	
		847,36	844,86	-	-	2,50	
		847,26	844,86	-	-	2,40	
		847,31	844,86	-	-	2,45	
18-01-003-09	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						27,54
		419,22	416,68	-	-	2,54	
		419,18	416,68	-	-	2,50	
		419,08	416,68	-	-	2,40	
		419,13	416,68	-	-	2,45	
18-01-003-10	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						31,94
		485,79	483,25	-	-	2,54	
		485,75	483,25	-	-	2,50	
		485,65	483,25	-	-	2,40	
		485,70	483,25	-	-	2,45	
18-01-003-11	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						51,08
		775,38	772,84	-	-	2,54	
		775,34	772,84	-	-	2,50	
		775,24	772,84	-	-	2,40	
		775,29	772,84	-	-	2,45	
18-01-003-12	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						68,09
		1032,74	1030,20	-	-	2,54	
		1032,70	1030,20	-	-	2,50	
		1032,60	1030,20	-	-	2,40	
		1032,65	1030,20	-	-	2,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 18-01-004 Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами)

Измеритель : 1 дм2 утрат

18-01-004-01	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: I						21,46	
		(зона: 1)	331,18	324,69	-	-		6,49
		(зона: 2)	331,05	324,69	-	-		6,36
		(зона: 3)	330,85	324,69	-	-		6,16
		(зона: 4)	330,95	324,69	-	-		6,26
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50		
18-01-004-02	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: II						45,11	
		(зона: 1)	689,00	682,51	-	-		6,49
		(зона: 2)	688,87	682,51	-	-		6,36
		(зона: 3)	688,67	682,51	-	-		6,16
		(зона: 4)	688,77	682,51	-	-		6,26
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50		
18-01-004-03	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: III						55,55	
		(зона: 1)	846,96	840,47	-	-		6,49
		(зона: 2)	846,83	840,47	-	-		6,36
		(зона: 3)	846,63	840,47	-	-		6,16
		(зона: 4)	846,73	840,47	-	-		6,26
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50		
18-01-004-04	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: IV						64,61	
		(зона: 1)	984,04	977,55	-	-		6,49
		(зона: 2)	983,91	977,55	-	-		6,36
		(зона: 3)	983,71	977,55	-	-		6,16
		(зона: 4)	983,81	977,55	-	-		6,26
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50		
18-01-004-05	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: I						25,41	
		(зона: 1)	390,94	384,45	-	-		6,49
		(зона: 2)	390,81	384,45	-	-		6,36
		(зона: 3)	390,61	384,45	-	-		6,16
		(зона: 4)	390,71	384,45	-	-		6,26
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-004-06	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	824,57 824,44 824,24 824,34	818,08 818,08 818,08 818,08	- - - -	- - - -	6,49 6,36 6,16 6,26	54,07
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50	
18-01-004-07	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1013,69 1013,56 1013,36 1013,46	1007,20 1007,20 1007,20 1007,20	- - - -	- - - -	6,49 6,36 6,16 6,26	66,57
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50	
18-01-004-08	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1177,70 1177,57 1177,37 1177,47	1171,21 1171,21 1171,21 1171,21	- - - -	- - - -	6,49 6,36 6,16 6,26	77,41
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50	
18-01-004-09	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	469,01 468,88 468,68 468,78	462,52 462,52 462,52 462,52	- - - -	- - - -	6,49 6,36 6,16 6,26	30,57
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50	
18-01-004-10	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	983,59 983,46 983,26 983,36	977,10 977,10 977,10 977,10	- - - -	- - - -	6,49 6,36 6,16 6,26	64,58
(888-0028) (888-9901)	Материалы имитирующие, (м2) Прочие материалы, (%)					0,0025 0,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-004-11	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: III						81,21
	(зона: 1)	1235,20	1228,71	-	-	6,49	
	(зона: 2)	1235,07	1228,71	-	-	6,36	
	(зона: 3)	1234,87	1228,71	-	-	6,16	
	(зона: 4)	1234,97	1228,71	-	-	6,26	
(888-0028)	Материалы имитирующие, (м2)					0,0025	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
18-01-004-12	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: IV						94,44
	(зона: 1)	1435,37	1428,88	-	-	6,49	
	(зона: 2)	1435,24	1428,88	-	-	6,36	
	(зона: 3)	1435,04	1428,88	-	-	6,16	
	(зона: 4)	1435,14	1428,88	-	-	6,26	
(888-0028)	Материалы имитирующие, (м2)					0,0025	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	

Таблица ТЕРрр 18-01-005 Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами)

Измеритель : 1 дм2

18-01-005-01	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: I						19,31
	(зона: 1)	298,65	292,16	-	-	6,49	
	(зона: 2)	298,52	292,16	-	-	6,36	
	(зона: 3)	298,32	292,16	-	-	6,16	
	(зона: 4)	298,42	292,16	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-02	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: II						40,60
	(зона: 1)	620,77	614,28	-	-	6,49	
	(зона: 2)	620,64	614,28	-	-	6,36	
	(зона: 3)	620,44	614,28	-	-	6,16	
	(зона: 4)	620,54	614,28	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-03	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: III						49,99
	(зона: 1)	762,84	756,35	-	-	6,49	
	(зона: 2)	762,71	756,35	-	-	6,36	
	(зона: 3)	762,51	756,35	-	-	6,16	
	(зона: 4)	762,61	756,35	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-005-04	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 20%; категория сложности: IV						58,15
		(зона: 1)	886,30	879,81	-	-	6,49
		(зона: 2)	886,17	879,81	-	-	6,36
		(зона: 3)	885,97	879,81	-	-	6,16
		(зона: 4)	886,07	879,81	-	-	6,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-05	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: I						22,87
		(зона: 1)	352,51	346,02	-	-	6,49
		(зона: 2)	352,38	346,02	-	-	6,36
		(зона: 3)	352,18	346,02	-	-	6,16
		(зона: 4)	352,28	346,02	-	-	6,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-06	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: II						48,66
		(зона: 1)	742,72	736,23	-	-	6,49
		(зона: 2)	742,59	736,23	-	-	6,36
		(зона: 3)	742,39	736,23	-	-	6,16
		(зона: 4)	742,49	736,23	-	-	6,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-07	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: III						59,91
		(зона: 1)	912,93	906,44	-	-	6,49
		(зона: 2)	912,80	906,44	-	-	6,36
		(зона: 3)	912,60	906,44	-	-	6,16
		(зона: 4)	912,70	906,44	-	-	6,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-08	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка до 50%; категория сложности: IV						69,67
		(зона: 1)	1060,60	1054,11	-	-	6,49
		(зона: 2)	1060,47	1054,11	-	-	6,36
		(зона: 3)	1060,27	1054,11	-	-	6,16
		(зона: 4)	1060,37	1054,11	-	-	6,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-005-09	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: I						27,51
	(зона: 1)	422,72	416,23	-	-	6,49	
	(зона: 2)	422,59	416,23	-	-	6,36	
	(зона: 3)	422,39	416,23	-	-	6,16	
	(зона: 4)	422,49	416,23	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-10	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: II						58,12
	(зона: 1)	885,85	879,36	-	-	6,49	
	(зона: 2)	885,72	879,36	-	-	6,36	
	(зона: 3)	885,52	879,36	-	-	6,16	
	(зона: 4)	885,62	879,36	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-11	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: III						73,09
	(зона: 1)	1112,34	1105,85	-	-	6,49	
	(зона: 2)	1112,21	1105,85	-	-	6,36	
	(зона: 3)	1112,01	1105,85	-	-	6,16	
	(зона: 4)	1112,11	1105,85	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	
18-01-005-12	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности: IV						85,00
	(зона: 1)	1292,54	1286,05	-	-	6,49	
	(зона: 2)	1292,41	1286,05	-	-	6,36	
	(зона: 3)	1292,21	1286,05	-	-	6,16	
	(зона: 4)	1292,31	1286,05	-	-	6,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,30	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 <i>(зона: 1)</i>	м2	56,79	
			<i>(зона: 2)</i>	55,75
			<i>(зона: 3)</i>	53,66
			<i>(зона: 4)</i>	54,71
888-0003	Бумага гуммированная <i>(зона: 1)</i>	м2	6,36	
			<i>(зона: 2)</i>	6,24
			<i>(зона: 3)</i>	6,00
			<i>(зона: 4)</i>	6,12

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0028	Материалы имитирующие	м2	(зона: 1)	93,90
			(зона: 2)	91,31
			(зона: 3)	89,59
			(зона: 4)	92,17
888-0044	Клей желатиновый	кг	(зона: 1)	16,13
			(зона: 2)	15,17
			(зона: 3)	15,04
			(зона: 4)	15,31
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0106	Бумага микалентная	кг	(зона: 1)	438,96
			(зона: 2)	428,92
			(зона: 3)	424,23
			(зона: 4)	426,23
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	(зона: 1)	960,52
			(зона: 2)	942,67
			(зона: 3)	907,73
			(зона: 4)	925,20

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-19-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 19

**ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-19-2001 Сборник № 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 19

ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2 001-19) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-19 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-19 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусматриваются:

2.1. реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели, ломберных и письменных столов;

2.2. разные работы: шитье чехлов для мебели, обивка стен штофом, обивка дверей.

3. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без подлокотников).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

- с прямолинейным симметричным раскроем;

- с прямолинейным несимметричным раскроем;

- с криволинейным раскроем;

- с криволинейным особо сложным несимметричным раскроем.

4. В расценках сборника учтена переноска изделий и подножка материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

5. В настоящий сборник не включена стоимость обивочного материала.

6. Расход обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1-1,3 на отходы в зависимости от ширины и рисунка ткани.

7. Расход агроманта определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1 на отход.

8. Клеющие составы определяются методикой реставрации.

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов музейной мебели;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов музейной мебели.

10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
19-01-008	Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-01-009	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-01-017	Разборку старой обивки принимать по расценке 19-01-001
19-01-018	Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков определяются отдельно. При обивке плафонов применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,25. При работе с приставных лестниц применять к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,15.
19-01-019, 19-01-020, 19-01-021, 19-01-022	Расход материала определяется по проекту.
19-01-023	Изготовление брусков определяется отдельно. При работе с приставных лестниц применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,15.
19-01-024	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						оплата труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 19-01-001 Разборка обивки мягкой музейной мебели

Измеритель : 1 м2

19-01-001-01	Разборка обивки мягкой музейной мебели, вид обивки: жесткая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	42,79 42,79 42,79 42,79	42,79 42,79 42,79 42,79	- - - -	- - - -	- - - -	3,11
19-01-001-02	Разборка обивки мягкой музейной мебели, вид обивки: полумягкая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	54,08 54,08 54,08 54,08	54,08 54,08 54,08 54,08	- - - -	- - - -	- - - -	3,93
19-01-001-03	Разборка обивки мягкой музейной мебели, вид обивки: мягкая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	68,52 68,52 68,52 68,52	68,52 68,52 68,52 68,52	- - - -	- - - -	- - - -	4,98

Таблица ТЕРрр 19-01-002 Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

Измеритель : 1 м2

19-01-002-01	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	754,28 753,19 751,01 752,10	694,88 694,88 694,88 694,88	- - - -	- - - -	59,40 58,31 56,13 57,22	50,50
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					1,10	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	

Таблица ТЕРрр 19-01-003 Устройство ходового борта мягкого сиденья

Измеритель : 1 м2

19-01-003-01	Устройство ходового борта мягкого сиденья <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	401,99 401,95 401,86 401,91	399,59 399,59 399,59 399,59	- - - -	- - - -	2,40 2,36 2,27 2,32	29,04
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	

Таблица ТЕРрр 19-01-004 Черновая обивка полумягкого сиденья

Измеритель : 1 м2

19-01-004-01	Черновая обивка полумягкого сиденья <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	473,14 472,64 471,63 472,14	445,55 445,55 445,55 445,55	- - - -	- - - -	27,59 27,09 26,08 26,59	32,38
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					1,10	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 19-01-005 Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья

Измеритель : 1 м2

19-01-005-01	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья						32,38
	(зона: 1)	621,63	445,55	-	-	176,08	
	(зона: 2)	614,32	445,55	-	-	168,77	
	(зона: 3)	604,42	445,55	-	-	158,87	
	(зона: 4)	608,37	445,55	-	-	162,82	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					1,10	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-006 Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

Измеритель : 1 м2

19-01-006-01	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины						19,19
	(зона: 1)	291,64	264,05	-	-	27,59	
	(зона: 2)	291,14	264,05	-	-	27,09	
	(зона: 3)	290,13	264,05	-	-	26,08	
	(зона: 4)	290,64	264,05	-	-	26,59	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					1,10	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-007 Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

Измеритель : 1 м2

19-01-007-01	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации						24,18
	(зона: 1)	390,91	332,72	-	-	58,19	
	(зона: 2)	389,85	332,72	-	-	57,13	
	(зона: 3)	387,72	332,72	-	-	55,00	
	(зона: 4)	388,79	332,72	-	-	56,07	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					1,10	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-008 Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой

Измеритель : 1 м2

19-01-008-01	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой						17,52
	(зона: 1)	255,41	241,08	-	-	14,33	
	(зона: 2)	255,15	241,08	-	-	14,07	
	(зона: 3)	254,63	241,08	-	-	13,55	
	(зона: 4)	254,89	241,08	-	-	13,81	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,076	
(500-9635)	Мешковина джутовая, (м2)					1,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-009 Обивка мягкой музейной мебели

Измеритель : 1 м2

19-01-009-01	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом: плюшем (бархатом)						9,11
	(зона: 1)	127,45	125,35	-	-	2,10	
	(зона: 2)	127,41	125,35	-	-	2,06	
	(зона: 3)	127,33	125,35	-	-	1,98	
	(зона: 4)	127,37	125,35	-	-	2,02	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					4,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-009-02	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом: набивным шелком, штофом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	158,14 158,10 158,02 158,06	156,04 156,04 156,04 156,04	- - - -	- - - -	2,10 2,06 1,98 2,02	11,34
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					4,10	
19-01-009-03	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом: реставрационная обивка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	220,47 220,43 220,35 220,39	218,37 218,37 218,37 218,37	- - - -	- - - -	2,10 2,06 1,98 2,02	15,87
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					4,10	
19-01-009-04	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом: гобеленом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	249,92 249,88 249,80 249,84	247,82 247,82 247,82 247,82	- - - -	- - - -	2,10 2,06 1,98 2,02	18,01
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					4,10	
19-01-009-05	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом: кожей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	265,74 265,70 265,62 265,66	263,64 263,64 263,64 263,64	- - - -	- - - -	2,10 2,06 1,98 2,02	19,16
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					4,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-010 Стачивание шва

Измеритель : 1 м шва

19-01-010-01	Стачивание шва на гладкой ткани, шов: прямой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,55 3,59 3,53 3,54	3,03 3,03 3,03 3,03	0,52 0,56 0,50 0,51	- - - -	- - - -	0,22
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,01	
19-01-010-02	Стачивание шва на гладкой ткани, шов: криволинейный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,20 4,26 4,18 4,19	3,58 3,58 3,58 3,58	0,62 0,68 0,60 0,61	- - - -	- - - -	0,26
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,01	
19-01-010-03	Стачивание шва на набивной ткани, шов: прямой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,43 7,53 7,39 7,41	6,33 6,33 6,33 6,33	1,10 1,20 1,06 1,08	- - - -	- - - -	0,46
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,01	
19-01-010-04	Стачивание шва на набивной ткани, шов: криволинейный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,91 9,04 8,86 8,89	7,57 7,57 7,57 7,57	1,34 1,47 1,29 1,32	- - - -	- - - -	0,55
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 19-01-011 Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

Измеритель : 1 дм шва

19-01-011-01	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)						0,33
	(зона: 1)	4,63	4,54	-	-	0,09	
	(зона: 2)	4,63	4,54	-	-	0,09	
	(зона: 3)	4,62	4,54	-	-	0,08	
	(зона: 4)	4,63	4,54	-	-	0,09	

Таблица ТЕРрр 19-01-012 Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

Измеритель : 1 м

19-01-012-01	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели						0,81
	(зона: 1)	14,36	12,26	-	-	2,10	
	(зона: 2)	14,32	12,26	-	-	2,06	
	(зона: 3)	14,24	12,26	-	-	1,98	
	(зона: 4)	14,28	12,26	-	-	2,02	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,24	

Таблица ТЕРрр 19-01-013 Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели

Измеритель : 10 пуговиц

19-01-013-01	Изготовление обтянутых пуговиц для мебели						2,33
	(зона: 1)	32,11	32,06	-	-	0,05	
	(зона: 2)	32,11	32,06	-	-	0,05	
	(зона: 3)	32,11	32,06	-	-	0,05	
	(зона: 4)	32,11	32,06	-	-	0,05	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,12	
19-01-013-02	Установка обтянутых пуговиц для мебели						1,40
	(зона: 1)	19,26	19,26	-	-	-	
	(зона: 2)	19,26	19,26	-	-	-	
	(зона: 3)	19,26	19,26	-	-	-	
	(зона: 4)	19,26	19,26	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 19-01-014 Размотка и обмотка пружин

Измеритель : 15 пружин

19-01-014-01	Размотка пружин						1,15
	(зона: 1)	15,82	15,82	-	-	-	
	(зона: 2)	15,82	15,82	-	-	-	
	(зона: 3)	15,82	15,82	-	-	-	
	(зона: 4)	15,82	15,82	-	-	-	
19-01-014-02	Обмотка пружин						2,00
	(зона: 1)	27,52	27,52	-	-	-	
	(зона: 2)	27,52	27,52	-	-	-	
	(зона: 3)	27,52	27,52	-	-	-	
	(зона: 4)	27,52	27,52	-	-	-	
(101-9773)	Шпагат льняной, (кг)					0,18	

Таблица ТЕРрр 19-01-015 Шитье чехлов для мебели

Измеритель : 1 чехол

19-01-015-01	Шитье чехлов для : большого дивана						10,92
	(зона: 1)	191,60	102,54	26,28	-	62,78	
	(зона: 2)	192,90	102,54	28,73	-	61,63	
	(зона: 3)	187,23	102,54	25,36	-	59,33	
	(зона: 4)	188,84	102,54	25,82	-	60,48	
(101-2332)	Ткань хлопчатобумажная обивочная, (м2)					7,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-015-02	Шитье чехлов для : малого дивана (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	145,37 146,36 142,08 143,29	78,22 78,22 78,22 78,22	20,06 21,92 19,36 19,71	- - - -	47,09 46,22 44,50 45,36	8,33
(101-2332)	Ткань хлопчатобумажная обивочная, (м2)					5,40	
19-01-015-03	Шитье чехлов для : кресла (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	105,24 106,07 102,98 103,82	58,78 58,78 58,78 58,78	15,07 16,47 14,54 14,80	- - - -	31,39 30,82 29,66 30,24	6,26
(101-2332)	Ткань хлопчатобумажная обивочная, (м2)					2,85	
19-01-015-04	Шитье чехлов для : стула (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	69,62 70,35 68,36 68,85	42,91 42,91 42,91 42,91	11,01 12,03 10,62 10,82	- - - -	15,70 15,41 14,83 15,12	4,57
(101-2332)	Ткань хлопчатобумажная обивочная, (м2)					1,45	
19-01-015-05	Шитье чехлов для : рояля (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	244,61 246,32 239,11 241,14	132,21 132,21 132,21 132,21	33,92 37,07 32,74 33,33	- - - -	78,48 77,04 74,16 75,60	14,08
(101-2332)	Ткань хлопчатобумажная обивочная, (м2)					9,80	

Таблица ТЕРрр 19-01-016 Реставрация обивки дверей

Измеритель : 1 дверь

19-01-016-01	Реставрация обивки двупольных дверей: с двух сторон (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	521,34 506,17 487,39 494,32	234,53 234,53 234,53 234,53	- - - -	- - - -	286,81 271,64 252,86 259,79	21,96
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,12	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					57,60	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	
19-01-016-02	Реставрация обивки двупольных дверей: с одной стороны (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	262,80 256,26 248,17 251,15	139,16 139,16 139,16 139,16	- - - -	- - - -	123,64 117,10 109,01 111,99	13,03
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,06	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					24,80	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	

Измеритель : 1 м2

19-01-016-03	Реставрация обивки двупольных дверей: с одной стороны (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	55,04 53,68 51,98 52,61	29,16 29,16 29,16 29,16	- - - -	- - - -	25,88 24,52 22,82 23,45	2,73
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,013	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					5,17	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дверь

19-01-016-04	Реставрация обивки однополюсных дверей: с двух сторон						15,75
	(зона: 1)	311,62	168,21	-	-	143,41	
	(зона: 2)	304,03	168,21	-	-	135,82	
	(зона: 3)	294,64	168,21	-	-	126,43	
	(зона: 4)	298,10	168,21	-	-	129,89	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,06	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					28,80	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	
19-01-016-05	Реставрация обивки однополюсных дверей: с одной стороны						7,37
	(зона: 1)	140,53	78,71	-	-	61,82	
	(зона: 2)	137,26	78,71	-	-	58,55	
	(зона: 3)	133,21	78,71	-	-	54,50	
	(зона: 4)	134,71	78,71	-	-	56,00	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,03	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					12,40	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	

Измеритель : 1 м2

19-01-016-06	Реставрация обивки однополюсных дверей: с одной стороны						3,68
	(зона: 1)	73,57	39,30	-	-	34,27	
	(зона: 2)	71,76	39,30	-	-	32,46	
	(зона: 3)	69,52	39,30	-	-	30,22	
	(зона: 4)	70,34	39,30	-	-	31,04	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные, (кг)					0,014	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					6,54	
(888-0224)	Материалы обивочные, (м2)					П	

Таблица ТЕРрр 19-01-017 Оклейка крышки стола сукном или сафьяном

Измеритель : 1 м2

19-01-017-01	Оклейка крышки стола сукном						7,93
	(зона: 1)	110,56	109,12	-	-	1,44	
	(зона: 2)	110,53	109,12	-	-	1,41	
	(зона: 3)	110,48	109,12	-	-	1,36	
	(зона: 4)	110,51	109,12	-	-	1,39	
(888-0225)	Сукно, (м2)					1,10	
19-01-017-02	Оклейка крышки стола сафьяном						13,41
	(зона: 1)	185,96	184,52	-	-	1,44	
	(зона: 2)	185,93	184,52	-	-	1,41	
	(зона: 3)	185,88	184,52	-	-	1,36	
	(зона: 4)	185,91	184,52	-	-	1,39	
(888-0226)	Сафьян, (м2)					1,10	

Таблица ТЕРрр 19-01-018 Обивка стен штофом

Измеритель : 1 м2

19-01-018-01	Обивка стен штофом: гладкая						9,07
	(зона: 1)	126,06	124,80	-	-	1,26	
	(зона: 2)	126,04	124,80	-	-	1,24	
	(зона: 3)	125,99	124,80	-	-	1,19	
	(зона: 4)	126,01	124,80	-	-	1,21	
(101-2320)	Байка, (м2)					1,10	
(888-0127)	Штоф, (м2)					1,20	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,15	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					0,50	
19-01-018-02	Обивка стен штофом: драпри						18,20
	(зона: 1)	251,69	250,43	-	-	1,26	
	(зона: 2)	251,67	250,43	-	-	1,24	
	(зона: 3)	251,62	250,43	-	-	1,19	
	(зона: 4)	251,64	250,43	-	-	1,21	
(101-2320)	Байка, (м2)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0127)	Штоф, (м2)					П	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,20	
(888-0223)	Тесьма басонная, (м)					0,70	

Таблица ТЕРрр 19-01-019 Изготовление французских штор

Измеритель : 1 м2

19-01-019-01	Изготовление французских штор						12,66
	(зона: 1)	156,86	156,86	-	-	-	
	(зона: 2)	156,86	156,86	-	-	-	
	(зона: 3)	156,86	156,86	-	-	-	
	(зона: 4)	156,86	156,86	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 19-01-020 Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой

Измеритель : 1 м2

19-01-020-01	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой						11,60
	(зона: 1)	143,72	143,72	-	-	-	
	(зона: 2)	143,72	143,72	-	-	-	
	(зона: 3)	143,72	143,72	-	-	-	
	(зона: 4)	143,72	143,72	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 19-01-021 Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой

Измеритель : 1 м2 фигурного ламбрекена

19-01-021-01	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой: фигурного						51,22
	(зона: 1)	634,62	634,62	-	-	-	
	(зона: 2)	634,62	634,62	-	-	-	
	(зона: 3)	634,62	634,62	-	-	-	
	(зона: 4)	634,62	634,62	-	-	-	

Измеритель : 1 пог.м прямого ламбрекена

19-01-021-02	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой: прямого						12,81
	(зона: 1)	158,72	158,72	-	-	-	
	(зона: 2)	158,72	158,72	-	-	-	
	(зона: 3)	158,72	158,72	-	-	-	
	(зона: 4)	158,72	158,72	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 19-01-022 Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки

Измеритель : 1 м2

19-01-022-01	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки						15,68
	(зона: 1)	194,28	194,28	-	-	-	
	(зона: 2)	194,28	194,28	-	-	-	
	(зона: 3)	194,28	194,28	-	-	-	
	(зона: 4)	194,28	194,28	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 19-01-023 Навеска шторы на карниз и установка его в проем

Измеритель : 1 м2

19-01-023-01	Навеска шторы на карниз и установка его в проем						8,90
	(зона: 1)	110,27	110,27	-	-	-	
	(зона: 2)	110,27	110,27	-	-	-	
	(зона: 3)	110,27	110,27	-	-	-	
	(зона: 4)	110,27	110,27	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 19-01-024 Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов

Измеритель : 1 дм2

19-01-024-01	Очистка и заделка прорывов						5,26
	(зона: 1)	79,58	79,58	-	-	-	
	(зона: 2)	79,58	79,58	-	-	-	
	(зона: 3)	79,58	79,58	-	-	-	
	(зона: 4)	79,58	79,58	-	-	-	

Измеритель : 1 см2

19-01-024-02	Заготовка и установка запчат на место прорыва с подготовкой по высоте тиснения рисунка						0,34
	(зона: 1)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 2)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 3)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 4)	5,14	5,14	-	-	-	
19-01-024-03	Мастиковка мелких прорывов и проколов натуральной кожи						0,25
	(зона: 1)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 2)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 3)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 4)	3,78	3,78	-	-	-	

Измеритель : 1 пог.м

19-01-024-04	Мастиковка швов на стыках полотнищ						8,03
	(зона: 1)	121,49	121,49	-	-	-	
	(зона: 2)	121,49	121,49	-	-	-	
	(зона: 3)	121,49	121,49	-	-	-	
	(зона: 4)	121,49	121,49	-	-	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888816	Машинки швейные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	3,44 3,76 3,32 3,38	- - - -

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	110,52	
			(зона: 2)	108,50
			(зона: 3)	104,44
			(зона: 4)	106,48
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	23,13	
			(зона: 2)	21,90
			(зона: 3)	20,38
			(зона: 4)	20,94
101-2320	Байка	м2	17,75	
			(зона: 2)	17,42
			(зона: 3)	16,77
			(зона: 4)	17,09
101-2332	Ткань хлопчатобумажная обивочная	м2	17,75	
			(зона: 2)	17,42
			(зона: 3)	16,77
			(зона: 4)	17,09
888-0073	Трава морская	кг	107,17	
			(зона: 2)	101,49
			(зона: 3)	94,43
			(зона: 4)	97,05
888-0086	Клей ПВА	кг	17,87	
			(зона: 2)	17,54
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,21
888-0127	Штоф	м2	45,46	
			(зона: 2)	44,64
			(зона: 3)	42,95
			(зона: 4)	43,80
888-0137	Гвозди фасонные мебельные	кг	43,70	
			(зона: 2)	41,80
			(зона: 3)	40,66
			(зона: 4)	41,42
888-0142	Нитки швейные	кат.	156,96	
			(зона: 2)	154,08
			(зона: 3)	148,32
			(зона: 4)	151,20
888-0220	Гвозди "Текс"	кг	12,02	
			(зона: 2)	11,80
			(зона: 3)	11,36
			(зона: 4)	11,58
888-0222	Ремни хлопчатобумажные	м	7,65	
			(зона: 2)	7,51
			(зона: 3)	7,23
			(зона: 4)	7,37
888-0223	Тесьма басонная	м	0,73	
			(зона: 2)	0,72
			(зона: 3)	0,69
			(зона: 4)	0,70
888-0225	Сукно	м2	73,51	
			(зона: 2)	72,14
			(зона: 3)	69,45
			(зона: 4)	70,78

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0226	Сафьян	м2	(зона: 1)	231,93
			(зона: 2)	219,59
			(зона: 3)	204,32
			(зона: 4)	210,02
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	(зона: 1)	21,01
			(зона: 2)	20,62
			(зона: 3)	19,85
			(зона: 4)	20,24
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0475	Нитки швейные хлопчатобумажные	штг	(зона: 1)	156,96
			(зона: 2)	154,08
			(зона: 3)	148,32
			(зона: 4)	151,20

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-20-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 20

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-20-2001 Сборник № 20. Реставрация и воссоздание позолоты
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 20

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-20) предназначены для прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-20 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-20 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

3. Расценками настоящего раздела принято следующее распределение поверхностей по категориям сложности:

3.1. I категория сложности - поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили);

3.2. II категория сложности - профилированные прямолинейные поверхности (тяги) с площадью золочения до 0,25 дм², а также от 0,25 до 1,0 дм² и свыше 1 дм², поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конуса и т.п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм² проекции поверхности поперечного сечения, а также рельефные и орнаментованные (гладкие вазы, листья, модульоны и шишки, простые розетки, плетенки и меандры, цепи рельефного изображения, сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капители, базы, заглубленные шрифты высотой до 10 см);

3.3. III категория сложности - поверхности сложного рисунка: веревочка, ионики, жгут, горох, бусы, пальметки, орнаментованные порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки, листья дубовые, виноградные и пальмовые, капители конические, просеченные подзоры и кресты, объемные звенья растяжек и цепи, поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм² проекции поверхности поперечного сечения, накладной шрифт высотой до 10 см²;

3.4. IV категория сложности - поверхности особо сложного рисунка: букеты, венки и гирлянды из цветов и фруктов, акантовые листья, рельефные изображения пейзажного характера, композиции в стиле "Рокайль", "Барокко", "Рококо", "Ампир" и "Ренессанс", объемные и рельефные изображения людей, животных и птиц, натюрморты, эмблемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей креста.

4. Для золочения поверхности внутри помещения употребляется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и при золочении на полимент, - весом от 2,5 до 6 г в одной книжке.

Сусальное золото по ГОСТу 6902-75 принято размерами листа 91,5x91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

5. Объем позолотных работ исчисляется в дм² развернутой поверхности и определяется:

5.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

5.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

6. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

6.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

6.2. Орнаментованные поверхности разной сложности - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. таблицу 1).

Таблица 1

Категория сложности	Высота рельефа	Насыщенность рисунка на 1 кв. дм площади		
		Редкое заполнение (до 3 элементов)	Среднее заполнение (до 10 элементов)	Насыщение рисунка более 10 элементов
II категория	до 2 см	1,15	1,2	-
	более 2 см	1,3	1,4	-
III категория	до 2 см	1,3	1,4	1,5
	более 2 см	1,4	1,5	2,0
IV категория	до 2 см	1,4	1,7	2,0
	более 2 см	1,7	2,3	2,5

6.3. Капители тосканские и дорические - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

6.4. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,3.

6.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,7.

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилами обмера: конфигурация деталей разбирается на простые геометрической формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случаях, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

При золочении скульптур, архитектурных деталей с высотой рельефа более 5 см площадь определяется обмером отдельных деталей по огибу при помощи курвиметра.

7. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к стоимости трудозатрат надлежит применять коэффициент 1,2.

8. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения) следует применять коэффициент 1,1.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. от 7 метров до 25 метров - 1,05;

9.2. от 25 метров до 50 метров - 1,15;

9.3. от 50 метров и выше - 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 метров к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

11. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбы, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) расценками учтены и дополнительно оплате не подлежат.

12. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесения сурика и шпаклевании свыше 2 слоев применяются затраты труда на каждую дополнительную операцию:

12.1. Нанесение сурика - затраты труда 0,044 чел.-ч.

12.2. Шпаклевание - затраты труда 0,046 чел.-ч.

Списание материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев производится по фактическому расходу.

13. Цировка - это художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности, и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов). Цировка рассчитывается и оплачивается отдельно.

14. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

15. Фликовка - золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота, при разработке расценок учтена и дополнительно оплате не подлежит.

16. Бликовка - выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента при размере "блика" от 0,5 до 1 кв. дм, а также при реставрации позолоты - восполнение мелких утрат золочения.

Расход сусального золота на 1 дм² развернутой поверхности - 0,024 книжки по всем категориям сложности.

17. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов позолоты;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов позолоты.

18. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
20-01-11 ÷ 20-01-17	Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 20-01-001 Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-001-01	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-001-02	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-001-03	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: III						1,81
	(зона: 1)	27,98	27,39	-	-	0,59	
	(зона: 2)	27,97	27,39	-	-	0,58	
	(зона: 3)	27,95	27,39	-	-	0,56	
	(зона: 4)	27,96	27,39	-	-	0,57	
20-01-001-04	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: IV						4,05
	(зона: 1)	61,87	61,28	-	-	0,59	
	(зона: 2)	61,86	61,28	-	-	0,58	
	(зона: 3)	61,84	61,28	-	-	0,56	
	(зона: 4)	61,85	61,28	-	-	0,57	

Таблица ТЕРрр 20-01-002 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-002-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I						2,31
	(зона: 1)	32,82	31,79	-	-	1,03	
	(зона: 2)	32,80	31,79	-	-	1,01	
	(зона: 3)	32,76	31,79	-	-	0,97	
	(зона: 4)	32,78	31,79	-	-	0,99	
20-01-002-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II						2,31
	(зона: 1)	32,82	31,79	-	-	1,03	
	(зона: 2)	32,80	31,79	-	-	1,01	
	(зона: 3)	32,76	31,79	-	-	0,97	
	(зона: 4)	32,78	31,79	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-002-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III						2,63
	(зона: 1)	37,22	36,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	37,20	36,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	37,16	36,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	37,18	36,19	-	-	0,99	
20-01-002-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV						2,87
	(зона: 1)	44,45	43,42	-	-	1,03	
	(зона: 2)	44,43	43,42	-	-	1,01	
	(зона: 3)	44,39	43,42	-	-	0,97	
	(зона: 4)	44,41	43,42	-	-	0,99	
20-01-002-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I						1,59
	(зона: 1)	22,91	21,88	-	-	1,03	
	(зона: 2)	22,89	21,88	-	-	1,01	
	(зона: 3)	22,85	21,88	-	-	0,97	
	(зона: 4)	22,87	21,88	-	-	0,99	
20-01-002-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II						2,16
	(зона: 1)	30,75	29,72	-	-	1,03	
	(зона: 2)	30,73	29,72	-	-	1,01	
	(зона: 3)	30,69	29,72	-	-	0,97	
	(зона: 4)	30,71	29,72	-	-	0,99	
20-01-002-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III						2,73
	(зона: 1)	42,33	41,30	-	-	1,03	
	(зона: 2)	42,31	41,30	-	-	1,01	
	(зона: 3)	42,27	41,30	-	-	0,97	
	(зона: 4)	42,29	41,30	-	-	0,99	
20-01-002-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV						3,53
	(зона: 1)	54,44	53,41	-	-	1,03	
	(зона: 2)	54,42	53,41	-	-	1,01	
	(зона: 3)	54,38	53,41	-	-	0,97	
	(зона: 4)	54,40	53,41	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 20-01-003 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-003-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,99
	(зона: 1)	41,73	41,14	-	-	0,59	
	(зона: 2)	41,72	41,14	-	-	0,58	
	(зона: 3)	41,70	41,14	-	-	0,56	
	(зона: 4)	41,71	41,14	-	-	0,57	
20-01-003-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,99
	(зона: 1)	41,73	41,14	-	-	0,59	
	(зона: 2)	41,72	41,14	-	-	0,58	
	(зона: 3)	41,70	41,14	-	-	0,56	
	(зона: 4)	41,71	41,14	-	-	0,57	
20-01-003-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: III						3,74
	(зона: 1)	52,05	51,46	-	-	0,59	
	(зона: 2)	52,04	51,46	-	-	0,58	
	(зона: 3)	52,02	51,46	-	-	0,56	
	(зона: 4)	52,03	51,46	-	-	0,57	
20-01-003-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: IV						4,37
	(зона: 1)	60,72	60,13	-	-	0,59	
	(зона: 2)	60,71	60,13	-	-	0,58	
	(зона: 3)	60,69	60,13	-	-	0,56	
	(зона: 4)	60,70	60,13	-	-	0,57	
20-01-003-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-003-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,82
	(зона: 1)	39,39	38,80	-	-	0,59	
	(зона: 2)	39,38	38,80	-	-	0,58	
	(зона: 3)	39,36	38,80	-	-	0,56	
	(зона: 4)	39,37	38,80	-	-	0,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-003-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	50,82	50,23	-	-	0,59	3,32
		50,81	50,23	-	-	0,58	
		50,79	50,23	-	-	0,56	
		50,80	50,23	-	-	0,57	
20-01-003-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	61,41	60,82	-	-	0,59	4,02
		61,40	60,82	-	-	0,58	
		61,38	60,82	-	-	0,56	
		61,39	60,82	-	-	0,57	

Таблица ТЕРрр 20-01-004 Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей

 Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

20-01-004-01	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,88	13,63	-	-	1,25	1,10
		14,86	13,63	-	-	1,23	
		14,81	13,63	-	-	1,18	
		14,84	13,63	-	-	1,21	
20-01-004-02	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,88	13,63	-	-	1,25	1,10
		14,86	13,63	-	-	1,23	
		14,81	13,63	-	-	1,18	
		14,84	13,63	-	-	1,21	
20-01-004-03	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,98	16,73	-	-	1,25	1,35
		17,96	16,73	-	-	1,23	
		17,91	16,73	-	-	1,18	
		17,94	16,73	-	-	1,21	
20-01-004-04	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,08	18,83	-	-	1,25	1,52
		20,06	18,83	-	-	1,23	
		20,01	18,83	-	-	1,18	
		20,04	18,83	-	-	1,21	
20-01-004-05	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,65	19,26	-	-	0,39	1,40
		19,64	19,26	-	-	0,38	
		19,63	19,26	-	-	0,37	
		19,63	19,26	-	-	0,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-004-06	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: II						1,40
	(зона: 1)	19,65	19,26	-	-	0,39	
	(зона: 2)	19,64	19,26	-	-	0,38	
	(зона: 3)	19,63	19,26	-	-	0,37	
	(зона: 4)	19,63	19,26	-	-	0,37	
20-01-004-07	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: III						1,77
	(зона: 1)	24,75	24,36	-	-	0,39	
	(зона: 2)	24,74	24,36	-	-	0,38	
	(зона: 3)	24,73	24,36	-	-	0,37	
	(зона: 4)	24,73	24,36	-	-	0,37	
20-01-004-08	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV						2,19
	(зона: 1)	30,52	30,13	-	-	0,39	
	(зона: 2)	30,51	30,13	-	-	0,38	
	(зона: 3)	30,50	30,13	-	-	0,37	
	(зона: 4)	30,50	30,13	-	-	0,37	
20-01-004-09	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: I						4,13
	(зона: 1)	53,19	51,17	-	-	2,02	
	(зона: 2)	53,15	51,17	-	-	1,98	
	(зона: 3)	53,12	51,17	-	-	1,95	
	(зона: 4)	53,13	51,17	-	-	1,96	
20-01-004-10	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: II						4,13
	(зона: 1)	53,19	51,17	-	-	2,02	
	(зона: 2)	53,15	51,17	-	-	1,98	
	(зона: 3)	53,12	51,17	-	-	1,95	
	(зона: 4)	53,13	51,17	-	-	1,96	
20-01-004-11	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: III						4,69
	(зона: 1)	60,13	58,11	-	-	2,02	
	(зона: 2)	60,09	58,11	-	-	1,98	
	(зона: 3)	60,06	58,11	-	-	1,95	
	(зона: 4)	60,07	58,11	-	-	1,96	
20-01-004-12	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV						5,19
	(зона: 1)	66,32	64,30	-	-	2,02	
	(зона: 2)	66,28	64,30	-	-	1,98	
	(зона: 3)	66,25	64,30	-	-	1,95	
	(зона: 4)	66,26	64,30	-	-	1,96	

Таблица ТЕРpp 20-01-005 Промывка позолоченных поверхностей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-005-01	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: I						0,12
	(зона: 1)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	1,72	1,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	1,72	1,49	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-005-02	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: II						0,12
	(зона: 1)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	1,72	1,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	1,72	1,49	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-03	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: III						0,15
	(зона: 1)	2,10	1,86	-	-	0,24	
	(зона: 2)	2,10	1,86	-	-	0,24	
	(зона: 3)	2,09	1,86	-	-	0,23	
	(зона: 4)	2,09	1,86	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-04	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: IV						0,18
	(зона: 1)	2,47	2,23	-	-	0,24	
	(зона: 2)	2,47	2,23	-	-	0,24	
	(зона: 3)	2,46	2,23	-	-	0,23	
	(зона: 4)	2,46	2,23	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-05	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,26	2,73	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,25	2,73	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,23	2,73	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,24	2,73	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-06	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: II						0,22
	(зона: 1)	3,26	2,73	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,25	2,73	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,23	2,73	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,24	2,73	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-07	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,00	3,47	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,99	3,47	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,97	3,47	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,98	3,47	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-08	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: IV						0,33
	(зона: 1)	4,62	4,09	-	-	0,53	
	(зона: 2)	4,61	4,09	-	-	0,52	
	(зона: 3)	4,59	4,09	-	-	0,50	
	(зона: 4)	4,60	4,09	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 20-01-006 Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений
Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-006-01	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,16 48,16 48,15 48,15	48,02 48,02 48,02 48,02	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,13 0,13	3,49
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-02	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,16 48,16 48,15 48,15	48,02 48,02 48,02 48,02	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,13 0,13	3,49
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-03	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	83,96 83,96 83,95 83,95	83,82 83,82 83,82 83,82	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,13 0,13	5,54
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-04	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	103,33 103,33 103,32 103,32	103,19 103,19 103,19 103,19	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,13 0,13	6,82
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	

Таблица ТЕРрр 20-01-007 Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей
Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-007-01	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,27 23,27 23,26 23,26	23,17 23,17 23,17 23,17	- - - -	- - - -	0,10 0,10 0,09 0,09	1,87
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-007-02	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: II						2,85
	(зона: 1)	35,41	35,31	-	-	0,10	
	(зона: 2)	35,41	35,31	-	-	0,10	
	(зона: 3)	35,40	35,31	-	-	0,09	
	(зона: 4)	35,40	35,31	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-03	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: III						3,25
	(зона: 1)	40,37	40,27	-	-	0,10	
	(зона: 2)	40,37	40,27	-	-	0,10	
	(зона: 3)	40,36	40,27	-	-	0,09	
	(зона: 4)	40,36	40,27	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-04	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: IV						3,53
	(зона: 1)	43,84	43,74	-	-	0,10	
	(зона: 2)	43,84	43,74	-	-	0,10	
	(зона: 3)	43,83	43,74	-	-	0,09	
	(зона: 4)	43,83	43,74	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-05	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная						0,18
	(зона: 1)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 2)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 3)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 4)	2,24	2,23	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	
20-01-007-06	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности						0,20
	(зона: 1)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 2)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 3)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 4)	2,49	2,48	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	
20-01-007-07	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная						0,41
	(зона: 1)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 2)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 3)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 4)	5,09	5,08	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 20-01-008 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-008-01	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: I						3,41
	(зона: 1)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 2)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 3)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 4)	42,25	42,25	-	-	-	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-02	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: II						4,04
	(зона: 1)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 2)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 3)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 4)	50,06	50,06	-	-	-	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-03	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: III						4,31
	(зона: 1)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 2)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 3)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 4)	53,40	53,40	-	-	-	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-04	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: IV						4,80
	(зона: 1)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 2)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 3)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 4)	59,47	59,47	-	-	-	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-05	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: I						2,27
	(зона: 1)	28,23	28,13	-	-	0,10	
	(зона: 2)	28,23	28,13	-	-	0,10	
	(зона: 3)	28,22	28,13	-	-	0,09	
	(зона: 4)	28,22	28,13	-	-	0,09	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,005	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-06	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: II						2,83
	(зона: 1)	35,16	35,06	-	-	0,10	
	(зона: 2)	35,16	35,06	-	-	0,10	
	(зона: 3)	35,15	35,06	-	-	0,09	
	(зона: 4)	35,15	35,06	-	-	0,09	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,005	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-07	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: III						3,16
	(зона: 1)	39,25	39,15	-	-	0,10	
	(зона: 2)	39,25	39,15	-	-	0,10	
	(зона: 3)	39,24	39,15	-	-	0,09	
	(зона: 4)	39,24	39,15	-	-	0,09	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,005	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-008-08	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,83 44,83 44,82 44,82	44,73 44,73 44,73 44,73	- - - -	- - - -	0,10 0,10 0,09 0,09	3,61
(101-9462) (500-9600)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,005 0,005	
20-01-008-09	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,49 2,49 2,49 2,49	2,35 2,35 2,35 2,35	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,14 0,14	0,19
(101-9462) (500-9600)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,01 0,004	
20-01-008-10	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,87 2,87 2,87 2,87	2,73 2,73 2,73 2,73	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,14 0,14	0,22
(101-9462) (500-9600)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,01 0,0042	
20-01-008-11	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,07 8,07 8,07 8,07	7,93 7,93 7,93 7,93	- - - -	- - - -	0,14 0,14 0,14 0,14	0,64
(101-9462) (500-9600)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,01 0,0042	

Таблица ТЕРpp 20-01-009 Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-009-01	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: гладкая и профилированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,32 2,31 2,31 2,31	2,23 2,23 2,23 2,23	- - - -	- - - -	0,09 0,08 0,08 0,08	0,18
(500-9596) (500-9600)	Шлифовальная бумага, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,003 0,003	
20-01-009-02	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: орнаментированная средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,06 3,05 3,05 3,05	2,97 2,97 2,97 2,97	- - - -	- - - -	0,09 0,08 0,08 0,08	0,24
(500-9596) (500-9600)	Шлифовальная бумага, (м2) Наждачная бумага, (м2)					0,003 0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-009-03	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом, вид поверхности: орнаментированная сложная						0,49
	(зона: 1)	6,16	6,07	-	-	0,09	
	(зона: 2)	6,15	6,07	-	-	0,08	
	(зона: 3)	6,15	6,07	-	-	0,08	
	(зона: 4)	6,15	6,07	-	-	0,08	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,003	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,003	

Таблица ТЕРpp 20-01-010 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-010-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						2,27
	(зона: 1)	32,06	31,24	-	-	0,82	
	(зона: 2)	32,04	31,24	-	-	0,80	
	(зона: 3)	32,02	31,24	-	-	0,78	
	(зона: 4)	32,03	31,24	-	-	0,79	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0023	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II						2,55
	(зона: 1)	35,91	35,09	-	-	0,82	
	(зона: 2)	35,89	35,09	-	-	0,80	
	(зона: 3)	35,87	35,09	-	-	0,78	
	(зона: 4)	35,88	35,09	-	-	0,79	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0023	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III						3,09
	(зона: 1)	47,59	46,75	-	-	0,84	
	(зона: 2)	47,57	46,75	-	-	0,82	
	(зона: 3)	47,54	46,75	-	-	0,79	
	(зона: 4)	47,56	46,75	-	-	0,81	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0025	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV						3,64
	(зона: 1)	55,91	55,07	-	-	0,84	
	(зона: 2)	55,89	55,07	-	-	0,82	
	(зона: 3)	55,86	55,07	-	-	0,79	
	(зона: 4)	55,88	55,07	-	-	0,81	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I						1,98
	(зона: 1)	28,25	27,24	-	-	1,01	
	(зона: 2)	28,22	27,24	-	-	0,98	
	(зона: 3)	28,19	27,24	-	-	0,95	
	(зона: 4)	28,21	27,24	-	-	0,97	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II						2,24
	(зона: 1)	31,67	30,82	-	-	0,85	
	(зона: 2)	31,65	30,82	-	-	0,83	
	(зона: 3)	31,62	30,82	-	-	0,80	
	(зона: 4)	31,64	30,82	-	-	0,82	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						2,62
	(зона: 1)	40,50	39,64	-	-	0,86	
	(зона: 2)	40,48	39,64	-	-	0,84	
	(зона: 3)	40,45	39,64	-	-	0,81	
	(зона: 4)	40,47	39,64	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: IV						3,40
	(зона: 1)	52,30	51,44	-	-	0,86	
	(зона: 2)	52,28	51,44	-	-	0,84	
	(зона: 3)	52,25	51,44	-	-	0,81	
	(зона: 4)	52,27	51,44	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м ²)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,0088	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-010-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: I						1,69
	(зона: 1)	24,11	23,25	-	-	0,86	
	(зона: 2)	24,09	23,25	-	-	0,84	
	(зона: 3)	24,07	23,25	-	-	0,82	
	(зона: 4)	24,08	23,25	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м ²)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,0085	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-010-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: II						1,95
	(зона: 1)	27,69	26,83	-	-	0,86	
	(зона: 2)	27,67	26,83	-	-	0,84	
	(зона: 3)	27,65	26,83	-	-	0,82	
	(зона: 4)	27,66	26,83	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м ²)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-010-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: III						2,23
	(зона: 1)	34,60	33,74	-	-	0,86	
	(зона: 2)	34,58	33,74	-	-	0,84	
	(зона: 3)	34,56	33,74	-	-	0,82	
	(зона: 4)	34,57	33,74	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м ²)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	39,44 39,42 39,40 39,41	38,58 38,58 38,58 38,58	- - - -	- - - -	0,86 0,84 0,82 0,83	2,55
(101-9012) (500-9596) (888-0391) (888-0486)	Холст парусиновый, (м ²) Шлифовальная бумага, (м ²) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0027 0,0088 0,0002 0,0002	
20-01-010-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,86 9,86 9,85 9,86	9,63 9,63 9,63 9,63	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,70
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,06 12,06 12,05 12,06	11,83 11,83 11,83 11,83	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,86
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,87 16,87 16,86 16,87	16,64 16,64 16,64 16,64	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	1,10
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	22,17 22,17 22,16 22,17	21,94 21,94 21,94 21,94	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	1,45
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,52 7,52 7,51 7,52	7,29 7,29 7,29 7,29	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,53
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,17 9,17 9,16 9,17	8,94 8,94 8,94 8,94	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,65
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,94 12,94 12,93 12,94	12,71 12,71 12,71 12,71	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,84
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	15,36 15,36 15,35 15,36	15,13 15,13 15,13 15,13	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	1,00
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,32 5,32 5,31 5,32	5,09 5,09 5,09 5,09	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,37
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,39 7,39 7,38 7,39	7,16 7,16 7,16 7,16	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,52
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-010-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,06 10,06 10,05 10,06	9,83 9,83 9,83 9,83	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,23	0,65
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: IV						0,83
	(зона: 1)	12,79	12,56	-	-	0,23	
	(зона: 2)	12,79	12,56	-	-	0,23	
	(зона: 3)	12,78	12,56	-	-	0,22	
	(зона: 4)	12,79	12,56	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРрр 20-01-011 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"

 Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

20-01-011-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: I						4,30
	(зона: 1)	65,71	65,06	-	-	0,65	
	(зона: 2)	65,70	65,06	-	-	0,64	
	(зона: 3)	65,67	65,06	-	-	0,61	
	(зона: 4)	65,69	65,06	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00019	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: II						4,39
	(зона: 1)	67,08	66,42	-	-	0,66	
	(зона: 2)	67,06	66,42	-	-	0,64	
	(зона: 3)	67,04	66,42	-	-	0,62	
	(зона: 4)	67,05	66,42	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						5,34
	(зона: 1)	81,45	80,79	-	-	0,66	
	(зона: 2)	81,43	80,79	-	-	0,64	
	(зона: 3)	81,41	80,79	-	-	0,62	
	(зона: 4)	81,42	80,79	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00023	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						5,96
	(зона: 1)	99,18	98,52	-	-	0,66	
	(зона: 2)	99,17	98,52	-	-	0,65	
	(зона: 3)	99,14	98,52	-	-	0,62	
	(зона: 4)	99,16	98,52	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00023	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: I						3,65
	(зона: 1)	55,88	55,22	-	-	0,66	
	(зона: 2)	55,87	55,22	-	-	0,65	
	(зона: 3)	55,85	55,22	-	-	0,63	
	(зона: 4)	55,86	55,22	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: II						3,96
	(зона: 1)	60,58	59,91	-	-	0,67	
	(зона: 2)	60,57	59,91	-	-	0,66	
	(зона: 3)	60,54	59,91	-	-	0,63	
	(зона: 4)	60,55	59,91	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: III						4,26
	(зона: 1)	65,12	64,45	-	-	0,67	
	(зона: 2)	65,11	64,45	-	-	0,66	
	(зона: 3)	65,08	64,45	-	-	0,63	
	(зона: 4)	65,09	64,45	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: IV						4,73
	(зона: 1)	78,87	78,19	-	-	0,68	
	(зона: 2)	78,85	78,19	-	-	0,66	
	(зона: 3)	78,83	78,19	-	-	0,64	
	(зона: 4)	78,84	78,19	-	-	0,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						0,54
	(зона: 1)	8,85	8,17	-	-	0,68	
	(зона: 2)	8,84	8,17	-	-	0,67	
	(зона: 3)	8,81	8,17	-	-	0,64	
	(зона: 4)	8,83	8,17	-	-	0,66	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,00024 0,0002	
20-01-011-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,67
	(зона: 1)	10,82	10,14	-	-	0,68	
	(зона: 2)	10,81	10,14	-	-	0,67	
	(зона: 3)	10,78	10,14	-	-	0,64	
	(зона: 4)	10,79	10,14	-	-	0,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,96
	(зона: 1)	15,20	14,52	-	-	0,68	
	(зона: 2)	15,19	14,52	-	-	0,67	
	(зона: 3)	15,16	14,52	-	-	0,64	
	(зона: 4)	15,18	14,52	-	-	0,66	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,12
	(зона: 1)	19,19	18,51	-	-	0,68	
	(зона: 2)	19,18	18,51	-	-	0,67	
	(зона: 3)	19,15	18,51	-	-	0,64	
	(зона: 4)	19,17	18,51	-	-	0,66	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: I						3,84
	(зона: 1)	58,36	58,10	-	-	0,26	
	(зона: 2)	58,36	58,10	-	-	0,26	
	(зона: 3)	58,35	58,10	-	-	0,25	
	(зона: 4)	58,35	58,10	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-011-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: II						4,22
	(зона: 1)	64,11	63,85	-	-	0,26	
	(зона: 2)	64,11	63,85	-	-	0,26	
	(зона: 3)	64,10	63,85	-	-	0,25	
	(зона: 4)	64,10	63,85	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					II	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: III						4,65
	(зона: 1)	70,62	70,35	-	-	0,27	
	(зона: 2)	70,61	70,35	-	-	0,26	
	(зона: 3)	70,60	70,35	-	-	0,25	
	(зона: 4)	70,61	70,35	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV						5,43
	(зона: 1)	90,03	89,76	-	-	0,27	
	(зона: 2)	90,02	89,76	-	-	0,26	
	(зона: 3)	90,01	89,76	-	-	0,25	
	(зона: 4)	90,02	89,76	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм ² ; категория сложности: I						0,61
	(зона: 1)	9,49	9,23	-	-	0,26	
	(зона: 2)	9,49	9,23	-	-	0,26	
	(зона: 3)	9,48	9,23	-	-	0,25	
	(зона: 4)	9,48	9,23	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм ² ; категория сложности: II						0,67
	(зона: 1)	10,40	10,14	-	-	0,26	
	(зона: 2)	10,40	10,14	-	-	0,26	
	(зона: 3)	10,39	10,14	-	-	0,25	
	(зона: 4)	10,39	10,14	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм ² ; категория сложности: III						1,05
	(зона: 1)	16,15	15,89	-	-	0,26	
	(зона: 2)	16,15	15,89	-	-	0,26	
	(зона: 3)	16,14	15,89	-	-	0,25	
	(зона: 4)	16,14	15,89	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм ² ; категория сложности: IV						1,12
	(зона: 1)	18,77	18,51	-	-	0,26	
	(зона: 2)	18,77	18,51	-	-	0,26	
	(зона: 3)	18,76	18,51	-	-	0,25	
	(зона: 4)	18,76	18,51	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: I						0,50
	(зона: 1)	7,82	7,57	-	-	0,25	
	(зона: 2)	7,82	7,57	-	-	0,25	
	(зона: 3)	7,81	7,57	-	-	0,24	
	(зона: 4)	7,81	7,57	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,59
	(зона: 1)	9,18	8,93	-	-	0,25	
	(зона: 2)	9,18	8,93	-	-	0,25	
	(зона: 3)	9,17	8,93	-	-	0,24	
	(зона: 4)	9,17	8,93	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,78
	(зона: 1)	12,05	11,80	-	-	0,25	
	(зона: 2)	12,05	11,80	-	-	0,25	
	(зона: 3)	12,04	11,80	-	-	0,24	
	(зона: 4)	12,04	11,80	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						0,95
	(зона: 1)	15,95	15,70	-	-	0,25	
	(зона: 2)	15,95	15,70	-	-	0,25	
	(зона: 3)	15,94	15,70	-	-	0,24	
	(зона: 4)	15,94	15,70	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Таблица ТЕРpp 20-01-012 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-012-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,31	21,68	-	-	1,63	
	(зона: 3)	23,28	21,68	-	-	1,60	
	(зона: 4)	23,31	21,68	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19
	(зона: 1)	28,82	27,13	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,76	27,13	-	-	1,63	
	(зона: 3)	28,73	27,13	-	-	1,60	
	(зона: 4)	28,76	27,13	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	37,05 36,99 36,96 36,99	35,36 35,36 35,36 35,36	- - - -	- - - -	1,69 1,63 1,60 1,63	2,57
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-012-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,48 44,42 44,39 44,42	42,79 42,79 42,79 42,79	- - - -	- - - -	1,69 1,63 1,60 1,63	3,11
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-012-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,41 19,36 19,33 19,36	17,72 17,72 17,72 17,72	- - - -	- - - -	1,69 1,64 1,61 1,64	1,43
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-012-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	22,63 22,58 22,55 22,58	20,94 20,94 20,94 20,94	- - - -	- - - -	1,69 1,64 1,61 1,64	1,69
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-012-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,66 28,61 28,58 28,61	26,97 26,97 26,97 26,97	- - - -	- - - -	1,69 1,64 1,61 1,64	1,96
(500-9596) (888-0391)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг)					0,0077 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
	(зона: 1)	31,96	30,27	-	-	1,69	
	(зона: 2)	31,91	30,27	-	-	1,64	
	(зона: 3)	31,88	30,27	-	-	1,61	
	(зона: 4)	31,91	30,27	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,58
	(зона: 1)	8,87	7,19	-	-	1,68	
	(зона: 2)	8,82	7,19	-	-	1,63	
	(зона: 3)	8,79	7,19	-	-	1,60	
	(зона: 4)	8,82	7,19	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,75
	(зона: 1)	10,97	9,29	-	-	1,68	
	(зона: 2)	10,92	9,29	-	-	1,63	
	(зона: 3)	10,89	9,29	-	-	1,60	
	(зона: 4)	10,92	9,29	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,94
	(зона: 1)	14,61	12,93	-	-	1,68	
	(зона: 2)	14,56	12,93	-	-	1,63	
	(зона: 3)	14,53	12,93	-	-	1,60	
	(зона: 4)	14,56	12,93	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,95 16,90 16,87 16,90	15,27 15,27 15,27 15,27	- - - -	- - - -	1,68 1,63 1,60 1,63	1,11
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	
20-01-012-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,31 20,29 20,28 20,29	19,58 19,58 19,58 19,58	- - - -	- - - -	0,73 0,71 0,70 0,71	1,58
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-012-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,65 23,63 23,62 23,63	22,92 22,92 22,92 22,92	- - - -	- - - -	0,73 0,71 0,70 0,71	1,85
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-012-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,86 30,84 30,83 30,84	30,13 30,13 30,13 30,13	- - - -	- - - -	0,73 0,71 0,70 0,71	2,19
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-012-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	38,43 38,41 38,40 38,41	37,70 37,70 37,70 37,70	- - - -	- - - -	0,73 0,71 0,70 0,71	2,74
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-012-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,77 9,75 9,74 9,75	9,04 9,04 9,04 9,04	- - - -	- - - -	0,73 0,71 0,70 0,71	0,73
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,94
	(зона: 1)	12,38	11,65	-	-	0,73	
	(зона: 2)	12,36	11,65	-	-	0,71	
	(зона: 3)	12,35	11,65	-	-	0,70	
	(зона: 4)	12,36	11,65	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,24
	(зона: 1)	17,79	17,06	-	-	0,73	
	(зона: 2)	17,77	17,06	-	-	0,71	
	(зона: 3)	17,76	17,06	-	-	0,70	
	(зона: 4)	17,77	17,06	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						1,56
	(зона: 1)	22,20	21,47	-	-	0,73	
	(зона: 2)	22,18	21,47	-	-	0,71	
	(зона: 3)	22,17	21,47	-	-	0,70	
	(зона: 4)	22,18	21,47	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,44
	(зона: 1)	6,21	5,45	-	-	0,76	
	(зона: 2)	6,19	5,45	-	-	0,74	
	(зона: 3)	6,18	5,45	-	-	0,73	
	(зона: 4)	6,19	5,45	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,55
	(зона: 1)	7,57	6,81	-	-	0,76	
	(зона: 2)	7,55	6,81	-	-	0,74	
	(зона: 3)	7,54	6,81	-	-	0,73	
	(зона: 4)	7,55	6,81	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,74
	(зона: 1)	10,94	10,18	-	-	0,76	
	(зона: 2)	10,92	10,18	-	-	0,74	
	(зона: 3)	10,91	10,18	-	-	0,73	
	(зона: 4)	10,92	10,18	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,96
	(зона: 1)	13,97	13,21	-	-	0,76	
	(зона: 2)	13,95	13,21	-	-	0,74	
	(зона: 3)	13,94	13,21	-	-	0,73	
	(зона: 4)	13,95	13,21	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРpp 20-01-013 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-013-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						2,64
	(зона: 1)	37,24	36,33	-	-	0,91	
	(зона: 2)	37,22	36,33	-	-	0,89	
	(зона: 3)	37,19	36,33	-	-	0,86	
	(зона: 4)	37,21	36,33	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						3,02
	(зона: 1)	42,47	41,56	-	-	0,91	
	(зона: 2)	42,45	41,56	-	-	0,89	
	(зона: 3)	42,42	41,56	-	-	0,86	
	(зона: 4)	42,44	41,56	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						3,79
	(зона: 1)	58,25	57,34	-	-	0,91	
	(зона: 2)	58,23	57,34	-	-	0,89	
	(зона: 3)	58,20	57,34	-	-	0,86	
	(зона: 4)	58,22	57,34	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						4,49
	(зона: 1)	68,84	67,93	-	-	0,91	
	(зона: 2)	68,82	67,93	-	-	0,89	
	(зона: 3)	68,80	67,93	-	-	0,87	
	(зона: 4)	68,81	67,93	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						1,94
	(зона: 1)	27,61	26,69	-	-	0,92	
	(зона: 2)	27,59	26,69	-	-	0,90	
	(зона: 3)	27,56	26,69	-	-	0,87	
	(зона: 4)	27,58	26,69	-	-	0,89	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						2,14
	(зона: 1)	30,37	29,45	-	-	0,92	
	(зона: 2)	30,35	29,45	-	-	0,90	
	(зона: 3)	30,32	29,45	-	-	0,87	
	(зона: 4)	30,34	29,45	-	-	0,89	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						2,43
	(зона: 1)	37,70	36,77	-	-	0,93	
	(зона: 2)	37,68	36,77	-	-	0,91	
	(зона: 3)	37,65	36,77	-	-	0,88	
	(зона: 4)	37,67	36,77	-	-	0,90	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						2,82
	(зона: 1)	43,60	42,67	-	-	0,93	
	(зона: 2)	43,58	42,67	-	-	0,91	
	(зона: 3)	43,55	42,67	-	-	0,88	
	(зона: 4)	43,57	42,67	-	-	0,90	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						0,48
	(зона: 1)	7,56	6,60	-	-	0,96	
	(зона: 2)	7,53	6,60	-	-	0,93	
	(зона: 3)	7,51	6,60	-	-	0,91	
	(зона: 4)	7,52	6,60	-	-	0,92	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0095	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,00022 0,0002	
20-01-013-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,90 9,87 9,85 9,86	8,94 8,94 8,94 8,94	- - - -	- - - -	0,96 0,93 0,91 0,92	0,65
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0095 0,00022 0,0002	
20-01-013-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,67 13,64 13,62 13,63	12,71 12,71 12,71 12,71	- - - -	- - - -	0,96 0,93 0,91 0,92	0,84
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0095 0,00022 0,0002	
20-01-013-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,45 17,43 17,40 17,41	16,49 16,49 16,49 16,49	- - - -	- - - -	0,96 0,94 0,91 0,92	1,09
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0095 0,00025 0,0002	
20-01-013-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,51 30,51 30,50 30,50	30,27 30,27 30,27 30,27	- - - -	- - - -	0,24 0,24 0,23 0,23	2,20
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	
20-01-013-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35,47 35,47 35,46 35,46	35,23 35,23 35,23 35,23	- - - -	- - - -	0,24 0,24 0,23 0,23	2,56
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараксовая, (кг) Шафран, (г)					0,0002 0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: III						2,98
	(зона: 1)	45,33	45,09	-	-	0,24	
	(зона: 2)	45,33	45,09	-	-	0,24	
	(зона: 3)	45,32	45,09	-	-	0,23	
	(зона: 4)	45,32	45,09	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: IV						3,56
	(зона: 1)	54,10	53,86	-	-	0,24	
	(зона: 2)	54,10	53,86	-	-	0,24	
	(зона: 3)	54,09	53,86	-	-	0,23	
	(зона: 4)	54,09	53,86	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: I						0,69
	(зона: 1)	9,73	9,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	9,73	9,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	9,72	9,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	9,72	9,49	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: II						0,88
	(зона: 1)	12,35	12,11	-	-	0,24	
	(зона: 2)	12,35	12,11	-	-	0,24	
	(зона: 3)	12,34	12,11	-	-	0,23	
	(зона: 4)	12,34	12,11	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: III						1,12
	(зона: 1)	17,19	16,95	-	-	0,24	
	(зона: 2)	17,19	16,95	-	-	0,24	
	(зона: 3)	17,18	16,95	-	-	0,23	
	(зона: 4)	17,18	16,95	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² по "гульфарбу", категория сложности: IV						1,47
	(зона: 1)	22,48	22,24	-	-	0,24	
	(зона: 2)	22,48	22,24	-	-	0,24	
	(зона: 3)	22,47	22,24	-	-	0,23	
	(зона: 4)	22,47	22,24	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						0,37
	(зона: 1)	5,33	5,09	-	-	0,24	
	(зона: 2)	5,33	5,09	-	-	0,24	
	(зона: 3)	5,32	5,09	-	-	0,23	
	(зона: 4)	5,32	5,09	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						0,49
	(зона: 1)	6,98	6,74	-	-	0,24	
	(зона: 2)	6,98	6,74	-	-	0,24	
	(зона: 3)	6,97	6,74	-	-	0,23	
	(зона: 4)	6,97	6,74	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						0,64
	(зона: 1)	9,92	9,68	-	-	0,24	
	(зона: 2)	9,92	9,68	-	-	0,24	
	(зона: 3)	9,91	9,68	-	-	0,23	
	(зона: 4)	9,91	9,68	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						0,82
	(зона: 1)	12,65	12,41	-	-	0,24	
	(зона: 2)	12,65	12,41	-	-	0,24	
	(зона: 3)	12,64	12,41	-	-	0,23	
	(зона: 4)	12,64	12,41	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРpp 20-01-014 Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-014-01	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						4,52
	(зона: 1)	68,95	68,39	-	-	0,56	
	(зона: 2)	68,94	68,39	-	-	0,55	
	(зона: 3)	68,92	68,39	-	-	0,53	
	(зона: 4)	68,93	68,39	-	-	0,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-02	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	78,78 78,77 78,75 78,76	78,22 78,22 78,22 78,22	- - - -	- - - -	0,56 0,55 0,53 0,54	5,17
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-03	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	96,79 96,78 96,76 96,77	96,23 96,23 96,23 96,23	- - - -	- - - -	0,56 0,55 0,53 0,54	6,36
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-04	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	124,20 124,19 124,17 124,18	123,64 123,64 123,64 123,64	- - - -	- - - -	0,56 0,55 0,53 0,54	7,48
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-05	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	58,95 58,94 58,92 58,93	58,40 58,40 58,40 58,40	- - - -	- - - -	0,55 0,54 0,52 0,53	3,86
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-06	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	67,27 67,26 67,24 67,25	66,72 66,72 66,72 66,72	- - - -	- - - -	0,55 0,54 0,52 0,53	4,41
(500-9596) (888-0391)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг)					0,0097 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-07	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						5,04
	(зона: 1)	76,81	76,26	-	-	0,55	
	(зона: 2)	76,80	76,26	-	-	0,54	
	(зона: 3)	76,78	76,26	-	-	0,52	
	(зона: 4)	76,79	76,26	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-08	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV						6,11
	(зона: 1)	101,55	101,00	-	-	0,55	
	(зона: 2)	101,54	101,00	-	-	0,54	
	(зона: 3)	101,52	101,00	-	-	0,52	
	(зона: 4)	101,53	101,00	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-09	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						3,50
	(зона: 1)	53,53	52,96	-	-	0,57	
	(зона: 2)	53,52	52,96	-	-	0,56	
	(зона: 3)	53,50	52,96	-	-	0,54	
	(зона: 4)	53,51	52,96	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-10	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						3,82
	(зона: 1)	58,37	57,80	-	-	0,57	
	(зона: 2)	58,36	57,80	-	-	0,56	
	(зона: 3)	58,34	57,80	-	-	0,54	
	(зона: 4)	58,35	57,80	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-11	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						4,27
	(зона: 1)	65,18	64,61	-	-	0,57	
	(зона: 2)	65,17	64,61	-	-	0,56	
	(зона: 3)	65,15	64,61	-	-	0,54	
	(зона: 4)	65,16	64,61	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002 0,0002	
20-01-014-12	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	83,48 83,45 83,41 83,43	82,15 82,15 82,15 82,15	- - - -	- - - -	1,33 1,30 1,26 1,28	4,97
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-13	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,86 10,86 10,85 10,85	10,59 10,59 10,59 10,59	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,70
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-14	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,01 16,01 16,00 16,00	15,74 15,74 15,74 15,74	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,04
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-15	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	22,81 22,81 22,80 22,80	22,54 22,54 22,54 22,54	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,49
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-16	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	31,84 31,84 31,83 31,83	31,57 31,57 31,57 31,57	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,91
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-17	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,95 9,95 9,94 9,94	9,68 9,68 9,68 9,68	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,64
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-18	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,68 12,68 12,67 12,67	12,41 12,41 12,41 12,41	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,82
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-19	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,46 16,46 16,45 16,45	16,19 16,19 16,19 16,19	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,07
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-20	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,08 23,08 23,07 23,07	22,81 22,81 22,81 22,81	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,38
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-21	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,38 7,38 7,37 7,37	7,11 7,11 7,11 7,11	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,47
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-22	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,50 9,50 9,49 9,49	9,23 9,23 9,23 9,23	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,61
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-23	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,22 12,22 12,21 12,21	11,95 11,95 11,95 11,95	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	0,79
(411-0001)	Вода, (м3)					II	
20-01-014-24	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм ² ; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,13 17,13 17,12 17,12	16,86 16,86 16,86 16,86	- - - -	- - - -	0,27 0,27 0,26 0,26	1,02
(411-0001)	Вода, (м3)					II	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 20-01-015 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-015-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,18 30,12 30,09 30,12	28,48 28,48 28,48 28,48	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	2,07
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	34,86 34,80 34,77 34,80	33,16 33,16 33,16 33,16	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	2,41
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,49 44,43 44,40 44,43	42,79 42,79 42,79 42,79	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	3,11
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	53,58 53,52 53,49 53,52	51,88 51,88 51,88 51,88	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	3,77
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	24,84 24,77 24,74 24,77	22,84 22,84 22,84 22,84	- - - -	- - - -	2,00 1,93 1,90 1,93	1,66
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-015-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	29,66 29,59 29,56 29,59	27,66 27,66 27,66 27,66	- - - -	- - - -	2,00 1,93 1,90 1,93	2,01
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-015-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35,71 35,64 35,61 35,64	33,71 33,71 33,71 33,71	- - - -	- - - -	2,00 1,93 1,90 1,93	2,45
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-015-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	43,28 43,21 43,18 43,21	41,28 41,28 41,28 41,28	- - - -	- - - -	2,00 1,93 1,90 1,93	3,00
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-015-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	21,54 21,47 21,44 21,47	19,54 19,54 19,54 19,54	- - - -	- - - -	2,00 1,93 1,90 1,93	1,42
(500-9596) (888-0391)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг)					0,0074 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						1,63
	(зона: 1)	24,43	22,43	-	-	2,00	
	(зона: 2)	24,36	22,43	-	-	1,93	
	(зона: 3)	24,33	22,43	-	-	1,90	
	(зона: 4)	24,36	22,43	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						1,90
	(зона: 1)	28,14	26,14	-	-	2,00	
	(зона: 2)	28,07	26,14	-	-	1,93	
	(зона: 3)	28,04	26,14	-	-	1,90	
	(зона: 4)	28,07	26,14	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						2,24
	(зона: 1)	32,82	30,82	-	-	2,00	
	(зона: 2)	32,75	30,82	-	-	1,93	
	(зона: 3)	32,72	30,82	-	-	1,90	
	(зона: 4)	32,75	30,82	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,76
	(зона: 1)	11,21	10,46	-	-	0,75	
	(зона: 2)	11,19	10,46	-	-	0,73	
	(зона: 3)	11,17	10,46	-	-	0,71	
	(зона: 4)	11,19	10,46	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараквая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,98
	(зона: 1)	14,23	13,48	-	-	0,75	
	(зона: 2)	14,21	13,48	-	-	0,73	
	(зона: 3)	14,19	13,48	-	-	0,71	
	(зона: 4)	14,21	13,48	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараквая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						1,25
	(зона: 1)	17,95	17,20	-	-	0,75	
	(зона: 2)	17,93	17,20	-	-	0,73	
	(зона: 3)	17,91	17,20	-	-	0,71	
	(зона: 4)	17,93	17,20	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						1,65
	(зона: 1)	23,45	22,70	-	-	0,75	
	(зона: 2)	23,43	22,70	-	-	0,73	
	(зона: 3)	23,41	22,70	-	-	0,71	
	(зона: 4)	23,43	22,70	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,49
	(зона: 1)	7,48	6,74	-	-	0,74	
	(зона: 2)	7,46	6,74	-	-	0,72	
	(зона: 3)	7,45	6,74	-	-	0,71	
	(зона: 4)	7,46	6,74	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,73
	(зона: 1)	10,78	10,04	-	-	0,74	
	(зона: 2)	10,76	10,04	-	-	0,72	
	(зона: 3)	10,75	10,04	-	-	0,71	
	(зона: 4)	10,76	10,04	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,95
	(зона: 1)	13,81	13,07	-	-	0,74	
	(зона: 2)	13,79	13,07	-	-	0,72	
	(зона: 3)	13,78	13,07	-	-	0,71	
	(зона: 4)	13,79	13,07	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						1,25
	(зона: 1)	17,94	17,20	-	-	0,74	
	(зона: 2)	17,92	17,20	-	-	0,72	
	(зона: 3)	17,91	17,20	-	-	0,71	
	(зона: 4)	17,92	17,20	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,43
	(зона: 1)	6,62	5,92	-	-	0,70	
	(зона: 2)	6,60	5,92	-	-	0,68	
	(зона: 3)	6,59	5,92	-	-	0,67	
	(зона: 4)	6,60	5,92	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,56
	(зона: 1)	8,41	7,71	-	-	0,70	
	(зона: 2)	8,39	7,71	-	-	0,68	
	(зона: 3)	8,38	7,71	-	-	0,67	
	(зона: 4)	8,39	7,71	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,78
	(зона: 1)	11,43	10,73	-	-	0,70	
	(зона: 2)	11,41	10,73	-	-	0,68	
	(зона: 3)	11,40	10,73	-	-	0,67	
	(зона: 4)	11,41	10,73	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,95
	(зона: 1)	13,77	13,07	-	-	0,70	
	(зона: 2)	13,75	13,07	-	-	0,68	
	(зона: 3)	13,74	13,07	-	-	0,67	
	(зона: 4)	13,75	13,07	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРрр 20-01-016 Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"

 Измеритель : 10 дм² развернутой поверхности

20-01-016-01	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	107,64	83,94	-	-	23,70	
	(зона: 2)	106,87	83,94	-	-	22,93	
	(зона: 3)	106,48	83,94	-	-	22,54	
	(зона: 4)	106,90	83,94	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-02	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	110,39 109,62 109,22 109,64	86,69 86,69 86,69 86,69	- - - -	- - - -	23,70 22,93 22,53 22,95	6,30
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-03	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	119,02 118,25 117,85 118,27	95,32 95,32 95,32 95,32	- - - -	- - - -	23,70 22,93 22,53 22,95	6,30
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-04	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	125,07 124,30 123,90 124,32	101,37 101,37 101,37 101,37	- - - -	- - - -	23,70 22,93 22,53 22,95	6,70
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-05	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,60 69,83 69,43 69,85	46,78 46,78 46,78 46,78	- - - -	- - - -	23,82 23,05 22,65 23,07	3,40
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-06	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	74,69	50,91	-	-	23,78	
	(зона: 2)	73,93	50,91	-	-	23,02	
	(зона: 3)	73,52	50,91	-	-	22,61	
	(зона: 4)	73,95	50,91	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-07	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						5,20
	(зона: 1)	102,42	78,68	-	-	23,74	
	(зона: 2)	101,65	78,68	-	-	22,97	
	(зона: 3)	101,25	78,68	-	-	22,57	
	(зона: 4)	101,67	78,68	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,03	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-08	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	113,01	89,27	-	-	23,74	
	(зона: 2)	112,24	89,27	-	-	22,97	
	(зона: 3)	111,84	89,27	-	-	22,57	
	(зона: 4)	112,26	89,27	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-09	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	65,12	41,28	-	-	23,84	
	(зона: 2)	64,35	41,28	-	-	23,07	
	(зона: 3)	63,95	41,28	-	-	22,67	
	(зона: 4)	64,37	41,28	-	-	23,09	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486) (888-9901)	Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004 0,20	
20-01-016-10	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	70,68	46,78	-	-	23,90	
	(зона: 2)	69,91	46,78	-	-	23,13	
	(зона: 3)	69,50	46,78	-	-	22,72	
	(зона: 4)	69,93	46,78	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004 0,20	
20-01-016-11	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	99,55	75,65	-	-	23,90	
	(зона: 2)	98,78	75,65	-	-	23,13	
	(зона: 3)	98,37	75,65	-	-	22,72	
	(зона: 4)	98,80	75,65	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004 0,20	
20-01-016-12	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	108,63	84,73	-	-	23,90	
	(зона: 2)	107,86	84,73	-	-	23,13	
	(зона: 3)	107,46	84,73	-	-	22,73	
	(зона: 4)	107,88	84,73	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004 0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности							
20-01-016-13	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,11 6,09 6,08 6,09	5,37 5,37 5,37 5,37	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,39
20-01-016-14	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,38 6,36 6,35 6,36	5,64 5,64 5,64 5,64	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,41
20-01-016-15	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8,81 8,79 8,77 8,78	8,02 8,02 8,02 8,02	- - - -	- - - -	0,79 0,77 0,75 0,76	0,53
20-01-016-16	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,21 9,19 9,18 9,19	8,47 8,47 8,47 8,47	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,56
20-01-016-17	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,04 4,02 4,01 4,02	3,30 3,30 3,30 3,30	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,24
20-01-016-18	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,59 4,57 4,56 4,57	3,85 3,85 3,85 3,85	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,28
20-01-016-19	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,28 5,26 5,25 5,26	4,54 4,54 4,54 4,54	- - - -	- - - -	0,74 0,72 0,71 0,72	0,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-20	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,38
		(зона: 1)	6,49	5,75	-	-	0,74
		(зона: 2)	6,47	5,75	-	-	0,72
		(зона: 3)	6,46	5,75	-	-	0,71
	(зона: 4)	6,47	5,75	-	-	0,72	
20-01-016-21	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,27
		(зона: 1)	4,46	3,72	-	-	0,74
		(зона: 2)	4,44	3,72	-	-	0,72
		(зона: 3)	4,43	3,72	-	-	0,71
	(зона: 4)	4,44	3,72	-	-	0,72	
20-01-016-22	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,28
		(зона: 1)	4,59	3,85	-	-	0,74
		(зона: 2)	4,57	3,85	-	-	0,72
		(зона: 3)	4,56	3,85	-	-	0,71
	(зона: 4)	4,57	3,85	-	-	0,72	
20-01-016-23	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,30
		(зона: 1)	5,32	4,54	-	-	0,78
		(зона: 2)	5,29	4,54	-	-	0,75
		(зона: 3)	5,28	4,54	-	-	0,74
	(зона: 4)	5,29	4,54	-	-	0,75	
20-01-016-24	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
		(зона: 1)	6,38	5,60	-	-	0,78
		(зона: 2)	6,35	5,60	-	-	0,75
		(зона: 3)	6,34	5,60	-	-	0,74
	(зона: 4)	6,35	5,60	-	-	0,75	

Таблица ТЕРpp 20-01-017 Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан"
Измеритель : 10 дм² развернутой поверхности

20-01-017-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	92,07	83,01	-	-	9,06	
	(зона: 2)	91,84	83,01	-	-	8,83	
	(зона: 3)	91,58	83,01	-	-	8,57	
	(зона: 4)	91,73	83,01	-	-	8,72	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0001 0,0004	
20-01-017-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	69,62 68,86 68,45 68,88	45,84 45,84 45,84 45,84	- - - -	- - - -	23,78 23,02 22,61 23,04	3,70
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	89,41 88,64 88,24 88,66	65,67 65,67 65,67 65,67	- - - -	- - - -	23,74 22,97 22,57 22,99	5,30
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	96,84 96,07 95,67 96,09	73,10 73,10 73,10 73,10	- - - -	- - - -	23,74 22,97 22,57 22,99	5,90
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,71	37,17	-	-	22,54	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,74	42,13	-	-	22,61	
	(зона: 2)	64,02	42,13	-	-	21,89	
	(зона: 3)	63,62	42,13	-	-	21,49	
	(зона: 4)	64,02	42,13	-	-	21,89	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0043) (888-0391) (888-0486)	Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	106,71	83,01	-	-	23,70	
	(зона: 2)	105,94	83,01	-	-	22,93	
	(зона: 3)	105,54	83,01	-	-	22,53	
	(зона: 4)	105,96	83,01	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	69,62	45,84	-	-	23,78	
	(зона: 2)	68,86	45,84	-	-	23,02	
	(зона: 3)	68,45	45,84	-	-	22,61	
	(зона: 4)	68,88	45,84	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,30
	(зона: 1)	89,41	65,67	-	-	23,74	
	(зона: 2)	88,64	65,67	-	-	22,97	
	(зона: 3)	88,24	65,67	-	-	22,57	
	(зона: 4)	88,66	65,67	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	96,84	73,10	-	-	23,74	
	(зона: 2)	96,07	73,10	-	-	22,97	
	(зона: 3)	95,67	73,10	-	-	22,57	
	(зона: 4)	96,09	73,10	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,71	37,17	-	-	22,54	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0029	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,73	42,13	-	-	22,60	
	(зона: 2)	64,00	42,13	-	-	21,87	
	(зона: 3)	63,61	42,13	-	-	21,48	
	(зона: 4)	64,01	42,13	-	-	21,88	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-25	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-26	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-27	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-28	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	106,71	83,01	-	-	23,70	
	(зона: 2)	105,94	83,01	-	-	22,93	
	(зона: 3)	105,54	83,01	-	-	22,53	
	(зона: 4)	105,96	83,01	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-29	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-30	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	69,62	45,84	-	-	23,78	
	(зона: 2)	68,86	45,84	-	-	23,02	
	(зона: 3)	68,45	45,84	-	-	22,61	
	(зона: 4)	68,88	45,84	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-31	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,30
	(зона: 1)	89,41	65,67	-	-	23,74	
	(зона: 2)	88,64	65,67	-	-	22,97	
	(зона: 3)	88,24	65,67	-	-	22,57	
	(зона: 4)	88,66	65,67	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-32	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	96,84	73,10	-	-	23,74	
	(зона: 2)	96,07	73,10	-	-	22,97	
	(зона: 3)	95,67	73,10	-	-	22,57	
	(зона: 4)	96,09	73,10	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-33	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,70	37,17	-	-	22,53	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0029	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-34	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,73	42,13	-	-	22,60	
	(зона: 2)	64,00	42,13	-	-	21,87	
	(зона: 3)	63,61	42,13	-	-	21,48	
	(зона: 4)	64,01	42,13	-	-	21,88	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-35	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	
20-01-017-36	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,011	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-017-37	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,24	2,73	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,22	2,73	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,21	2,73	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,22	2,73	-	-	0,49	
20-01-017-38	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,36	2,85	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,34	2,85	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,33	2,85	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,34	2,85	-	-	0,49	
20-01-017-39	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	3,98	3,47	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,96	3,47	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,95	3,47	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,96	3,47	-	-	0,49	
20-01-017-40	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,10	3,59	-	-	0,51	
	(зона: 2)	4,08	3,59	-	-	0,49	
	(зона: 3)	4,07	3,59	-	-	0,48	
	(зона: 4)	4,08	3,59	-	-	0,49	
20-01-017-41	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,39	1,86	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,37	1,86	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,36	1,86	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,37	1,86	-	-	0,51	
20-01-017-42	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
	(зона: 1)	2,88	2,35	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,86	2,35	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,85	2,35	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,86	2,35	-	-	0,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-43	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
		(зона: 1)	3,11	2,60	-	-	0,51
		(зона: 2)	3,09	2,60	-	-	0,49
		(зона: 3)	3,09	2,60	-	-	0,49
		(зона: 4)	3,09	2,60	-	-	0,49
20-01-017-44	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
		(зона: 1)	3,51	2,97	-	-	0,54
		(зона: 2)	3,49	2,97	-	-	0,52
		(зона: 3)	3,49	2,97	-	-	0,52
		(зона: 4)	3,49	2,97	-	-	0,52
20-01-017-45	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
		(зона: 1)	2,15	1,61	-	-	0,54
		(зона: 2)	2,13	1,61	-	-	0,52
		(зона: 3)	2,13	1,61	-	-	0,52
		(зона: 4)	2,13	1,61	-	-	0,52
20-01-017-46	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
		(зона: 1)	2,28	1,73	-	-	0,55
		(зона: 2)	2,26	1,73	-	-	0,53
		(зона: 3)	2,25	1,73	-	-	0,52
		(зона: 4)	2,26	1,73	-	-	0,53
20-01-017-47	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,19
		(зона: 1)	2,90	2,35	-	-	0,55
		(зона: 2)	2,88	2,35	-	-	0,53
		(зона: 3)	2,87	2,35	-	-	0,52
		(зона: 4)	2,88	2,35	-	-	0,53
20-01-017-48	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
		(зона: 1)	3,03	2,48	-	-	0,55
		(зона: 2)	3,01	2,48	-	-	0,53
		(зона: 3)	3,00	2,48	-	-	0,52
		(зона: 4)	3,01	2,48	-	-	0,53
20-01-017-49	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
		(зона: 1)	4,38	3,72	-	-	0,66
		(зона: 2)	4,35	3,72	-	-	0,63
		(зона: 3)	4,34	3,72	-	-	0,62
		(зона: 4)	4,35	3,72	-	-	0,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-50	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,78 5,67 5,65 5,67	3,84 3,84 3,84 3,84	- - - -	- - - -	1,94 1,83 1,81 1,83	0,31
20-01-017-51	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,87 4,85 4,84 4,85	4,21 4,21 4,21 4,21	- - - -	- - - -	0,66 0,64 0,63 0,64	0,34
20-01-017-52	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,24 5,22 5,21 5,22	4,58 4,58 4,58 4,58	- - - -	- - - -	0,66 0,64 0,63 0,64	0,37
20-01-017-53	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,62 3,60 3,59 3,60	2,97 2,97 2,97 2,97	- - - -	- - - -	0,65 0,63 0,62 0,63	0,24
20-01-017-54	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,75 3,73 3,72 3,73	3,10 3,10 3,10 3,10	- - - -	- - - -	0,65 0,63 0,62 0,63	0,25
20-01-017-55	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,13 4,10 4,09 4,10	3,47 3,47 3,47 3,47	- - - -	- - - -	0,66 0,63 0,62 0,63	0,28
20-01-017-56	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,38 4,35 4,34 4,35	3,72 3,72 3,72 3,72	- - - -	- - - -	0,66 0,63 0,62 0,63	0,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов		
1	2	3					4	5
20-01-017-57	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22	
		(зона: 1)	3,32	2,73	-	-	0,59	
		(зона: 2)	3,30	2,73	-	-	0,57	
		(зона: 3)	3,29	2,73	-	-	0,56	
		(зона: 4)	3,30	2,73	-	-	0,57	
20-01-017-58	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23	
		(зона: 1)	3,47	2,85	-	-	0,62	
		(зона: 2)	3,45	2,85	-	-	0,60	
		(зона: 3)	3,44	2,85	-	-	0,59	
		(зона: 4)	3,45	2,85	-	-	0,60	
20-01-017-59	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25	
		(зона: 1)	3,72	3,10	-	-	0,62	
		(зона: 2)	3,70	3,10	-	-	0,60	
		(зона: 3)	3,69	3,10	-	-	0,59	
		(зона: 4)	3,70	3,10	-	-	0,60	
20-01-017-60	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,28	
		(зона: 1)	4,10	3,47	-	-	0,63	
		(зона: 2)	4,08	3,47	-	-	0,61	
		(зона: 3)	4,07	3,47	-	-	0,60	
		(зона: 4)	4,07	3,47	-	-	0,60	
20-01-017-61	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22	
		(зона: 1)	3,31	2,73	-	-	0,58	
		(зона: 2)	3,29	2,73	-	-	0,56	
		(зона: 3)	3,28	2,73	-	-	0,55	
		(зона: 4)	3,29	2,73	-	-	0,56	
20-01-017-62	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23	
		(зона: 1)	3,44	2,85	-	-	0,59	
		(зона: 2)	3,41	2,85	-	-	0,56	
		(зона: 3)	3,41	2,85	-	-	0,56	
		(зона: 4)	3,42	2,85	-	-	0,57	
20-01-017-63	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28	
		(зона: 1)	4,11	3,47	-	-	0,64	
		(зона: 2)	4,09	3,47	-	-	0,62	
		(зона: 3)	4,08	3,47	-	-	0,61	
		(зона: 4)	4,09	3,47	-	-	0,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-64	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
		(зона: 1)	4,23	3,59	-	-	0,64
		(зона: 2)	4,21	3,59	-	-	0,62
		(зона: 3)	4,20	3,59	-	-	0,61
	(зона: 4)	4,21	3,59	-	-	0,62	
20-01-017-65	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
		(зона: 1)	2,44	1,86	-	-	0,58
		(зона: 2)	2,42	1,86	-	-	0,56
		(зона: 3)	2,41	1,86	-	-	0,55
	(зона: 4)	2,42	1,86	-	-	0,56	
20-01-017-66	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
		(зона: 1)	2,94	2,35	-	-	0,59
		(зона: 2)	2,91	2,35	-	-	0,56
		(зона: 3)	2,91	2,35	-	-	0,56
	(зона: 4)	2,92	2,35	-	-	0,57	
20-01-017-67	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
		(зона: 1)	3,24	2,60	-	-	0,64
		(зона: 2)	3,22	2,60	-	-	0,62
		(зона: 3)	3,21	2,60	-	-	0,61
	(зона: 4)	3,22	2,60	-	-	0,62	
20-01-017-68	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
		(зона: 1)	3,61	2,97	-	-	0,64
		(зона: 2)	3,59	2,97	-	-	0,62
		(зона: 3)	3,58	2,97	-	-	0,61
	(зона: 4)	3,59	2,97	-	-	0,62	
20-01-017-69	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
		(зона: 1)	2,19	1,61	-	-	0,58
		(зона: 2)	2,17	1,61	-	-	0,56
		(зона: 3)	2,16	1,61	-	-	0,55
	(зона: 4)	2,17	1,61	-	-	0,56	
20-01-017-70	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
		(зона: 1)	2,32	1,73	-	-	0,59
		(зона: 2)	2,29	1,73	-	-	0,56
		(зона: 3)	2,29	1,73	-	-	0,56
	(зона: 4)	2,30	1,73	-	-	0,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-71	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,92 2,90 2,89 2,90	2,35 2,35 2,35 2,35	- - - -	- - - -	0,57 0,55 0,54 0,55	0,19
20-01-017-72	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,12 3,10 3,09 3,10	2,48 2,48 2,48 2,48	- - - -	- - - -	0,64 0,62 0,61 0,62	0,20

Таблица ТЕРpp 20-01-018 Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-018-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,32 28,23 28,19 28,24	25,65 25,65 25,65 25,65	- - - -	- - - -	2,67 2,58 2,54 2,59	2,07
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,53 32,44 32,40 32,45	29,86 29,86 29,86 29,86	- - - -	- - - -	2,67 2,58 2,54 2,59	2,41
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	41,20 41,11 41,07 41,12	38,53 38,53 38,53 38,53	- - - -	- - - -	2,67 2,58 2,54 2,59	3,11
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,77
	(зона: 1)	49,38	46,71	-	-	2,67	
	(зона: 2)	49,29	46,71	-	-	2,58	
	(зона: 3)	49,25	46,71	-	-	2,54	
	(зона: 4)	49,30	46,71	-	-	2,59	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,66
	(зона: 1)	23,70	20,57	-	-	3,13	
	(зона: 2)	23,60	20,57	-	-	3,03	
	(зона: 3)	23,55	20,57	-	-	2,98	
	(зона: 4)	23,61	20,57	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,01
	(зона: 1)	28,03	24,90	-	-	3,13	
	(зона: 2)	27,93	24,90	-	-	3,03	
	(зона: 3)	27,88	24,90	-	-	2,98	
	(зона: 4)	27,94	24,90	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,45
	(зона: 1)	33,49	30,36	-	-	3,13	
	(зона: 2)	33,39	30,36	-	-	3,03	
	(зона: 3)	33,34	30,36	-	-	2,98	
	(зона: 4)	33,40	30,36	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
20-01-018-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40,30 40,20 40,15 40,21	37,17 37,17 37,17 37,17	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	3,00
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-018-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,72 20,62 20,57 20,63	17,59 17,59 17,59 17,59	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,42
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,33 23,23 23,18 23,24	20,20 20,20 20,20 20,20	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,63
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	26,67 26,57 26,52 26,58	23,54 23,54 23,54 23,54	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,90
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,88 30,78 30,73 30,79	27,75 27,75 27,75 27,75	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	2,24
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,48 28,39 28,35 28,40	25,65 25,65 25,65 25,65	- - - -	- - - -	2,83 2,74 2,70 2,75	2,07
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-018-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,86 32,76 32,71 32,77	29,86 29,86 29,86 29,86	- - - -	- - - -	3,00 2,90 2,85 2,91	2,41
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-018-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	41,53 41,43 41,38 41,44	38,53 38,53 38,53 38,53	- - - -	- - - -	3,00 2,90 2,85 2,91	3,11
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	49,71 49,61 49,56 49,62	46,71 46,71 46,71 46,71	- - - -	- - - -	3,00 2,90 2,85 2,91	3,77
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-018-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,70 23,60 23,55 23,61	20,57 20,57 20,57 20,57	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,66
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-018-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,03 27,93 27,88 27,94	24,90 24,90 24,90 24,90	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	2,01
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-018-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,49 33,39 33,34 33,40	30,36 30,36 30,36 30,36	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	2,45
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40,30 40,20 40,15 40,21	37,17 37,17 37,17 37,17	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	3,00
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-018-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,72 20,62 20,57 20,63	17,59 17,59 17,59 17,59	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,42
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,33 23,23 23,18 23,24	20,20 20,20 20,20 20,20	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,63
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	26,67 26,57 26,52 26,58	23,54 23,54 23,54 23,54	- - - -	- - - -	3,13 3,03 2,98 3,04	1,90
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,24
	(зона: 1)	30,88	27,75	-	-	3,13	
	(зона: 2)	30,78	27,75	-	-	3,03	
	(зона: 3)	30,73	27,75	-	-	2,98	
	(зона: 4)	30,79	27,75	-	-	3,04	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0074 0,0002 0,0002	
20-01-018-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,46	2,73	-	-	0,73	
	(зона: 2)	3,44	2,73	-	-	0,71	
	(зона: 3)	3,43	2,73	-	-	0,70	
	(зона: 4)	3,44	2,73	-	-	0,71	
20-01-018-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,58	2,85	-	-	0,73	
	(зона: 2)	3,56	2,85	-	-	0,71	
	(зона: 3)	3,55	2,85	-	-	0,70	
	(зона: 4)	3,56	2,85	-	-	0,71	
20-01-018-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,20	3,47	-	-	0,73	
	(зона: 2)	4,18	3,47	-	-	0,71	
	(зона: 3)	4,17	3,47	-	-	0,70	
	(зона: 4)	4,18	3,47	-	-	0,71	
20-01-018-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,32	3,59	-	-	0,73	
	(зона: 2)	4,30	3,59	-	-	0,71	
	(зона: 3)	4,29	3,59	-	-	0,70	
	(зона: 4)	4,30	3,59	-	-	0,71	
20-01-018-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,63	1,86	-	-	0,77	
	(зона: 2)	2,60	1,86	-	-	0,74	
	(зона: 3)	2,59	1,86	-	-	0,73	
	(зона: 4)	2,61	1,86	-	-	0,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
		(зона: 1)	3,13	2,35	-	-	0,78
		(зона: 2)	3,10	2,35	-	-	0,75
		(зона: 3)	3,09	2,35	-	-	0,74
		(зона: 4)	3,10	2,35	-	-	0,75
20-01-018-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
		(зона: 1)	3,34	2,60	-	-	0,74
		(зона: 2)	3,31	2,60	-	-	0,71
		(зона: 3)	3,30	2,60	-	-	0,70
		(зона: 4)	3,31	2,60	-	-	0,71
20-01-018-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
		(зона: 1)	3,77	2,97	-	-	0,80
		(зона: 2)	3,75	2,97	-	-	0,78
		(зона: 3)	3,73	2,97	-	-	0,76
		(зона: 4)	3,75	2,97	-	-	0,78
20-01-018-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
		(зона: 1)	2,41	1,61	-	-	0,80
		(зона: 2)	2,39	1,61	-	-	0,78
		(зона: 3)	2,37	1,61	-	-	0,76
		(зона: 4)	2,39	1,61	-	-	0,78
20-01-018-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
		(зона: 1)	2,53	1,73	-	-	0,80
		(зона: 2)	2,51	1,73	-	-	0,78
		(зона: 3)	2,49	1,73	-	-	0,76
		(зона: 4)	2,51	1,73	-	-	0,78
20-01-018-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,18
		(зона: 1)	3,03	2,23	-	-	0,80
		(зона: 2)	3,01	2,23	-	-	0,78
		(зона: 3)	2,99	2,23	-	-	0,76
		(зона: 4)	3,01	2,23	-	-	0,78
20-01-018-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
		(зона: 1)	3,28	2,48	-	-	0,80
		(зона: 2)	3,26	2,48	-	-	0,78
		(зона: 3)	3,24	2,48	-	-	0,76
		(зона: 4)	3,26	2,48	-	-	0,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
	(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88	
20-01-018-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,31
	(зона: 1)	4,76	3,84	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,73	3,84	-	-	0,89	
	(зона: 3)	4,71	3,84	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,73	3,84	-	-	0,89	
20-01-018-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,34
	(зона: 1)	5,13	4,21	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,10	4,21	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,08	4,21	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,10	4,21	-	-	0,89	
20-01-018-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
	(зона: 1)	5,50	4,58	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,47	4,58	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,45	4,58	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,47	4,58	-	-	0,89	
20-01-018-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,24
	(зона: 1)	3,88	2,97	-	-	0,91	
	(зона: 2)	3,85	2,97	-	-	0,88	
	(зона: 3)	3,83	2,97	-	-	0,86	
	(зона: 4)	3,85	2,97	-	-	0,88	
20-01-018-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,25
	(зона: 1)	4,01	3,10	-	-	0,91	
	(зона: 2)	3,98	3,10	-	-	0,88	
	(зона: 3)	3,97	3,10	-	-	0,87	
	(зона: 4)	3,98	3,10	-	-	0,88	
20-01-018-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,39	3,47	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,35	3,47	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,34	3,47	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,35	3,47	-	-	0,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,30
	(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88	
20-01-018-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,58	2,73	-	-	0,85	
	(зона: 2)	3,55	2,73	-	-	0,82	
	(зона: 3)	3,54	2,73	-	-	0,81	
	(зона: 4)	3,55	2,73	-	-	0,82	
20-01-018-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,73	2,85	-	-	0,88	
	(зона: 2)	3,70	2,85	-	-	0,85	
	(зона: 3)	3,69	2,85	-	-	0,84	
	(зона: 4)	3,70	2,85	-	-	0,85	
20-01-018-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25
	(зона: 1)	3,98	3,10	-	-	0,88	
	(зона: 2)	3,95	3,10	-	-	0,85	
	(зона: 3)	3,94	3,10	-	-	0,84	
	(зона: 4)	3,95	3,10	-	-	0,85	
20-01-018-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,28
	(зона: 1)	4,36	3,47	-	-	0,89	
	(зона: 2)	4,33	3,47	-	-	0,86	
	(зона: 3)	4,31	3,47	-	-	0,84	
	(зона: 4)	4,33	3,47	-	-	0,86	

Таблица ТЕРpp 20-01-019 Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"
Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

20-01-019-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,32	21,68	-	-	1,64	
	(зона: 3)	23,29	21,68	-	-	1,61	
	(зона: 4)	23,32	21,68	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19
	(зона: 1)	28,82	27,13	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,77	27,13	-	-	1,64	
	(зона: 3)	28,74	27,13	-	-	1,61	
	(зона: 4)	28,77	27,13	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,57
	(зона: 1)	33,53	31,84	-	-	1,69	
	(зона: 2)	33,48	31,84	-	-	1,64	
	(зона: 3)	33,45	31,84	-	-	1,61	
	(зона: 4)	33,48	31,84	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,11
	(зона: 1)	40,22	38,53	-	-	1,69	
	(зона: 2)	40,17	38,53	-	-	1,64	
	(зона: 3)	40,14	38,53	-	-	1,61	
	(зона: 4)	40,17	38,53	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,58
	(зона: 1)	21,29	19,58	-	-	1,71	
	(зона: 2)	21,24	19,58	-	-	1,66	
	(зона: 3)	21,21	19,58	-	-	1,63	
	(зона: 4)	21,23	19,58	-	-	1,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,85
	(зона: 1)	24,63	22,92	-	-	1,71	
	(зона: 2)	24,58	22,92	-	-	1,66	
	(зона: 3)	24,55	22,92	-	-	1,63	
	(зона: 4)	24,57	22,92	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,19
	(зона: 1)	28,84	27,13	-	-	1,71	
	(зона: 2)	28,79	27,13	-	-	1,66	
	(зона: 3)	28,76	27,13	-	-	1,63	
	(зона: 4)	28,78	27,13	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,74
	(зона: 1)	35,66	33,95	-	-	1,71	
	(зона: 2)	35,61	33,95	-	-	1,66	
	(зона: 3)	35,58	33,95	-	-	1,63	
	(зона: 4)	35,60	33,95	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,43
	(зона: 1)	19,42	17,72	-	-	1,70	
	(зона: 2)	19,37	17,72	-	-	1,65	
	(зона: 3)	19,34	17,72	-	-	1,62	
	(зона: 4)	19,36	17,72	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,69
	(зона: 1)	22,59	20,94	-	-	1,65	
	(зона: 2)	22,54	20,94	-	-	1,60	
	(зона: 3)	22,51	20,94	-	-	1,57	
	(зона: 4)	22,54	20,94	-	-	1,60	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м ²)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-019-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,96
	(зона: 1)	25,98	24,28	-	-	1,70	
	(зона: 2)	25,93	24,28	-	-	1,65	
	(зона: 3)	25,90	24,28	-	-	1,62	
	(зона: 4)	25,92	24,28	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-019-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
	(зона: 1)	28,96	27,26	-	-	1,70	
	(зона: 2)	28,91	27,26	-	-	1,65	
	(зона: 3)	28,88	27,26	-	-	1,62	
	(зона: 4)	28,90	27,26	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	
20-01-019-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,32	21,68	-	-	1,64	
	(зона: 3)	23,29	21,68	-	-	1,61	
	(зона: 4)	23,32	21,68	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м ²)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование работ и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19
	(зона: 1)	28,82	27,13	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,77	27,13	-	-	1,64	
	(зона: 3)	28,74	27,13	-	-	1,61	
	(зона: 4)	28,77	27,13	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-019-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,57
	(зона: 1)	33,53	31,84	-	-	1,69	
	(зона: 2)	33,48	31,84	-	-	1,64	
	(зона: 3)	33,45	31,84	-	-	1,61	
	(зона: 4)	33,48	31,84	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-019-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,11
	(зона: 1)	40,22	38,53	-	-	1,69	
	(зона: 2)	40,17	38,53	-	-	1,64	
	(зона: 3)	40,14	38,53	-	-	1,61	
	(зона: 4)	40,17	38,53	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-019-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,58
	(зона: 1)	21,29	19,58	-	-	1,71	
	(зона: 2)	21,24	19,58	-	-	1,66	
	(зона: 3)	21,21	19,58	-	-	1,63	
	(зона: 4)	21,23	19,58	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,85
	(зона: 1)	24,63	22,92	-	-	1,71	
	(зона: 2)	24,58	22,92	-	-	1,66	
	(зона: 3)	24,55	22,92	-	-	1,63	
	(зона: 4)	24,57	22,92	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,19
	(зона: 1)	28,84	27,13	-	-	1,71	
	(зона: 2)	28,79	27,13	-	-	1,66	
	(зона: 3)	28,76	27,13	-	-	1,63	
	(зона: 4)	28,78	27,13	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,74
	(зона: 1)	35,66	33,95	-	-	1,71	
	(зона: 2)	35,61	33,95	-	-	1,66	
	(зона: 3)	35,58	33,95	-	-	1,63	
	(зона: 4)	35,60	33,95	-	-	1,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0077 0,0002 0,0002	
20-01-019-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,49
	(зона: 1)	20,16	18,46	-	-	1,70	
	(зона: 2)	20,11	18,46	-	-	1,65	
	(зона: 3)	20,08	18,46	-	-	1,62	
	(зона: 4)	20,10	18,46	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,69
	(зона: 1)	22,64	20,94	-	-	1,70	
	(зона: 2)	22,59	20,94	-	-	1,65	
	(зона: 3)	22,56	20,94	-	-	1,62	
	(зона: 4)	22,58	20,94	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	
20-01-019-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,96
	(зона: 1)	25,98	24,28	-	-	1,70	
	(зона: 2)	25,93	24,28	-	-	1,65	
	(зона: 3)	25,90	24,28	-	-	1,62	
	(зона: 4)	25,92	24,28	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	
20-01-019-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
	(зона: 1)	28,96	27,26	-	-	1,70	
	(зона: 2)	28,91	27,26	-	-	1,65	
	(зона: 3)	28,88	27,26	-	-	1,62	
	(зона: 4)	28,90	27,26	-	-	1,64	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,007 0,0002 0,0002	
20-01-019-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,24	2,73	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,22	2,73	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,21	2,73	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,22	2,73	-	-	0,49	
20-01-019-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,36	2,85	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,34	2,85	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,33	2,85	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,34	2,85	-	-	0,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
		(зона: 1)	3,98	3,47	-	-	0,51
		(зона: 2)	3,96	3,47	-	-	0,49
		(зона: 3)	3,95	3,47	-	-	0,48
		(зона: 4)	3,96	3,47	-	-	0,49
20-01-019-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
		(зона: 1)	4,10	3,59	-	-	0,51
		(зона: 2)	4,08	3,59	-	-	0,49
		(зона: 3)	4,07	3,59	-	-	0,48
		(зона: 4)	4,08	3,59	-	-	0,49
20-01-019-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
		(зона: 1)	2,39	1,86	-	-	0,53
		(зона: 2)	2,37	1,86	-	-	0,51
		(зона: 3)	2,36	1,86	-	-	0,50
		(зона: 4)	2,37	1,86	-	-	0,51
20-01-019-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
		(зона: 1)	2,88	2,35	-	-	0,53
		(зона: 2)	2,86	2,35	-	-	0,51
		(зона: 3)	2,85	2,35	-	-	0,50
		(зона: 4)	2,86	2,35	-	-	0,51
20-01-019-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
		(зона: 1)	3,11	2,60	-	-	0,51
		(зона: 2)	3,09	2,60	-	-	0,49
		(зона: 3)	3,09	2,60	-	-	0,49
		(зона: 4)	3,09	2,60	-	-	0,49
20-01-019-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
		(зона: 1)	3,51	2,97	-	-	0,54
		(зона: 2)	3,49	2,97	-	-	0,52
		(зона: 3)	3,49	2,97	-	-	0,52
		(зона: 4)	3,49	2,97	-	-	0,52
20-01-019-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
		(зона: 1)	2,05	1,61	-	-	0,44
		(зона: 2)	2,04	1,61	-	-	0,43
		(зона: 3)	2,03	1,61	-	-	0,42
		(зона: 4)	2,04	1,61	-	-	0,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
		(зона: 1)	2,27	1,73	-	-	0,54
		(зона: 2)	2,25	1,73	-	-	0,52
		(зона: 3)	2,25	1,73	-	-	0,52
		(зона: 4)	2,25	1,73	-	-	0,52
20-01-019-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,19
		(зона: 1)	2,89	2,35	-	-	0,54
		(зона: 2)	2,87	2,35	-	-	0,52
		(зона: 3)	2,87	2,35	-	-	0,52
		(зона: 4)	2,87	2,35	-	-	0,52
20-01-019-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
		(зона: 1)	3,02	2,48	-	-	0,54
		(зона: 2)	3,00	2,48	-	-	0,52
		(зона: 3)	3,00	2,48	-	-	0,52
		(зона: 4)	3,00	2,48	-	-	0,52
20-01-019-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
		(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92
		(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88
		(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87
		(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88
20-01-019-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,31
		(зона: 1)	4,76	3,84	-	-	0,92
		(зона: 2)	4,73	3,84	-	-	0,89
		(зона: 3)	4,71	3,84	-	-	0,87
		(зона: 4)	4,73	3,84	-	-	0,89
20-01-019-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,34
		(зона: 1)	5,13	4,21	-	-	0,92
		(зона: 2)	5,10	4,21	-	-	0,89
		(зона: 3)	5,08	4,21	-	-	0,87
		(зона: 4)	5,10	4,21	-	-	0,89
20-01-019-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
		(зона: 1)	5,50	4,58	-	-	0,92
		(зона: 2)	5,47	4,58	-	-	0,89
		(зона: 3)	5,45	4,58	-	-	0,87
		(зона: 4)	5,47	4,58	-	-	0,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,24
		(зона: 1)	3,62	2,97	-	-	0,65
		(зона: 2)	3,60	2,97	-	-	0,63
		(зона: 3)	3,59	2,97	-	-	0,62
		(зона: 4)	3,60	2,97	-	-	0,63
20-01-019-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,25
		(зона: 1)	3,75	3,10	-	-	0,65
		(зона: 2)	3,73	3,10	-	-	0,63
		(зона: 3)	3,72	3,10	-	-	0,62
		(зона: 4)	3,73	3,10	-	-	0,63
20-01-019-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
		(зона: 1)	4,12	3,47	-	-	0,65
		(зона: 2)	4,10	3,47	-	-	0,63
		(зона: 3)	4,09	3,47	-	-	0,62
		(зона: 4)	4,10	3,47	-	-	0,63
20-01-019-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,30
		(зона: 1)	4,37	3,72	-	-	0,65
		(зона: 2)	4,35	3,72	-	-	0,63
		(зона: 3)	4,34	3,72	-	-	0,62
		(зона: 4)	4,35	3,72	-	-	0,63
20-01-019-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
		(зона: 1)	3,45	2,73	-	-	0,72
		(зона: 2)	3,43	2,73	-	-	0,70
		(зона: 3)	3,42	2,73	-	-	0,69
		(зона: 4)	3,43	2,73	-	-	0,70
20-01-019-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
		(зона: 1)	3,73	2,85	-	-	0,88
		(зона: 2)	3,70	2,85	-	-	0,85
		(зона: 3)	3,69	2,85	-	-	0,84
		(зона: 4)	3,70	2,85	-	-	0,85
20-01-019-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25
		(зона: 1)	3,98	3,10	-	-	0,88
		(зона: 2)	3,95	3,10	-	-	0,85
		(зона: 3)	3,94	3,10	-	-	0,84
		(зона: 4)	3,95	3,10	-	-	0,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм ² на лак "Мордан"; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,36 4,33 4,31 4,33	3,47 3,47 3,47 3,47	- - - -	- - - -	0,89 0,86 0,84 0,86	0,28

Таблица ТЕРpp 20-01-020 Бликовка поверхностей сусальным золотом

 Измеритель : 1 дм²

20-01-020-01	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: по лаку "Мордан" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	288,16 288,13 288,12 288,14	287,47 287,47 287,47 287,47	- - - -	- - - -	0,69 0,66 0,65 0,67	19,00
(888-0516)	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	
20-01-020-02	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на "полимент" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	469,32 469,32 469,31 469,31	469,03 469,03 469,03 469,03	- - - -	- - - -	0,29 0,29 0,28 0,28	31,00
(411-0001) (888-0516)	Вода, (м3) Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					П 0,024	
20-01-020-03	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на "гульфарбу" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	196,82 196,81 196,81 196,81	196,69 196,69 196,69 196,69	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	13,00
(888-0516)	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	
20-01-020-04	Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом: по лаку "Мордан" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	182,39 182,37 182,35 182,37	181,56 181,56 181,56 181,56	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,79 0,81	12,00
(888-0516)	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	
20-01-020-05	Бликовка по живописи: сусальным золотом на лак "Мордан" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	514,53 510,82 509,87 511,72	413,25 413,25 413,25 413,25	- - - -	- - - -	101,28 97,57 96,62 98,47	25,00
(888-0516)	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-020-06	Бликовка по живописи: твореным золотом						31,00
	(зона: 1)	613,52	512,43	-	-	101,09	
	(зона: 2)	609,81	512,43	-	-	97,38	
	(зона: 3)	608,87	512,43	-	-	96,44	
	(зона: 4)	610,71	512,43	-	-	98,28	
(888-0516)	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	

Таблица ТЕРрр 20-01-021 Цировка

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-021-01	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: I						1,22
	(зона: 1)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 2)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 3)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 4)	16,79	16,79	-	-	-	
20-01-021-02	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: II						1,66
	(зона: 1)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 2)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 3)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 4)	22,84	22,84	-	-	-	
20-01-021-03	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: III-IV						1,96
	(зона: 1)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 2)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 3)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 4)	29,65	29,65	-	-	-	
20-01-021-04	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: I						1,03
	(зона: 1)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 2)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 3)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 4)	14,17	14,17	-	-	-	
20-01-021-05	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: II						1,20
	(зона: 1)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 2)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 3)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 4)	16,51	16,51	-	-	-	
20-01-021-06	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: III-IV						1,32
	(зона: 1)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 2)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 3)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 4)	19,97	19,97	-	-	-	
20-01-021-07	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм2, категория сложности: I						0,81
	(зона: 1)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 2)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 3)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 4)	11,15	11,15	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-021-08	Циновка поверхности площадью деталей более 1,0 дм ² , категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,21 13,21 13,21 13,21	13,21 13,21 13,21 13,21	- - - -	- - - -	- - - -	0,96
20-01-021-09	Циновка поверхности площадью деталей более 1,0 дм ² , категория сложности: III-IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,19 16,19 16,19 16,19	16,19 16,19 16,19 16,19	- - - -	- - - -	- - - -	1,07

Таблица ТЕРpp 20-01-022 Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

20-01-022-01	Тонирование позолоты: гладких и профилированных поверхностей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,99 33,75 33,68 33,80	27,44 27,44 27,44 27,44	- - - -	- - - -	6,55 6,31 6,24 6,36	1,66
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,01	
20-01-022-02	Тонирование позолоты: орнаментированных поверхностей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40,44 40,20 40,13 40,25	33,89 33,89 33,89 33,89	- - - -	- - - -	6,55 6,31 6,24 6,36	2,05
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,01	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0113	Бязь суровая арт. 6804 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м2	69,00
			67,73
			65,20
			66,47
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	5,81
			5,70
			5,49
			5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1705	Пахла пропитанная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08 18,72 18,03 18,38
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-2011	Мел природный кусковой пиленый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	1,50 1,49 1,48
101-2335	Фланель <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	14,20 13,93 13,42 13,68
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	58,86 57,78 55,62 56,70
411-0001	Вода <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
411-0006	Вода дистиллированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	4,59 4,50 4,34 4,42
888-0004	Грунт алюминиевый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	55,95 54,92 52,87 53,89
888-0017	Ацетон технический сорт высший <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	0,61 0,59 0,58
888-0024	Диметилформамид <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	45,86 45,11 43,30 44,21
888-0038	Антисептик катамин <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	37,47 36,79 35,41 36,10
888-0043	Порошок "Трепел" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	3,86 3,66 3,40 3,49

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан")	кг	
	(зона: 1)		325,16
	(зона: 2)		313,23
	(зона: 3)		310,24
	(зона: 4)		316,21
888-0062	Масло льняное	кг	
	(зона: 1)		71,72
	(зона: 2)		70,38
	(зона: 3)		67,74
	(зона: 4)		69,09
888-0067	Мед натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,93
	(зона: 2)		67,37
	(зона: 3)		66,73
	(зона: 4)		68,01
888-0072	Пигменты художественные сухие - крон свинцовый	кг	
	(зона: 1)		140,96
	(зона: 2)		138,35
	(зона: 3)		133,21
	(зона: 4)		135,78
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	
	(зона: 1)		21,05
	(зона: 2)		20,65
	(зона: 3)		19,89
	(зона: 4)		20,27
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	
	(зона: 1)		20,80
	(зона: 2)		19,92
	(зона: 3)		18,86
	(зона: 4)		19,22
888-0083	Спирт поливиниловый	кг	
	(зона: 1)		70,10
	(зона: 2)		68,82
	(зона: 3)		66,24
	(зона: 4)		67,53
888-0102	Сало свиное (нутр.)	кг	
	(зона: 1)		43,80
	(зона: 2)		42,99
	(зона: 3)		41,40
	(зона: 4)		42,18
888-0106	Бумага микалентная	кг	
	(зона: 1)		438,96
	(зона: 2)		428,92
	(зона: 3)		424,23
	(зона: 4)		426,23
888-0125	Шеллак сухой	кг	
	(зона: 1)		156,89
	(зона: 2)		153,98
	(зона: 3)		148,26
	(зона: 4)		151,12
888-0187	Мыло детское	кг	
	(зона: 1)		25,80
	(зона: 2)		25,31
	(зона: 3)		24,38
	(зона: 4)		24,87
888-0227	Пигменты художественные сухие	кг	
	(зона: 1)		42,26
	(зона: 2)		40,02
	(зона: 3)		37,24
	(зона: 4)		38,27
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	
	(зона: 1)		22,61
	(зона: 2)		22,19
	(зона: 3)		21,36
	(зона: 4)		21,78

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0239	Разбавитель № 2	кг	(зона: 1)	137,94
			(зона: 2)	132,25
			(зона: 3)	129,59
			(зона: 4)	130,73
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	(зона: 1)	960,52
			(зона: 2)	942,67
			(зона: 3)	907,73
			(зона: 4)	925,20
888-0245	Пемза	кг	(зона: 1,2)	0,37
			(зона: 3)	0,35
			(зона: 4)	0,36
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	(зона: 1)	8,44
			(зона: 2)	8,28
			(зона: 3)	7,97
			(зона: 4)	8,13
888-0247	Краски масляные художественные	кг	(зона: 1)	29,94
			(зона: 2)	29,39
			(зона: 3)	28,29
			(зона: 4)	28,85
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	(зона: 1)	26,10
			(зона: 2)	25,62
			(зона: 3)	24,67
			(зона: 4)	25,14
888-0257	Дисперсия СВЭД	кг	(зона: 1)	43,68
			(зона: 2)	42,50
			(зона: 3)	41,92
			(зона: 4)	42,17
888-0258	Дисперсия ВА-2ЭГА	кг	(зона: 1)	232,95
			(зона: 2)	226,65
			(зона: 3)	223,60
			(зона: 4)	224,93
888-0267	Грунт ВЛ-02	кг	(зона: 1)	53,41
			(зона: 2)	52,43
			(зона: 3)	50,47
			(зона: 4)	51,45
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	(зона: 1)	37,88
			(зона: 2)	37,18
			(зона: 3)	35,80
			(зона: 4)	36,49
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0344	Пигменты художественные сухие - охра золотистая	кг	(зона: 1)	8,42
			(зона: 2)	8,27
			(зона: 3)	7,96
			(зона: 4)	8,11
888-0362	Холст художественный	м2	(зона: 1)	18,84
			(зона: 2)	18,50
			(зона: 3)	17,81
			(зона: 4)	18,15
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0377	Синтанол АЛМ- 1 0 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	31,62 31,48 31,30 31,37
888-0391	Губка греческая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	23,60 22,35 20,80 21,37
888-0393	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная толщ.0,1 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	84,91 83,35 80,24 81,80
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	13,13 12,89 12,41 12,65
888-0438	Растворитель РС-2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	13,14 12,66 12,54 12,78
888-0439	Краски густотертые свинцовые желтые <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	102,40 100,52 96,76 98,64
888-0440	Краски густотертые свинцовые оранжевые <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	102,40 100,52 96,76 98,64
888-0445	Бумага рисовальная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	7,41 7,24 7,17 7,20
888-0446	Пудра бронзовая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	147,65 138,06 136,14
888-0483	Лак ПФ-231 кремнийорганический термостойкий <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	33,51 32,28 31,97 32,58
888-0486	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	148,97 142,64 135,07 137,59
888-0505	Хвоц сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	164,74 161,69 155,68 158,68
888-0506	Вата белая гигроскопическая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	74,86 73,47 70,74 72,11
888-0510	Глина пресс порошок <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3,4)</i>	кг	0,81 0,77 0,76

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0514	Сукно грубошерстное <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	81,56 80,06 77,07 78,57
888-0515	Желатин пищевой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	165,35 162,32 156,25 159,29
888-0517	Желчь медицинская <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	150,29 147,82 141,91 144,87
888-0518	Масло сливочное <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	69,37 68,06 65,51 66,82
888-0521	Яйца куриные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10штг	16,81 16,49 15,88 16,19

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-21-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 21

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-21-2001 Сборник № 21. Разные работы
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 21

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-21) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-21 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-21 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы на сооружение и разборку лесов: металлических инвентарных, комбинированных, неинвентарных и поддерживающих с сооружением и разборкой опалубки кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек; подноски, подъем и спуск грузов при производстве ремонтно-реставрационных работ.

3. В основу разработки расценок положены хронометражные наблюдения.

4. Расценками сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

4.1. Заточка инструмента в процессе работы;

4.2. Установка режущего инструмента и проверка его в работе, устранение мелких неисправностей, включение в сеть и выключение из сети;

4.3. Проверка качества работ;

4.4. Переезды с объекта на объект;

4.4. Перерывы, связанные с погодными условиями;

4.5. Подъем и спуск рабочего.

5. Расценками сборника учтены основные специфические условия производства реставрационных работ:

5.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при устройстве и разборке лесов для обеспечения сохранности поверхности стен, потолков и т.п.

5.2. Крайне ограниченные возможности применения современных методов организации производства работ.

6. Расценками предусмотрена высота лесов до 16 м. При большей высоте лесов затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов увеличивать на 15% для каждых следующих 4 метров.

7. Расценками предусмотрено устройство лесов непосредственно с земли. При устройстве лесов опирающихся на уступы кровель, к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1.1.

8. При эксплуатации лесов более одного года заказчиком возмещаются затраты на восстановление лесов за каждый последующий год в размере:

8.1. 10% первоначальной стоимости трудовых затрат для инвентарных лесов;

8.2. 25% первоначальной стоимости трудовых затрат для неинвентарных и комбинированных лесов.

9. Вес груза при подъеме или спуске принят расценками равным:

9.1. на электролебедке - 80 кг;

9.2. с помощью укосин, блоков - 15 кг;

9.3. вручную - 10 кг.

10. Сооружение лесов должно производиться с соблюдением всех действующих требований и инструкций по технике безопасности.

11. Инвентарные металлические леса монтируются по проекту в соответствии с паспортом завода изготовителя. Инвентарные леса подразделяются на:

11.1. Обычные - устанавливаются для зданий и частей зданий простой формы в плане и по высоте с малым выносом карнизов и других архитектурных деталей. Расстояние между стойками: вдоль фасада - 2,5 м; перпендикулярно стены - 1,4 м.

11.2. Усиленные - устанавливаются для зданий и частей зданий сложной формы в плане и по высоте с большим выносом карнизов и других архитектурных деталей. Усиление лесов осуществляется за счет уменьшения шага стоек до 1 м или дополнительными лагами, сваренными из 2 труб, или установкой стоек в 3 ряда.

12. Неинвентарные и комбинированные леса сооружаются по проекту и расчетам проектных организаций. Устройство неинвентарных и комбинированных лесов производится при невозможности установки на объекте инвентарных лесов, а также при наличии сложных очертаний памятника в плане и по высоте. Расстояние между стойками:

- для комбинированных лесов вдоль стены - 2 м; перпендикулярно стены -1,2 м;
- для неинвентарных лесов вдоль стены - 2 м; перпендикулярно стены - 1,5 м.

13. Поддерживающие леса и опалубки выполняются по индивидуальным проектам (индивидуальным расчетным схемам) для каждого конкретного памятника.

14. Расход материалов при устройстве неинвентарных и комбинированных лесов, а также опалубок, при необходимости, может быть уточнен по проекту.

15. Работу подъемных механизмов для вертикальной транспортировки материалов и рабочих (лебедки, грузопассажирские лифты и т.д.) учитывать отдельной строчкой с учетом продолжительности работы и марки механизмов согласно Проекту организации реставрации.

16. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
21-01-001	При усилении лесов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,7.
21-01-009, 21-01-010	При подъеме или спуске грузов свыше 10 м на каждые следующие 5 м (полные и неполные) к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
21-01-011	Средний вес груза за 1 перенос равен 20 кг.
21-01-012	При визуальном осмотре места производства работ на высоте (до 1 зависки) применять коэффициент 0,6. Ширина одной захватки 2 м.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 21-01-001 Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах

Измеритель : 1 м2 вертикальной проекции лесов на стену

21-01-001-01	Устройство металлических инвентарных лесов на фасадах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,52 47,49 46,24 46,83	8,45 8,45 8,45 8,45	11,15 11,29 10,63 10,97	- - - -	28,92 27,75 27,16 27,41	0,86
(103-9231)	Детали лесов стальные, (т)					0,0004	
21-01-001-02	Разборка металлических инвентарных лесов на фасадах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,74 14,84 14,24 14,58	4,12 4,12 4,12 4,12	10,62 10,72 10,12 10,46	- - - -	- - - -	0,42

Таблица ТЕРрр 21-01-002 Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах

Измеритель : 1 м2 вертикальной проекции лесов на стену

21-01-002-01	Устройство комбинированных лесов на фасадах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	55,49 54,81 53,10 53,95	10,02 10,02 10,02 10,02	11,15 11,29 10,63 10,97	- - - -	34,32 33,50 32,45 32,96	1,02
(103-9231)	Детали лесов стальные, (т)					0,0003	
21-01-002-02	Разборка комбинированных лесов на фасадах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	15,82 15,92 15,32 15,66	5,20 5,20 5,20 5,20	10,62 10,72 10,12 10,46	- - - -	- - - -	0,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 21-01-003 Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях

Измеритель : 1 м3 реставрируемого помещения

21-01-003-01	Устройство комбинированных лесов в помещениях						1,43
	(зона: 1)	72,19	14,04	11,21	-	46,94	
	(зона: 2)	71,03	14,04	11,36	-	45,63	
	(зона: 3)	68,97	14,04	10,69	-	44,24	
	(зона: 4)	69,98	14,04	11,03	-	44,91	
(101-9462) (103-9231)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Детали лесов стальные, (т)					0,10 0,0002	
21-01-003-02	Разборка комбинированных лесов в помещениях						0,70
	(зона: 1)	17,49	6,87	10,62	-	-	
	(зона: 2)	17,59	6,87	10,72	-	-	
	(зона: 3)	16,99	6,87	10,12	-	-	
	(зона: 4)	17,33	6,87	10,46	-	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-004 Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах

Измеритель : 1 м2 вертикальной проекции лесов на стену

21-01-004-01	Устройство неинвентарных лесов на фасадах						2,84
	(зона: 1)	261,33	27,89	50,99	1,13	182,45	
	(зона: 2)	258,56	27,89	51,53	1,13	179,14	
	(зона: 3)	249,28	27,89	48,87	1,13	172,52	
	(зона: 4)	254,00	27,89	50,28	1,13	175,83	
(102-9015)	Бревна строительные, (м3)					0,0189	
21-01-004-02	Разборка неинвентарных лесов на фасадах						1,50
	(зона: 1)	65,26	14,73	50,53	1,13	-	
	(зона: 2)	65,76	14,73	51,03	1,13	-	
	(зона: 3)	63,15	14,73	48,42	1,13	-	
	(зона: 4)	64,56	14,73	49,83	1,13	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-005 Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях

Измеритель : 1 м3 реставрируемого помещения

21-01-005-01	Устройство неинвентарных лесов в помещениях						2,07
	(зона: 1)	202,57	20,33	44,57	1,03	137,67	
	(зона: 2)	200,56	20,33	45,05	1,03	135,18	
	(зона: 3)	193,25	20,33	42,73	1,03	130,19	
	(зона: 4)	196,96	20,33	43,95	1,03	132,68	
(101-9462) (102-9015)	Пленка полиэтиленовая, (м2) Бревна строительные, (м3)					0,10 0,0142	
21-01-005-02	Разборка неинвентарных лесов в помещениях						1,00
	(зона: 1)	53,93	9,82	44,11	1,03	-	
	(зона: 2)	54,36	9,82	44,54	1,03	-	
	(зона: 3)	52,10	9,82	42,28	1,03	-	
	(зона: 4)	53,32	9,82	43,50	1,03	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 21-01-006 Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек

Измеритель : 1 м3 сооружаемых поддерживающих лесов

21-01-006-01	Устройство поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек						3,59
	(зона: 1)	538,45	37,84	163,54	4,60	337,07	
	(зона: 2)	534,23	37,84	165,45	4,60	330,94	
	(зона: 3)	513,52	37,84	156,98	4,60	318,70	
	(зона: 4)	524,01	37,84	161,35	4,60	324,82	
(102-9015)	Бревна строительные, (м3)					1,174	
21-01-006-02	Разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек						1,99
	(зона: 1)	183,04	20,97	162,07	4,60	-	
	(зона: 2)	184,69	20,97	163,72	4,60	-	
	(зона: 3)	176,53	20,97	155,56	4,60	-	
	(зона: 4)	180,87	20,97	159,90	4,60	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-007 Навеска и передвижка подвесных люлек

Измеритель : 1 установка или передвижка

21-01-007-01	Навеска и передвижка подвесных люлек						4,69
	(зона: 1)	44,04	44,04	-	-	-	
	(зона: 2)	44,04	44,04	-	-	-	
	(зона: 3)	44,04	44,04	-	-	-	
	(зона: 4)	44,04	44,04	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-008 Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время

Измеритель : 1 м2

21-01-008-01	Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время						0,68
	(зона: 1)	36,04	6,02	-	-	30,02	
	(зона: 2)	35,22	6,02	-	-	29,20	
	(зона: 3)	34,60	6,02	-	-	28,58	
	(зона: 4)	34,89	6,02	-	-	28,87	

Таблица ТЕРрр 21-01-009 Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м

Измеритель : 1 подъем или спуск

21-01-009-01	Подъем грузов при помощи электролебедок до 10 м						0,44
	(зона: 1)	7,43	4,13	3,30	-	-	
	(зона: 2)	7,61	4,13	3,48	-	-	
	(зона: 3)	7,31	4,13	3,18	-	-	
	(зона: 4)	7,37	4,13	3,24	-	-	
21-01-009-02	Спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м						0,40
	(зона: 1)	6,72	3,76	2,96	-	-	
	(зона: 2)	6,89	3,76	3,13	-	-	
	(зона: 3)	6,61	3,76	2,85	-	-	
	(зона: 4)	6,67	3,76	2,91	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 21-01-010 Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м

Измеритель : 1 подъем или спуск

21-01-010-01	Подъем грузов при помощи каната и блока до 10 м						0,61
	(зона: 1)	5,73	5,73	-	-	-	
	(зона: 2)	5,73	5,73	-	-	-	
	(зона: 3)	5,73	5,73	-	-	-	
	(зона: 4)	5,73	5,73	-	-	-	
21-01-010-02	Спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м						0,36
	(зона: 1)	3,38	3,38	-	-	-	
	(зона: 2)	3,38	3,38	-	-	-	
	(зона: 3)	3,38	3,38	-	-	-	
	(зона: 4)	3,38	3,38	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-011 Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)

Измеритель : 50 кг груза

21-01-011-01	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)						2,00
	(зона: 1)	15,24	15,24	-	-	-	
	(зона: 2)	15,24	15,24	-	-	-	
	(зона: 3)	15,24	15,24	-	-	-	
	(зона: 4)	15,24	15,24	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 21-01-012 Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом

Измеритель : 1 захватка

21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом						107,06
	(зона: 1)	1279,37	1143,40	135,97	-	-	
	(зона: 2)	1285,79	1143,40	142,39	-	-	
	(зона: 3)	1274,01	1143,40	130,61	-	-	
	(зона: 4)	1277,23	1143,40	133,83	-	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
030103	Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	111,23	9,39
			112,71	9,39
			108,32	9,39
			110,20	9,39
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	8,45	-
			8,93	-
			8,15	-
			8,30	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	(зона: 1)	3,70	-
			(зона: 2)	3,93	-
			(зона: 3)	3,56	-
			(зона: 4)	3,62	-
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	(зона: 1)	3,07	-
			(зона: 2)	3,61	-
			(зона: 3)	2,97	-
			(зона: 4)	3,02	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	(зона: 1)	132,80	-
			(зона: 2)	133,94	-
			(зона: 3)	126,52	-
			(зона: 4)	130,74	-
888890	Полиспасты	маш.-ч	(зона: 1)	1,27	-
			(зона: 2)	1,33	-
			(зона: 3)	1,22	-
			(зона: 4)	1,25	-

Приложение 3.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	(зона: 1)	7237,60
			(зона: 2)	7104,80
			(зона: 3)	6839,20
			(зона: 4)	6972,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	(зона: 1)	12862,00
			(зона: 2)	12626,00
			(зона: 3)	12154,00
			(зона: 4)	12390,00
101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	(зона: 1)	454,53
			(зона: 2)	446,19
			(зона: 3)	429,51
			(зона: 4)	437,85
101-1805	Гвозди строительные	т	(зона: 1)	10202,40
			(зона: 2)	10015,20
			(зона: 3)	9640,80
			(зона: 4)	9828,00
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	(зона: 1)	18,53
			(зона: 2)	18,19
			(зона: 3)	17,51
			(зона: 4)	17,85
102-0051	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	(зона: 1)	2707,35
			(зона: 2)	2585,23
			(зона: 3)	2528,25
			(зона: 4)	2552,67
102-0055	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	(зона: 1)	3036,25
			(зона: 2)	2899,30
			(зона: 3)	2835,39
			(зона: 4)	2862,78

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	2180,00
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
2100,00			
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	2725,00
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
2625,00			
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2452,50
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
2362,50			
102-0063	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м3	2036,03
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
1919,71			
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1776,70
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
1711,50			
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1602,30
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
1543,50			
102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм	м3	5518,80
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
5302,43			
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3	3313,60
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
3192,00			
104-0002	Вата минеральная	м3	376,05
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
362,25			
537-0077	Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10.5 мм	10м	129,26
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
128,21			

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-22-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 22

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-22-2001 Сборник № 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 22

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-22) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-22 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-22 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящий сборник предусматривает воссоздание по старинным образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию сохранившихся старинных изделий в зданиях-памятниках архитектуры, находящихся под охраной.

Настоящим сборником предусмотрены виды изделий, наиболее часто встречающихся в дворцовых зданиях.

2. Изготовление гипсовых моделей и вискитовых или цинковых форм в расценках не учтено. В случае необходимости изготовление гипсовых моделей и вискитовых форм надлежит расценивать по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок", а изготовление цинковых форм - по сборнику № 16 "Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов".

3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручными розетками, платами, ключевинами, накладками. Ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и деталями крепления ручек. Шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные, петли, угольники, пятники, замки и воротные приборы.

4. В сборнике имеются расценки на комплексное изготовление приборов и расценки на изготовление отдельных их деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в случае смены негодных и добавлении утраченных деталей.

5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литых орнаментальных изделий в расценках настоящего раздела не учтена и в случае необходимости расценивается по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

6. Расценками настоящего сборника принято четыре категории сложности:

6.1. I категория сложности - детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 скоб с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки;

6.2. II категория сложности - детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, пятники массивные дверные угловые;

6.3. III категория сложности - приборы, состоящие из деталей орнаментированных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м;

6.4. IV категория сложности - детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментированные, с мелким рисунком и детали скульптурного характера - накладные и врезные замки с двумя корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 метров.

7. Оконные и дверные приборы каждой категории сложности делятся по размерам площади развернутой поверхности в дм² до 10 дм² и более 10 дм².

8. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
22-01-001-1 22-01-002, 004	Возврат материалов после литья и чеканки: земля формовочная - 90%; битум - 90%
22-01-001-1, 3, 4	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручной розетки, применять расценки с коэффициентом 0,5.
22-01-001-13, 14	При литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина на комплект 0,142 кг.
22-01-001-15, 17, 18	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки-скобы, применять расценки с коэффициентом 0,5; при литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина 0,115 кг; к расценке 22-01-001-18 - добавить расход парафина 0,121 кг на комплект.
22-01-006	При изготовлении облицовки для одной карты петли применять расценки 22-01-006-5 с коэффициентом 0,5. При изготовлении облицовки для одного пятника применять расценки 22-01-006-7, 8 с коэффициентом 0,5.
22-01-007	При реставрации приборов, состоящих из одной ручки и подручной розетки или накладки, применять расценки 22-01-007-1, 2, 3 с коэффициентом 0,5.
22-01-008	К расценке 22-01-008-1 при смене пружин в автоматических "американских" петлях добавлять пружины заводского изготовления.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-001 Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-01	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ручки размером 60x40 мм с профилированными розетками						11,00
	(зона: 1)	183,61	125,07	-	-	58,54	
	(зона: 2)	182,57	125,07	-	-	57,50	
	(зона: 3)	180,40	125,07	-	-	55,33	
	(зона: 4)	181,52	125,07	-	-	56,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,162	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,108	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,86	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					15,90	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-02	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ключевины профилированные длиной 50мм						1,21
	(зона: 1)	23,37	12,58	-	-	10,79	
	(зона: 2)	23,18	12,58	-	-	10,60	
	(зона: 3)	22,78	12,58	-	-	10,20	
	(зона: 4)	22,98	12,58	-	-	10,40	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,03	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-03	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ручки размером 90x70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рюмках и розетках						17,50
	(зона: 1)	275,99	198,98	-	-	77,01	
	(зона: 2)	274,62	198,98	-	-	75,64	
	(зона: 3)	271,77	198,98	-	-	72,79	
	(зона: 4)	273,24	198,98	-	-	74,26	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,346	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,244	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					23,50	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-04	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручными розетками: ключевины орнаментованные длиной 80мм						4,60
	(зона: 1)	76,91	50,65	-	-	26,26	
	(зона: 2)	76,44	50,65	-	-	25,79	
	(зона: 3)	75,47	50,65	-	-	24,82	
	(зона: 4)	75,97	50,65	-	-	25,32	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,102	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,068	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,36	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,20	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-05	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручными розетками: ручки размером 75x45 мм с розетками диаметром 6 мм сложно орнаментованными						17,60
	(зона: 1)	270,92	212,61	-	-	58,31	
	(зона: 2)	269,89	212,61	-	-	57,28	
	(зона: 3)	267,73	212,61	-	-	55,12	
	(зона: 4)	268,84	212,61	-	-	56,23	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,192	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,128	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,86	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					16,45	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-06	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручными розетками: ключевины сложно орнаментованные диаметром 60 мм						4,60
	(зона: 1)	67,32	55,57	-	-	11,75	
	(зона: 2)	67,11	55,57	-	-	11,54	
	(зона: 3)	66,68	55,57	-	-	11,11	
	(зона: 4)	66,90	55,57	-	-	11,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,068	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,046	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,44	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-07	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с розетками и ключевинами						15,50
	(зона: 1)	250,88	181,66	-	-	69,22	
	(зона: 2)	249,64	181,66	-	-	67,98	
	(зона: 3)	247,08	181,66	-	-	65,42	
	(зона: 4)	248,40	181,66	-	-	66,74	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,231	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,154	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,00	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					19,34	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-08	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с накладками						15,60
	(зона: 1)	258,08	182,83	-	-	75,25	
	(зона: 2)	256,74	182,83	-	-	73,91	
	(зона: 3)	253,96	182,83	-	-	71,13	
	(зона: 4)	255,39	182,83	-	-	72,56	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,306	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,204	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					21,60	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-09	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размером ручки 13 см: с розетками и ключевинами						24,80
	(зона: 1)	365,45	290,66	-	-	74,79	
	(зона: 2)	364,12	290,66	-	-	73,46	
	(зона: 3)	361,36	290,66	-	-	70,70	
	(зона: 4)	362,78	290,66	-	-	72,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,28	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,00	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					22,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-10	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с накладками						23,20
	(зона: 1)	372,52	271,90	-	-	100,62	
	(зона: 2)	370,74	271,90	-	-	98,84	
	(зона: 3)	367,02	271,90	-	-	95,12	
	(зона: 4)	368,93	271,90	-	-	97,03	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,49	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,327	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,44	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					30,50	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-11	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментированных деталей средней сложности: с розетками и ключевинами						33,10
	(зона: 1)	471,03	387,93	-	-	83,10	
	(зона: 2)	469,55	387,93	-	-	81,62	
	(зона: 3)	466,49	387,93	-	-	78,56	
	(зона: 4)	468,06	387,93	-	-	80,13	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,534	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,356	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,09	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					26,55	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-12	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментированными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментированных деталей средней сложности: с накладками						33,10
	(зона: 1)	500,40	387,93	-	-	112,47	
	(зона: 2)	498,40	387,93	-	-	110,47	
	(зона: 3)	494,25	387,93	-	-	106,32	
	(зона: 4)	496,39	387,93	-	-	108,46	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,685	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,457	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,53	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					35,80	
22-01-001-13	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментированными фигурными ручками - фали и накладками: приборы из сложно орнаментированных фигурных деталей						61,90
	(зона: 1)	869,59	747,75	-	-	121,84	
	(зона: 2)	867,43	747,75	-	-	119,68	
	(зона: 3)	863,05	747,75	-	-	115,30	
	(зона: 4)	865,26	747,75	-	-	117,51	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,854	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,533	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,85	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					33,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-14	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментированными фигурными ручками - фали и накладками: прибор из фигурных сложно орнаментированных ручек с профилированной фигурной рамкой и сложно орнаментированными накладками						60,80
	(зона: 1)	855,67	734,46	-	-	121,21	
	(зона: 2)	853,53	734,46	-	-	119,07	
	(зона: 3)	849,17	734,46	-	-	114,71	
	(зона: 4)	851,37	734,46	-	-	116,91	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,783	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,523	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,85	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					33,30	

Измеритель : 1 комплект (1 скоба и 1 накладка)

22-01-001-15	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: фигурная ручка-скоба размером 13 см с гладкой накладкой 25x5 см						11,30
	(зона: 1)	200,38	128,48	-	-	71,90	
	(зона: 2)	199,12	128,48	-	-	70,64	
	(зона: 3)	196,53	128,48	-	-	68,05	
	(зона: 4)	197,85	128,48	-	-	69,37	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,195	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,13	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,77	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					17,40	
22-01-001-16	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручка-скоба размером 22 см с дубовым стержнем и латунными цапфами с накладкой 25x5 см						17,50
	(зона: 1)	280,11	198,98	-	-	81,13	
	(зона: 2)	278,68	198,98	-	-	79,70	
	(зона: 3)	275,75	198,98	-	-	76,77	
	(зона: 4)	277,24	198,98	-	-	78,26	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					0,001	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,22	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,16	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,78	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					20,80	

Измеритель : 2 ручки-скобы

22-01-001-17	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными профилированными цапфами						41,00
	(зона: 1)	674,45	466,17	-	-	208,28	
	(зона: 2)	670,74	466,17	-	-	204,57	
	(зона: 3)	663,00	466,17	-	-	196,83	
	(зона: 4)	666,99	466,17	-	-	200,82	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					0,006	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,45	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					3,16	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					44,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-18	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными орнаментированными цапфами						52,00
	(зона: 1)	820,60	591,24	-	-	229,36	
	(зона: 2)	816,51	591,24	-	-	225,27	
	(зона: 3)	807,96	591,24	-	-	216,72	
	(зона: 4)	812,38	591,24	-	-	221,14	
(101-9759)	Лак спиртовой, (кг)					0,006	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,45	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					3,70	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					43,95	

Таблица ТЕРрр 22-01-002 Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-002-01	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						16,10
	(зона: 1)	234,29	183,06	-	-	51,23	
	(зона: 2)	233,36	183,06	-	-	50,30	
	(зона: 3)	231,48	183,06	-	-	48,42	
	(зона: 4)	232,40	183,06	-	-	49,34	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,24	
22-01-002-02	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 12 деталей)						20,10
	(зона: 1)	285,10	228,54	-	-	56,56	
	(зона: 2)	284,07	228,54	-	-	55,53	
	(зона: 3)	282,00	228,54	-	-	53,46	
	(зона: 4)	283,02	228,54	-	-	54,48	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,26	
22-01-002-03	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей)						22,80
	(зона: 1)	314,02	259,24	-	-	54,78	
	(зона: 2)	313,02	259,24	-	-	53,78	
	(зона: 3)	311,01	259,24	-	-	51,77	
	(зона: 4)	312,00	259,24	-	-	52,76	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,94	
22-01-002-04	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 14 деталей)						25,60
	(зона: 1)	349,16	291,07	-	-	58,09	
	(зона: 2)	348,10	291,07	-	-	57,03	
	(зона: 3)	345,97	291,07	-	-	54,90	
	(зона: 4)	347,01	291,07	-	-	55,94	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-05	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						38,30
	(зона: 1)	742,71	435,47	-	-	307,24	
	(зона: 2)	737,06	435,47	-	-	301,59	
	(зона: 3)	725,78	435,47	-	-	290,31	
	(зона: 4)	731,43	435,47	-	-	295,96	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,00	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					6,55	
22-01-002-06	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 19 деталей)						44,23
	(зона: 1)	916,37	502,90	-	-	413,47	
	(зона: 2)	908,77	502,90	-	-	405,87	
	(зона: 3)	893,60	502,90	-	-	390,70	
	(зона: 4)	901,20	502,90	-	-	398,30	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,50	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,00	
22-01-002-07	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 19 деталей)						42,64
	(зона: 1)	816,73	484,82	-	-	331,91	
	(зона: 2)	810,65	484,82	-	-	325,83	
	(зона: 3)	798,46	484,82	-	-	313,64	
	(зона: 4)	804,59	484,82	-	-	319,77	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,101	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,07	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,00	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,54	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,67	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					16,45	
22-01-002-08	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 23 деталей)						48,65
	(зона: 1)	991,25	553,15	-	-	438,10	
	(зона: 2)	983,21	553,15	-	-	430,06	
	(зона: 3)	967,12	553,15	-	-	413,97	
	(зона: 4)	975,21	553,15	-	-	422,06	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,102	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,07	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,50	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,254	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,67	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					18,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-09	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						57,60
	(зона: 1)	1018,92	695,81	-	-	323,11	
	(зона: 2)	1013,06	695,81	-	-	317,25	
	(зона: 3)	1001,26	695,81	-	-	305,45	
	(зона: 4)	1007,34	695,81	-	-	311,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,555	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,37	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,70	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,36	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					62,40	
22-01-002-10	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						63,30
	(зона: 1)	1178,71	764,66	-	-	414,05	
	(зона: 2)	1171,19	764,66	-	-	406,53	
	(зона: 3)	1156,08	764,66	-	-	391,42	
	(зона: 4)	1163,85	764,66	-	-	399,19	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,639	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,423	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					3,06	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					63,55	
22-01-002-11	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментированные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей)						95,50
	(зона: 1)	1440,17	1153,64	-	-	286,53	
	(зона: 2)	1435,07	1153,64	-	-	281,43	
	(зона: 3)	1425,05	1153,64	-	-	271,41	
	(зона: 4)	1430,11	1153,64	-	-	276,47	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,906	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,604	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,622	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,29	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					3,58	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					49,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-12	Изготовление накладных ппингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментированными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментированные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей)						111,70
	(зона: 1)	1721,41	1349,34	-	-	372,07	
	(зона: 2)	1714,77	1349,34	-	-	365,43	
	(зона: 3)	1701,73	1349,34	-	-	352,39	
	(зона: 4)	1708,31	1349,34	-	-	358,97	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					1,348	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,76	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,857	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,35	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					4,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					60,23	

Измеритель : 1 задвижка

22-01-002-13	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 140 см						19,90
	(зона: 1)	500,12	240,39	-	-	259,73	
	(зона: 2)	495,34	240,39	-	-	254,95	
	(зона: 3)	485,89	240,39	-	-	245,50	
	(зона: 4)	490,68	240,39	-	-	250,29	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,40	
22-01-002-14	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 90 см						18,40
	(зона: 1)	401,92	222,27	-	-	179,65	
	(зона: 2)	398,61	222,27	-	-	176,34	
	(зона: 3)	392,08	222,27	-	-	169,81	
	(зона: 4)	395,39	222,27	-	-	173,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-15	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-ппингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 25 см						10,70
	(зона: 1)	275,02	129,26	-	-	145,76	
	(зона: 2)	272,35	129,26	-	-	143,09	
	(зона: 3)	267,02	129,26	-	-	137,76	
	(зона: 4)	269,71	129,26	-	-	140,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,14	
22-01-002-16	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные ппингалеты с латунной облицовкой: длиной до 80 см						10,20
	(зона: 1)	181,74	115,97	-	-	65,77	
	(зона: 2)	180,53	115,97	-	-	64,56	
	(зона: 3)	178,13	115,97	-	-	62,16	
	(зона: 4)	179,35	115,97	-	-	63,38	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,50	
22-01-002-17	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек ппингалетов, задвижек и врезных ппингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные ппингалеты с латунной облицовкой: длиной более 80 см						12,70
	(зона: 1)	262,15	144,40	-	-	117,75	
	(зона: 2)	259,98	144,40	-	-	115,58	
	(зона: 3)	255,68	144,40	-	-	111,28	
	(зона: 4)	257,85	144,40	-	-	113,45	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,04	
22-01-002-18	Изготовление латунных задвижек старинного образца размером 6,5x4,5 см						4,61
	(зона: 1)	110,29	58,13	-	-	52,16	
	(зона: 2)	109,33	58,13	-	-	51,20	
	(зона: 3)	107,42	58,13	-	-	49,29	
	(зона: 4)	108,38	58,13	-	-	50,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,201	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-003 Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шт.

22-01-003-01	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с профилированными колпачками						8,01
	<i>(зона: 1)</i>	138,52	85,55	-	-	52,97	
	<i>(зона: 2)</i>	137,54	85,55	-	-	51,99	
	<i>(зона: 3)</i>	135,63	85,55	-	-	50,08	
	<i>(зона: 4)</i>	136,60	85,55	-	-	51,05	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,40	
22-01-003-02	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; дверные петли (размер карты 175х50 мм): с орнаментированными колпачками						8,98
	<i>(зона: 1)</i>	151,84	98,87	-	-	52,97	
	<i>(зона: 2)</i>	150,86	98,87	-	-	51,99	
	<i>(зона: 3)</i>	148,95	98,87	-	-	50,08	
	<i>(зона: 4)</i>	149,92	98,87	-	-	51,05	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,40	
22-01-003-03	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с профилированными колпачками						7,03
	<i>(зона: 1)</i>	105,71	73,11	-	-	32,60	
	<i>(зона: 2)</i>	105,11	73,11	-	-	32,00	
	<i>(зона: 3)</i>	103,94	73,11	-	-	30,83	
	<i>(зона: 4)</i>	104,53	73,11	-	-	31,42	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,78	
22-01-003-04	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников старинного образца; оконные петли (размер карты 125х40 мм): с орнаментированными колпачками						8,00
	<i>(зона: 1)</i>	123,56	90,96	-	-	32,60	
	<i>(зона: 2)</i>	122,96	90,96	-	-	32,00	
	<i>(зона: 3)</i>	121,79	90,96	-	-	30,83	
	<i>(зона: 4)</i>	122,38	90,96	-	-	31,42	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,78	
22-01-003-05	Изготовление латунных петель размером 60x75мм						4,49
	(зона: 1)	61,42	56,62	-	-	4,80	
	(зона: 2)	61,33	56,62	-	-	4,71	
	(зона: 3)	61,17	56,62	-	-	4,55	
	(зона: 4)	61,25	56,62	-	-	4,63	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,03	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,20	
22-01-003-06	Изготовление латунных угольников размером 180x180 мм, шириной 30 мм						2,78
	(зона: 1)	63,36	35,06	-	-	28,30	
	(зона: 2)	62,84	35,06	-	-	27,78	
	(зона: 3)	61,82	35,06	-	-	26,76	
	(зона: 4)	62,33	35,06	-	-	27,27	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,06	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,04	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,50	

Измеритель : 1 комплект для навески одного полотна двери

22-01-003-07	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: с корпусом размером 8,5 см						32,70
	(зона: 1)	574,20	371,80	-	-	202,40	
	(зона: 2)	570,44	371,80	-	-	198,64	
	(зона: 3)	563,14	371,80	-	-	191,34	
	(зона: 4)	566,79	371,80	-	-	194,99	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,264	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,066	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,00	
22-01-003-08	Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: угловых с корпусом размером 8,5 см						51,40
	(зона: 1)	912,48	584,42	-	-	328,06	
	(зона: 2)	906,36	584,42	-	-	321,94	
	(зона: 3)	894,58	584,42	-	-	310,16	
	(зона: 4)	900,47	584,42	-	-	316,05	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,105	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					18,00	
22-01-003-09	Изготовление латунных пятников старинного образца для шкафов						4,49
	(зона: 1)	97,86	51,05	-	-	46,81	
	(зона: 2)	97,00	51,05	-	-	45,95	
	(зона: 3)	95,29	51,05	-	-	44,24	
	(зона: 4)	96,15	51,05	-	-	45,10	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,08	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	

Измеритель : 1 замок с 2 ключами

22-01-003-11	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латуной: сложных						28,10
	(зона: 1)	359,12	300,11	-	-	59,01	
	(зона: 2)	358,03	300,11	-	-	57,92	
	(зона: 3)	355,87	300,11	-	-	55,76	
	(зона: 4)	356,95	300,11	-	-	56,84	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-003-12	Изготовление врезных замков старинного образца с облицовкой планок латуныю: простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	199,11 198,19 196,37 197,28	149,30 149,30 149,30 149,30	- - - -	- - - -	49,81 48,89 47,07 47,98	15,90
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,43	
22-01-003-13	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: шкафных латунных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	88,27 87,93 87,26 87,60	70,05 70,05 70,05 70,05	- - - -	- - - -	18,22 17,88 17,21 17,55	7,46
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,42	
22-01-003-14	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: гладких с двумя корпусами с задвижкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	427,07 425,33 421,74 423,60	329,90 329,90 329,90 329,90	- - - -	- - - -	97,17 95,43 91,84 93,70	31,30
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,318 0,212 1,944 1,53 30,60	
22-01-003-15	Изготовление накладных замков старинного образца из цветного металла: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	502,56 500,73 496,92 498,91	399,43 399,43 399,43 399,43	- - - -	- - - -	103,13 101,30 97,49 99,48	37,40
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,60 0,40 2,24 1,80 39,55	

Измеритель : 1 ключ

22-01-003-16	Изготовление ключей к замкам старинного образца <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,69 8,66 8,60 8,63	7,08 7,08 7,08 7,08	- - - -	- - - -	1,61 1,58 1,52 1,55	0,85
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,25	

Таблица ТЕРрр 22-01-004 Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни

Измеритель : 1 шт.

22-01-004-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 50 мм гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,59 48,29 47,66 47,99	31,61 31,61 31,61 31,61	- - - -	- - - -	16,98 16,68 16,05 16,38	2,78
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,072	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0357) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,048 0,36 6,30	
22-01-004-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 80 мм с орнаментом средней сложности на рамках <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,99 70,55 69,63 70,10	46,16 46,16 46,16 46,16	- - - -	- - - -	24,83 24,39 23,47 23,94	4,06
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,132 0,088 0,36 7,75	
22-01-004-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 60 мм сложно орнаментированных с профилированной рамкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	77,97 77,56 76,71 77,15	54,98 54,98 54,98 54,98	- - - -	- - - -	22,99 22,58 21,73 22,17	4,36
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,062 0,041 0,36 6,40	
22-01-004-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: профилированных (размер 1 1 см) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	72,83 72,41 71,56 72,00	49,69 49,69 49,69 49,69	- - - -	- - - -	23,14 22,72 21,87 22,31	4,37
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,085 0,059 0,01 0,86 6,90	
22-01-004-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: гладких фигурных с орнаментированными деталями и профилированной рамкой (размер 1 8 см) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,97 89,52 88,60 89,07	64,81 64,81 64,81 64,81	- - - -	- - - -	25,16 24,71 23,79 24,26	5,70
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,142 0,095 0,01 0,86 7,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-004-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; орнаментированных средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	167,73 166,72 164,66 165,71	111,54 111,54 111,54 111,54	- - - -	- - - -	56,19 55,18 53,12 54,17	9,81
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,214	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,143	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,41	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,00	
22-01-004-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; сложного рисунка с отливкой по восковым моделям <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	248,65 247,38 244,84 246,11	178,14 178,14 178,14 178,14	- - - -	- - - -	70,51 69,24 66,70 67,97	15,20
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,189	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,126	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,03	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,72	
22-01-004-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы; фигурной сложного орнамента с профилированной рамкой с отливкой по восковым моделям <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	247,42 246,08 243,42 244,75	173,46 173,46 173,46 173,46	- - - -	- - - -	73,96 72,62 69,96 71,29	14,80
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,183	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,122	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,063	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,60	
22-01-004-09	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин; профилированных диаметром 50 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,00 8,95 8,85 8,91	6,34 6,34 6,34 6,34	- - - -	- - - -	2,66 2,61 2,51 2,57	0,61
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,084	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,30	
22-01-004-10	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин; с отделкой орнаментом диаметром 8 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,10 31,97 31,69 31,84	24,56 24,56 24,56 24,56	- - - -	- - - -	7,54 7,41 7,13 7,28	2,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,051	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,034 0,18 0,224 3,60	
22-01-004-11	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных мелкого рисунка диметром 6 см						2,30
	(зона: 1)	27,32	23,92	-	-	3,40	
	(зона: 2)	27,26	23,92	-	-	3,34	
	(зона: 3)	27,13	23,92	-	-	3,21	
	(зона: 4)	27,20	23,92	-	-	3,28	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,034 0,023 0,07 0,084 1,65	
22-01-004-12	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных средней сложности размером 22,0x5,5 см						4,50
	(зона: 1)	62,86	46,80	-	-	16,06	
	(зона: 2)	62,58	46,80	-	-	15,78	
	(зона: 3)	61,98	46,80	-	-	15,18	
	(зона: 4)	62,30	46,80	-	-	15,50	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,129 0,086 0,36 0,448 7,76	
22-01-004-13	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: гладких или с простым профилем размером 20,0x5,0 см						1,24
	(зона: 1)	20,97	12,90	-	-	8,07	
	(зона: 2)	20,83	12,90	-	-	7,93	
	(зона: 3)	20,53	12,90	-	-	7,63	
	(зона: 4)	20,69	12,90	-	-	7,79	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,066 0,044 0,18 0,224 3,90	
22-01-004-14	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: сложно орнаментированных						13,30
	(зона: 1)	161,11	142,04	-	-	19,07	
	(зона: 2)	160,77	142,04	-	-	18,73	
	(зона: 3)	160,07	142,04	-	-	18,03	
	(зона: 4)	160,44	142,04	-	-	18,40	
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,21 0,14 0,36 0,443 9,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-005 Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов

Измеритель : 1 шт. или комплект

22-01-005-01	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: гладких ручек для пшингалетов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,00 13,97 13,91 13,94	12,23 12,23 12,23 12,23	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	0,97
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,35	
22-01-005-02	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: крючков с зацепом для пшингалета с поворотной ручкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,92 33,91 33,87 33,89	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -	- - - -	1,01 1,00 0,96 0,98	2,61
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,20	
22-01-005-03	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: комплекта деталей для раздвижного механизма пшингалета <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	63,69 63,66 63,60 63,63	61,92 61,92 61,92 61,92	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	4,91
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,35	
22-01-005-04	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: башмачка (верхнего или нижнего) для пшингалета с раздвижным механизмом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,50 13,49 13,47 13,48	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	1,03
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,10	
22-01-005-05	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из черного металла: пластинки с гладкой втулкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,53 16,51 16,46 16,48	15,26 15,26 15,26 15,26	- - - -	- - - -	1,27 1,25 1,20 1,22	1,21
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,25	
22-01-005-06	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка (верхнего или нижнего) для пшингалета с раздвижным механизмом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	21,54 21,38 21,07 21,22	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	8,55 8,39 8,08 8,23	1,03
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-005-07	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки с переходной шейкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,80 19,80 19,80 19,80	19,80 19,80 19,80 19,80	- - - -	- - - -	- - - -	1,57
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,30 0,30	
22-01-005-08	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки без переходной шейкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,63 14,63 14,63 14,63	14,63 14,63 14,63 14,63	- - - -	- - - -	- - - -	1,16
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,20 0,20	
22-01-005-09	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): гладкого держателя для накладного ппингалета <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,55 16,49 16,36 16,42	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	3,56 3,50 3,37 3,43	1,03
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
22-01-005-10	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка-ограничителя для накладного ппингалета <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,91 32,91 32,91 32,91	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -	- - - -	- - - -	2,61
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,12 0,12	
22-01-005-11	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; из цветного металла (кроме ручек): винта латунного <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,57 3,56 3,54 3,55	3,03 3,03 3,03 3,03	- - - -	- - - -	0,54 0,53 0,51 0,52	0,24
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,01	
22-01-005-12	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных ппингалетов; бронзовых или латунных ручек для ппингалетов: профилированных диаметром 2,5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,21 20,08 19,81 19,96	13,03 13,03 13,03 13,03	- - - -	- - - -	7,18 7,05 6,78 6,93	1,22
(500-9205) (500-9596) (888-0357)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг)					0,02 0,013 0,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,00	
22-01-005-13	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: овальных сложно профилированных средним диаметром 5,0 см						1,77
	(зона: 1)	26,79	20,12	-	-	6,67	
	(зона: 2)	26,67	20,12	-	-	6,55	
	(зона: 3)	26,42	20,12	-	-	6,30	
	(зона: 4)	26,55	20,12	-	-	6,43	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,022	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,13	
22-01-005-14	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: овальных с орнаментом средней сложности средним диаметром 7,0 см						2,82
	(зона: 1)	41,88	34,07	-	-	7,81	
	(зона: 2)	41,74	34,07	-	-	7,67	
	(зона: 3)	41,45	34,07	-	-	7,38	
	(зона: 4)	41,60	34,07	-	-	7,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,059	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,039	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,73	
22-01-005-15	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пшингалетов; бронзовых или латунных ручек для пшингалетов: фигурных сложно орнаментированных средним диаметром 7,0 см с отливкой по восковым моделям						4,73
	(зона: 1)	61,50	55,44	-	-	6,06	
	(зона: 2)	61,40	55,44	-	-	5,96	
	(зона: 3)	61,23	55,44	-	-	5,79	
	(зона: 4)	61,32	55,44	-	-	5,88	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,066	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,044	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,025	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,28	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,55	

Таблица ТЕРрр 22-01-006 Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников

Измеритель : 1 шт.

22-01-006-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: профилированных						0,48
	(зона: 1)	7,45	4,99	-	-	2,46	
	(зона: 2)	7,41	4,99	-	-	2,42	
	(зона: 3)	7,32	4,99	-	-	2,33	
	(зона: 4)	7,37	4,99	-	-	2,38	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,014	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,006	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494) (999-9003)	Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,084 1,17	
22-01-006-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: орнаментированных						0,97
	(зона: 1)	12,66	10,09	-	-	2,57	
	(зона: 2)	12,62	10,09	-	-	2,53	
	(зона: 3)	12,52	10,09	-	-	2,43	
	(зона: 4)	12,57	10,09	-	-	2,48	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,012	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,084	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,23	
22-01-006-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: фигурные колпачки диаметром 30 мм						0,97
	(зона: 1)	11,54	11,03	-	-	0,51	
	(зона: 2)	11,53	11,03	-	-	0,50	
	(зона: 3)	11,51	11,03	-	-	0,48	
	(зона: 4)	11,52	11,03	-	-	0,49	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,10	
22-01-006-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: заводное кольцо диаметром 25 мм						1,27
	(зона: 1)	14,69	14,44	-	-	0,25	
	(зона: 2)	14,69	14,44	-	-	0,25	
	(зона: 3)	14,68	14,44	-	-	0,24	
	(зона: 4)	14,68	14,44	-	-	0,24	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
Измеритель : 1 петля							
22-01-006-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: дверных, размером 175x50 мм						3,07
	(зона: 1)	77,67	34,91	-	-	42,76	
	(зона: 2)	76,88	34,91	-	-	41,97	
	(зона: 3)	75,32	34,91	-	-	40,41	
	(зона: 4)	76,11	34,91	-	-	41,20	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,067	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,30	
22-01-006-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: оконных, размером 125x40 мм						2,10
	(зона: 1)	50,33	23,88	-	-	26,45	
	(зона: 2)	49,85	23,88	-	-	25,97	
	(зона: 3)	48,88	23,88	-	-	25,00	
	(зона: 4)	49,37	23,88	-	-	25,49	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,045	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 2 пятника							
22-01-006-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: размером 85х300 мм						5,89
	(зона: 1)	226,82	66,97	-	-	159,85	
	(зона: 2)	223,87	66,97	-	-	156,90	
	(зона: 3)	218,03	66,97	-	-	151,06	
	(зона: 4)	220,97	66,97	-	-	154,00	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,132	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,90	
22-01-006-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: угловых 85х300х300 мм						9,35
	(зона: 1)	353,73	106,31	-	-	247,42	
	(зона: 2)	349,18	106,31	-	-	242,87	
	(зона: 3)	340,12	106,31	-	-	233,81	
	(зона: 4)	344,67	106,31	-	-	238,36	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,21	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,25	

Таблица ТЕРрр 22-01-007 Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)

Измеритель : 1 комплект ручек

22-01-007-01	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): гладких или профилированных						2,49
	(зона: 1)	30,84	26,59	-	-	4,25	
	(зона: 2)	30,76	26,59	-	-	4,17	
	(зона: 3)	30,60	26,59	-	-	4,01	
	(зона: 4)	30,68	26,59	-	-	4,09	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,074	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,185	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,16	
22-01-007-02	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): с орнаментом средней сложности						3,21
	(зона: 1)	41,34	34,28	-	-	7,06	
	(зона: 2)	41,21	34,28	-	-	6,93	
	(зона: 3)	40,95	34,28	-	-	6,67	
	(зона: 4)	41,08	34,28	-	-	6,80	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,046	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,395	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,21	
22-01-007-03	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручными розетками или накладками (без замков): сложно орнаментированных						4,66
	(зона: 1)	66,62	58,76	-	-	7,86	
	(зона: 2)	66,47	58,76	-	-	7,71	
	(зона: 3)	66,19	58,76	-	-	7,43	
	(зона: 4)	66,33	58,76	-	-	7,57	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,493	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 ключевина							
22-01-007-04	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: гладких или профилированных диаметром 5,0 см						0,18
	(зона: 1)	3,10	1,92	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,08	1,92	-	-	1,16	
	(зона: 3)	3,03	1,92	-	-	1,11	
	(зона: 4)	3,05	1,92	-	-	1,13	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	
22-01-007-05	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: с орнаментом средней сложности диаметром 3,0 см						0,30
	(зона: 1)	4,66	3,20	-	-	1,46	
	(зона: 2)	4,63	3,20	-	-	1,43	
	(зона: 3)	4,58	3,20	-	-	1,38	
	(зона: 4)	4,60	3,20	-	-	1,40	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,043	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	
22-01-007-06	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: сложно орнаментированных диаметром 6,0см						0,61
	(зона: 1)	9,03	7,69	-	-	1,34	
	(зона: 2)	9,01	7,69	-	-	1,32	
	(зона: 3)	8,96	7,69	-	-	1,27	
	(зона: 4)	8,98	7,69	-	-	1,29	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,029	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	
Измеритель : 1 ручка							
22-01-007-07	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с гладкими и профилированными накладками размером 13,0 см						1,64
	(зона: 1)	21,76	17,52	-	-	4,24	
	(зона: 2)	21,69	17,52	-	-	4,17	
	(зона: 3)	21,53	17,52	-	-	4,01	
	(зона: 4)	21,61	17,52	-	-	4,09	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,065	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,168	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,15	
22-01-007-08	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем, профилированными, цапфами с гладкими накладками размером 22 см						3,45
	(зона: 1)	41,10	36,85	-	-	4,25	
	(зона: 2)	41,02	36,85	-	-	4,17	
	(зона: 3)	40,86	36,85	-	-	4,01	
	(зона: 4)	40,94	36,85	-	-	4,09	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,075	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,137	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-09	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами размером 46 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,43 62,28 61,98 62,13	54,36 54,36 54,36 54,36	- - - -	- - - -	8,07 7,92 7,62 7,77	5,09
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,075 0,188 0,17	
22-01-007-10	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментированными цапфами размером 46 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	91,80 91,64 91,34 91,49	83,52 83,52 83,52 83,52	- - - -	- - - -	8,28 8,12 7,82 7,97	7,82
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,064 0,217 0,22	
Измеритель : 1 шпингалет							
22-01-007-11	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	41,26 41,23 41,19 41,21	38,23 38,23 38,23 38,23	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	3,58
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,343 0,45	
22-01-007-12	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	53,55 53,52 53,48 53,50	50,52 50,52 50,52 50,52	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	4,73
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,343 0,45	
22-01-007-13	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	47,88 47,85 47,80 47,82	44,11 44,11 44,11 44,11	- - - -	- - - -	3,77 3,74 3,69 3,71	4,13
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,415 0,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-14	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						4,97
	(зона: 1)	56,89	53,08	-	-	3,81	
	(зона: 2)	56,85	53,08	-	-	3,77	
	(зона: 3)	56,81	53,08	-	-	3,73	
	(зона: 4)	56,83	53,08	-	-	3,75	
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,415 0,55	
22-01-007-15	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						3,82
	(зона: 1)	43,91	40,80	-	-	3,11	
	(зона: 2)	43,88	40,80	-	-	3,08	
	(зона: 3)	43,84	40,80	-	-	3,04	
	(зона: 4)	43,86	40,80	-	-	3,06	
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,355 0,46	
22-01-007-16	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						4,79
	(зона: 1)	54,27	51,16	-	-	3,11	
	(зона: 2)	54,24	51,16	-	-	3,08	
	(зона: 3)	54,20	51,16	-	-	3,04	
	(зона: 4)	54,22	51,16	-	-	3,06	
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,355 0,46	
22-01-007-17	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						4,66
	(зона: 1)	54,68	49,77	-	-	4,91	
	(зона: 2)	54,64	49,77	-	-	4,87	
	(зона: 3)	54,59	49,77	-	-	4,82	
	(зона: 4)	54,62	49,77	-	-	4,85	
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,50 0,65	
22-01-007-18	Реставрация старинных сквозных ппингалетов с раздвижным механизмом из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						5,39
	(зона: 1)	62,00	57,57	-	-	4,43	
	(зона: 2)	61,96	57,57	-	-	4,39	
	(зона: 3)	61,90	57,57	-	-	4,33	
	(зона: 4)	61,93	57,57	-	-	4,36	
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,50 0,65	
22-01-007-19	Реставрация старинных латунных сквозных ппингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						7,51
	(зона: 1)	92,61	80,21	-	-	12,40	
	(зона: 2)	92,38	80,21	-	-	12,17	
	(зона: 3)	91,93	80,21	-	-	11,72	
	(зона: 4)	92,15	80,21	-	-	11,94	
(500-9205) (500-9596)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2)					0,26 0,325	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,54	
22-01-007-20	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						8,36
	(зона: 1)	101,68	89,28	-	-	12,40	
	(зона: 2)	101,45	89,28	-	-	12,17	
	(зона: 3)	101,00	89,28	-	-	11,72	
	(зона: 4)	101,22	89,28	-	-	11,94	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,26	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,325	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,54	
22-01-007-21	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						9,03
	(зона: 1)	114,32	96,44	-	-	17,88	
	(зона: 2)	113,99	96,44	-	-	17,55	
	(зона: 3)	113,34	96,44	-	-	16,90	
	(зона: 4)	113,66	96,44	-	-	17,22	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,386	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,483	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-007-22	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						9,94
	(зона: 1)	124,04	106,16	-	-	17,88	
	(зона: 2)	123,71	106,16	-	-	17,55	
	(зона: 3)	123,06	106,16	-	-	16,90	
	(зона: 4)	123,38	106,16	-	-	17,22	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,386	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,483	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-007-23	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,15
	(зона: 1)	111,93	97,72	-	-	14,21	
	(зона: 2)	111,67	97,72	-	-	13,95	
	(зона: 3)	111,15	97,72	-	-	13,43	
	(зона: 4)	111,41	97,72	-	-	13,69	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,296	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,37	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,65	
22-01-007-24	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						9,82
	(зона: 1)	119,09	104,88	-	-	14,21	
	(зона: 2)	118,83	104,88	-	-	13,95	
	(зона: 3)	118,31	104,88	-	-	13,43	
	(зона: 4)	118,57	104,88	-	-	13,69	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,296	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,37	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-25	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,70
	(зона: 1)	133,30	114,28	-	-	19,02	
	(зона: 2)	132,95	114,28	-	-	18,67	
	(зона: 3)	132,26	114,28	-	-	17,98	
	(зона: 4)	132,61	114,28	-	-	18,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,398	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,498	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,85	
22-01-007-26	Реставрация старинных латунных сквозных пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,30
	(зона: 1)	139,70	120,68	-	-	19,02	
	(зона: 2)	139,35	120,68	-	-	18,67	
	(зона: 3)	138,66	120,68	-	-	17,98	
	(зона: 4)	139,01	120,68	-	-	18,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,398	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,498	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,85	
22-01-007-27	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						9,58
	(зона: 1)	134,12	120,80	-	-	13,32	
	(зона: 2)	133,88	120,80	-	-	13,08	
	(зона: 3)	133,39	120,80	-	-	12,59	
	(зона: 4)	133,63	120,80	-	-	12,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,226	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,283	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,55	
22-01-007-28	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						10,30
	(зона: 1)	143,20	129,88	-	-	13,32	
	(зона: 2)	142,96	129,88	-	-	13,08	
	(зона: 3)	142,47	129,88	-	-	12,59	
	(зона: 4)	142,71	129,88	-	-	12,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,226	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,283	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,55	
22-01-007-29	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						10,20
	(зона: 1)	145,56	128,62	-	-	16,94	
	(зона: 2)	145,24	128,62	-	-	16,62	
	(зона: 3)	144,62	128,62	-	-	16,00	
	(зона: 4)	144,93	128,62	-	-	16,31	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,29	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-30	Реставрация старинных сквозных с орнаментом средней сложности бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						11,00
	(зона: 1)	155,65	138,71	-	-	16,94	
	(зона: 2)	155,33	138,71	-	-	16,62	
	(зона: 3)	154,71	138,71	-	-	16,00	
	(зона: 4)	155,02	138,71	-	-	16,31	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,29	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	
22-01-007-31	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма						11,00
	(зона: 1)	159,60	138,71	-	-	20,89	
	(зона: 2)	159,21	138,71	-	-	20,50	
	(зона: 3)	158,45	138,71	-	-	19,74	
	(зона: 4)	158,83	138,71	-	-	20,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,171	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,60	
22-01-007-32	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма						11,70
	(зона: 1)	168,43	147,54	-	-	20,89	
	(зона: 2)	168,04	147,54	-	-	20,50	
	(зона: 3)	167,28	147,54	-	-	19,74	
	(зона: 4)	167,66	147,54	-	-	20,12	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,171	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,578	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,60	
22-01-007-33	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма						11,60
	(зона: 1)	166,41	146,28	-	-	20,13	
	(зона: 2)	166,04	146,28	-	-	19,76	
	(зона: 3)	165,30	146,28	-	-	19,02	
	(зона: 4)	165,67	146,28	-	-	19,39	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,733	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-007-34	Реставрация старинных сквозных сложно орнаментированных бронзовых пшингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма						12,40
	(зона: 1)	176,49	156,36	-	-	20,13	
	(зона: 2)	176,12	156,36	-	-	19,76	
	(зона: 3)	175,38	156,36	-	-	19,02	
	(зона: 4)	175,75	156,36	-	-	19,39	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,733	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 задвижка

22-01-007-35	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 140 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,96 45,84 45,60 45,72	39,52 39,52 39,52 39,52	- - - -	- - - -	6,44 6,32 6,08 6,20	3,70
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,20 0,525 0,40	
22-01-007-36	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 90 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	43,88 43,79 43,61 43,70	38,88 38,88 38,88 38,88	- - - -	- - - -	5,00 4,91 4,73 4,82	3,64
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,138 0,345 0,27	
22-01-007-37	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 35 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,38 33,33 33,22 33,27	30,44 30,44 30,44 30,44	- - - -	- - - -	2,94 2,89 2,78 2,83	2,85
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,063 0,156 0,14	
22-01-007-38	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 25 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,35 32,30 32,20 32,25	29,69 29,69 29,69 29,69	- - - -	- - - -	2,66 2,61 2,51 2,56	2,78
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,05 0,125 0,11	
22-01-007-39	Реставрация старинных латунных задвижек размером 6,5х4,5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20,10 20,06 19,99 20,03	18,05 18,05 18,05 18,05	- - - -	- - - -	2,05 2,01 1,94 1,98	1,69
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,02 0,05 0,05	
22-01-007-40	Реставрация старинных врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой: длиной 80 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,54 48,48 48,37 48,42	45,39 45,39 45,39 45,39	- - - -	- - - -	3,15 3,09 2,98 3,03	4,25
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,09 0,228 0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-41	Реставрация старинных врезных дверных пингалетов с латунной обкладкой: длиной 40 см						3,45
	(зона: 1)	39,47	36,85	-	-	2,62	
	(зона: 2)	39,43	36,85	-	-	2,58	
	(зона: 3)	39,33	36,85	-	-	2,48	
	(зона: 4)	39,38	36,85	-	-	2,53	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,067	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,168	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,14	

Таблица ТЕРрр 22-01-008 Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток

Измеритель : 1 петля

22-01-008-01	Реставрация старинной петли из черного металла с колпачками						1,76
	(зона: 1)	20,29	18,80	-	-	1,49	
	(зона: 2)	20,26	18,80	-	-	1,46	
	(зона: 3)	20,25	18,80	-	-	1,45	
	(зона: 4)	20,25	18,80	-	-	1,45	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,088	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,16	

Измеритель : облицовка 1-й петли

22-01-008-02	Реставрация старинной латунной облицовки дверной петли размером 175х50 мм						2,00
	(зона: 1)	37,19	23,44	-	-	13,75	
	(зона: 2)	36,94	23,44	-	-	13,50	
	(зона: 3)	36,45	23,44	-	-	13,01	
	(зона: 4)	36,69	23,44	-	-	13,25	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,151	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,90	

22-01-008-03	Реставрация старинной латунной облицовки оконной петли размером 125х40 мм						1,52
	(зона: 1)	25,93	17,81	-	-	8,12	
	(зона: 2)	25,79	17,81	-	-	7,98	
	(зона: 3)	25,50	17,81	-	-	7,69	
	(зона: 4)	25,64	17,81	-	-	7,83	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,068	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,068	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,60	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-04	Реставрация старинной латунной шкафной или форточной петли размером						1,45
	(зона: 1)	17,33	15,49	-	-	1,84	
	(зона: 2)	17,30	15,49	-	-	1,81	
	(зона: 3)	17,23	15,49	-	-	1,74	
	(зона: 4)	17,26	15,49	-	-	1,77	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,009	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,023	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	

Измеритель : 1 угольник

22-01-008-05	Реставрация старинного латунного угольника размером 180х180 мм						0,30
	(зона: 1)	7,93	3,20	-	-	4,73	
	(зона: 2)	7,84	3,20	-	-	4,64	
	(зона: 3)	7,67	3,20	-	-	4,47	
	(зона: 4)	7,76	3,20	-	-	4,56	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,03	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,14	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-06	Реставрация старинной петли автоматической из черного металла ("американская")						6,55
	(зона: 1)	73,42	69,95	-	-	3,47	
	(зона: 2)	73,37	69,95	-	-	3,42	
	(зона: 3)	73,34	69,95	-	-	3,39	
	(зона: 4)	73,35	69,95	-	-	3,40	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,283	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,42	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-07	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального						5,15
	(зона: 1)	62,25	55,00	-	-	7,25	
	(зона: 2)	62,10	55,00	-	-	7,10	
	(зона: 3)	62,04	55,00	-	-	7,04	
	(зона: 4)	62,07	55,00	-	-	7,07	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,27	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,63	

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-08	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного пятника						4,97
	(зона: 1)	77,65	53,08	-	-	24,57	
	(зона: 2)	77,20	53,08	-	-	24,12	
	(зона: 3)	76,32	53,08	-	-	23,24	
	(зона: 4)	76,77	53,08	-	-	23,69	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,198	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,198	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,63	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-09	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального углового						6,82
	(зона: 1)	87,54	72,84	-	-	14,70	
	(зона: 2)	87,22	72,84	-	-	14,38	
	(зона: 3)	87,09	72,84	-	-	14,25	
	(зона: 4)	87,14	72,84	-	-	14,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,373	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,05	

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-10	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного углового пятника						6,59
	(зона: 1)	109,53	70,38	-	-	39,15	
	(зона: 2)	108,82	70,38	-	-	38,44	
	(зона: 3)	107,42	70,38	-	-	37,04	
	(зона: 4)	108,13	70,38	-	-	37,75	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,315	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					12,20	

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-11	Реставрация старинного латунного шкафного пятника						3,52
	(зона: 1)	49,92	37,59	-	-	12,33	
	(зона: 2)	49,70	37,59	-	-	12,11	
	(зона: 3)	49,25	37,59	-	-	11,66	
	(зона: 4)	49,48	37,59	-	-	11,89	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,09 3,20	
Измеритель : 1 решетка							
22-01-008-12	Реставрация старинной предохранительной решетки из цветных металлов (из 5 прутков)						13,00
	(зона: 1)	184,49	152,36	-	-	32,13	
	(зона: 2)	183,91	152,36	-	-	31,55	
	(зона: 3)	182,77	152,36	-	-	30,41	
	(зона: 4)	183,35	152,36	-	-	30,99	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,351 0,351 13,20	
Измеритель : 1 замок							
22-01-008-13	Реставрация старинных замков; врезных: дверных сложных						13,40
	(зона: 1)	180,41	143,11	-	-	37,30	
	(зона: 2)	179,72	143,11	-	-	36,61	
	(зона: 3)	178,38	143,11	-	-	35,27	
	(зона: 4)	179,05	143,11	-	-	35,94	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,75	
22-01-008-14	Реставрация старинных замков; врезных: дверных простых						7,63
	(зона: 1)	118,49	81,49	-	-	37,00	
	(зона: 2)	117,81	81,49	-	-	36,32	
	(зона: 3)	116,47	81,49	-	-	34,98	
	(зона: 4)	117,14	81,49	-	-	35,65	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	
22-01-008-15	Реставрация старинных замков; врезных: шкафных или ящичных латунных						3,64
	(зона: 1)	46,05	38,88	-	-	7,17	
	(зона: 2)	45,91	38,88	-	-	7,03	
	(зона: 3)	45,65	38,88	-	-	6,77	
	(зона: 4)	45,78	38,88	-	-	6,90	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,06	
22-01-008-16	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: гладких с двумя корпусами и задвижкой						18,10
	(зона: 1)	232,16	212,13	-	-	20,03	
	(зона: 2)	231,78	212,13	-	-	19,65	
	(зона: 3)	231,07	212,13	-	-	18,94	
	(зона: 4)	231,43	212,13	-	-	19,30	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,12 0,425 0,65	
22-01-008-17	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами и задвижкой						18,60
	(зона: 1)	238,63	217,99	-	-	20,64	
	(зона: 2)	238,24	217,99	-	-	20,25	
	(зона: 3)	237,50	217,99	-	-	19,51	
	(зона: 4)	237,87	217,99	-	-	19,88	
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,30 0,30 0,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-009 Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца

Измеритель : 1 прибор

22-01-009-01	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: скобы с накладкой или овальной ручки с розеткой						0,24
	(зона: 1)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 2)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 3)	2,13	2,13	-	-	-	
22-01-009-02	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: ключевины						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
22-01-009-03	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек с фалевым замком						1,32
	(зона: 1)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 2)	16,65	16,65	-	-	-	
	(зона: 3)	16,65	16,65	-	-	-	
22-01-009-04	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек-скоб с цапфами						0,97
	(зона: 1)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 2)	9,11	9,11	-	-	-	
	(зона: 3)	9,11	9,11	-	-	-	
22-01-009-05	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного дверного замка с латунной облицовкой						1,09
	(зона: 1)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 2)	11,02	11,02	-	-	-	
	(зона: 3)	11,02	11,02	-	-	-	
22-01-009-06	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: резного шкафного или ящичного замка						0,42
	(зона: 1)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 2)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 3)	5,30	5,30	-	-	-	
22-01-009-07	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного бронзового замка с двумя корпусами						1,65
	(зона: 1)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 2)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 3)	20,81	20,81	-	-	-	
	(зона: 4)	20,81	20,81	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-009-08	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной до 2,5 м						2,66
	(зона: 1)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 2)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 3)	28,41	28,41	-	-	-	
	(зона: 4)	28,41	28,41	-	-	-	
22-01-009-09	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной от 2,55 до 4,0 м						3,45
	(зона: 1)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 2)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 3)	36,85	36,85	-	-	-	
	(зона: 4)	36,85	36,85	-	-	-	

Измеритель : 1 шт.

22-01-009-10	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного шпингалета-задвижки						0,79
	(зона: 1)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 2)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 3)	8,44	8,44	-	-	-	
	(зона: 4)	8,44	8,44	-	-	-	
22-01-009-11	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного шпингалета-задвижки						0,69
	(зона: 1)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 2)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 3)	6,98	6,98	-	-	-	
	(зона: 4)	6,98	6,98	-	-	-	
22-01-009-12	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: задвижки латунной						0,24
	(зона: 1)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 2)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 3)	2,56	2,56	-	-	-	
	(зона: 4)	2,56	2,56	-	-	-	
22-01-009-13	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: угольника латунного						0,12
	(зона: 1)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 2)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 3)	1,41	1,41	-	-	-	
	(зона: 4)	1,41	1,41	-	-	-	

Измеритель : 1 пара петель

22-01-009-14	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: петель с латунной облицовкой: дверных						0,79
	(зона: 1)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 2)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 3)	7,42	7,42	-	-	-	
	(зона: 4)	7,42	7,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-009-15	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: оконных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,94 5,94 5,94 5,94	5,94 5,94 5,94 5,94	- - - -	- - - -	- - - -	0,67
22-01-009-16	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: шкафных или форточных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,19 3,19 3,19 3,19	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	- - - -	0,36

Измеритель : 2 пятника (комплект для навески одного дверного полотна)

22-01-009-17	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: массивных дверных угловых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,44 30,44 30,44 30,44	30,44 30,44 30,44 30,44	- - - -	- - - -	- - - -	2,85
22-01-009-18	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: шкафных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,08 9,08 9,08 9,08	9,08 9,08 9,08 9,08	- - - -	- - - -	- - - -	0,85

Измеритель : 1 решетка

22-01-009-19	Установка изготовленной вновь или реставрированной предохранительной решетки на остекленные двери <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,12 14,12 14,12 14,12	14,12 14,12 14,12 14,12	- - - -	- - - -	- - - -	1,12
--------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

Таблица ТЕРрр 22-01-010 Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов

Измеритель : 1 комплект

22-01-010-01	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,94 3,94 3,94 3,94	3,94 3,94 3,94 3,94	- - - -	- - - -	- - - -	0,42
22-01-010-02	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,85 6,85 6,85 6,85	6,85 6,85 6,85 6,85	- - - -	- - - -	- - - -	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-03	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,64
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
		17,52	17,52	-	-	-	
22-01-010-04	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,82
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
		22,95	22,95	-	-	-	
22-01-010-05	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,50
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
		4,70	4,70	-	-	-	
22-01-010-06	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,85
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
		7,98	7,98	-	-	-	
22-01-010-07	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,76
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
		18,80	18,80	-	-	-	
22-01-010-08	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,94
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
		24,46	24,46	-	-	-	
22-01-010-09	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,39
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
		3,66	3,66	-	-	-	
22-01-010-10	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,51
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
		4,79	4,79	-	-	-	
22-01-010-11	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,97
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	
		10,36	10,36	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-12	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м2, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,21
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
		15,26	15,26	-	-	-	
22-01-010-13	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,42
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
		3,94	3,94	-	-	-	
22-01-010-14	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,57
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
		5,35	5,35	-	-	-	
22-01-010-15	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,03
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
		11,00	11,00	-	-	-	
22-01-010-16	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м2, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,52
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	
		19,17	19,17	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 22-01-011 Сборка деталей

Измеритель : 1 деталь

22-01-011-01	Сборка деталей: простых без слесарной обработки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,51
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
		5,45	5,45	-	-	-	
22-01-011-02	Сборка деталей: сложных без слесарной обработки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,12
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
		14,12	14,12	-	-	-	
22-01-011-03	Сборка деталей: приборов со слесарной обработкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,54
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	
		19,42	19,42	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 22-01-012 Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латуною

Измеритель : 1 изделие для деталей ковродержателей

22-01-012-01	Изготовление бронзового ушка ковродержателя						1,12
	(зона: 1)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 2)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 3)	14,12	14,12	-	-	-	
	(зона: 4)	14,12	14,12	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,042	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,028	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,25	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,80	
22-01-012-02	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 120 см						2,31
	(зона: 1)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 2)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 3)	29,13	29,13	-	-	-	
	(зона: 4)	29,13	29,13	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,24	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,12	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,10	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,12	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,50	
22-01-012-03	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 135-145 см						2,42
	(зона: 1)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 2)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 3)	30,52	30,52	-	-	-	
	(зона: 4)	30,52	30,52	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,14	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,10	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,47	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,85	
22-01-012-04	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 175-185 см						2,53
	(зона: 1)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 2)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 3)	31,90	31,90	-	-	-	
	(зона: 4)	31,90	31,90	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,406	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,203	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,15	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,97	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,53	
22-01-012-05	Изготовление бронзовой головки для прутка						1,03
	(зона: 1)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 2)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 3)	12,99	12,99	-	-	-	
	(зона: 4)	12,99	12,99	-	-	-	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,024	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,016	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-012-06 (999-9003)	Установка ушка в каменную ступень						0,73
	(зона: 1)	12,40	6,85	-	-	5,55	
	(зона: 2)	12,37	6,85	-	-	5,52	
	(зона: 3)	12,34	6,85	-	-	5,49	
	(зона: 4)	12,35	6,85	-	-	5,50	
	Вес материалов, (кг)					0,25	
22-01-012-07	Снятие ушка из каменной ступени						0,31
	(зона: 1)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 2)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 3)	2,91	2,91	-	-	-	
	(зона: 4)	2,91	2,91	-	-	-	

Измеритель : 1 дм2 облицовки

22-01-012-08 (500-9205) (500-9596) (999-9003)	Облицовка цоколей и порогов латунью						0,61
	(зона: 1)	21,70	7,15	-	-	14,55	
	(зона: 2)	21,43	7,15	-	-	14,28	
	(зона: 3)	20,90	7,15	-	-	13,75	
	(зона: 4)	21,17	7,15	-	-	14,02	
	Паста ГОИ, (кг)					0,06	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
	Вес материалов, (кг)					0,27	

Таблица ТЕРрр 22-01-013 Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вьюшечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных клеммер из цветного металла

Измеритель : 1 дм2

22-01-013-01 (500-9205) (500-9596) (999-9003)	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток из листовой латуни						1,27
	(зона: 1)	20,11	13,56	-	-	6,55	
	(зона: 2)	19,99	13,56	-	-	6,43	
	(зона: 3)	19,75	13,56	-	-	6,19	
	(зона: 4)	19,87	13,56	-	-	6,31	
	Паста ГОИ, (кг)					0,04	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
	Вес материалов, (кг)					0,152	

Измеритель : 1 изделие

22-01-013-02 (500-9205) (500-9596) (999-9003)	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью до 14,0 дм2						4,95
	(зона: 1)	212,22	52,87	-	-	159,35	
	(зона: 2)	209,28	52,87	-	-	156,41	
	(зона: 3)	203,45	52,87	-	-	150,58	
	(зона: 4)	206,38	52,87	-	-	153,51	
	Паста ГОИ, (кг)					0,36	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,18	
	Вес материалов, (кг)					2,56	
22-01-013-03 (500-9205) (500-9596) (999-9003)	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 14, 1-20,0 дм2						6,49
	(зона: 1)	364,53	69,31	-	-	295,22	
	(зона: 2)	359,10	69,31	-	-	289,79	
	(зона: 3)	348,28	69,31	-	-	278,97	
	(зона: 4)	353,71	69,31	-	-	284,40	
	Паста ГОИ, (кг)					0,748	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,374	
	Вес материалов, (кг)					4,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-013-04	Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 20,1-45,5 дм2						8,47
	(зона: 1)	673,95	90,46	-	-	583,49	
	(зона: 2)	663,21	90,46	-	-	572,75	
	(зона: 3)	641,83	90,46	-	-	551,37	
	(зона: 4)	652,56	90,46	-	-	562,10	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					1,452	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,726	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,35	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,82	
22-01-013-05	Изготовление предохранительной решетки на 1 полотно двери с пятью прутками						17,00
	(зона: 1)	218,76	181,56	-	-	37,20	
	(зона: 2)	218,08	181,56	-	-	36,52	
	(зона: 3)	216,71	181,56	-	-	35,15	
	(зона: 4)	217,40	181,56	-	-	35,84	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,408	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,204	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					2,34	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,24	
22-01-013-06	Изготовление латунных клеммеров размером 60x15 см						0,79
	(зона: 1)	9,15	8,44	-	-	0,71	
	(зона: 2)	9,14	8,44	-	-	0,70	
	(зона: 3)	9,11	8,44	-	-	0,67	
	(зона: 4)	9,13	8,44	-	-	0,69	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,001	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,011	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	(зона: 1)	103,21
			(зона: 2)	101,22
			(зона: 3)	97,44
			(зона: 4)	99,33
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
542-0054	Стеарин	кг	(зона: 1)	18,38
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	18,19
			(зона: 4)	18,23
888-0008	Бейц	м3	(зона: 1)	1406,10
			(зона: 2)	1380,30
			(зона: 3)	1328,70
			(зона: 4)	1354,50
888-0057	Лак "Цапон"	кг	(зона: 1)	34,81
			(зона: 2)	34,17
			(зона: 3)	32,90
			(зона: 4)	33,53
888-0060	Ликоподий	кг	(зона: 1)	8,48
			(зона: 2)	8,32
			(зона: 3)	8,01
			(зона: 4)	8,16
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм	кг	(зона: 1)	12,21
			(зона: 2)	11,98
			(зона: 3)	11,54
			(зона: 4)	11,76
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	(зона: 1)	28,96
			(зона: 2)	28,43
			(зона: 3)	27,37
			(зона: 4)	27,90
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0216	Латунь в чушках	кг	(зона: 1)	19,22
			(зона: 2)	18,87
			(зона: 3)	18,16
			(зона: 4)	18,51

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0300	Бронза листовая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	140,35 139,71 138,91 139,21
888-0309	Графит измельченный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	4,91 4,82 4,64 4,73
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	7561,71 7422,97 7145,47 7284,22
888-0322	Стекло жидкое калийное <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	5,37 5,27 5,07 5,17
888-0335	Воск натуральный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0348	Проволока латунная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	53,78 52,79 50,82 51,81
888-0349	Шурупы латунные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	109,59 107,58 103,56 105,57
888-0351	Листы латунные Л68, толщ. 0,4-4,0 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	71,22 69,91 67,30 68,61
888-0352	Прутки латунные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	33,54 32,93 31,70 32,31
888-0357	Кокс молотый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1,14 1,12 1,08 1,10
888-0358	Земля формовочная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	3,45 3,39 3,26 3,33
888-0359	Сталь круглая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	5,07 4,98 4,79 4,88
888-0360	Сталь полосовая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	6,43 6,31 6,07 6,19

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0361	Шурупы стальные	кг	(зона: 1)	17,62
			(зона: 2)	17,18
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,09
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	(зона: 1)	1,72
			(зона: 2)	1,69
			(зона: 3)	1,63
			(зона: 4)	1,66
888-0408	Заклепки медные	кг	(зона: 1)	132,73
			(зона: 2)	130,27
			(зона: 3)	125,41
			(зона: 4)	127,87
888-0425	Свинец в чушках	кг	(зона: 1)	22,18
			(зона: 2)	22,08
			(зона: 3)	21,96
			(зона: 4)	22,00
888-0427	Трубки латунные	кг	(зона: 1)	67,84
			(зона: 2)	66,59
			(зона: 3)	64,10
			(зона: 4)	65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0476	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	кг	(зона: 1-4)	4,87
888-0494	Бронза в слитках	кг	(зона: 1)	10,26
			(зона: 2)	10,07
			(зона: 3)	9,70
			(зона: 4)	9,89
888-0504	Олово (третник)	кг	(зона: 1)	271,85
			(зона: 2)	266,86
			(зона: 3)	256,88
			(зона: 4)	261,87

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.....	9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
Таблица ТЕРрр 14-01-001 Реставрация остова мебели	19
Таблица ТЕРрр 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки	20
Таблица ТЕРрр 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)	21
Таблица ТЕРрр 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева	22
Таблица ТЕРрр 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева	23
Таблица ТЕРрр 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм ²	24
Таблица ТЕРрр 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам	24
Таблица ТЕРрр 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри	25
Таблица ТЕРрр 14-01-009 Укрепление сильно отпиклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)	25
Таблица ТЕРрр 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка	25
Таблица ТЕРрр 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри	25
Таблица ТЕРрр 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри	33
Таблица ТЕРрр 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры	37
Таблица ТЕРрр 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений	37
Таблица ТЕРрр 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели	38
Таблица ТЕРрр 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек	39
Таблица ТЕРрр 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева	39
Таблица ТЕРрр 14-01-018 Реставрация плетеной мебели	43
Таблица ТЕРрр 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели	43
Таблица ТЕРрр 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла	43
Таблица ТЕРрр 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой	43
Таблица ТЕРрр 14-01-022 Очистка латунных гвоздей	44
Таблица ТЕРрр 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели	44
Таблица ТЕРрр 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели	44
Таблица ТЕРрр 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели	44
Таблица ТЕРрр 14-01-026 Изготовление сопряжений	45
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	46
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	46
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	47
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	48
СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	55
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	55
Таблица ТЕРрр 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"	56
Таблица ТЕРрр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком	63
Таблица ТЕРрр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком	69
Таблица ТЕРрр 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком	76
Таблица ТЕРрр 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности	83
Таблица ТЕРрр 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка	90
Таблица ТЕРрр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита	97
Таблица ТЕРрр 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита	98

Таблица ТЕРрр 15-01-009	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита	98
Таблица ТЕРрр 15-01-010	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита.....	100
Таблица ТЕРрр 15-01-011	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов.....	101
Таблица ТЕРрр 15-01-012	Отделка поверхности паркета.....	101

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....103**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....103

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....104

**СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....109**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109

Таблица ТЕРрр 16-01-001	Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	110
Таблица ТЕРрр 16-01-002	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	120
Таблица ТЕРрр 16-01-003	Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием.....	123
Таблица ТЕРрр 16-01-004	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием.....	127
Таблица ТЕРрр 16-01-005	Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям.....	129
Таблица ТЕРрр 16-01-006	Заварка трещин чугунных литых деталей	134
Таблица ТЕРрр 16-01-007	Воссоздание утрат чугунных литых элементов	135

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....136**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....136

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....137

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....138

СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....143

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....143

Таблица ТЕРрр 17-01-001	Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей	145
Таблица ТЕРрр 17-01-002	Реставрация выколотных деталей.....	146
Таблица ТЕРрр 17-01-004	Чеканка по литью	146
Таблица ТЕРрр 17-01-005	Чеканка по листу	148
Таблица ТЕРрр 17-01-006	Выколотка по листу с последующей чеканкой.....	155
Таблица ТЕРрр 17-01-007	Чеканка по давлению.....	164
Таблица ТЕРрр 17-01-008	Выколотка по листу и давлению	178
Таблица ТЕРрр 17-01-009	Давильные работы.....	181
Таблица ТЕРрр 17-01-010	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления.....	183

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....185**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....185

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....186

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....187

**СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ.....191**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....191

Таблица ТЕРрр 18-01-001	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом)	192
Таблица ТЕРрр 18-01-002	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом).....	192
Таблица ТЕРрр 18-01-003	Переклейка инкрустации (по дереву металлом)	194
Таблица ТЕРрр 18-01-004	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами).....	196
Таблица ТЕРрр 18-01-005	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами)	198

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	201
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	201
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	202

СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	207
Таблица ТЕРрр 19-01-001	Разборка обивки мягкой музейной мебели.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-002	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-003	Устройство ходового борта мягкого сиденья.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-004	Черновая обивка полумягкого сиденья.....208
Таблица ТЕРрр 19-01-005	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-006	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-007	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-008	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-009	Обивка мягкой музейной мебели.....209
Таблица ТЕРрр 19-01-010	Стачивание шва.....210
Таблица ТЕРрр 19-01-011	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели).....211
Таблица ТЕРрр 19-01-012	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-013	Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-014	Размотка и обмотка пружин.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-015	Шитье чехлов для мебели.....211
Таблица ТЕРрр 19-01-016	Реставрация обивки дверей.....212
Таблица ТЕРрр 19-01-017	Оклейка крышки стола сукном или сафьяном.....213
Таблица ТЕРрр 19-01-018	Обивка стен пштофом.....213
Таблица ТЕРрр 19-01-019	Изготовление французских штор.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-020	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-021	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-022	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-023	Навеска штор на карниз и установка его в проем.....214
Таблица ТЕРрр 19-01-024	Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов.....215

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	216
---	------------

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	216
--	------------

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	217
--	------------

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	218
---	------------

СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.....223

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	223
Таблица ТЕРрр 20-01-001	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....225
Таблица ТЕРрр 20-01-002	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов.....225
Таблица ТЕРрр 20-01-003	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов.....227
Таблица ТЕРрр 20-01-004	Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей.....228
Таблица ТЕРрр 20-01-005	Промывка позолоченных поверхностей.....229
Таблица ТЕРрр 20-01-006	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....231
Таблица ТЕРрр 20-01-007	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....231
Таблица ТЕРрр 20-01-008	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....233
Таблица ТЕРрр 20-01-009	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом.....234
Таблица ТЕРрр 20-01-010	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу".....235
Таблица ТЕРрр 20-01-011	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент".....240
Таблица ТЕРрр 20-01-012	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан".....244
Таблица ТЕРрр 20-01-013	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу".....249
Таблица ТЕРрр 20-01-014	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент".....253
Таблица ТЕРрр 20-01-015	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан".....258
Таблица ТЕРрр 20-01-016	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан".....262

Таблица ТЕРpp 20-01-017	Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан".....	267
Таблица ТЕРpp 20-01-018	Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан".....	284
Таблица ТЕРpp 20-01-019	Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан".....	293
Таблица ТЕРpp 20-01-020	Бликовка поверхностей сусальным золотом.....	303
Таблица ТЕРpp 20-01-021	Цировка.....	304
Таблица ТЕРpp 20-01-022	Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты.....	305

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	306
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	306
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	307

СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....315

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....315

Таблица ТЕРpp 21-01-001	Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах.....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-002	Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах.....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-003	Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-004	Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-005	Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-006	Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-007	Навеска и передвижка подвесных люлек.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-008	Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-009	Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м.....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-010	Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м.....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-011	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м).....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-012	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом.....	319

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	320
--	------------

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	320
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....	321
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	322

СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.....327

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....327

Таблица ТЕРpp 22-01-001	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни.....	328
Таблица ТЕРpp 22-01-002	Изготовление оконных и дверных пингалетов старинного образца из черного и цветного металла.....	333
Таблица ТЕРpp 22-01-003	Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла.....	338
Таблица ТЕРpp 22-01-004	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни.....	340
Таблица ТЕРpp 22-01-005	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пингалетов.....	344
Таблица ТЕРpp 22-01-006	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников.....	346
Таблица ТЕРpp 22-01-007	Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, пингалеты, задвижки).....	348
Таблица ТЕРpp 22-01-008	Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток.....	356
Таблица ТЕРpp 22-01-009	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца.....	359
Таблица ТЕРpp 22-01-010	Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов.....	361
Таблица ТЕРpp 22-01-011	Сборка деталей.....	363
Таблица ТЕРpp 22-01-012	Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью.....	364
Таблица ТЕРpp 22-01-013	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и выюпечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных клеммер из цветного металла.....	365

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	367
--	------------

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	367
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	368