

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 2**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>СБОРНИК 7</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.</b> |
| <b>СБОРНИК 8</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.</b>                                |
| <b>СБОРНИК 9</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.</b>                |
| <b>СБОРНИК 10</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.</b>                       |
| <b>СБОРНИК 11</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.</b>                               |
| <b>СБОРНИК 12</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.</b>                        |
| <b>СБОРНИК 13</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.</b>                                   |

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРрр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-11-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 11**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-11-2001 Сборник № 11. Реставрация и воссоздание керамического декора**  
Салехард, 2011.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

*Сборник № 11*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-11) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-11 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-11 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников архитектуры.

3. Настоящим сборником учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

4. Сборником предусмотрено 5 категорий сложности плоскостных керамических изразцов:

4.1. I категория сложности - изразцы с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью.

4.2. II категория сложности - изразцы с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка.

4.3. III категория сложности - поверхность изразца со средней сложностью рисунка небольшого насыщения.

4.4. IV категория сложности - поверхность изразца со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты.

4.5. V категория сложности - поверхность изразца барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изразца соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

5. Объем работ определяется в  $\text{дм}^2$  развернутой лицевой поверхности изразца следующим образом:

5.1. Для I категории сложности изразца с профилированной прямолинейной поверхностью - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину;

5.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3;

5.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент 1,5;

5.4. Для IV и V кат. сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части умножить на коэффициент 2; при высоте рельефа более 2 см - умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей площади изразца.

6. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

6.1. Ремонт модели следует расценивать в размере 5% от ее изготовления.

6.2. С одной формы допустимо снимать до 7 штук изразцов.

7. Расценками не учтены затраты для приготовления бетона или раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРpp-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

8. При изготовлении гипсовых моделей применять следующие коэффициенты в зависимости от развернутой поверхности модели:

Площадь развернутой поверхности модели "дм <sup>2</sup> "	Коэффициент
от 1 до 3	1,0
от 3 до 5	0,5
от 10 до 50	0,3
свыше 50	0,1

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
  - римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов керамического декора;
  - "ВК" - высшая категория художников-реставраторов керамического декора.
10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
11-01-002	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0. Приготовление смазки расценками не учтено
11-01-004	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0 В зависимости от насыщенности рисунка от всей площади изразца принимать: для II категории сложности - 30% от площади изразца для III категории сложности - 50% от площади изразца для IV-V категорий - вся площадь
11-01-005	Расценками предусмотрен обжиг изразцов в электропечах камерного типа объемом 0,4 м3 и толщине изразца до 5 см. При вторичном обжиге политых изразцов применять те же расценки.
11-01-006	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 При обжиге плитки или черепицы, имеющих не плоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов.
11-01-007	При обработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-007	При обработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-008	На 1,0 дм2 покрытия глазурью расходуется 14 г сухого состава.
11-01-010	При вторичной росписи изразцов к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,75.
11-01-012	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 Обжиг изделий производится несколько раз до получения желаемого цвета с оплатой.
11-01-013	При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.
11-01-014	На подбор каждого тона при росписи деталей к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов добавлять 0,15 чел.-ч. При необходимости после грунтовки производится окраска фона с подгонкой к основному цвету.
11-01-018	Докомпоновку грунта учитывать дополнительно по расценке 11-01-015-11.
11-01-020	1 вид рисунка - рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью 2 вид рисунка - простой рисунок на цокольном изразце спрофилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком 30% общей площади) 3 вид рисунка - простой рисунок в рамке на плоскостном изразце отладкой поверхностью (заполненность рисунка 30% общей площади)
11-01-021	Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом.
11-01-022	Расход тиглей с учетом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

### РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ

**Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов**
**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм2**

11-01-001-01	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: I						8,13
	(зона: 1)	69,84	67,72	-	-	2,12	
	(зона: 2)	69,51	67,72	-	-	1,79	
	(зона: 3)	69,42	67,72	-	-	1,70	
	(зона: 4)	69,54	67,72	-	-	1,82	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-02	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: II						22,90
	(зона: 1)	176,62	174,50	-	-	2,12	
	(зона: 2)	176,29	174,50	-	-	1,79	
	(зона: 3)	176,20	174,50	-	-	1,70	
	(зона: 4)	176,32	174,50	-	-	1,82	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-03	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: III						40,47
	(зона: 1)	290,14	284,10	-	-	6,04	
	(зона: 2)	289,17	284,10	-	-	5,07	
	(зона: 3)	288,91	284,10	-	-	4,81	
	(зона: 4)	289,26	284,10	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-04	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: IV						64,24
	(зона: 1)	457,00	450,96	-	-	6,04	
	(зона: 2)	456,03	450,96	-	-	5,07	
	(зона: 3)	455,77	450,96	-	-	4,81	
	(зона: 4)	456,12	450,96	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-05	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: V						89,94
	(зона: 1)	637,42	631,38	-	-	6,04	
	(зона: 2)	636,45	631,38	-	-	5,07	
	(зона: 3)	636,19	631,38	-	-	4,81	
	(зона: 4)	636,54	631,38	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-06	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: I						32,97
	(зона: 1)	260,09	231,45	-	-	28,64	
	(зона: 2)	258,99	231,45	-	-	27,54	
	(зона: 3)	257,92	231,45	-	-	26,47	
	(зона: 4)	258,60	231,45	-	-	27,15	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-001-07	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	411,09 409,99 408,92 409,60	382,45 382,45 382,45 382,45	- - - -	- - - -	28,64 27,54 26,47 27,15	54,48
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-08	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	610,49 608,31 606,17 607,53	553,53 553,53 553,53 553,53	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	78,85
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-09	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	779,53 777,35 775,21 776,57	722,57 722,57 722,57 722,57	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	102,93
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-10	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: V <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1068,54 1066,36 1064,22 1065,58	1011,58 1011,58 1011,58 1011,58	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	144,10
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	

**Таблица ТЕРpp 11-01-002 Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов**
**Измеритель : 1 форма**

11-01-002-01	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм <sup>2</sup> <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,28 30,72 30,04 30,96	17,60 17,60 17,60 17,60	- - - -	- - - -	15,68 13,12 12,44 13,36	2,31
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-002-02	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм <sup>2</sup> <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,31 41,47 40,45 41,83	21,79 21,79 21,79 21,79	- - - -	- - - -	23,52 19,68 18,66 20,04	2,86
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-03	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм <sup>2</sup>						3,41
	(зона: 1)	57,34	25,98	-	-	31,36	
	(зона: 2)	52,22	25,98	-	-	26,24	
	(зона: 3)	50,86	25,98	-	-	24,88	
	(зона: 4)	52,70	25,98	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-04	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм <sup>2</sup>						0,68
	(зона: 1)	13,02	5,18	-	-	7,84	
	(зона: 2)	11,74	5,18	-	-	6,56	
	(зона: 3)	11,40	5,18	-	-	6,22	
	(зона: 4)	11,86	5,18	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-05	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм <sup>2</sup>						3,52
	(зона: 1)	42,50	26,82	-	-	15,68	
	(зона: 2)	39,94	26,82	-	-	13,12	
	(зона: 3)	39,26	26,82	-	-	12,44	
	(зона: 4)	40,18	26,82	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-06	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм <sup>2</sup>						4,40
	(зона: 1)	57,05	33,53	-	-	23,52	
	(зона: 2)	53,21	33,53	-	-	19,68	
	(зона: 3)	52,19	33,53	-	-	18,66	
	(зона: 4)	53,57	33,53	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-07	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм <sup>2</sup>						5,50
	(зона: 1)	73,27	41,91	-	-	31,36	
	(зона: 2)	68,15	41,91	-	-	26,24	
	(зона: 3)	66,79	41,91	-	-	24,88	
	(зона: 4)	68,63	41,91	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-08	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм <sup>2</sup>						1,38
	(зона: 1)	18,36	10,52	-	-	7,84	
	(зона: 2)	17,08	10,52	-	-	6,56	
	(зона: 3)	16,74	10,52	-	-	6,22	
	(зона: 4)	17,20	10,52	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-09	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						4,51
	(зона: 1)	47,34	31,66	-	-	15,68	
	(зона: 2)	44,78	31,66	-	-	13,12	
	(зона: 3)	44,10	31,66	-	-	12,44	
	(зона: 4)	45,02	31,66	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-10	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						5,94
	(зона: 1)	65,22	41,70	-	-	23,52	
	(зона: 2)	61,38	41,70	-	-	19,68	
	(зона: 3)	60,36	41,70	-	-	18,66	
	(зона: 4)	61,74	41,70	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-11	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						7,70
	(зона: 1)	85,41	54,05	-	-	31,36	
	(зона: 2)	80,29	54,05	-	-	26,24	
	(зона: 3)	78,93	54,05	-	-	24,88	
	(зона: 4)	80,77	54,05	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-12	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						2,31
	(зона: 1)	24,06	16,22	-	-	7,84	
	(зона: 2)	22,78	16,22	-	-	6,56	
	(зона: 3)	22,44	16,22	-	-	6,22	
	(зона: 4)	22,90	16,22	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-13	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						5,83
	(зона: 1)	56,61	40,93	-	-	15,68	
	(зона: 2)	54,05	40,93	-	-	13,12	
	(зона: 3)	53,37	40,93	-	-	12,44	
	(зона: 4)	54,29	40,93	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-14	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						8,03
	(зона: 1)	79,89	56,37	-	-	23,52	
	(зона: 2)	76,05	56,37	-	-	19,68	
	(зона: 3)	75,03	56,37	-	-	18,66	
	(зона: 4)	76,41	56,37	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-15	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						10,78
	(зона: 1)	107,04	75,68	-	-	31,36	
	(зона: 2)	101,92	75,68	-	-	26,24	
	(зона: 3)	100,56	75,68	-	-	24,88	
	(зона: 4)	102,40	75,68	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-16	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						3,00
	(зона: 1)	28,90	21,06	-	-	7,84	
	(зона: 2)	27,62	21,06	-	-	6,56	
	(зона: 3)	27,28	21,06	-	-	6,22	
	(зона: 4)	27,74	21,06	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРpp 11-01-003 Приготовление глиняной массы

Измеритель : 1 кг

11-01-003-01	Приготовление глиняной массы						0,37
	(зона: 1)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 2)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 3)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 4)	3,08	3,08	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов

Измеритель : 1 изразец

11-01-004-01	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 0,5 кг						0,59
	(зона: 1)	5,18	4,91	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,16	4,91	-	-	0,25	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00007</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	
11-01-004-02	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,0 кг						0,74
	(зона: 1)	6,69	6,16	-	-	0,53	
	(зона: 2)	6,67	6,16	-	-	0,51	
	(зона: 3)	6,66	6,16	-	-	0,50	
	(зона: 4)	6,66	6,16	-	-	0,50	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00014</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	
11-01-004-03	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,5 кг						0,92
	(зона: 1)	8,46	7,66	-	-	0,80	
	(зона: 2)	8,42	7,66	-	-	0,76	
	(зона: 3)	8,41	7,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	8,41	7,66	-	-	0,75	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00021</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,0 кг						1,16
	(зона: 1)	10,73	9,66	-	-	1,07	
	(зона: 2)	10,68	9,66	-	-	1,02	
	(зона: 3)	10,66	9,66	-	-	1,00	
	(зона: 4)	10,66	9,66	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00	
11-01-004-05	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,5 кг						1,43
	(зона: 1)	13,25	11,91	-	-	1,34	
	(зона: 2)	13,18	11,91	-	-	1,27	
	(зона: 3)	13,16	11,91	-	-	1,25	
	(зона: 4)	13,16	11,91	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00	
11-01-004-06	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 3,0 кг						1,82
	(зона: 1)	16,76	15,16	-	-	1,60	
	(зона: 2)	16,68	15,16	-	-	1,52	
	(зона: 3)	16,66	15,16	-	-	1,50	
	(зона: 4)	16,66	15,16	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00	
11-01-004-07	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,44
	(зона: 1)	3,94	3,67	-	-	0,27	
	(зона: 2)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 3)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 4)	3,92	3,67	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00	
11-01-004-08	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 0,5 кг						0,66
	(зона: 1)	5,77	5,50	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,75	5,50	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00	
11-01-004-09	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,0 кг						0,83
	(зона: 1)	7,44	6,91	-	-	0,53	
	(зона: 2)	7,42	6,91	-	-	0,51	
	(зона: 3)	7,41	6,91	-	-	0,50	
	(зона: 4)	7,41	6,91	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00014 3,00	
11-01-004-10	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,5 кг						1,06
	(зона: 1)	9,63	8,83	-	-	0,80	
	(зона: 2)	9,59	8,83	-	-	0,76	
	(зона: 3)	9,58	8,83	-	-	0,75	
	(зона: 4)	9,58	8,83	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00021 3,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-11	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,0 кг						1,27
	(зона: 1)	11,65	10,58	-	-	1,07	
	(зона: 2)	11,60	10,58	-	-	1,02	
	(зона: 3)	11,58	10,58	-	-	1,00	
	(зона: 4)	11,58	10,58	-	-	1,00	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-12	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,5 кг						1,65
	(зона: 1)	15,08	13,74	-	-	1,34	
	(зона: 2)	15,01	13,74	-	-	1,27	
	(зона: 3)	14,99	13,74	-	-	1,25	
	(зона: 4)	14,99	13,74	-	-	1,25	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-13	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 3,0 кг						2,09
	(зона: 1)	19,01	17,41	-	-	1,60	
	(зона: 2)	18,93	17,41	-	-	1,52	
	(зона: 3)	18,91	17,41	-	-	1,50	
	(зона: 4)	18,91	17,41	-	-	1,50	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-14	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,52
	(зона: 1)	4,60	4,33	-	-	0,27	
	(зона: 2)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 3)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 4)	4,58	4,33	-	-	0,25	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-15	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 0,5 кг						1,27
	(зона: 1)	9,95	9,68	-	-	0,27	
	(зона: 2)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 3)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 4)	9,93	9,68	-	-	0,25	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-16	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,0 кг						1,60
	(зона: 1)	12,72	12,19	-	-	0,53	
	(зона: 2)	12,70	12,19	-	-	0,51	
	(зона: 3)	12,69	12,19	-	-	0,50	
	(зона: 4)	12,69	12,19	-	-	0,50	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-17	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,5 кг						1,98
	(зона: 1)	15,89	15,09	-	-	0,80	
	(зона: 2)	15,85	15,09	-	-	0,76	
	(зона: 3)	15,84	15,09	-	-	0,75	
	(зона: 4)	15,84	15,09	-	-	0,75	
<b>(115-9093)</b> <b>(888-9901)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-18	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,0 кг						2,42
	(зона: 1)	19,51	18,44	-	-	1,07	
	(зона: 2)	19,46	18,44	-	-	1,02	
	(зона: 3)	19,44	18,44	-	-	1,00	
	(зона: 4)	19,44	18,44	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-19	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,5 кг						3,08
	(зона: 1)	24,81	23,47	-	-	1,34	
	(зона: 2)	24,74	23,47	-	-	1,27	
	(зона: 3)	24,72	23,47	-	-	1,25	
	(зона: 4)	24,72	23,47	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-20	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 3,0 кг						3,85
	(зона: 1)	30,94	29,34	-	-	1,60	
	(зона: 2)	30,86	29,34	-	-	1,52	
	(зона: 3)	30,84	29,34	-	-	1,50	
	(зона: 4)	30,84	29,34	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-21	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,94
	(зона: 1)	7,43	7,16	-	-	0,27	
	(зона: 2)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 3)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 4)	7,41	7,16	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-22	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 0,5 кг						1,60
	(зона: 1)	11,50	11,23	-	-	0,27	
	(зона: 2)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 3)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 4)	11,48	11,23	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-23	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,0 кг						1,98
	(зона: 1)	14,43	13,90	-	-	0,53	
	(зона: 2)	14,41	13,90	-	-	0,51	
	(зона: 3)	14,40	13,90	-	-	0,50	
	(зона: 4)	14,40	13,90	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-24	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,5 кг						2,42
	(зона: 1)	17,79	16,99	-	-	0,80	
	(зона: 2)	17,75	16,99	-	-	0,76	
	(зона: 3)	17,74	16,99	-	-	0,75	
	(зона: 4)	17,74	16,99	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-25	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,0 кг						3,08
	(зона: 1)	22,69	21,62	-	-	1,07	
	(зона: 2)	22,64	21,62	-	-	1,02	
	(зона: 3)	22,62	21,62	-	-	1,00	
	(зона: 4)	22,62	21,62	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-26	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,5 кг						3,85
	(зона: 1)	28,37	27,03	-	-	1,34	
	(зона: 2)	28,30	27,03	-	-	1,27	
	(зона: 3)	28,28	27,03	-	-	1,25	
	(зона: 4)	28,28	27,03	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-27	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 3,0 кг						4,84
	(зона: 1)	35,58	33,98	-	-	1,60	
	(зона: 2)	35,50	33,98	-	-	1,52	
	(зона: 3)	35,48	33,98	-	-	1,50	
	(зона: 4)	35,48	33,98	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-28	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						1,21
	(зона: 1)	8,76	8,49	-	-	0,27	
	(зона: 2)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 3)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 4)	8,74	8,49	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-29	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 0,5 кг						1,98
	(зона: 1)	14,17	13,90	-	-	0,27	
	(зона: 2)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 3)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 4)	14,15	13,90	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-30	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,0 кг						2,42
	(зона: 1)	17,52	16,99	-	-	0,53	
	(зона: 2)	17,50	16,99	-	-	0,51	
	(зона: 3)	17,49	16,99	-	-	0,50	
	(зона: 4)	17,49	16,99	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-31	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,5 кг						3,08
	(зона: 1)	22,42	21,62	-	-	0,80	
	(зона: 2)	22,38	21,62	-	-	0,76	
	(зона: 3)	22,37	21,62	-	-	0,75	
	(зона: 4)	22,37	21,62	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-32	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,0 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,10 28,05 28,03 28,03	27,03 27,03 27,03 27,03	- - - -	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	3,85
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-33	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35,32 35,25 35,23 35,23	33,98 33,98 33,98 33,98	- - - -	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	4,84
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-34	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 3,0 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,84 44,76 44,74 44,74	43,24 43,24 43,24 43,24	- - - -	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	6,16
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-35	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,08 11,06 11,06 11,06	10,81 10,81 10,81 10,81	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,54
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-36	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 0,5кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,12 3,12 3,12 3,12	3,12 3,12 3,12 3,12	- - - -	- - - -	- - - -	0,41
11-01-004-37	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,0кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,96 3,96 3,96 3,96	3,96 3,96 3,96 3,96	- - - -	- - - -	- - - -	0,52
11-01-004-38	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,5кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,88 4,88 4,88 4,88	4,88 4,88 4,88 4,88	- - - -	- - - -	- - - -	0,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-004-39	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2кг						0,78	
		(зона: 1)	5,94	5,94	-	-		-
		(зона: 2)	5,94	5,94	-	-		-
		(зона: 3)	5,94	5,94	-	-		-
		(зона: 4)	5,94	5,94	-	-		-
11-01-004-40	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2,5кг						0,99	
		(зона: 1)	7,54	7,54	-	-		-
		(зона: 2)	7,54	7,54	-	-		-
		(зона: 3)	7,54	7,54	-	-		-
		(зона: 4)	7,54	7,54	-	-		-
11-01-004-41	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 3 кг						1,24	
		(зона: 1)	9,45	9,45	-	-		-
		(зона: 2)	9,45	9,45	-	-		-
		(зона: 3)	9,45	9,45	-	-		-
		(зона: 4)	9,45	9,45	-	-		-
11-01-004-42	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: на каждые 0,5 кг изменения добавлять						0,30	
		(зона: 1)	2,29	2,29	-	-		-
		(зона: 2)	2,29	2,29	-	-		-
		(зона: 3)	2,29	2,29	-	-		-
		(зона: 4)	2,29	2,29	-	-		-

**Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах**
**Измеритель : 1 изразец**

11-01-005-01	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x10 см, 40 изразцов в печи						0,50	
		(зона: 1)	6,74	5,34	-	-		1,40
		(зона: 2)	8,06	5,34	-	-		2,72
		(зона: 3)	6,74	5,34	-	-		1,40
		(зона: 4)	6,74	5,34	-	-		1,40
11-01-005-02	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x15 см, 22 изразца в печи						0,64	
		(зона: 1)	8,59	6,84	-	-		1,75
		(зона: 2)	10,24	6,84	-	-		3,40
		(зона: 3)	8,59	6,84	-	-		1,75
		(зона: 4)	8,59	6,84	-	-		1,75
11-01-005-03	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 20x20 см, 13 изразцов в печи						1,03	
		(зона: 1)	13,81	11,00	-	-		2,81
		(зона: 2)	16,45	11,00	-	-		5,45
		(зона: 3)	13,81	11,00	-	-		2,81
		(зона: 4)	13,81	11,00	-	-		2,81
11-01-005-04	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 25x25 см, 13 изразцов в печи						1,10	
		(зона: 1)	14,95	11,75	-	-		3,20
		(зона: 2)	17,95	11,75	-	-		6,20
		(зона: 3)	14,95	11,75	-	-		3,20
		(зона: 4)	14,95	11,75	-	-		3,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-05	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 30х30 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	24,99 29,71 24,99 24,99	19,97 19,97 19,97 19,97	- - - -	- - - -	5,02 9,74 5,02 5,02	1,87
11-01-005-06	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-07	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 50х50 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-08	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х10 см, 50 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,21 5,06 4,21 4,21	3,31 3,31 3,31 3,31	- - - -	- - - -	0,90 1,75 0,90 0,90	0,31
11-01-005-09	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х15 см, 40 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,51 9,06 7,51 7,51	5,87 5,87 5,87 5,87	- - - -	- - - -	1,64 3,19 1,64 1,64	0,55
11-01-005-10	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 20х20 см, 25 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-11	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 25х25 см, 22 изразца в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-12	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 30х30 см, 14 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09
11-01-005-13	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-14	Обжиг в электропечах политух изразцов размером: 50x50 см, 6 изразцов в печи						2,09
	(зона: 1)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 2)	33,67	22,32	-	-	11,35	
	(зона: 3)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 4)	28,17	22,32	-	-	5,85	

**Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи**

Измеритель : 1 изразец

11-01-006-01	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг						0,20
	(зона: 1)	3,05	2,02	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,03	2,02	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,99	2,02	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,01	2,02	-	-	0,99	
11-01-006-02	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг						0,25
	(зона: 1)	4,59	2,53	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,55	2,53	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,48	2,53	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,52	2,53	-	-	1,99	
11-01-006-03	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг						0,28
	(зона: 1)	5,93	2,83	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,87	2,83	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,75	2,83	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,81	2,83	-	-	2,98	
11-01-006-04	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг						0,29
	(зона: 1)	7,06	2,93	-	-	4,13	
	(зона: 2)	6,98	2,93	-	-	4,05	
	(зона: 3)	6,83	2,93	-	-	3,90	
	(зона: 4)	6,90	2,93	-	-	3,97	
11-01-006-05	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг						0,32
	(зона: 1)	8,40	3,24	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,30	3,24	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,11	3,24	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,21	3,24	-	-	4,97	
11-01-006-06	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг						0,75
	(зона: 1)	13,77	7,58	-	-	6,19	
	(зона: 2)	13,65	7,58	-	-	6,07	
	(зона: 3)	13,43	7,58	-	-	5,85	
	(зона: 4)	13,54	7,58	-	-	5,96	
11-01-006-07	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Измеритель : 1 шт.

11-01-006-08	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 0,5 кг						0,022
	(зона: 1)	1,25	0,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,23	0,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,19	0,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,21	0,22	-	-	0,99	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-09	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,0 кг						0,06
	(зона: 1)	2,67	0,61	-	-	2,06	
	(зона: 2)	2,63	0,61	-	-	2,02	
	(зона: 3)	2,56	0,61	-	-	1,95	
	(зона: 4)	2,60	0,61	-	-	1,99	
11-01-006-10	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,5 кг						0,065
	(зона: 1)	3,76	0,66	-	-	3,10	
	(зона: 2)	3,70	0,66	-	-	3,04	
	(зона: 3)	3,58	0,66	-	-	2,92	
	(зона: 4)	3,64	0,66	-	-	2,98	
11-01-006-11	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,0 кг						0,072
	(зона: 1)	4,86	0,73	-	-	4,13	
	(зона: 2)	4,78	0,73	-	-	4,05	
	(зона: 3)	4,63	0,73	-	-	3,90	
	(зона: 4)	4,70	0,73	-	-	3,97	
11-01-006-12	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,5 кг						0,078
	(зона: 1)	5,95	0,79	-	-	5,16	
	(зона: 2)	5,85	0,79	-	-	5,06	
	(зона: 3)	5,66	0,79	-	-	4,87	
	(зона: 4)	5,76	0,79	-	-	4,97	
11-01-006-13	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 3,0 кг						0,088
	(зона: 1)	7,08	0,89	-	-	6,19	
	(зона: 2)	6,96	0,89	-	-	6,07	
	(зона: 3)	6,74	0,89	-	-	5,85	
	(зона: 4)	6,85	0,89	-	-	5,96	
11-01-006-14	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,011
	(зона: 1)	1,14	0,11	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,12	0,11	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,08	0,11	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,10	0,11	-	-	0,99	
11-01-006-15	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг						0,18
	(зона: 1)	2,85	1,82	-	-	1,03	
	(зона: 2)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,79	1,82	-	-	0,97	
	(зона: 4)	2,81	1,82	-	-	0,99	
11-01-006-16	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг						0,22
	(зона: 1)	4,28	2,22	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,24	2,22	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,17	2,22	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,21	2,22	-	-	1,99	
11-01-006-17	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг						0,24
	(зона: 1)	5,53	2,43	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,47	2,43	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,35	2,43	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,41	2,43	-	-	2,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-18	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг						0,26
		(зона: 1)	6,76	2,63	-	-	4,13
		(зона: 2)	6,68	2,63	-	-	4,05
		(зона: 3)	6,53	2,63	-	-	3,90
		(зона: 4)	6,60	2,63	-	-	3,97
11-01-006-19	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг						0,29
		(зона: 1)	8,09	2,93	-	-	5,16
		(зона: 2)	7,99	2,93	-	-	5,06
		(зона: 3)	7,80	2,93	-	-	4,87
		(зона: 4)	7,90	2,93	-	-	4,97
11-01-006-20	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг						0,31
		(зона: 1)	9,32	3,13	-	-	6,19
		(зона: 2)	9,20	3,13	-	-	6,07
		(зона: 3)	8,98	3,13	-	-	5,85
		(зона: 4)	9,09	3,13	-	-	5,96
11-01-006-21	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,017
		(зона: 1)	1,20	0,17	-	-	1,03
		(зона: 2)	1,18	0,17	-	-	1,01
		(зона: 3)	1,14	0,17	-	-	0,97
		(зона: 4)	1,16	0,17	-	-	0,99

Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий

Измеритель : 1 проба

11-01-007-01	Подбор палитры для росписи керамических изделий						13,75
		(зона: 1)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 2)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 3)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 4)	96,61	96,53	-	-	0,08
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,006</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту

Измеритель : 100 г сухого состава

11-01-008-01	Растирка глазури по готовому рецепту: вручную						3,74
		(зона: 1)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 2)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 3)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 4)	31,15	31,15	-	-	-
11-01-008-02	Растирка глазури по готовому рецепту: механическим путем						0,66
		(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

Таблица ТЕРpp 11-01-009 Варка эмалей, глазурей

Измеритель : 1 проба опытного цвета

11-01-009-01	Пробная варка эмали и глазури						3,93
	(зона: 1)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 2)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 3)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 4)	27,59	27,59	-	-	-	

Измеритель : 1 кг сухого вещества

11-01-009-02	Варка эмали и глазури по готовому рецепту						3,26
	(зона: 1)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 2)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 3)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 4)	27,16	27,16	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

11-01-010-01	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 1						0,46
	(зона: 1)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 2)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 3)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 4)	3,51	3,51	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-02	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 2						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-03	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 3						0,66
	(зона: 1)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 2)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 3)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 4)	5,03	5,03	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-04	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 4						0,80
	(зона: 1)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 2)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 3)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 4)	6,10	6,10	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-05	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 5						0,90
	(зона: 1)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 2)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 3)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 4)	6,86	6,86	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-06	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 6						1,00
	(зона: 1)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 2)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 3)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 4)	7,62	7,62	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-07	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 7						1,10
	(зона: 1)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 2)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 3)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 4)	8,38	8,38	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-08	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,34
	(зона: 1)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 2)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 3)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 4)	2,59	2,59	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-09	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 1						0,48
	(зона: 1)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 2)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 3)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 4)	3,66	3,66	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-10	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 2						0,62
	(зона: 1)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 2)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 3)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 4)	4,72	4,72	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-11	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,64 5,64 5,64 5,64	5,64 5,64 5,64 5,64	- - - -	- - - -	- - - -	0,74
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-12	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,86 6,86 6,86 6,86	6,86 6,86 6,86 6,86	- - - -	- - - -	- - - -	0,90
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-13	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,23 8,23 8,23 8,23	8,23 8,23 8,23 8,23	- - - -	- - - -	- - - -	1,08
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-14	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,75 9,75 9,75 9,75	9,75 9,75 9,75 9,75	- - - -	- - - -	- - - -	1,28
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-15	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,28 11,28 11,28 11,28	11,28 11,28 11,28 11,28	- - - -	- - - -	- - - -	1,48
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-16	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,20 3,20 3,20 3,20	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	- - - -	- - - -	0,42
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-17	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 1						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-18	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 2						0,68
	(зона: 1)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 2)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 3)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 4)	5,18	5,18	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-19	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 3						0,88
	(зона: 1)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 2)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 3)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 4)	6,71	6,71	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-20	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 4						1,08
	(зона: 1)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 2)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 3)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 4)	8,23	8,23	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-21	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 5						1,32
	(зона: 1)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 2)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 3)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 4)	10,06	10,06	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-22	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 6						1,68
	(зона: 1)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 2)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 3)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 4)	12,80	12,80	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-23	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 7						2,10
	(зона: 1)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 2)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 3)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 4)	16,00	16,00	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-24	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-25	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 1						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-26	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 2						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-27	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 3						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-28	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 4						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-29	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 5						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-30	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 6						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-31	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 7						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-32	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-33	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 1						0,70
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-34	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 2						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-35	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 3						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-36	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 4						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-37	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 5						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-38	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 6						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-39	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 7						3,08
	(зона: 1)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 2)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 3)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 4)	23,47	23,47	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-40	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации

Измеритель : 1 м2 поверхности

11-01-011-01	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации						1,43
	(зона: 1)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 2)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 3)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 4)	11,91	11,91	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи

Измеритель : 1 изделие

11-01-012-01	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 0,5 кг						0,22
	(зона: 1)	3,25	2,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,23	2,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	3,19	2,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,21	2,22	-	-	0,99	
11-01-012-02	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 1,0 кг						0,28
	(зона: 1)	4,89	2,83	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,85	2,83	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,78	2,83	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,82	2,83	-	-	1,99	
11-01-012-03	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 1,5 кг						0,32
	(зона: 1)	6,34	3,24	-	-	3,10	
	(зона: 2)	6,28	3,24	-	-	3,04	
	(зона: 3)	6,16	3,24	-	-	2,92	
	(зона: 4)	6,22	3,24	-	-	2,98	
11-01-012-04	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 2,0 кг						0,33
	(зона: 1)	7,47	3,34	-	-	4,13	
	(зона: 2)	7,39	3,34	-	-	4,05	
	(зона: 3)	7,24	3,34	-	-	3,90	
	(зона: 4)	7,31	3,34	-	-	3,97	
11-01-012-05	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 2,5 кг						0,35
	(зона: 1)	8,70	3,54	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,60	3,54	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,41	3,54	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,51	3,54	-	-	4,97	
11-01-012-06	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 3,0 кг						0,37
	(зона: 1)	9,93	3,74	-	-	6,19	
	(зона: 2)	9,81	3,74	-	-	6,07	
	(зона: 3)	9,59	3,74	-	-	5,85	
	(зона: 4)	9,70	3,74	-	-	5,96	
11-01-012-07	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-08	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,60 1,58 1,54 1,56	0,57 0,57 0,57 0,57	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,056
11-01-012-09	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,82 2,78 2,71 2,75	0,76 0,76 0,76 0,76	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,075
11-01-012-10	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,92 3,86 3,74 3,80	0,82 0,82 0,82 0,82	- - - -	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,081
11-01-012-11	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,01 4,93 4,78 4,85	0,88 0,88 0,88 0,88	- - - -	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,087
11-01-012-12	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,10 6,00 5,81 5,91	0,94 0,94 0,94 0,94	- - - -	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,093
11-01-012-13	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,30 7,18 6,96 7,07	1,11 1,11 1,11 1,11	- - - -	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,11
11-01-012-14	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,15 1,13 1,09 1,11	0,12 0,12 0,12 0,12	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,012
11-01-012-15	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,95 2,93 2,89 2,91	1,92 1,92 1,92 1,92	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,19
11-01-012-16	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,39 4,35 4,28 4,32	2,33 2,33 2,33 2,33	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-17	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,25
		5,63	2,53	-	-	3,10	
		5,57	2,53	-	-	3,04	
		5,45	2,53	-	-	2,92	
		5,51	2,53	-	-	2,98	
11-01-012-18	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,29
		7,06	2,93	-	-	4,13	
		6,98	2,93	-	-	4,05	
		6,83	2,93	-	-	3,90	
		6,90	2,93	-	-	3,97	
11-01-012-19	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,31
		8,29	3,13	-	-	5,16	
		8,19	3,13	-	-	5,06	
		8,00	3,13	-	-	4,87	
		8,10	3,13	-	-	4,97	
11-01-012-20	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,33
		9,53	3,34	-	-	6,19	
		9,41	3,34	-	-	6,07	
		9,19	3,34	-	-	5,85	
		9,30	3,34	-	-	5,96	
11-01-012-21	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,017
		1,20	0,17	-	-	1,03	
		1,18	0,17	-	-	1,01	
		1,14	0,17	-	-	0,97	
		1,16	0,17	-	-	0,99	

Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов

Измеритель : 1 шт.

11-01-013-01	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 10 шт.  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,71
		24,93	16,79	-	-	8,14	
		24,76	16,79	-	-	7,97	
		24,66	16,79	-	-	7,87	
		24,71	16,79	-	-	7,92	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-02	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 20 шт.  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,06
		18,55	10,41	-	-	8,14	
		18,38	10,41	-	-	7,97	
		18,28	10,41	-	-	7,87	
		18,33	10,41	-	-	7,92	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-03	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 30 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,88 16,71 16,61 16,66	8,74 8,74 8,74 8,74	- - - -	- - - -	8,14 7,97 7,87 7,92	0,89
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-04	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 40 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,39 16,22 16,12 16,17	8,25 8,25 8,25 8,25	- - - -	- - - -	8,14 7,97 7,87 7,92	0,84
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Измеритель : 1 м2 облицовки

11-01-013-05	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 10 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	265,91 263,95 262,28 263,05	171,85 171,85 171,85 171,85	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	17,50
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-06	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 20 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	304,70 302,74 301,07 301,84	210,64 210,64 210,64 210,64	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	21,45
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-07	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 30 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	353,31 351,35 349,68 350,45	259,25 259,25 259,25 259,25	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	26,40
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-08	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 40 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	418,12 416,16 414,49 415,26	324,06 324,06 324,06 324,06	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	33,00
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-09	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 10 шт.						19,25
	(зона: 1)	283,10	189,04	-	-	94,06	
	(зона: 2)	281,14	189,04	-	-	92,10	
	(зона: 3)	279,47	189,04	-	-	90,43	
	(зона: 4)	280,24	189,04	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-10	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 20 шт.						24,20
	(зона: 1)	331,70	237,64	-	-	94,06	
	(зона: 2)	329,74	237,64	-	-	92,10	
	(зона: 3)	328,07	237,64	-	-	90,43	
	(зона: 4)	328,84	237,64	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-11	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 30 шт.						30,80
	(зона: 1)	396,52	302,46	-	-	94,06	
	(зона: 2)	394,56	302,46	-	-	92,10	
	(зона: 3)	392,89	302,46	-	-	90,43	
	(зона: 4)	393,66	302,46	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-12	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 40 шт.						37,40
	(зона: 1)	461,33	367,27	-	-	94,06	
	(зона: 2)	459,37	367,27	-	-	92,10	
	(зона: 3)	457,70	367,27	-	-	90,43	
	(зона: 4)	458,47	367,27	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

## РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> утрат

11-01-014-01	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 10 см <sup>2</sup>						17,91
	(зона: 1)	160,52	136,47	-	-	24,05	
	(зона: 2)	160,25	136,47	-	-	23,78	
	(зона: 3)	159,86	136,47	-	-	23,39	
	(зона: 4)	160,06	136,47	-	-	23,59	
<b>(500-9207)</b>	<b>Паста У-1-18, (кг)</b>					<b>0,032</b>	
<b>(500-9742)</b>	<b>Катализатор, (кг)</b>					<b>0,002</b>	
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,0002</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-014-02	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 30 см <sup>2</sup>						9,04
	(зона: 1)	92,93	68,88	-	-	24,05	
	(зона: 2)	92,66	68,88	-	-	23,78	
	(зона: 3)	92,27	68,88	-	-	23,39	
	(зона: 4)	92,47	68,88	-	-	23,59	
(500-9207)	Паста У-1-18, (кг)					0,032	
(500-9742)	Катализатор, (кг)					0,002	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,01	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,0002	
11-01-014-03	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 50 см <sup>2</sup>						7,14
	(зона: 1)	78,46	54,41	-	-	24,05	
	(зона: 2)	78,19	54,41	-	-	23,78	
	(зона: 3)	77,80	54,41	-	-	23,39	
	(зона: 4)	78,00	54,41	-	-	23,59	
(500-9207)	Паста У-1-18, (кг)					0,032	
(500-9742)	Катализатор, (кг)					0,002	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,01	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,0002	

Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

11-01-015-01	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: I						0,72
	(зона: 1)	5,72	5,49	-	-	0,23	
	(зона: 2)	5,71	5,49	-	-	0,22	
	(зона: 3)	5,71	5,49	-	-	0,22	
	(зона: 4)	5,71	5,49	-	-	0,22	
11-01-015-02	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: II						0,85
	(зона: 1)	6,78	6,48	-	-	0,30	
	(зона: 2)	6,78	6,48	-	-	0,30	
	(зона: 3)	6,76	6,48	-	-	0,28	
	(зона: 4)	6,77	6,48	-	-	0,29	
11-01-015-03	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: III						1,12
	(зона: 1)	8,88	8,53	-	-	0,35	
	(зона: 2)	8,87	8,53	-	-	0,34	
	(зона: 3)	8,86	8,53	-	-	0,33	
	(зона: 4)	8,87	8,53	-	-	0,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-04	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: IV						1,50
	(зона: 1)	11,56	11,43	-	-	0,13	
	(зона: 2)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 3)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 4)	11,55	11,43	-	-	0,12	
11-01-015-05	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: V						1,78
	(зона: 1)	14,02	13,56	-	-	0,46	
	(зона: 2)	14,01	13,56	-	-	0,45	
	(зона: 3)	13,99	13,56	-	-	0,43	
	(зона: 4)	14,00	13,56	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм2 изразца

11-01-015-06	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: I						0,84
	(зона: 1)	8,70	7,00	-	-	1,70	
	(зона: 2)	8,61	7,00	-	-	1,61	
	(зона: 3)	8,58	7,00	-	-	1,58	
	(зона: 4)	8,62	7,00	-	-	1,62	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-07	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: II						1,14
	(зона: 1)	11,68	9,50	-	-	2,18	
	(зона: 2)	11,57	9,50	-	-	2,07	
	(зона: 3)	11,54	9,50	-	-	2,04	
	(зона: 4)	11,58	9,50	-	-	2,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-08	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: III						1,63
	(зона: 1)	16,16	13,58	-	-	2,58	
	(зона: 2)	16,03	13,58	-	-	2,45	
	(зона: 3)	15,99	13,58	-	-	2,41	
	(зона: 4)	16,03	13,58	-	-	2,45	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-09	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: IV						2,03
	(зона: 1)	20,25	16,91	-	-	3,34	
	(зона: 2)	20,07	16,91	-	-	3,16	
	(зона: 3)	20,03	16,91	-	-	3,12	
	(зона: 4)	20,09	16,91	-	-	3,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-10	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: V						2,54
	(зона: 1)	24,50	21,16	-	-	3,34	
	(зона: 2)	24,32	21,16	-	-	3,16	
	(зона: 3)	24,28	21,16	-	-	3,12	
	(зона: 4)	24,34	21,16	-	-	3,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Измеритель : 1 дм2 утраченной поверхности

11-01-015-11	Докомпановка (грунт) сколов изразцов						5,53
	(зона: 1)	44,85	42,14	-	-	2,71	
	(зона: 2)	44,77	42,14	-	-	2,63	
	(зона: 3)	44,72	42,14	-	-	2,58	
	(зона: 4)	44,77	42,14	-	-	2,63	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Измеритель : 100 г колера**

11-01-015-12	Приготовление колера						1,14
	(зона: 1)	12,20	8,69	-	-	3,51	
	(зона: 2)	12,08	8,69	-	-	3,39	
	(зона: 3)	12,00	8,69	-	-	3,31	
	(зона: 4)	12,07	8,69	-	-	3,38	

**Измеритель : 1 дм2 утраченной поверхности**

11-01-015-13	Покрывание орнаментированной поверхности изразца эмальями и лаком						4,88
	(зона: 1)	37,80	37,19	-	-	0,61	
	(зона: 2)	37,79	37,19	-	-	0,60	
	(зона: 3)	37,77	37,19	-	-	0,58	
	(зона: 4)	37,78	37,19	-	-	0,59	

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

11-01-015-14	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: I						8,09
	(зона: 1)	108,15	61,65	-	-	46,50	
	(зона: 2)	107,52	61,65	-	-	45,87	
	(зона: 3)	106,73	61,65	-	-	45,08	
	(зона: 4)	107,14	61,65	-	-	45,49	
11-01-015-15	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: II						23,35
	(зона: 1)	224,43	177,93	-	-	46,50	
	(зона: 2)	223,80	177,93	-	-	45,87	
	(зона: 3)	223,01	177,93	-	-	45,08	
	(зона: 4)	223,42	177,93	-	-	45,49	
11-01-015-16	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: III						30,86
	(зона: 1)	263,14	216,64	-	-	46,50	
	(зона: 2)	262,51	216,64	-	-	45,87	
	(зона: 3)	261,72	216,64	-	-	45,08	
	(зона: 4)	262,13	216,64	-	-	45,49	
11-01-015-17	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: IV						42,62
	(зона: 1)	342,23	299,19	-	-	43,04	
	(зона: 2)	341,67	299,19	-	-	42,48	
	(зона: 3)	341,00	299,19	-	-	41,81	
	(зона: 4)	341,35	299,19	-	-	42,16	
11-01-015-18	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: V						55,14
	(зона: 1)	433,58	387,08	-	-	46,50	
	(зона: 2)	432,95	387,08	-	-	45,87	
	(зона: 3)	432,16	387,08	-	-	45,08	
	(зона: 4)	432,57	387,08	-	-	45,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

11-01-015-19	Восполнение мелких утрат эмали и глазури кремнийорганическими полимерами по реставрированной основе						0,13
	(зона: 1)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 3)	1,44	0,99	-	-	0,45	
	(зона: 4)	1,45	0,99	-	-	0,46	

Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Измеритель : 1 дм2

11-01-016-01	Удаление поздних вставок с поверхности керамики						2,90
	(зона: 1)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 2)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 3)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 4)	24,20	24,16	-	-	0,04	

Таблица ТЕРрр 11-01-017 Расшивка облицовки из керамических изразцов

Измеритель : 1 дм

11-01-017-01	Расшивка облицовки из керамических изразцов						0,83
	(зона: 1)	8,76	7,79	-	-	0,97	
	(зона: 2)	8,72	7,79	-	-	0,93	
	(зона: 3)	8,69	7,79	-	-	0,90	
	(зона: 4)	8,71	7,79	-	-	0,92	
(408-9041)	Песок для строительных работ природный, (кг)					0,273	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	

Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя

Измеритель : 1 дм2 утрат

11-01-018-01	Тонировка мест утрат красочного слоя						0,96
	(зона: 1)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 2)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 3)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 4)	7,40	7,32	-	-	0,08	
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)					0,002	

Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений

Измеритель : 10 дм2 поверхности

11-01-019-01	Расчистка гладких керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,61
	(зона: 1)	6,71	5,08	-	-	1,63	
	(зона: 2)	6,68	5,08	-	-	1,60	
	(зона: 3)	6,62	5,08	-	-	1,54	
	(зона: 4)	6,65	5,08	-	-	1,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-019-02	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,29
	(зона: 1)	3,25	2,42	-	-	0,83	
	(зона: 2)	3,23	2,42	-	-	0,81	
	(зона: 3)	3,20	2,42	-	-	0,78	
	(зона: 4)	3,21	2,42	-	-	0,79	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-03	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,47
	(зона: 1)	5,69	3,92	-	-	1,77	
	(зона: 2)	5,65	3,92	-	-	1,73	
	(зона: 3)	5,59	3,92	-	-	1,67	
	(зона: 4)	5,62	3,92	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-04	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						0,77
	(зона: 1)	8,83	6,41	-	-	2,42	
	(зона: 2)	8,78	6,41	-	-	2,37	
	(зона: 3)	8,69	6,41	-	-	2,28	
	(зона: 4)	8,74	6,41	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-05	Расчистка профилированных керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,84
	(зона: 1)	8,63	7,00	-	-	1,63	
	(зона: 2)	8,60	7,00	-	-	1,60	
	(зона: 3)	8,54	7,00	-	-	1,54	
	(зона: 4)	8,57	7,00	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-06	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,40
	(зона: 1)	4,16	3,33	-	-	0,83	
	(зона: 2)	4,14	3,33	-	-	0,81	
	(зона: 3)	4,11	3,33	-	-	0,78	
	(зона: 4)	4,12	3,33	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-07	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,73
	(зона: 1)	7,85	6,08	-	-	1,77	
	(зона: 2)	7,81	6,08	-	-	1,73	
	(зона: 3)	7,75	6,08	-	-	1,67	
	(зона: 4)	7,78	6,08	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-08	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,06
	(зона: 1)	11,25	8,83	-	-	2,42	
	(зона: 2)	11,20	8,83	-	-	2,37	
	(зона: 3)	11,11	8,83	-	-	2,28	
	(зона: 4)	11,16	8,83	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-09	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от атмосферных загрязнений						0,99
	(зона: 1)	9,88	8,25	-	-	1,63	
	(зона: 2)	9,85	8,25	-	-	1,60	
	(зона: 3)	9,79	8,25	-	-	1,54	
	(зона: 4)	9,82	8,25	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-10	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,47
	(зона: 1)	4,75	3,92	-	-	0,83	
	(зона: 2)	4,73	3,92	-	-	0,81	
	(зона: 3)	4,70	3,92	-	-	0,78	
	(зона: 4)	4,71	3,92	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-11	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,79
	(зона: 1)	8,35	6,58	-	-	1,77	
	(зона: 2)	8,31	6,58	-	-	1,73	
	(зона: 3)	8,25	6,58	-	-	1,67	
	(зона: 4)	8,28	6,58	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-12	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,25
	(зона: 1)	12,83	10,41	-	-	2,42	
	(зона: 2)	12,78	10,41	-	-	2,37	
	(зона: 3)	12,69	10,41	-	-	2,28	
	(зона: 4)	12,74	10,41	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-13	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от атмосферных загрязнений						1,38
	(зона: 1)	14,59	12,96	-	-	1,63	
	(зона: 2)	14,56	12,96	-	-	1,60	
	(зона: 3)	14,50	12,96	-	-	1,54	
	(зона: 4)	14,53	12,96	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-14	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,73
	(зона: 1)	7,68	6,85	-	-	0,83	
	(зона: 2)	7,66	6,85	-	-	0,81	
	(зона: 3)	7,63	6,85	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,64	6,85	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-15	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,09
	(зона: 1)	12,18	10,24	-	-	1,94	
	(зона: 2)	12,14	10,24	-	-	1,90	
	(зона: 3)	12,07	10,24	-	-	1,83	
	(зона: 4)	12,11	10,24	-	-	1,87	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-16	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,76
	(зона: 1)	18,95	16,53	-	-	2,42	
	(зона: 2)	18,90	16,53	-	-	2,37	
	(зона: 3)	18,81	16,53	-	-	2,28	
	(зона: 4)	18,86	16,53	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-17	Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от атмосферных загрязнений						1,76
	(зона: 1)	20,43	18,80	-	-	1,63	
	(зона: 2)	20,40	18,80	-	-	1,60	
	(зона: 3)	20,34	18,80	-	-	1,54	
	(зона: 4)	20,37	18,80	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-18	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,92
	(зона: 1)	10,66	9,83	-	-	0,83	
	(зона: 2)	10,64	9,83	-	-	0,81	
	(зона: 3)	10,61	9,83	-	-	0,78	
	(зона: 4)	10,62	9,83	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-19	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,38
	(зона: 1)	16,51	14,74	-	-	1,77	
	(зона: 2)	16,47	14,74	-	-	1,73	
	(зона: 3)	16,41	14,74	-	-	1,67	
	(зона: 4)	16,44	14,74	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-20	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						2,22
	(зона: 1)	26,13	23,71	-	-	2,42	
	(зона: 2)	26,08	23,71	-	-	2,37	
	(зона: 3)	25,99	23,71	-	-	2,28	
	(зона: 4)	26,04	23,71	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-21	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений						2,09
	(зона: 1)	23,95	22,32	-	-	1,63	
	(зона: 2)	23,92	22,32	-	-	1,60	
	(зона: 3)	23,86	22,32	-	-	1,54	
	(зона: 4)	23,89	22,32	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>4,00</b>	
11-01-019-22	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						1,10
	(зона: 1)	12,58	11,75	-	-	0,83	
	(зона: 2)	12,56	11,75	-	-	0,81	
	(зона: 3)	12,53	11,75	-	-	0,78	
	(зона: 4)	12,54	11,75	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-23	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,64
	(зона: 1)	19,29	17,52	-	-	1,77	
	(зона: 2)	19,25	17,52	-	-	1,73	
	(зона: 3)	19,19	17,52	-	-	1,67	
	(зона: 4)	19,22	17,52	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-24	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						2,64
	(зона: 1)	30,62	28,20	-	-	2,42	
	(зона: 2)	30,57	28,20	-	-	2,37	
	(зона: 3)	30,48	28,20	-	-	2,28	
	(зона: 4)	30,53	28,20	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности**

Измеритель : 1 дм2 изразца

11-01-020-01	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью						0,18
	(зона: 1)	1,88	1,37	-	-	0,51	
	(зона: 2)	1,87	1,37	-	-	0,50	
	(зона: 3)	1,85	1,37	-	-	0,48	
	(зона: 4)	1,86	1,37	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	
11-01-020-02	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок на цокольном изразце с профилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком -30% общей площади)						0,69
	(зона: 1)	5,77	5,26	-	-	0,51	
	(зона: 2)	5,76	5,26	-	-	0,50	
	(зона: 3)	5,74	5,26	-	-	0,48	
	(зона: 4)	5,75	5,26	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	
11-01-020-03	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок в рамке на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (заполненность рисунком - 30% общей площади)						0,96
	(зона: 1)	7,83	7,32	-	-	0,51	
	(зона: 2)	7,82	7,32	-	-	0,50	
	(зона: 3)	7,80	7,32	-	-	0,48	
	(зона: 4)	7,81	7,32	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов**

Измеритель : 100 подставок

11-01-021-01	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: вес в среднем 200 гр.						3,19
	(зона: 1)	71,98	26,57	-	-	45,41	
	(зона: 2)	71,11	26,57	-	-	44,54	
	(зона: 3)	69,44	26,57	-	-	42,87	
	(зона: 4)	70,28	26,57	-	-	43,71	
<b>(407-0002)</b>	<b>Глина, (т)</b>					<b>0,022</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-021-02	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: свыше 200 гр. на каждые 50 гр. добавлять						0,81
	(зона: 1)	18,10	6,75	-	-	11,35	
	(зона: 2)	17,88	6,75	-	-	11,13	
	(зона: 3)	17,47	6,75	-	-	10,72	
	(зона: 4)	17,68	6,75	-	-	10,93	
<b>(407-0002)</b>	<b>Глина, (т)</b>					<b>0,0055</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали**

Измеритель : 1 тигель

11-01-022-01	Изготовление тиглей для варки эмали						0,91
	(зона: 1)	15,84	7,58	-	-	8,26	
	(зона: 2)	15,68	7,58	-	-	8,10	
	(зона: 3)	15,38	7,58	-	-	7,80	
	(зона: 4)	15,53	7,58	-	-	7,95	
<b>(407-0002)</b>	<b>Глина, (т)</b>					<b>0,0042</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул**

Измеритель : 1 капсула

11-01-023-01	Изготовление огнеупорных капсул						0,97
	(зона: 1)	20,47	8,08	-	-	12,39	
	(зона: 2)	20,23	8,08	-	-	12,15	
	(зона: 3)	19,77	8,08	-	-	11,69	
	(зона: 4)	20,00	8,08	-	-	11,92	
<b>(407-0002)</b>	<b>Глина, (т)</b>					<b>0,0063</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса**

Измеритель : 1 пог. м каркаса

11-01-024-01	Сборка деревянного каркаса						9,52
	(зона: 1)	110,46	101,67	-	-	8,79	
	(зона: 2)	110,30	101,67	-	-	8,63	
	(зона: 3)	109,98	101,67	-	-	8,31	
	(зона: 4)	110,14	101,67	-	-	8,47	

**Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

11-01-025-01	Гидрофобизация изразцов						0,22
	(зона: 1)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 2)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 3)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 4)	1,83	1,83	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа**

Измеритель : 1 изразец

11-01-026-01	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа						4,30
	(зона: 1)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 2)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 3)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 4)	32,77	32,77	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>6,95</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов

Измеритель : 1 изразец

11-01-027-01	Расклейка старых швов						7,10
	(зона: 1)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 2)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 3)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 4)	59,14	59,14	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					6,95	



**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.**

**Приложение 1.  
РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21 <i>(зона: 1)</i>	кг	89,44	
			<i>(зона: 2)</i>	84,13
			<i>(зона: 3)</i>	83,37
			<i>(зона: 4)</i>	84,89
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i>	10 м	42,88	
			<i>(зона: 2)</i>	40,32
			<i>(зона: 3)</i>	38,52
			<i>(зона: 4)</i>	40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-1153	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-І диаметром 16 мм	т		
			(зона: 1)	7248,50
			(зона: 2)	7115,50
			(зона: 3)	6849,50
101-1757	Ветошь	кг		
			(зона: 1)	11,99
			(зона: 2)	11,77
			(зона: 3)	11,33
101-1805	Гвозди строительные	т		
			(зона: 1)	10202,40
			(зона: 2)	10015,20
			(зона: 3)	9640,80
101-1974	Пигмент тертый	кг		
			(зона: 1)	42,26
			(зона: 2)	40,02
			(зона: 3)	37,24
101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг		
			(зона: 1)	8,24
			(зона: 2)	8,09
			(зона: 3)	7,79
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3		
			(зона: 1)	103,21
			(зона: 2)	101,22
			(зона: 3)	97,44
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3		
			(зона: 1)	3313,60
			(зона: 2)	3252,80
			(зона: 3)	3131,20
113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	т		
			(зона: 1)	33283,05
			(зона: 2)	32061,65
			(зона: 3)	31756,30
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг		
			(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
401-0243	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)	м3		
			(зона: 1)	629,08
			(зона: 2)	615,24
			(зона: 3)	607,57
402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3		
			(зона: 1)	450,91
			(зона: 2)	445,33
			(зона: 3)	442,72
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м3		
			(зона: 1)	471,84
			(зона: 2)	351,28
			(зона: 3)	347,13
407-0002	Глина	т		
			(зона: 1)	77,25
			(зона: 2)	76,14
			(зона: 3)	73,17
			(зона: 4)	74,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
411-0041	Электроэнергия <i>(зона: 1, 3, 4)</i> <i>(зона: 2)</i>	кВт-ч	0,17 0,33
542-0086	Калий марганцовоокислый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	46,19 45,43 43,61 44,52
542-0111	Окись цинка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	44,33 43,61 41,86 42,74
888-0002	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	4,12 4,05 3,90 3,97
888-0017	Ацетон технический сорт высший <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	0,61 0,59 0,58
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	0,52 0,51 0,49 0,50
888-0021	Глазурь (эмаль) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	54,36 51,94 50,97 51,45
888-0047	Клей силикатный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1,18 1,15 1,11 1,13
888-0048	Пигменты художественные сухие - кобальт синий <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1289,53 1265,61 1218,64 1242,12
888-0052	Краски темперные синтетические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	416,06 408,43 393,16 400,79
888-0061	Лак ГФ- 1 66 глифталевый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	40,21 38,73 38,36 39,10
888-0064	Отвердитель ПЭПА <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	68,96 66,43 65,79 67,06
888-0066	Скипидар живичный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0084	Лак КО-85 кремнийорганический <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	40,33 39,59 38,11 38,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0086	Клей ПВА	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0090	Пластелин	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0114	Порошок чистящий "Пемолокс"	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0125	Шеллак сухой	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0132	Этилсиликат	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0228	Известь гидратная	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0310	Нагр едкий (сода каустическая) технический	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0312	Смола полиамидная Л-18	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0345	Тальк молотый сорт 1	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0346	Белила титановые МА-25	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)
888-0347	Отвердитель № 1	кг	(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			(зона: 4)

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	(зона: 1)	0,84
			(зона: 2)	0,70
			(зона: 3)	0,66
			(зона: 4)	0,71
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0495	Эмаль КО-174 кремнийорганическая	кг	(зона: 1)	42,40
			(зона: 2)	40,85
			(зона: 3)	40,46
			(зона: 4)	41,23
888-0509	Краски художественные (тертые)	кг	(зона: 1)	132,05
			(зона: 2)	125,05
			(зона: 3)	116,37
			(зона: 4)	119,58
888-0510	Глина пресс порошок	кг	(зона: 1)	0,81
			(зона: 2)	0,77
			(зона: 3,4)	0,76



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов.....	18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечнойковки .....	32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ.....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм.....	61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>64</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>66</b>
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драпи с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драпи без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов .....	76



Таблица ТЕРpp 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРpp 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	78
Таблица ТЕРpp 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРpp 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	80
Таблица ТЕРpp 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРpp 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором.....	83
Таблица ТЕРpp 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРpp 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	84
Таблица ТЕРpp 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	85
Таблица ТЕРpp 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРpp 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРpp 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРpp 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	89
Таблица ТЕРpp 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРpp 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	90
Таблица ТЕРpp 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРpp 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРpp 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	94
Таблица ТЕРpp 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	96
Таблица ТЕРpp 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРpp 08-01-031	Устройство гипсовых накрывок под живопись.....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА.....</b>		<b>98</b>
Таблица ТЕРpp 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРpp 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРpp 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРpp 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРpp 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором.....	102
Таблица ТЕРpp 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРpp 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки.....	103
Таблица ТЕРpp 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРpp 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi.....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>		<b>106</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>107</b>

**СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ..... 111**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 111**

Таблица ТЕРpp 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора.....	112
Таблица ТЕРpp 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРpp 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок.....	114
Таблица ТЕРpp 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРpp 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки.....	117
Таблица ТЕРpp 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации.....	118
Таблица ТЕРpp 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРpp 09-01-010	Вошение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 124**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 124**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 125**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 126**

**СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ..... 131**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 131**

Таблица ТЕРpp 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРpp 10-01-002	Расчистка општукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРpp 10-01-003	Известковая окраска.....	137
Таблица ТЕРpp 10-01-004	Окраска казеиновыми красками.....	139
Таблица ТЕРpp 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками.....	140
Таблица ТЕРpp 10-01-006	Клеевая окраска.....	141
Таблица ТЕРpp 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.....	143
Таблица ТЕРpp 10-01-008	Высококачественная масляная окраска.....	144
Таблица ТЕРpp 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской.....	153
Таблица ТЕРpp 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных).....	159
Таблица ТЕРpp 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив".....	160
Таблица ТЕРpp 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь.....	161
Таблица ТЕРpp 10-01-013	Высококачественная окраска матовыми масляными красками.....	170
Таблица ТЕРpp 10-01-014	Высококачественная окраска дисперсионными красками.....	178
Таблица ТЕРpp 10-01-015	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая).....	180
Таблица ТЕРpp 10-01-016	Оклейка бумажной тканью.....	183
Таблица ТЕРpp 10-01-017	Прочие виды работ.....	183

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 184**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 184**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 185**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 186**

**СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА .. 193**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 193**

**РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ..... 195**

Таблица ТЕРpp 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов.....	195
Таблица ТЕРpp 11-01-002	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРpp 11-01-003	Приготовление глиняной массы.....	199
Таблица ТЕРpp 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРpp 11-01-005	Обжиг изразцов в электротпечах.....	205

Таблица ТЕРрр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРрр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей.....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-012	Обжиг полных изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-013	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219

**РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....221**

Таблица ТЕРрр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов.....	221
Таблица ТЕРрр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте.....	222
Таблица ТЕРрр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-026	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-027	Расклейка старых швов.....	231

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....233

**СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....241**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....241**

**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....244**

Таблица ТЕРрр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора.....	244
Таблица ТЕРрр 12-01-002	Химическое укрепление гипса.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-005	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям.....	250
Таблица ТЕРрр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель".....	251

**РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....252**

Таблица ТЕРрр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли).....	253
Таблица ТЕРрр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРрр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд.....	259
Таблица ТЕРрр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРрр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем.....	262
Таблица ТЕРрр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-017	Изготовление моделей листьев.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-018	Изготовление модели балясин.....	265
Таблица ТЕРрр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций.....	274
Таблица ТЕРрр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм.....	275

Таблица ТЕРрр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРрр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРрр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд .....	278
Таблица ТЕРрр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРрр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм .....	282
Таблица ТЕРрр 12-01-031	Изготовление форм листьев .....	286
Таблица ТЕРрр 12-01-032	Изготовление форм балясин .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-033	Изготовление форм капителей .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-036	Отливка балясин .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРрр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРрр 12-01-040	Отливка капителей .....	298
Таблица ТЕРрр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРрр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРрр 12-01-047	Установка балясин .....	305
Таблица ТЕРрр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРрр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРрр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРрр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРрр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРрр 12-01-053	Установка масок-замков .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРрр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРрр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-059	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРрр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>324</b>

**СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ..... 329**  
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 329**

Таблица ТЕРрр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРрр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРрр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРрр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРрр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРрр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРрр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРрр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	350
Таблица ТЕРрр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРрр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРрр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРрр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева .....	355
Таблица ТЕРрр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360