

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704 - 4 - 37.86
СКЛАД МАСЕЛ, КРАСОК И ХИМИКАТОВ
ЕМКОСТЬЮ 40 т

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

				Привязан	
Инв №					

© Казанский филиал ЦАИИ Госстроя СССР: 1980г.

Заказ № 1614/Бирек 100 экз Цена ~~1500~~ П: 984-4-37 а 2 Сдано в печать 9/4

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации		Проектная организация
3	Технологические решения	704-4-37.86	ТХ.СО	Гипроавтопром
5	Отопление и вентиляция	704-4-37.86	ОВ.СО	Сантехпроект
17	Автоматизация сантехсистем	704-4-37.86	АОВ.СО	Сантехпроект
24	Водопровод и канализация	704-4-37.86	ВК.СО	Сантехпроект
31	Электротехнические решения	704-4-37.86	ЭТ.СО	Гипроавтопром
42	Связь и сигнализация	704-4-37.86	СС.СО	Гипроавтопром

					Привязан	

Изм. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Обозначение документа и номер опросного листа	Наименование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставленное заказчиком</u>								
I	Шестеренный электронасосный агрегат, Q=5,8 м ³ /ч, H=10 м ПО "Ливгидромаш"	ШВ-25-5,8/10-5	шт	796	5747973	3631921830		4	80
2	Весы товарные общего назначения	РП-500ШЦМ	шт	796				1	106
3	Стеллак металлический 5-секционный	лист ТХН-3	шт	796				5	1260
4	Установка для регенерации масел, Q=400кг/ч, N=28,5 кВт	МОД.3582 чертежи № 3582 НИИТавтопром	шт	796				1	2240
5	Отстойник емкостью 2 м ³	лист ТХН-2	шт	796				2	420
6	Бак емкостью 2 м ³	лист ТХН-1	шт	796				2	445
7	Кран трехходовой муфтовый Ду15, Ру1,6(16)	Т4М 1-00-00	шт	796		3712226007		4	0,26

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Принято			
Име. №							
				704-4-37.86 ТХ.00			
С.И. ИНЖ.	ИВАНОВА	<i>[подпись]</i>	22.01.82	Спецификация оборудования	Сведен	Лист	Листов
ПРОВЕРИ.	АРИНОВА	<i>[подпись]</i>	22.01.82		РВ	1	2
МАШ. ОТА.	ЦИМБЕРЛИНГ	<i>[подпись]</i>	22.01.82		Гипроавтопром		
И. КОНТР.	ШИРВАТОВ	<i>[подпись]</i>	22.01.82				
ГИП	ГОЛУДИН	<i>[подпись]</i>	22.01.82				

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Вентиль муфтовый, Ду15, Ру1,6(16)	15кч18п	шт	796		3732111027		1	0,7
9	Вентиль муфтовый Ду20, Ру1,6(16)	15кч18п	шт	796		373211102507		1	0,9
10	Вентиль фланцевый, Ду50, Ру1,6(16)	15кч19п2	шт	796		373213104705		17	8,0
11	Кран трехходовой фланцевый, Ду50, Ру0,6(6)	11ч186к	шт	796		372223300608		8	11,3
12	Запорное устройство указателя уровня	12Б20к	"	796		371261200606		6	2,45
13	Муфта сливная быстроразъемная 2"-3"	МС-1	"	796		3689110000		1	11,10
14	Манометр пред.изм. 0+10 кгс/см2	0М-1-100	"	796		4212131302		4	0,8
15	Рукав, $\ell=10$ м	Б-2-50-10							
		ГОСТ 5398-76	"	796		2550000		2	26
16	Трубка стеклянная для указателя уровня, Дн=20 мм $\ell=850$ мм	20-2,5-850							
		ГОСТ 8446-74	"	796				4	
17	Трубка стеклянная для указателя уровня Дн=20 мм, $\ell=1300$ мм	20-2,5-1300	шт	796				2	
		ГОСТ 8446-74							

Лин. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

704-4-37.87 ТХ.00

Лист

2

21717-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Мод					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
I	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	15кч18ш Каталог ЦКБА	шт	796		3732111027		3	0,7
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
I	Вентиль запорный проходной муфтовый латунный Ø 25	15Б10к Каталог ЦКБА	шт	796		3712121002		2	0,78
2	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	15кч18ш Каталог ЦКБА	шт	796		3732111027		14	0,7
3	Счетчик горячей воды крыльчатый	УВКГ-32 ТУ25-02621431 -78	шт	796		42132-10106		1	6

№ п/п Подпись и дата Взам. инв. №

Примечание		
Име. №		
704-4-3786		ОВ.СО
Ст инж.	ЖИАНШИНА	28.07.86
Рук гр.	Постнов	28.07.86
Гл спец.	Дорошина	28.07.86
Нач отд.	Степанов	28.07.86
Н конгр.	Кушальман	28.07.86
Гип	Данилова	28.07.86

Спецификация оборудования

Страница	Лист	Листов
III	I	12

САПТЕХПРОЕКТ

Альбом П

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный Ø 15	I4MI	шт	796		37I2226007		2	0,26
5	Манометр показывающий, предел измерения 0 - 16 кгс/см ²	06MI-I00x16	шт	796		42I2I3I302		2	
6	Термометр стеклянный технический	П5 2.160.66 ГОСТ 2823-73	шт	796		432I22II32		4	
7	Оправа для термометра	2П165.63.160 ГОСТ 3029-75	шт	796		432I22II32		4	
8	Клапан регулирующий односедельный с электрическим исполнительным механизмом								
	Ø 15 И68 069-015-62 K _{vy} = 1,6 t _н = -20°C, -30°C	25ч943нж	шт	796		37225II38605		1	21,5
	Ø 15 И68 059-015-63 K _{vy} = 2,5 t _н = -40°C	ТУ26-07-326--83	шт	796		37225II38704		1	21,5

Имя, № подразделения, год, дата, подпись и дата, Имя, инв. №

Примечания			
Имя, №			

704-4-3786 02.00 Лист 2

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-готовитель: (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-готовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
I	Агрегат приточно-рециркуляционный с верхним выпуском воздуха (III), комплектно:	АНР2	КОМП	796				I	502
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, диаметр колеса I,05 Дном, ЛЭ15 ⁰ , с виброизоляторами, с электродвигателем 2840 об/мин; 0,75 кВт	В-ЦА-70-2,5-03А лер. 4А71А2У3	КОМП	796		4861214267		I	56,8
	б) фильтр размером 750x715 мм с фильтрующим материалом ФСУ		шт	796				I	5,3
	в) калорифер пластинчатый, t _н = -20°C, -30°C	КК06Б-ЦУ3	шт	796		4863512457		I	55
	калорифер биметаллический, t _н = -40°C	ККК3-6-02УМ3А	шт	796		4863532384		I	88
	г) заслонка наружного и рециркуляционного воздуха размером 710x250 мм с электроприводом	М3016/6,3-063р-32	шт	796				I	6,1
	д) заслонка воздушная обводная размером 550x100 мм		шт	796				I	5,2
2	Вентилятор радиальный, исполнение I, диаметр колеса I, I Дном Цр. 0 ⁰ , с виброизоляторами, с электродвигателем 1965 об/мин; 0,37 кВт	В-ЦА-70-3,15-01А 4АА63В4У3	КОМП	796		4861214316		I	37,6

Конт. № поклад. Подпись и дата. Взам. инв. №

Примечание			
Изм. №			

704-4-3786

ОВ.СО

Лист
3

21777-02

Альбом П

Порядок	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество, шт	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1			4	5	6	7	8	9	10
3	Вентилятор осевой из разнородных металлов с электродвигателем I400 об/мин, 0,37 кВт	B-06-300-5У1А B63B4Y2	шт	796		486I5385II		5	40
4	Вентилятор осевой стальной с электродвигателем I375 об/мин, 0,12 кВт	B-06-300-4A 4A56A4Y3	шт	796		486I530630		1	16

Име. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Привезен

Име. №			

704-4-37.86 03.00

Лист 4

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Объемные документы и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ,								
	ОТДЕЛЕНИЕ								
I	Радиатор чугунный $t_n = -20^\circ\text{C}$	M-140A ГОСТ 8690-75	ЭКМ	084				21,7	26,1
	$t_n = -30^\circ\text{C}$		ЭКМ	084				70	7,8
	$t_n = -30^\circ\text{C}$		ЭКМ	084				30,7	26,1
	$t_n = -40^\circ\text{C}$		ЭКМ	084				99	7,8
	$t_n = -40^\circ\text{C}$		ЭКМ	084				34,1	26,1
			ЭКМ	084				110	7,8
2	Кран для спуска воздуха	СТД 707ЗВ	ИТ	796				4	0,1
3	Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем $\varnothing 159$	А11010.000 5.903-2	ИТ	796				3	5,9
4	Трубопровод из стальных водовозпроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 $\varnothing 15$								
	$t_n = -20^\circ\text{C}$		М	006				70	1,16
	$t_n = -30^\circ\text{C}$		М	006				65	1,16
	$t_n = -40^\circ\text{C}$		М	006				60	1,16

Кин. № подл. Печать и дата. Взам. инв. №

Примечания			
Инд. №			

704-4-3786

ОБ.СО

Лист
5

АЛБОМ II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Кронштейн для чугунных радиаторов $t_n = -20^{\circ}C$ $t_n = -30^{\circ}C$ $t_n = -40^{\circ}C$	ОП 4.904-69	шт	796				25	0,22
			шт	736				30	0,22
			шт	796				32	0,22
6	Колпачок для водопроводных труб $\varnothing 15$	ТШ2 4.904-69	шт	796				30	0,065
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
I	Трассовик абразивный Ду 40	Т3401.00.000 4.903-10	шт	796				2	15,8
2	Расширитель	23КА-2-75 173КА-2-75 623КА-2-75	шт	796				I	
			шт	796				I	
			шт	796				I	
3	Бойлер	103КА-1-75	шт	796				2	
- 4	Истопер	3КА-46-70	шт	796				8	

Имя, № подл. Подпись и дата Выход. лист. №

Привязан			
Имя, №			

704-4-37.86 (В.00

Лист
6

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																									
			Наименование	Код																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																									
5	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75																																	
	Ø 15		м	006				27	1,16																									
	Ø 25		м	006				6,5	2,12																									
	Ø 32		м	006				1,0	2,73																									
6	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76																																	
	Ø 76x3		м	006				1,5	5,4																									
7	Фильтр жидкостный	ОРКЛ.20.00 5.903-1	шт	796				1	1,9																									
8	Опора	Тип I Тип II ОВИ	шт	796				2 1	10 5																									
9	Колум для водогазопроводных труб Ø 15	ТИ2 4.904-69	шт	796				15	0,065																									
10	Конструкция теплоизоляционная δ = 30 мм, комплектно																																	
	а) шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	Марка 200 1736-1695-79	м ³	113				0,113																										
	б) рубероид	РКК-420 ГОСТ 10923-82	м ²	055				8,6																										
					<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Примечание</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Имя. №</td> </tr> </table>					Примечание																				Имя. №				
Примечание																																		
Имя. №																																		
							704-4-37.86	ОВ.СО	Лист 7																									

Имя № по... Подпись и дата Власт. инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) рулонный стеклопластик	РСТ-Х	м ²	055				8,6	
		ТУ 6-II-145-							
		-80							
		3-903-9 в.0, I							
	ВЕРТИКАЦИИ								
I	Дефлектор № 3, Ø 280	СТД210.00.000	шт	796				I	9,05
	№ 6 Ø 630	СТД210.00.000-03	шт	796				3	47,12
		I.494-32							
2	Зонт круглый Ø 250	ЗК.00.000-01	шт	796				I	3,0
		I.494-32							
3	Решетка штампованная	РН150	шт	796				2	0,4
		РН200	шт	796				4	0,6
4	Решетка регулирующая	РР-5	шт	796				I	4,52
		I.494-8							
5	Узел прохода общего назначения	УП1-01	шт	796				I	76,5
		УП1-02	шт	796				I	78,5

Имя, № листа, Подпись и дата, Взам. инв. №

Привезен			
Имя, №			

704-4-37.86 ОВ.О¹

Лист

8

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УП-07 5.904-10	шт	796				3	144
6	Вставка гибкая	ВВ-18 ВН-11 5.904-5	шт	796				I	3,45
			шт	796				I	3,3
7	Крепление осевого вентилятора 06-300 в проеме кирпичной стены	Б14М015.000 Б14М015.000- -01 I.494-30	комп	796				I	18,6
			комп	796				2	26
8	Кронштейн для установки вентиляторного агрегата Ц4-70 на кирпичной стене	Тип I Б7А002.000-01 I.494-30	комп	796				I	19
9	Клапан ледостокный к осевому вентилятору 06-300	КЛ.00.000 I.494-33	шт	796				I	13,4
10	Бобышка	БП-127-55 ГОЗКА-I-75 БПМ20-55 ГОЗКА-I-75	шт	796				2	
			шт	796				I	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			

704-4-3786

ОВ.СО

Лист
9

АЛБСОМ II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74 $\delta = 0,5$ мм								
	$\varnothing 160$								
	200x250		м	006				2	1,96
								0,5	3,53
I2	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74 $\delta = 0,6$ мм								
	$\varnothing 225$		м	006				6	3,32
	$\varnothing 250$		м	006				8	3,69
	$\varnothing 280$		м	006				5	4,16
	$\varnothing 355$		м	006				4	5,25
	$\varnothing 400$		м	006				1	5,92
	$\varnothing 450$		м	006				6	6,6
I3	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74 $\delta = 0,7$ мм								
	$\varnothing 500$		м	006				5	8,64
	$\varnothing 630$		м	006				7	10,89
	250x400		м	006				6	7,15
I4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-74 $\delta = 0,5$ мм								
	$\varnothing 140$		м	006				4	1,73
	200x200		м	006				1	3,14
	$\delta = 0,6$ мм								
	$\varnothing 280$		м	006				3	4,16

Име. № подл. Подпись и дата. Вып. инв. №

Примечания			
Име. №			

704-4-37.86 ОВ.СС Лист 10

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Сетка проволочная тканая с ячейками 10x10	ГОСТ 3826-82	м ²	055				1,5	6,6
I6	Конструкция теплоизоляционная δ=50 мм, полностью:								
	а) Маты минераловатные на синтетическом связующем	Марка I25 ГОСТ 9573-82	м ³	II3				0,45	
	б) Рубероид	РКК-420 ГОСТ 10923-82	м ²	055				13,1	
	в) Рулонный стеклопластик	РСТ-Х ТУ6-II-145-80 3-903-9 в.0,1	м ²	055				13,1	
I7	Крепление воздуховодов, полностью:								
	а) Тяга	2Т8-01 2Т8-05	шт	796				2 5	0,16 0,67
	б) Пластина	П-01	шт	796				5	1,05
	в) Хомут	IX-07 IX-08 IX-09 2X-019	шт	796				2 2 1 2	0,59 0,65 0,71 1,39

Име. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привезен:

Име. №

704-4-37.86 0В.00

Лист II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г) Фланец опорный \varnothing 400	I \varnothing 0-I2	шт	796				1	1,86
	\varnothing 500	I \varnothing 0-I4	шт	796				2	2,9
	д) Кронштейн	Iкр-02	шт	796				2	1,01
		6кр	шт	796				3	5,92
		5.904-I							
18	Диафрагмы из тонколистовой стали $\delta = 1,0$ мм в воздухо- водах по ГОСТ 19904-74								
	\varnothing 160 мм		шт	796				1	0,32
	\varnothing 225 мм		шт	796				1	0,6
	\varnothing 280 мм		шт	796				1	0,78

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Примечание			
Име. №			

794-4 786 0В.00

Лист 12

21777-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования и обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во мест	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
I.1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ									
I	Воздух до 20°C. Критичный воздуховод. Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30°C до +50°C. Комплектно с оплавой	ТТУ2.90.240. 291 ГОСТ 2823-73 УМ5.285-400 ГОСТ 3029-75	шт	796				I	
Запас			шт	796				I	
2	Воздух до 30°C. Перед воздушонагревателям Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30°C до +50°C. Комплектно с оплавой	ТТУ2.90.240. 441 ГОСТ 2823-73 УМ5 285-400 ГОСТ 3029-75	шт	796				I	
Запас			шт	796				I	

Имя, № подл.; Подпись и дата; Взам. инв. №

Приказ

Изм. №

704-4-3786 АОБ.СО

ИНЖЕНЕР	ИВАНОВА	<i>Иванова</i>	21.07.82
РИС. ГРУП	ЕВТЕЕВА	<i>Евтеева</i>	21.07.82
ГА. СМЕЛ	ФРИНГЕР	<i>Фрингер</i>	21.07.82
НАЧ. ОТА	РОМАНОВ	<i>Романов</i>	21.07.82
Н. КОНТР	МИТРОФАНОВ	<i>Митрофанов</i>	21.07.82
ГИП	ДАНИЛОВА	<i>Данилова</i>	21.07.82

Спецификация оборудования

Страница	Лист	Листов
РП	I	7

Сантехпроект

21777-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Вода до 150°C. Трубопровод теплоносителя.	ТТП5.240.	шт	796				2	
	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до 160°C.	103.1							
	Комплектно с оправой	ГОСТ 2825-73							
		Ш2.285-100							
		ГОСТ 3029-75							
Запас			шт	796				I	
4	Воздух до 30°C. Помещение	ТБ-37	шт	796				I	
	Термометр в.мнатный. Пределы измерения от 0 до 35°C	ТУ25.11.1121.							
		-75							
Запас			шт	796				I	
5	Воздух от -30°C до +30°C. Перед воздушонагревателем.	ТУД3-1-2	шт	796				I	
	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от -30°C	н.о.							
	до +40°C. Длина чувствительной трубки 505 мм.	ТУ25.02.1074							
	Контакт замыкается при повышении температуры	28-78							
6	Вода до 70°C. Трубопровод обратного теплоносителя.	ТУД3-4	шт	796				I	
	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от 0	н.о.							
	до 250°C. Длина чувствительной трубки 265 мм ² .	ТУ25.02.1074							
	Контакт замыкается при повышении температуры	28-78							

Име. № подл. Подпись и дата. Выдан. инв. №

Привязан			
Име. №			

704-4-37.86

.. 18.00

Лист 2

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и измерительного участка	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Воздух до 3 мПа. Фильтр Тягонапоромер жидкостный. Пределы измерения 0-4,0 мПа.	ТНН	шт	796				1	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приказ			

704-4-37.86 АОВ.СО

Лист

3

2777-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-поставитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опрессного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
8	Пускатель магнитный	КМЕ-083 ОСТ 16.0536. ОО1.77	шт	796				I	
9	Кнопка. ~ 220 В	ККЕ-ИТ2-1 ТУ 16.526. 216.78	шт	796				I	

Име. № подл. Подпись и дата. Власт. подп. №

Примечания			
Име. №			

704-4-3786

АОВ.СО

Лист 4

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер согласно о. листа	Единицы измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Э. КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
I	Кабель контрольный с алюминиевой жилой с оболочкой из поливинилхлоридного пластика сечением 2,5 мм ² четырех-жильный	АКВН 4x2,5 ГОСТ 1508-78	м	006				20	
2	То же, семизачный	АКВНТ 7x2,5	м	006				15	
3	Провод установочный гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сеч. 1 мм ²	ПВЗ. I. 380 ГОСТ 6323-79	м	006				5	

Имя, № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Гривязан			
Имя, №			

704-4-37.86

АОБ.СО

Лист
5

21717-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.4. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
I	Гибкий металлический рукав из стальной металлической ленты простого профиля Ду - 20 мм	РЗ-И-I-II-20 ТУ 22.3983-77	м	006				2	

Инв. № подл. Подпись и дата
Вып. №

Признак			

704-4-37.85 АОБ.СО

Лист
8

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
I	Коробка соединительная	КСК-8 ТУ36.1753-75	шт	796				I	
2	Коробка соединительная	КСК-16 ТУ36.1753-75	шт	796				I	
3	Отборное устройство	64-200 ТУ36.1258-76	шт	796				2	
4	Проводник	П-750 ТУ36.1276.76	шт	796				I	

Имя, № подразделения, Подпись и дата, Владелец, дата, №

Примечания			
Имя, №			

704-4-37.86

А08.00

Лист 7

21777-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ВОДОПРОВОД									
КОЗЬМИНОВСКО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ПРОТИВООЖАРНЫЙ									
	1. Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-20 ГОСТ 6019-83	шт	796		42Г32Г0103		I	3,9
	2. Манометр общего назначения, с пределами измерения от 0 до 0,6 кгс/см ²	ОБМГ-100 ГОСТ 8625-77	шт	796		42Г213Г302		1	0,9
	3. Кран трехходовой, муфтовый натяжной Ø 15	Г4МГ-16 Каталог ЦКЗА	шт	796		37Г2226017		I	0,26
	4. Задвижка клинковая с неподвижным шпинделем, фланцевая Ру I МПа комплектно с ответными фланцами Ø 50	30ч476р Каталог ЦКЗА	шт	796		372П2Г023		4	20,0

Имя, № подразделения, Подпись и дата (взам. инв. №)

Имя №		Привезан	
ИЖЕНА КУПЧИНА		704-4-3786	
ВЕД. ИЖЕН РАСТОРГУЕВА		ЕК.50	
РУК. ГР. БАРАБАНОВА		7	
ГЛА СПЕЦ. ЯНИН		7	
НАЧ. ОТД. КАГАН		7	
Н. КОНТР. ГАУБЕ		7	
ГИП АДИМОВА		7	
Спецификация оборудования		Стр. №	Лист
		РГ	7
ТЕХПРОЕКТ			

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Вентиль запорный муфтовый Ру=1,0 МПа (10кгс/см ²)	Ø 25	I5ч18р	шт	796	3732111064		1	1,75
			Каталог ЦКБА						
		Ø 50	I5ч8р	шт	796	3732111067		2	5,8
	6. Кран пожарный, комплектно:								
	а) вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой		IBIP						
	Ру 1 МПа (10 кгс/см ²)	Ø 50	Каталог ЦКБА	шт	796	3712141012		6	2,8
	б) ствол пожарный ручной		РС-50	шт	796	4854822013		6	1,0
			ГУ22-48(4-80						
	в) головка соединительная рукавная		IP-50	шт	796	4854844206		12	0,4
			ГОСТ 2217-76						
	г) головка соединительная муфтовая		IM-50	шт	796	4854844221		6	0,3
			ГОСТ2217-76						
	д) рукав пожарный льняной напорный Ру 1,2 МПа (12 кгс/см ²)		ГОСТ	шт	796	8193230102		6	6,0
	ℓ=20 м	Ø 51	472-75 [#]						
	7. Кран поливочный, комплект:		I5ч8р						
	а) вентиль запорный муфтовый	Ø 25	Каталог ЦКБА	шт	796	3732111064		4	1,75
	б) рукав резиновый напорный Ø 20 ℓ=20 м		ГОСТ	шт	796	2553240403		2	14,6
			18698-79						

Имя, № подразделения и дата

Примечание

Имя, №

704-4-37.86

Ж.С.О

Лист

2

21717-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
	I. Вентиль запорный муфтовый								
	Ø 20	ГОСТ9086-74	шт	796		3712111001		I	0,5
	Ø 25	ИБЕ10к	шт	796		3712111002		I	0,8
КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ									
	I. Таль ручная, червячная, грузоподъемности I т	ГОСТ1107-62	шт	796		3173221000		I	22
	2. Маслоуловитель	ВКН-I	шт	796		-		I	307

Име. № подл. Подпись и дата. Власт. инв. №

Примечание:

Име. №

704-4-3786 ВК.СО

Альбом II

Позиция	Наименование и технич. характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВОДОПРОВОД								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
1. Опора		ОПБ-21,8 ГОСТ 14911-82	шт	796				8	0,12
2. Опора		ОПБ-26,8 ГОСТ 14911-82	шт	796				10	0,13
3. Опора		ОПБ-60 ГОСТ 14911-82	шт	796				10	0,33
4. Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ 3262-75		Ø 15	м	006				10,0	1,3
		Ø 25	м	006				35,0	2,12
		Ø 50	м	006				50,0	4,22
5. Трубопровод из чугунных напорных труб по ГОСТ 9583-75		ЧНР65ЛД	м	006				5,0	11,3

Примечание			
Имя. №			

704-4-37.86

БК.СО

Лист

4

21717-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
I. Опора		ОНБ2-21,3 ГОСТ I49LI-82	шт	796				8	0,12
2. Опора		ОНБ2-33,5 ГОСТ I49LI-82	шт	796				II	0,13
3. Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ 3262-75									
	Ø 15		м	006				15,0	1,16
	Ø 20		м	006				5,0	1,42
	Ø 25		м	006				20,0	2,12
4. Комплектация теплоизоляционная S=30 мм, комплектно:									
а) изоур теплоизоляционный на минеральной вате		марки 200 ТУ36-1695-79	м ²	I33				0,1	
б) рубероид		РРК-420 ГОСТ I0923-83	м ²	055				5,4	
в) рулонный стеклопластик		РСТ-Х ТУ6-III45-80	м ²	055				5,4	

Име. № подл. Подпис. и дата. Власт. инв. №

Привязан

Име. №

704-4-37.86

ЖК.СО

Лист

5

АЛБОМ II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	БЫТОВАЯ								
	I. Унитаз, комплект:	ГОСТ							
		22347-77	шт	796				I	
		22347-77							
	а) бачок	ГОСТ	шт	796				I	11,0
		21485.0-76							
	б) труба сляпная $\varnothing=1,5$ м \varnothing 32	ГОСТ	шт	796				I	4,64
		3262-75							
	2. Умывальник керамический, комплект:	ГОСТ	шт	796				I	12,0
		23759-79							
	а) сифон	ГОСТ	шт	796				I	0,445
		23412-79							
	б) смеситель	ГОСТ							
		25809-83	шт	796				I	1,3
	3. Траг	T 100 M	шт	796				I	9,8
		ГОСТ							
		1811-81							

Рис. № подл. П. дата и дата Е.ам. ш.г. №

Прислан			
И.в. №			

704-4-37.86

ВК.СО

Лист

6

21717-02

АЛСФОР II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-поставитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб									
	по ГОСТ 22689.3-77	Ø 50	м	006				15,0	0,316
		Ø 100	м	006				30,0	0,950
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ									
1. Трап									
		T50	шт	796				1	4,7
		ГОСТ 1811-81							
2. Воронка стальная									
		Ø 50x100	шт	796				3	4,1
3. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по									
	ГОСТ 22689.3-77	Ø 50	м	006				30,0	0,06

Имя, № подразделения, Подпись и дата, Власть, инв. №

Привезен

Имя, №

704-4-37.86 ВК.00

Лист 7

АЛЬБОМ II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000 В.	РУС8110-	шт	796		343400		I	
Я1	I.1. Блок силовой, навесной, с рубильником на ток 100А, один сальник сверху I 1/2", один сальник снизу I 1/2"	-26В0А-54У5 ТУ16-536.444-74							
Я2	I.2. Блок силовой, навесной, со счетчиком сач-И672М, два сальника сверху I 1/2"	РУС8154-63В0А -54У1 ТУ16-536.444-74	шт	796		343400		I	
Я3	I.3. Блок силовой, навесной, с автоматическим выключателем типа АЗ716 с расцепителем на 100 А; два сальника сверху I 1/2"	РУС8115-36В0К -54У1 ТУ16-536.444-74	шт	796		343400		I	

Имя, №, подпись, дата, Взам. инв. №

Примечание		
704-4-37.86		ЭТ.СО
Инженер	Родьская	В.А.Сидорова
Рук. гр.	Самурская	В.А.Сидорова
Гл. спец.	Орлов	В.А.Сидорова
Мач. стд.	Лаврушин	В.А.Сидорова
Н. контр.	Орлов	В.А.Сидорова
Гип	Гольдин	В.А.Сидорова
Спецификация оборудования		Страна Лист Листов РП I II
		Гипровотпроект

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Заказ-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7км	I.4. Пускатель магнитный, нереверсивный, со степенью защиты ТР54, напряжение втягивающей катушки 220 В, с тепловым элементом реле на ток I,6 А.	ПМЛ-121С02Б. ТУ16-526.437- -72	шт	796		342700		1	
2км+ +5км	I.5. Пускатель магнитный, нереверсивный со степенью защиты ТР54, напряжение втягивающей катушки 220В, с тепловым элементом реле на ток 10 А.	ПМЛ-221С02Б ТУ16-526.437. -72	шт	796		342700		4	
2СВ1 2СВ2+ 45СВ1; 5СВ2; 7СВ1; 7СВ2; 8+10СВ3	I.6. Пост управления кнопочный "Пуск-Стоп" для крепления к поверхности, со степенью защиты ТР54, с пластмассовыми корпусными деталями, двумя кнопочными элементами и отверстием для ввода кабеля 3/4.	ПКБ722-2У3 ТУ16-526.216- -71	шт	796		342844		5	
80Ф2+ 100Ф2	I.7. Выключатель пакетный трехполюсный, со степенью защиты ТР56, номинальное напряжение 380 В, 50 Гц, номинальный ток контактов 6 А. Два сальника	ПВЗ-10У356 ОСТ16.0.526 ОО1-77	шт	796		342829		3	
6СВ3-1 6СВ3-2	I.8. Пост управления кнопочный с I сальником сверху Д=25 мм * 1 - КЕ-011, исполнение 2, черный "Пуск" * 2 - КЕ-011, исполнение 2, красный "Стоп"	ПКУ15-21.121 -54У2 ТУ16-526.333- -80	шт	796		342845		1	

№ подл. Подпись и дата

Привезено:

Имя. №

704-4-37.86 СТ.СО

Лист

2

Формат А3

ГОСТ 21 110 82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6SB4-1	I.9. Пост управления кнопочный с I сальником снизу D=25 мм	ПКУ15-2I.I2I-							
6SB4-2	№ 1 - KE-011, исполнение 2, черный "Пуск"	54V2							
	№ 2 - KE-011, исполнение 2, красный "Стоп"	ТУ16-526.333-							
		-80	шт	796		342845		I	
БКК	I.10. Розетка	РПС16-4К							
		ТУ16-526.105-							
		-75	шт	796		342490		I	
БКК	I.11. Вилка	ВКС16-4К	шт	796		342490		I	
		ТУ16-526.105-							
		-75							
	2. Комплектные устройства управления для пригородов напряжением до 1000 в								
БЦУ	2.1. Щит управления размером 1800x700x600	по чертежу							
		ЭТз.з	шт	796		000000		I	
ЗЛУ	2.2. Ящик управления в нормальном исполнении.	ЯУБ113-03A2A							
	Номинальный ток главной цепи 0,5 А.	ОЛХ.084.121-							
	Номинальное напряжение главной цепи 380 В.	-80	шт	796		000000		I	
	Номинальное напряжение цепей управления 220 В.								

Имя, № подразделения, Подпись и дата, Власт. инст. №

Примечание

704-4-37.86 ЭТ.00

Лист

3

Маслен II

Позиция	Назначение и техническая характеристика оборудования и материалов. Защита от огня (для кабельного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19У, 29У	2.3. Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный ток главной цепи I, 25 А. Номинальное напряжение главной цепи 380 В, 50 Гц. Номинальное напряжение цепей управления 220 В.	ЯУ5113- -С3А2Д ОЛХ.084.121- -80							
			шт	796		000000		2	
	3. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В								
19С	3.1. Пункт распределительный, напольный, 380В, 50 Гц, переменного тока, без вводного выключателя, с 12-ю фидерными выключателями типа АЕ2056 с расцепителями на ток: II x 16А; I x 80А	ПР11-7.23- -54ХИМ ТУ16-536.610- -79							
			шт	796		3434.11540807		1	
	4. Кабели и провода								
	4.1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением: 2x4-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80							
			км	008		352222		0,008	
	4.2. 3x2,5-0,66								
			км	008		352222		0,070	
	4.3. 4x2,5-0,66								
			км	008		352222		0,300	
	4.4. 3x25+1x16-0,66								
			км	008		352222		0,020	
	4.5. 3x50+1x25-0,66								
			км	008		352222		0,015	
	4.6. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением: 4x2,5-0,66	АКВВГ							
			км	008		356312-356317		0,150	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привезан	
Имя, №	

704-4-37.86 31.00

Лист
4

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код заезда - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.7.	7x2,5-0,66		км	008		356342-356346		0,025	
4.8.	Кабель переносной гибкий с медными жилами, сечением: 3x2,5+1x1,5-0,66	КРПТ ГОСТ 13497-77	км	008		354441-354445		0,010	

Имя, № подл., Подпись и дата, Власт. инв. №

Гривна	
Имя, №	

704-4-3 86 21.00 5

А.Иванов И.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-поставщик (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>									
5. Изделия заводов ГЭМ									
	5.1. Лоток НЛ. Секция прямая L=3000 мм	НЛ2С-ПЗУ3	шт	796		344961527I		6	
	5.2. Лоток НЛ. Прижим	НЛ-ПРУ3	"	796		344961545I		20	
	5.3. Стойка кабельная	КП150У3	"	796		344962501I		10	
	5.4. Полка	КП161У3	"	796		344962512I		10	
	5.5. Скоба	КП157У3	"	796		344962531I		20	
	5.6. Ввод гибкий	КП080У3	"	796		344965010I		13	
	5.7. Ввод гибкий	КП082У3	"	796		3449650103		5	
	5.8. Ввод гибкий	КП087У3	"	796		3449650108		1	
	5.9. Профиль	К238У2	"	796		344962618I		4	

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. отв. №

Привязан			
Имя, №			

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.</u>								
	6. Аппараты напряжением до 1000В								
ШО-Ia	6.I. Автоматический выключатель в защищенном исполнении, двухполюсный, 220В, 50 Гц, номинальный ток 63А, с комбинированным расцепителем на ток 6,3 А	АП50В-2МТ ТУ16-522.139-78	шт	796		342140		1	
	7. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В.								
ШО-I	7.I. Пункт распределительный, навесной 380 В, 50 Гц, с 4-мя автоматическими выключателями, из них: 1 - вводной, типа АЕ2046 на ток 63А с комбинированным расцепителем 63А. 3 - фидерные, типа АЕ2034 на ток 25А с комбинированными расцепителями 16А	ВРП1-3002- -21У3 ТУ16-536.610-79	шт	796		343411500203		1	
	8. Светотехническое оборудование								
	8.I. Светильник для ламп накаливания, повышенной надежности против взрыва, 220В, мощностью до 200 Вт	ВЗГ-200АМС ТУ16-535.807-75	шт	796		3461100000		9	

Приложен

Име. №

704-4-37.86

ЭТ.СО

Лист

7

Навыки II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Изд. завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.2. Светильник подвесной для ламп накаливания, 220В, мощностью до 200Вт	НСП09-20С/ /P50	шт	796		3461110000		2	
		ОСТ16.0.535. 046-79							
	8.3. Светильник подвесной для ламп накаливания, 220В, мощностью до 200 Вт	НСП11х200- 434У3							
		ТУ16-545.340- -8I	"	796		3461111146		7	
	8.4. Светильник подвесной для ламп накаливания, 220В, мощностью до 100 Вт	НСП11х100- -434У3							
		ТУ16-545.340- -8I	"	796		3461111136		4	
	8.5. Светильник настенный для ламп накаливания, 220 В, мощностью до 100 Вт	НБ006-100/ /P20-03УХЛЧ	шт	796		3461110000		2	
	Лампа накаливания общего назначения, с цоколем Е27/27 на напряжение 220 В								
	8.6. 60 Вт	Б220-60-I	шт	796		3466II		2	
	8.7. 100 Вт	Б220-100-I	"	796		3466II		4	
	8.8. 200 Вт	Б220-200-I	шт	796		3466II		19	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Имя, №			

704-4-37.86 Т.СО

Лист

8

Листом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Кабели и провода								
	9.1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением:	АВНГ							
	2x2,5-0,66	ГОСТ16442-80	км	008		352222		0,200	
	9.2. 3x2,5-0,66		км	008		352222		0,095	
	9.3. 4x2,5-0,66		км	008		352222		0,030	
	9.4. Кабель силовой с медными жилами, без защитного покрова, сечением: 2x2,5-0,66	ВНГ							
	2x2,5-0,66	ГОСТ16442-80	км	008		352122		0,140	
	9.5. 3x2,5-0,66		км	008		352122		0,040	
	9.6. 4x2,5-0,66		км	008		352122		0,020	
	9.7. Провод с медной жилой, гибкий, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением:	ПВ2							
	1x2,5-660	ГОСТ 6323-79	км	008		355113		0,014	
						355333			
	9.8. Провод с алюминиевыми жилами, сечением:	АПВ							
	1x2,5-660	ГОСТ 6323-79	км	008		355133		0,020	

Имя, № подразделения, Подпись и дата, Взам. инв. №

Примечание			
Имя, №			

704-4-37.86 ЭТ.СО 9

Анкетный №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-поставитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Ю. Электроустановочные изделия								
	Ю.1. Розетка для открытой установки, 220 В, 6,3А, без заземляющего контакта, индекс О5.2.2-01	РШ-П-2-0-IP43 О1-10/42 ГОСТ 7396-75	шт	796		346442		1	
	Ю.2. Выключатель для открытой установки, однополюсный, с поворотным приводом, 220 В, 6,3 А, индекс О2.1.1-21	О-4-IP44-О1-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796		346421		10	
	II. Изделия заводов ГЭМ								
	II.1. Ящик с понижающим трансформатором на напряжение 220/36В, 50 Гц, мощность 250 ВА	ЯТП-0,25-23У3	шт	796		343429506I		1	
	II.2. Кронштейн	У116У3	шт	796		346473102I		6	
	II.3. Коробка ответвительная	У409У1	"	796		34647446II		30	
	II.4. Коробка ответвительная	У615АУ2	"	796		346474204I		10	
	II.5. Уголки	УСЭК60У3	"	796		3449626602		8	
	II.6. Прокладка	УСЭК75У1	"	796		344962676I		8	
	II.7. Муфта натяжная	К804У3	"	796		344964412I		6	
	II.8. Анкер	К675У3	"	796		34496412II		3	
	II.9. Зажим	К676У3	"	796		34496452II		10	
	II.10. Анкер	К809БУ3	"	796		34496413II		6	
	II.11. Ответвительная коробка тройниковая	КТО-25У1	"	796		346474322I		4	

Конт. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Име. №

704-4-37.86 Э.СО

Лист

10

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа - номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II.12. Коробка проходная	ККЛ-25У1	шт	796		346474352I		5	
	II.13. Лента	У226УХЛ2	км	008		34496620II		0,030	
	II.14. Кнопка	К227УХЛ2	шт	796		34496625II		50	
	II.15. Полоса	К202У3	"	796		344962633I		10	
	II.16. Швеллер	К347У2	"	796		344962614I		4	
	II.17. Профиль	У238У2	"	796		344962618I		4	
	II.18. Дюбель	У663У3	"	796		344995504I		12	

Удоб. № год. Подпись и дата. Заполн. 1-12. №

Примечание:		

704-4-37.86 ЗТ.СО

Итого #

21777-02

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завед-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	I. Оборудование								
I.1	Коробка телефонная распределительная	КРТИ-10	шт	796		5296223203	0,601	I	
I.2	Телефонный аппарат "Спектр"	ТА-1146	шт	796			0,0385	I	
	2. Кабельные изделия								
2.1	Кабель городской телефонный, 10x2x0,4	ТПВ ГОСТ22498-77	м	006		3572120100	0,000191	5	
2.2	Провод телефонный распределительный однопарный, 2x0,4	ТРВ ГОСТ20575-75	м	006			0,0000128	25	
	Автоматическая пожарная сигнализация								
	3. Оборудование								
3.1	Промежуточный исполнительный орган	ПМО-017	шт	796				I	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязки:			
Имя, №			
704-4-37.86 СС.СО			
И.И. НИЖ.	КУЗЬМИНА	<i>Иванов</i>	28.01.86
РУК. ГР.	РУДЕНКО	<i>Иванов</i>	28.01.86
НАЧ. ОТА	ИВЧЕНКО	<i>Иванов</i>	28.01.86
Н. КОНТР.	РУДЕНКО	<i>Иванов</i>	28.01.86
ГИП	ГОЛДАН	<i>Иванов</i>	28.01.86
Спецификация оборудования			Стандия Лист Листов I I 4
			Гипро: втопром

Альбом II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Зарубежные поставщики (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Датчик пожарной сигнализации	ДПС-038	шт	796			0,022	9	
3.3	Извещатель пожарный комбинированный	ДИП-I	"	796		6653137300	0,036	4	
3.4.	Реле электромагнитное	РЭС-44	шт	796		6671330500	0,00265	I	
3.5	Резистор	МЛТ-0,5-0,5- КОМ	шт	796			0,00009	I	
		ГОСТ 7113-77							
3.6.	Резистор	МЛТ-0,5-2КОМ	шт	796			0,00009	4	
		ГОСТ 7113-77							
3.7.	Выпрямитель стабилизированный	КВ-24М ТУ25-0,5-1674-74	шт	796		6675328700	0,044	2	
3.8.	Коробка соединительная	КСК-16 ТУ36.1753-75	шт	796			0,00369	I	

Уч. №, год, Подпись и дата, Взам. инв. №

Примечание			
Инд. №			

704-4-37.86 СС.СО

Лист

2

Алгоритм II

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования (категория, материал)	Цена единицы оборудования, руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабельные изделия								
4.1.	Кабель силовой, сечением 3х1,0	ВРТ ГОСТ 433-73	м	006		3521925100	0,000197	125	
4.2.	Кабель распределительный для радиовещания, 4х1,0	РЦНЭ ТУ16.506.451 -73	м	006		3543411300	0,00038	30	

Име. № подл. Подпись и дата. Власт. или. №

Приказ

Име. №			

704-4-37.86 00.30

Лист

3

Альбом I

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Защитно-настойчивые (для и.м.оренного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код отдела - назначение	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Номинина	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование, предоставляемое подрядчиком</u>									
5. Изделия									
5.1	Коробка проходная разделительная	КПЛ-25	шт	796				9	
5.2	Коробка проходная разделительная	КПЛ-40	шт	796				1	
5.3	Коробка крестовая ответвительная	ККО-40	шт	796				2	
5.4	Коробка тройниковая ответвительная	КТО-40	шт	796				3	

Фин. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Присвоен			

704-4-37.86

СС.С0

Лист

4