

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров  
для районов Западной Сибири

Альбом III

Спецификации оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801\_2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров  
для районов Западной Сибири

Стены панельные


Альбом III

Спецификации оборудования

Разработан проектным институтом  
" СибЗНИИЭСельстрой "   
г. Новосибирск

УТВЕРЖДЕН :  
Минсельхоз РСФСР  
приказ № 23Т от 28.06.85 г.  
Введен в действие институтом  
" СибЗНИИЭСельстрой "   
Приказ № 47/пр от 26.08.85 г.

Главный инженер института  
Главный инженер проекта



К.Я.Мордвинов  
В.И.Ефремов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-2-67.13.86  
Альбом III

СОДЕРЖАНИЕ :

Наименование	№ спецификации оборудования	Стр.
Технологическое оборудование	I	3
Водоснабжение и канализация	2	4
Освещение	3	7

Альбом III

Типовой проект 801-2-67.13.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
I	Автопоилка групповая с электроподогревом	АПК-4А	шт	796		474I360062		2	52
2	Станок для массажа вымени		шт					I	
	труба 50x3 ГОСТ 3262-75		п.м					26,2	III
	труба 32x2,8 ГОСТ 3262-75		п.м					2,5	
3	Самокормушка передвижная грубых кормов и силоса на 20 мест голов крупного рогатого скота емкостью - 9 м <sup>3</sup>		шт					4	
	Брус 50x50 , доска δ - 20 мм								

				Привязан		
Инв. №						
ГМП	Ефремов	<i>[подпись]</i>		801-2-67.13.86		
Нач.от	Цивнев	<i>[подпись]</i>				
Гл.сп.	Беликов	<i>[подпись]</i>				
Н.конт.	Сотников	<i>[подпись]</i>	12.85			
Рук.гр	Михнева	<i>[подпись]</i>	12.85			
Провер.	Михнева	<i>[подпись]</i>	12.85	Спецификация оборудования		
Проект.	Здоров	<i>[подпись]</i>	12.85			
				Стадия	Лист	Листов
				Р	I	I
				СибЗНИИЭСельстрой г. Новосибирск		



Льдом III

Туповый проект 801-2-67.13.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>								
	<u>(вариант I)</u>								
	<u>Водопровод ВО</u>								
2.1	Трубопроводы чугунные водопроводные $\varnothing$ 65 мм ГОСТ 5525-61 <sup>XX</sup>	4НР 65Б	м	006		I46100		37,0	13,9
2.2	Трубопроводы стальные водопроводные $\varnothing$ 20x2,5 мм ГОСТ 3262-75 <sup>X</sup>	20-2,5	м	006		I38500		6,0	1,42
2.3	Тройник фланцевый $\varnothing$ 65x65 мм ГОСТ 5525-61 <sup>XX</sup>	ТФ 65x65	шт	796		-		3	15,2
2.4	Патрубок фланец-гладкий конец $\varnothing$ 65 мм ГОСТ 5525-61 <sup>XX</sup>	ПФГ 65	шт	796		-		3	23,5
2.5	Двойной раструб $\varnothing$ 65 мм ГОСТ 5525-61 <sup>XX</sup>	ДР 65	шт	796		-		1	9,5
2.6	Люк чугунный Т-700 ГОСТ 3634-79	Т	шт	796		-		2	132,0
2.7	Отвод раструб-гладкий конец $\varnothing$ 65 мм ГОСТ 5525-61 <sup>XX</sup>	ОРГ30 <sup>0</sup> 65	шт	796		-		2	8,9
2.8	Переход стальной $\varnothing$ 50x20 мм ГОСТ I7378-77	-	шт	796		-		2	0,2

Привязан			
Инв. №			



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</b>									
<b>I. Пункты, щитки</b>									
I.1	Щиток осветительный с 6 линейными автоматами АЗІ6І, с расцепителями І6А и автоматом АЕ2046-І0 на вводе	ОШВ-6АУХІ4							
I.2	Ящик силовой с пакетным выключателем ПВ 2-25 и двумя предохранителями ПР-2, с токами плавких вставок 6А	ТУ36-І888-75	шт	796		34 3437 426І		І	
I.3	Щаф учета электрической энергии с трансформаторами тока 20/5А	ЯВП2-І5							
		СТУ27-4І3-64	шт	796		34 3429 0000		І	
		ЩУ-250							
		ГОСТІ5І50-69	шт	796		34 3345 0000		І	
<b>2. Оборудование светотехническое</b>									
2.1	Светильник подвесной полностью пылезащищенный	НСПО2-200/р5І	шт	796		34 6ІІІ 0000		24	
2.2	То же	НСПО2-60/р5І	шт	796		34 6ІІІ 0000		8	
<b>Л а м п ы</b>									
2.3	Лампа накаливания 220В, 60 Вт	Б 220-60							
		ГОСТ 2239-79	шт	796		34 66ІІ 0000		8	

				Привязан		
Инв. №						
ГМП	Ефремов	<i>Ефремов</i>				
Нач.от	Плохих	<i>Плохих</i>				
Гл.сп.	Соловей	<i>Соловей</i>				
Рук.гр	Тарков	<i>Тарков</i>		12.85		
Н.конт	Соловей	<i>Соловей</i>				
Инж.	Безуглова	<i>Безуглова</i>		12.85		
				801-2-67.13.86 90.00		
				Спецификация оборудования		
				Стадия		
				Лист		
				Листов		
				Р		
				І		
				З		
				СибЗНИИЭСельстрой		
				г. Новосибирск		





