

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-14-21.86

КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

						ПРИБАВАН	
ИНВ. №							

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-14-21.86

КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
ПРИКАЗ №229 от 8 АВГУСТА 1985 ГОДА
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙ-
СТВИЕ ЦНИИЭП курортно-туристских
зданий и комплексов
ПРИКАЗ №44 от 19 МАРТА 1987г.

РАЗРАБОТАН ЦНИИЭП
КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХ
ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ЛЯХОВЕЦКАЯ Л.И.

						ПРИВЯЗАН	
ИНВ.№							

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛБЕГОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-14-21.86

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №:

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
1	2	3	4
3.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей		
	марки ОВ	264-14-21.86 ОВ.СО	ЦНИИЭП КТК
4.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей		
	марки БК	264-14-21.86 БК.СО	ЦНИИЭП КТК
6.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей		
	марки ЭО	264-14-21.86 ЭО.СО	ЦНИИЭП КТК
8.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей		
	марки СС	264-14-21.86 СС.СО	ЦНИИЭП КТК

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
1.	2	3	4
10.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей		
	марки ТХК	264-14-21.86 ТХК.СО	ЦНИИЭП КТК

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-14-21.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком.								
	Вентиляция								
I	Вентилятор осевой с электродвигателем N=0,12кВт h=1375об/мин	В-06-300-4	шт	796		4861534411		2	10
		4AA56A4	шт	796				2	
	Материалы и оборудование, подставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
I	Решетка щелевая регулирующая Р-150	серия I.494-10	шт	796				4	
2	Воздуховоды из асбоцементных листов 300x400	см. альбом листов	пм	006				9	
	100x200		пм	006				1	
3	Воздуховоды из тонколистовой стали ϕ 250	ГОСТ19903-74	пм	006				3	
4	Дефлекторы Д 00.000-01 ϕ 280	серия I.494-32	шт	796				1	
5	Сетка металлическая с ячейками 5x5		м2	055				1	
6	Дроссель-клапаны ϕ 250	серия I.494-39	шт	796				2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
264-14-21.86		ОВ.СО
Нач.от Яхнис	Л.И.И. Липкина	Стадия
Гл.инж. Вайль	Л.И.И. Липкина	Лист
Ст.инж. Алехнович	Л.И.И. Липкина	Листов
Провер. Вайль	Л.И.И. Липкина	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
		ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

АЛБЕОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-І4-2І.86

Име. № подл. Подпись и дата (Взам. инв. №)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Умывальник керамический второй величины 950x420 с бутылочным пластмассовым сифоном	ГОСТ23759-79 ГОСТ23412-79						2	
	Холодное водоснабжение								
I	Трубы чугунные водопроводные Ø 50	ГОСТ5525-6I	мм					10,0	
2	Колено чугунное водопроводное	"-	шт.					2	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ø 15x2,8	ГОСТ3262-75	мм					16,0	
4	То же, Ø 20x2,8	"-	"					15,0	
5	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна Ø 20	ГОСТ 1816I-72 -I5кчI8к	шт					I	
6	Затвор фланцевый параллельный с выдвижным шпинделем Ø 50	ГОСТ 8437-75 30ч6бр	"					I	
7	Кран туалетный	ГОСТ20275-74	"					2	
8	Кран пробно-спускной сальниковый латунный цапковый Ø 15	ГОСТ22595-77 ГОБ86кI	"					I	

Привязан		
Име. №		
264-І4-2І.86		ВК.СО
Нач. отд. Яхнис		Стадия
Гл. инж. Миткин		Лист
Гл. спец. Разживина		Листов
Ст. инж. Рудничкая		РП 1 2
Провер. Разживина		ЦЕНТРА КУРОРТНО-ТУРИСТСКОГО ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

264-І4-2І.86

ВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия Лист Листов
РП 1 2
ЦЕНТРА КУРОРТНО-ТУРИСТСКОГО ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

АЛБЕОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-14-21.86

Ивл. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Пожарный кран ϕ 50		шт					I	
	-вентиль запорный пожарный с муфтой и пашкой Ру=6кгс/см2 ϕ 50	ИБр	"					I	
	-ствол пожарный ручной с диаметром срыска наконечника 16мм	ГОСТ9923-80							
		ПС-Б							
	-рукав пожарный выкидной льняной нормальный $\ell=20,0м$ Ру=12кгс/см2								
	ϕ 50	ГОСТ 472-75	"					I	
	-головка соединительная муфтовая ГМ-50	ГОСТ2217-76	"					I	
	Канализация								
I	Трубы чугунные канализационные (выпуски в земле) ϕ 50	ГОСТ6942.3-80	шт					6	
2	Трубы чугунные канализационные ϕ 50	"	"					29,0	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные ϕ 15x2,8		"					3,0	
4	То же, ϕ 20x2,8	"	"					2,0	
5	Воронка стальная	изготовить по месту	шт					I	
6	Сифон для ванн	ГОСТ23412-79	шт					I	
7	Ревизия чугунная канализационная ϕ 50	ГОСТ6942.30-80	шт					2	

Привязки			
Ивл. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щиток осветительный на 7 автоматов, из них I типа АЗП4/7 на вводе, 6 автоматов типа АЕГОЗІ-ІІс с защелпателями І6А 3-дн ГЭМа	ЩО-32-2І	шт					2	
2	Пускатель магнитный нереверсивный типа ПМЛ-ІІ00 с РГЛ-І004 на ток 0,5А Александровский эл.мех. завод	ПМЛ-ІІ00	шт					2	
3	Светильник типа НСП02 3-д "Электроапарат" г.Тернополь	НСП02	шт					5	
4	Светильник люминисцентный типа ЛПО02-Іх20	ЛПО02	шт					4	
5	Светильник типа НБ0-І9 Объединение "Ватра"	НБ0-І9	шт					3	
6	Светильник типа АРТ-38-07 3-д "Эстопласт"	Арт.38	шт					18	

			Привязан		
Име. №					
			264-14-21.86		
			ЭО.СО		
Нач.от.	ЯХИС		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		
Гл.инж.	Лыпкент				
Гл.спец.	Кушнера				
Ст.инж.	Эмиенко				
Провер.	Кушнера		Стандия Лист Листов рп 1 2		
			ЛНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов		

Альбом У

Типовой проект 264-14-21.86

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Лампа накаливания нормальная с цоколем P-27 мощностью: 60Вт ГОСТ 2239-79	НБ220-60	шт					3	
2	100Вт	НБ220-100	шт					23	
3	Лампа люминисцентная белого цвета ЛБ мощностью 20Вт	ЛБ	шт					4	
4	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 6А, 250 В ГОСТ 7396-76	Инд.03210	шт					2	
5	Выключатель однополюсный для скрытой установки 6А, 250В ГОСТ 7397-96	Инд.02210	шт					5	
6	Провод марки АПВ-660 сечением 2,5мм ² ГОСТ 6323-79	АПВ-660	м					300	
7	6мм		м					20	
8	Труба пластмассовая из винилпласта по МН1427-61 с условным проходом 20мм	МН1427-61	м					130	
9	Кабель марки АВВБ сечением 4x2,5мм ²	АВВБ	м					40	
10	Труба стальная Ø 50мм ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м					40	

Привязан			
Инв. №			

АЛБЕГОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-14-21.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный комбинированный Киевское ПО "Веда" ТУ 25-09. 042-78	ДИП-I	шт					4	
2	Извещатель пожарный тепловой г.Омск в/д "Электроприбор"	ДТИ	шт					6	
3	Коробка распределительная в/д "Промсвязь" г.Ахтырка	КРТ-10	шт					1	
4	Коробка ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт					4	
5	Резистор	МЛТ-05- 2ком ±5%	шт					6	
6	Резистор	МЛТ-I-I,5ком ± 10%	шт					2	
7	Провод телефонный ГОСТ 20575-75	ТРИПх2х0,5	м					100	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инва. №			Привязан		
Н			264-14-21.86		
Нач.от. Яхнис			СС.СО		
Гл. ин. Липкин			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		
Гл. спец. Юданов					
Рук. гр. Левашова					
Провер. Юданов					
Стадия	Лист	Листов	ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов		
РП	1				

Личный журнал 264-14-21.86
Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование, поставляемое Заказчиком									
I	Громкоговоритель заэкранный из комплектов "Звук Т2-25"	30А-138	шт	796		4463234000		4	57
2	Громкоговоритель фойе из комплектов "Звук Т2-25"	25А-44Т	шт	796		4463234000		2	10
3	Коробка микрофонная из комплектов "Звук Т2-25"	БК-205	шт	796		4463234000		2	0,7
4	Кнопочная станция из комплектов "Звук Т2-25"	КС1-2I	шт	796		4463234000		1	0,2
5	Экран широкий из бело-матового пластика, убирающийся. Размер 7,0 х 2,95м	ЭВМ-П-У	шт	796		44643I2004		1	120
6	Щиток управления механизмом предэкранного занавеса из комплекта МПЗ-2К	ЩУЛ	шт	796		4464321010		1	15
7	Лебедка предэкранного занавеса из комплекта МПЗ-2К		шт	796		4464321010		1	100
8	Кинопроектор с ксеноновой лампой в комплекте с объективами:	35КСА-02("Мир-2)	шт	796		4464126150		2	250

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан								
264-14-21.86								
Инв. №								
Центр обслуживания летней базы отдыха на 250 мест открытая киноплощадка								
ТХК		00						
Нач.	Черникин	<i>Черникин</i>						
Разраб.	Радченко	<i>Радченко</i>						
Провер.	Радченко	<i>Радченко</i>						
Н. конт.	Короткова	<i>Короткова</i>						
Спецификация оборудования		<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>5</td> </tr> </table> ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов	Стадия	Лист	Листов	Р	I	5
Стадия	Лист	Листов						
Р	I	5						

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	б) Для обычной проекции = 85 мм	20С-33М	шт	796		44673I		2	-
	в) Для кашетированных фильмов = 65 мм	ОКП2-65-I	шт	796		446734		2	-
9	Выпрямительное устройство тиристорное для ксеноновой лампы 2,0 квт	ВКТ-2	шт	796		4467305I50		2	130
10	Распределительное устройство для ксеноновых ламп 2,0 квт	РУК-2/I	шт	796		4468503700		1	60
11	Устройство автоматизации кинопоказа в пределах одного сеанса	АКПС-00I	к-т	67I		4464525055		1	10
12	Автозаслонка смотрового окна из комплектов ЗПКУ-I	-	шт	796		327503060		2	9
13	АВТОЗАСЛОНКА ПРОЕКЦИОННОГО ОКНА из комплектов ЗПКУ-I	-	шт	796		327503060		2	9
14	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	шт	796		4469004230		2	6
15	Шкаф усилителя из комплектов "Звук ТР-25"	50У-155	шт	796		4463234000		2	43
16	Пульт регуляторов громкости из комплектов "Звук Т2-25"	60К-45	шт	796		4463234000		2	8
17	Шкаф питания звукочитающей лампы комплектов "Звук Т2-25"	15М-89	шт	796		4463234000		1	10
18	Громкоговоритель контрольный из комплектов "Звук Т2-25"	абонентского типа	шт	796		4463234000		3	3

Привязан

Иив. №

264-14-21.86 ТХК. СО

Лист

2

Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Коробка переходная из комплектов "Звук Т2-25"	БК-179	шт	796		4463234000		0,7	2
20	Бра керамическое	ИБ0-05x60	шт	796		-		3	2
21	Магнитофон	"Тембр-2М"	шт	796		65734I		2	30
22	Розетка штепсельная	0327	шт	796		-		5	-
23	Перематыватель с электроприводом	A-344Б	шт	796		44646520I0		I	20
24	Фильмостат	ФС-35	шт	796		-		2	35
25	Шкаф для хранения оптики, инструментов	ПК-3	шт	796		3272504I75		I	100
26	Стол канцелярский	готовое изделие	шт	796		-		I	10
27	Стул подъемный для киномеханика	КПМ-4	шт	796		-		2	12
28	Радиорозетка	У-86КСМ	шт	796				3	-
29	Розетка с заземляющим контактом	У-94С	шт	796				I	-
30	Комплект инструментов для киномеханика	НРК-4	к-т	67I		44675893I5		I	10

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-14-21.86 ТХК.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Пресс для склейки 35 мм фильмов липкой лентой	35Л-2	шт	796		44624I2000		I	-
32	Пресс для склейки 35 мм фильмов киноклеем	35ПКС	шт	796		3272504010		I	-
П. Кабельные изделия, трубы, материалы									
I	Провод с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции	ПВ-380	м	008		355II3			
	сечение 1,5 мм ²	-"-	"	"		-"-		500	0,016
	сечение 2,5 мм ²	-"-	"	"		-"-		250	0,025
	сечение 4 мм ²	-"-	"	"		-"-		100	0,032
2	Кабель микрофонный однопарный, сечением 2 х 0,5 мм ²	РВШЭ-I	м	008		358447		100	0,8
3	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	м	008					
	диаметр 15 мм	-"-	м	008				100	1,73
	диаметр 25 мм	-"-	м	008				200	2,49
	диаметр 32 мм	-"-	м	008				20	3,21

Привязан

Изм. №

Альбом V
 типовой проработки 204-14-21.00

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Пресс для склейки 35 мм фильмов липкой лентой	35Л-2	шт	796		44624I2000		I	-
32	Пресс для склейки 35 мм фильмов киноклеем	35ПКС	шт	796		32725040I0		I	-
II. Кабельные изделия, трубы, материалы									
I	Провод с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции	ПВ-380	м	008		355II3			
	сечение 1,5 мм ²	-"-	"	"		-"-		500	0,016
	сечение 2,5 мм ²	-"-	"	II		-"-		250	0,025
	сечение 4 мм ²	-"-	"	"		-"-		100	0,032
2	Кабель микрофонный однопарный, сечением 2 x 0,5 мм ²	РВШЭ-I	м	008		358447		100	0,8
3	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	м	008					
	диаметр 15 мм	-"-	м	008				100	1,73
	диаметр 25 мм	-"-	м	008				200	2,49
	диаметр 32 мм	-"-	м	008				20	3,2I

Имя, № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

