

ДК 621.798.128-2

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11455-74

ПОДВЕСКИ НИЖНИЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5866А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9568 7900 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижние подвески для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП нижних подвесок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Лит.изм.
№ изв.1
64562
9471

3

12277

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1839



Размеры, мм

Лит. изм.	№ изв.	Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	B	L	d	d ₁	Поз. 1	Поз. 2	Масса, кг
									Лента	Ребро	
									Количество		
									1	4	
Обозначение											
		1	75 9568 7901 09	500	40	540			1-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	1,45
		2	75 9568 7902 08			640			2-ОСТ 1 11457-74		1,58
		3	75 9568 7903 07			790			3-ОСТ 1 11457-74		1,85
		4	75 9568 7904 06			940			4-ОСТ 1 11457-74		2,03
		5	75 9568 7905 05			1000	7	17	5-ОСТ 1 11457-74		2,16
		6	75 9568 7906 04			1100			6-ОСТ 1 11457-74		2,32
		7	75 9568 7907 03			1200			7-ОСТ 1 11457-74		2,48
		8	75 9568 7908 02			1400			8-ОСТ 1 11457-74		2,80
		9	75 9568 7909 01			1500			9-ОСТ 1 11457-74		2,96
		10	75 9568 7910 08			1700			10-ОСТ 1 11457-74		3,30
		11	75 9568 7911 07	1000	60	645			11-ОСТ 1 11457-74		2,39
		12	75 9568 7912 06			1100			12-ОСТ 1 11457-74		3,50
		13	75 9568 7913 05			1450	9	23	13-ОСТ 1 11457-74		4,35
		14	75 9568 7914 04			1650			14-ОСТ 1 11457-74		4,81
		15	75 9568 7915 03			2025			15-ОСТ 1 11457-74		5,61

*Размер и грузоподъемность для справок.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1839

Лит. изм.
№ изв.

1 6456
2 9471
3 12277

ОСТ 1 11455-74 Стр. 3

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	B	L	d	d ₁	Поз. 1	Поз. 2	Масса, кг	
							Лента	Ребра		
							Количество			
							1	4		
Обозначение										
16	75 9568 7916 02	2500	80	1650	9	23	16-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	3,36	
17	75 9568 7917 01						1270		17-ОСТ 1 11457-74	5,20
18	75 9568 7918 00						1400		18-ОСТ 1 11457-74	5,65
19	75 9568 7919 10						1700		19-ОСТ 1 11457-74	6,60
20	75 9568 7920 06						1825		20-ОСТ 1 11457-74	6,95
21	75 9568 7921 05						2110		21-ОСТ 1 11457-74	7,90
22	75 9568 7922 04								22-ОСТ 1 11457-74	8,25

3. Сварка по ПИ 1.4.873-81. Категория - III. Катет 3.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Kal5.xp**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения нижней подвески типоразмера 1:

Подвеска нижняя 1-ОСТ 1 11455-74

* Грузоподъемность для справок.

** По действующим в отрасли документам.

Лит. изм. 3

№ 2 9471

6457

Лит. изм. № изв. 12277

Инв. № дубликата 1839

Инв. № подлинника

