

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10869-72

ШТУЦЕР

На 4 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 4393А

ОКП 75 9512 3701 03

Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТУЦЕР ПО ОСТ 1 10869-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ СО ШТУЦЕРОМ
ПО НОРМАЛИ 4393А

Настоящий стандарт распространяется на штуцер резинового рукава
с металлическими оплетками.

1. Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать указанным на
чертеже.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Лит.изм.
№ изв.

1
8504

2
7682

3
11.208

Ив. № дубликата
Ив. № подлинное

1048

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- люро- ванных				
1	1,2	—	—	—	6504	<i>dt 201</i>	11.04.79	1/1-79
2	1-3	—	4	—	7632	<i>dt 201</i>	11.01.81	1/1-80

