

УДК 621.643.415

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10382-71

На 3 страницах

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ Конструкция и размеры

Взамен 915АТ

Лит. изм. 1
№ изв. 7555

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/IX 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10382-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО С ИЗДЕЛИЕМ
ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 915АТ

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительную часть арматуры для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника 431


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры соединительной части арматуры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4 (▽)



мм

Наружный диаметр труб D_H	D	D_1	D_2	D_3	d	l	b
		Пред. откл.					
		по С ₄		+0,2			
6	5,5	11,0	8,0	11,5	4	9,5	6, 13
8	7,5	13,0	10,0	13,5	6	10,0	
10	9,5	15,0	12,0	15,5	8		10,5
12	11,5	17,0	14,0	17,5	10	7; 14	
14	13,5	19,0	16,0	19,5	12		10,5
16	15,5	21,0	18,0	21,5	14	7; 14	
18	17,5	24,0	20,5	24,5	16		10,5
20	21,5	27,5	23,5	28,0	18	7; 15	
22	23,0	29,5	25,5	30,5	20		11,5
25	25,0	32,5	28,5	33,0	23	11,5	
28	28,0	35,5	31,5	36,0	25		11,5
30	29,5	36,5	32,5	38,0	28	11,5	

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

4. Радиальное биение сферы D_3 относительно поверхности D_2 - не более 0,08 мм.

Лит. № 431
№ 431

431

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Ану- лиро- ванных				
1	1	-	3	-	7555	Шабу-	11.1.79	1.07.79