

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12769-77

НАКЛАДКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1701С52

ОКП 75 9569 6481 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НАКЛАДКА ПО ОСТ 1 12769-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЕПИТЕЛЕМ

ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1701С52

1. Конструкция и размеры накладки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039119 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.

№ изв.

1

2


8385

10517

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

3176



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Н6-9^{***}.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
6. Масса 100 шт. - 0,183 кг.

* Размер для справок.
 *** По действующей в отрасли документации.

М. №	1	2
№ изв.	8335	10617

№в. № дубляжа	3176
№в. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	вну- гиро- ванных				
1	1,2	-	4	-	8335	<i>Л.И.Т.</i>	6.02.87	1.07.87

Изд. № дубликата

Изд. № введения