

ГОСТ 7170—66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОТРУБИ РЖАНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

ОТРУБИ РЖАНЫЕ

Технические условия

Wheat rye bran.
SpecificationsГОСТ
7170—66Взамен
ГОСТ 7170—54МКС 67.060
ОКП 92 9522 2000Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 9 апреля 1966 г.
Дата введения установлена

01.01.67

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 21.08.92 № 1011

Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах ржи.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение безопасности здоровья животных и окружающей среды, изложены в п. 1.1, показатели 7, 8, 9.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Отруби должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1б. Рожь, предназначенная для переработки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 16990—88. Рожь, направляемая на размол после очистки, не должна содержать: куколя — более 0,1 %, вредных примесей — более 0,05 %, в том числе: горчака ползучего и вязеля разноцветного (по совокупности) — не более 0,04 %, опушенноплодного гелиотропа и триходесмы седой — не допускается.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. По органолептическим и физико-химическим показателям ржаные отруби должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма
1. Цвет	Серый с коричневым или зеленоватым оттенком
2. Запах	Свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
3. Вкус	Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький
4. Влажность, %, не более	15,0
5; 6. (Исключены, Изм. № 2).	
7. Металломагнитная примесь: частицы металломагнитной примеси размером до 2 мм на 1 кг отрубей, мг, не более	5
в том числе частицы размером от 0,5 до 2 мм, мг, не более	1,5
частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями	Не допускаются
8. Зараженность и загрязненность вредителями	Не допускаются

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., октябре 1992 г. (ИУС 4—83, 12—92).

1а. ПРИЕМКА

1а.1. Правила приемки — по ГОСТ 27668—88.

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Отбор проб — по ГОСТ 27668—88.

2.2. Определение цвета, запаха, вкуса — по ГОСТ 27558—87.

2.3. Определение влажности — по ГОСТ 9404—88.

2.4. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 20239—74.

2.5. Определение зараженности и загрязненности вредителями — по ГОСТ 27559—87.

Разд. 1а, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Ржаные отруби хранят и транспортируют насыпью и в мешках не ниже V категории. Отруби, отгружаемые железнодорожным или другими видами транспорта, должны быть в охлажденном состоянии.

3.2. При транспортировании и хранении отрубей насыпью и в мешках вагоны, контейнеры, автомашины, подводы и складские помещения должны быть чистыми, без посторонних запахов и не должны быть заражены вредителями. Отруби перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3. Применяемые для отрубей мешки должны быть крепкими, не зараженными вредителями и не должны иметь посторонних запахов. Зашивка мешков с отрубями производится машинным способом нитками льняными или синтетическими по нормативно-технической документации с оставлением гребня по всей ширине мешка.

Допускается ручная зашивка прочным шпагатом по ГОСТ 17308—88 с оставлением двух ушек, при этом каждый мешок должен быть опломбирован.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4. Отруби, отгружаемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846—2002.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96 без нанесения манипуляционных знаков.

На каждый мешок с отрубями должен быть пришит маркировочный ярлык размером 6×9 см из бумаги или другого материала.

На ярлыке должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

- а) наименование предприятия-изготовителя, местонахождение и его подчиненность;
- б) наименование продукции;
- в) дата выбоя (год, месяц, число);
- г) обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. При перевозке, погрузке и выгрузке отруби должны быть предохранены от атмосферных осадков.