



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ
(для алфавитов на русской графической основе)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ.

ГОСТ 3489.7-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ

(для алфавитов на русской графической основе).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of Russian graphic base). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.7—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 399 срок введения установлен с 1/1 1972 г. в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Букварной гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного наборов. Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Букварной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Букварная гарнитура относится к группе рубленных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б/1	Наклонное нормальное светлое		<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890 </p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890 </p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.
 Допускается изготовление шрифтов Букварной гарнитуры с линией шрифта, указанной в табл. 3.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) Должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Емкость		
		Б1	Б/1	Бз
8	2,45	11,1	11,1	11,1
9	2,63	9,9	9,9	9,9
10	3,01	8,9	8,9	8,9
11	3,18	8,2	8,2	8,2
12	3,57	7,7	7,7	7,7
14	4,32	6,7	6,7	6,7
16	4,88	5,8	5,8	5,8
20		4,7	—	4,6
24		3,9	—	3,9
28	По ГОСТ	3,4	—	3,3
36	3489.1—71	2,6	—	2,6
42		2,3	—	2,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.7—71
 Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Букварная гарнитура рекомендуется для набора:
 журналов и продолжающихся изданий для детей;
 литературы учебной (букварий);
 литературы для детей дошкольного возраста;
 литературы для детей школьного возраста (художественная).

Редактор Л. А. Малыш

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. к печ. 14/1 1972 г.

0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, 4
 Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер. 6. Зак 2354