



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СУДОХОДСТВО ПО ВНУТРЕННИМ
ВОДНЫМ ПУТЯМ. МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ
ЗЕМСНАРЯДЫ**

ШКАЛА ВМЕСТИМОСТЕЙ ЧЕРПАКОВ

**ГОСТ 28004—88
(ИСО 7607—84)**

Издание официальное

3 коп. ВЗ 2—89/101

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**СУДОХОДСТВО ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ
ПУТЯМ. МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ****Шкала вместимостей черпаков**Inland navigation. Multi-bucket dredgers.
Scale of bucket capacities**ГОСТ****28004—88****(ИСО 7607—84)**

ОКП 74 2530; 74 2930

Дата введения 01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на многочерпаковые земснаряды, применяемые для дноуглубительных работ на реках, каналах, озерах, водохранилищах, акваториях портов и терминалов и устанавливает значения вместимостей черпаков, являющиеся основой стандартизации деталей многочерпаковых земснарядов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вместимость черпака — максимальный объем жидкости, находящейся в черпаке при его наполнении до уровня верхней кромки резака, измеренный в кубических дециметрах.

3. ВМЕСТИМОСТЬ ЧЕРПАКА

Шкала вместимостей черпаков, состоящая из двух рядов вместимостей, выраженных в кубических дециметрах: 100, 160, 250, 400, 630; 500, 630, 750, 900, 1100.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Д. Опанасенко
Л. М. Примак

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.12.88 № 4595 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28004—88, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 7607—84 с 01.01.90

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 17.01.89 Подп. в печ. 09.03.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,09 уч.-изд. л.
Тир. 4 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 62