



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СНАРЯДЫ ЗЕМЛЕСОСНЫЕ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 17520—72

Издание официальное

Цена 8 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом
землеройного машиностроения (ВНИИЗЕММАШ)

Директор Каратаев Г. С.

Зам. директора по научной работе канд. техн. наук Подборский Л. Е.

Зав. отделом оборудования гидромеханизации канд. техн. наук

Митюшин Д. Н.

Зав. отделом стандартизации Эйгес Ю. С.

Зав. сектором отдела стандартизации Бессмертная И. Г.

Ст. научный сотрудник лаборатории гидромеханизации Ломакина И. М.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической
информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.

Зав. отделом стандартизации общетехнической терминологии Сухов Н. К.

ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммуналь-
ного машиностроения

Зам. министра Гречин Н. К.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения
Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Акнифиев Л. Л.

Ст. инженер Губырин В. К.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической
информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.

Зав. отделом стандартизации общетехнической терминологии Сухов Н. К.

Ст. инженер Цветкова Г. В.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Мини-
стров СССР 17 декабря 1971 г. [протокол № 181]

Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии член Комитета
Шахурин В. Н.

Члены комиссии: Бергман В. П., Златкович Л. А., Климов Г. Н., Плеха-
нов В. И., Доляков В. Г., Федин Б. В., Фадеева Л. И.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР от 26 января 1972 г. № 301

СНАРЯДЫ ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Термины и определения

Suction dredges for general dredging.
Terms and definitions

ГОСТ
17520—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26/1 1972 г. № 301 срок введения установлен

с 1 января 1973 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий для землесосных снарядов общего назначения, предназначенных для мелиоративных, строительных, гидротехнических, вскрышных и добычных работ.

Настоящий стандарт не распространяется на термины для морских и речных дноуглубительных землесосных снарядов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применять термины — синонимы стандартизованного термина запрещается.


Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте для терминов параметров землесосных снарядов приведены в качестве справочных их буквенные обозначения.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.



Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.



Термин	Определение	Эскиз
<p>1. Землесосный снаряд Земснаряд Идл. Землесос Рефулерный снаряд Землесосно-рефулерный снаряд</p>	<p>Общие понятия</p> <p>Плавучая машина для выемки грунта со дна водоемов, действующая по принципу всасывания и оборудованная средствами рабочих перемещений, необходимыми для разработки грунта</p>	
<p>2. Гидротранспортирование</p>	<p>Транспортирование пульпы по трубам или искусственным руслам.</p> <p>Примечание. Пульпой называется смесь воды с твердыми частицами</p>	
<p>3. Пальширование</p>	<p>Перемещение земснаряда поперек разрабатываемой выемки при разработке грунта или движении в этом же направлении одного грунтозаборного устройства</p>	



Продолжение



Термин	Определение	Эскиз
4. Тросовое папильонирование	Папильонирование с помощью тросов и якорей	
5. Свайно-тросовое папильонирование	Папильонирование с помощью тросов и свай поворотами корпуса земснаряда относительно свай	




Термин	Определение	Эскиз
6. Папильонажный ход	Перемещение земснаряда из одного крайнего положения в другое попереж выемки	
Виды земснарядов общего назначения		
7. Мелиоративный земснаряд	Земснаряд для очистки мелиоративных каналов и водоемов, возведения мелиоративных земляных сооружений	
8. Строительный земснаряд	Земснаряд для гидротехнических, вскрышных и добычных работ	
9. Автономный земснаряд	Земснаряд, оборудованный самостоятельной энергетической установкой	
10. Дизельный земснаряд	Автономный земснаряд, грунтовой насос которого приводится в действие непосредственно дизельным двигателем	
11. Дизель-электрический земснаряд	Автономный земснаряд, грунтовой насос которого приводится в действие электродвигателем с питанием от дизель-генератора	
12. Электрический земснаряд Ндп. <i>Электроземлесосный снаряд</i>	Земснаряд, все рабочие механизмы которого приводятся в действие электродвигателями, получающими питание от береговой или плавучей электростанции	

Термин	Определение	Значение
13. Черпаково-землесосный снаряд	Земснаряд, извлекающий грунт из под воды черпаковым рабочим органом и транспортирующий пульпу грунтовым насосом	
14. Малогабаритный земснаряд	Земснаряд, который может транспортироваться без разборки по железной дороге или автотранспортом	
15. Разборный земснаряд	Земснаряд, состоящий из транспортируемых сборных секций	
16. Самоходный земснаряд	Земснаряд, имеющий движитель для самостоятельных переходов между удаленными объектами работ	
Основные сборочные единицы		
17. Грунтонасосная установка	Установка, состоящая из грунтового насоса, всасывающего и напорного корпусного пульпопроводов и двигателя грунтонасоса с приводом	

Термин	Определение	Эскиз
18. Пульпопровод. Ндп. Пульповод. Грунтопровод 19. Всасывающий пульпопровод	Трубопровод или лоток для транспортирования пульпы Пульпопровод, по которому пульпа поступает в грунтовой насос	
20. Всасывающая труба Ндп. Сосун	Часть всасывающего пульпопровода, подвижная относительно корпуса земснаряда	

Термин	Определение	Эскиз
<p>21. Наконечник всасывающего пульпопровода Наконечник Ндп. <i>Наконечник сосуна</i></p>	<p>Патрубок специальной формы на нижнем конце всасывающей трубы, способствующий интенсификации грунтозабора</p>	
<p>22. Приемное отверстие наконечника Ндп. <i>Зев сосуна</i></p>	<p>Отверстие, через которое пульпа поступает в наконечник всасывающей трубы</p>	
<p>23. Напорный пульпопровод</p>	<p>Пульпопровод, во которому транспортируется пульпа за счет напора, создаваемого грунтовым насосом</p>	

Термины	Определение	Эскиз
24. Корпусный напорный пультпровод	Часть напорного пультпровода, расположенная на корпусе земснаряда	
25. Плавающий пультпровод	Часть напорного пультпровода, расположенная на понтонах	

Термин	Определение	Эскиз
26. Береговой пультпровод	Часть напорного пультпровода, расположенная на суше	
27. Звено плавающего пультпровода Звено пультпровода	Часть плавающего пультпровода между смежными шарнирами или рукавами	
28. Концевой понтон плавающего пультпровода Концевой понтон	Последнее звено плавающего пультпровода, соединяющееся с береговым пультпроводом	


Термин

Определение

Эскиз

29. Шаровое соединение пульпопровода

Шарнирное соединение труб пульпопровода




30. Рукав пульпопровода




Гибкое соединение труб пульпопровода






31. Шарнир всасывающего пульпопровода



Поворотное шарнирное соединение всасывающей трубы с неподвижной частью всасывающего пульпопровода




Термин	Определение	Эскиз
<p>32. Кормовой шарнир пультпроводов</p> <p>Кормовой шарнир</p>	<p>Шарнир, соединяющий корпусный пультпровод с плавучим пультпроводом</p>	
<p>33. Вертикальный шарнир пультпровода</p> <p>Вертикальный шарнир</p> <p>Над. Гусь</p>	<p>Шарнир плавучего пультпровода, имеющий вертикальную ось вращения</p>	
<p>34. Пульпомерный насадок</p>	<p>Выходная суженная часть напорного пультпровода, формирующая струю пульпы</p>	




Термин	Определение	Эскиз
35. Грунтозаборное устройство земснаряда Грунтозаборное устройство	Рабочие органы земснаряда для рыхления и подачи грунта по всасывающую трубу	
36. Рылитель земснаряда Рылитель Над. <i>Разрыхлитель</i>	Устройство, отделяющее грунт от массива под водой и разрыхляющее его	
37. Механический рылитель земснаряда Механический рылитель	—	
38. Фрезерный рылитель земснаряда Фрезерный рылитель	Механический рылитель, рабочим органом которого является фреза	




Термин	Определение	Эскиз
<p>39. Роторный рыхлитель земснаряда</p> <p>Роторный рыхлитель</p>	<p>Механический рыхлитель, состоящий из одного или нескольких роторов с укрепленными на них режущими элементами</p>	<p>Эскиз</p> 
<p>40. Роторно-ковшовый рыхлитель земснаряда</p> <p>Роторно-ковшовый рыхлитель</p>	<p>Роторный механический рыхлитель, режущими элементами которого являются кромки ковшей, подающих грунт во вращающийся пульверизатор</p>	

Термин	Определение	Эскиз
<p>41. Цепной рыхлитель земснаряда</p> <p>Цепной рыхлитель</p>	<p>Механический рыхлитель в виде бесконечной цепи с установленными на ее звеньях рыхлителями грунта без ковшей</p>	
<p>42. Гидравлический рыхлитель земснаряда</p> <p>Гидрорыхлитель</p>	<p>Рыхлитель, разрушающий грунт напорными или вихревыми струями воды</p>	




Продолжение

Термин	Определение	Эскиз
<p>43. Фрезерно-гидравлический рыхлитель земснаряда</p> <p>Фрезерно-гидравлический рыхлитель</p>	<p>Фрезерный рыхлитель, разрыхляющий грунт с дополнительным гидравлическим размывом</p>	

Термин	Определение	Эскиз
44. Вибрационный рыхлитель земснаряда Вибрационный рыхлитель	Рыхлитель, разрыхляющий грунт вибрирующим рабочим органом	
45. Нож рыхлителя земснаряда Нож рыхлителя	Режущий элемент механического рыхлителя	
46. Зуб рыхлителя земснаряда Зуб рыхлителя	Режущий элемент механического рыхлителя для разработки тяжелых грунтов	

Термин	Определение	Эскиз
<p>47. Насадок земснаряда гидрорыхлителя</p> <p>Насадок гидрорыхлителя</p> <p>Илл. Сошло гидрорыхлителя</p>	<p>Выходная суженная часть водопода гидравлического рыхлителя земснаряда, формирующая его струю.</p> <p>Примечание. Под водоподом подразумевается трубопровод для подачи воды от насоса к насадке гидрорыхлителя</p>	
<p>48. Механизм свайного хода</p>	<p>Механизм для перемещения корпуса земснаряда относительно сваи</p>	
<p>49. Рабочая свая</p>	<p>Свая земснаряда, относительно которой осуществляются его рабочие перемещения — напильникование и подача</p>	


Термин	Определение	Эскиз
50. Прикольная свая	Свая земснаряда, фиксирующая его в выемке при перемалке рабочей свай	
51. Свалоподъемная лебедка 52. Рамоподъемная лебедка земснаряда Рамоподъемная лебедка	Лебедка для подъема и опускания рамы всасывающей трубы пульпопровода	

Термин	Определение	Эскиз
53. Папильонажная лебедка	Лебедка для выбирания или стравливания тросов при папильонировании	
54. Становая лебедка земснарядов Становая лебедка	Лебедка для перемещения земснаряда вдоль выемки и его закрепления	
55. Рубка управления земснаряда Рубка управления Илл. Базермейстерская	Помещение, в котором расположенно рабочее место оператора, управляющего земснарядом	

Термин	Определение	Эквив.
56. Расходомер пульты 57. Консистомер Ндп. <i>Консистенцезмер</i> <i>Консистомер</i> <i>Плотномер</i>	— Прибор для измерения консистенции пульты. Примечание. Под консистенцией пульты подразумевается степень ее насыщения твердыми частицами	
Основные параметры		
58. Подача земснаряда Подача	Величина перемещения земснаряда вдоль выемки между лангльонажными ходами	
59. Техническая производительность земснаряда <i>Ч_{т.сн}</i>	Производительность по грунту установленной группы за 1 ч чистого времени работы при оптимальных условиях эксплуатации, т. е. при наиболее квалифицированном управлении, наилучшей организации работ, при отрегулированных механизмах	Примечание. При определении технической производительности земснаряда количество вынутого грунта определяется путем измерения выемки

Продолжение

Термин	Определение	Эскиз
60. Эксплуатационная производительность земснаряда Q_0	Средняя производительность по грунту за общее время работы, включая перерывы по уходу за механизмами и технологические простои	
61. Производительность по пульту $Q_{\text{п}}$	Расход пульты, соответствующий технической производительности земснаряда	
62. Наибольшая глубина разработки h_{max}	Максимальная глубина от уровня воды, с которой земснаряд может извлекать грунт	
63. Наименьшая глубина разработки h_{min}	Минимальная глубина от уровня воды, с которой земснаряд может извлекать грунт	
64. Диаметр пультпровода $D_{\text{пв}}$	Внутренний диаметр пультпровода	

Термин	Определение	Значение
<p>65. Наименьшая ширина разрабатываемой выемки b_{min}</p>	<p>Ширина условного канала с вертикальными стенками, в котором земснаряд может разрабатывать грунт по всей ширине дна</p>	
<p>66. Установленная мощность земснаряда Установленная мощность $N_{уст}$</p>	<p>Суммарная мощность всех двигателей, установленных на земснаряде, при питании их от береговой или плавучей электростанции или мощность энергетической установки автономного земснаряда</p>	
<p>67. Масса земснаряда G</p>	<p>Масса земснаряда с основным грунтозаборным устройством, но без плавучего и берегового пульпопроводов и топлива</p>	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

<i>Багермейстерская</i>	55
Гидрорыхлитель	42
Гидротранспортирование	2
Глубина разработки наибольшая	62
Глубина разработки наименьшая	63
<i>Грунтопровод</i>	18
<i>Гусь</i>	33
Диаметр пульпопровода	64
Звено плавучего пульпопровода	27
Звено пульпопровода	27
<i>Зев сосуна</i>	22
<i>Землесос</i>	1
Земснаряд	1
Земснаряд автономный	9
Земснаряд дизельный	10
Земснаряд дизель электрический	11
Земснаряд малогабаритный	14
Земснаряд мелиоративный	6
Земснаряд разборный	15
Земснаряд самоходный	16
Земснаряд строительный	7
Земснаряд электрический	12
Зуб рыхлителя	46
Зуб рыхлителя земснаряда	46
<i>Консистенцмер</i>	57
<i>Консистомер</i>	57
Консистомер	57
Лебедка земснаряда рамоподъемная	52
Лебедка земснаряда станова	54
Лебедка папильонажная	53
Лебедка рамоподъемная	52
Лебедка свасподъемная	51
Лебедка станова	64
Масса земснаряда	67
Механизм свайного хода	48
Мощность земснаряда установленная	66
Наконечник	21
Наконечник всасывающего пульпопровода	21
<i>Наконечник сосуна</i>	21
Насадок гидрорыхлителя	47
Насадок гидрорыхлителя земснаряда	47
Насадок пульпометный	34
Нож рыхлителя	45
Нож рыхлителя земснаряда	45
Отверстие наконечника приемное	22
Папильонирование	3
Папильонирование свайно тросовое	5
Папильонирование тросовое	4
<i>Плотномер</i>	57
Подача	58
Подача земснаряда	58
Понтон концевой	28
Понтон концевой плавучего пульпопровода	28
Производительность по пульзе	61

Производительность земснаряда техническая	59
Производительность земснаряда эксплуатационная	60
<i>Пульповод</i>	18
Пульповод	18
Пульповод береговой	26
Пульповод всасывающий	19
Пульповод напорный	23
Пульповод напорный корпусный	24
Пульповод плавучий	25
<i>Расрыхлитель</i>	36
Расходомер пульвы	56
<i>Рефулерный снаряд</i>	1
Рубка управления	55
Рубка управления земснаряда	55
Рукав пульповода	30
Рыхлитель	36
Рыхлитель вибрационный	44
Рыхлитель земснаряда	36
Рыхлитель земснаряда вибрационный	44
Рыхлитель земснаряда гидравлический	42
Рыхлитель земснаряда механический	37
Рыхлитель земснаряда роторный	39
Рыхлитель земснаряда роторно-ковшовый	40
Рыхлитель земснаряда фрезерный	38
Рыхлитель земснаряда фрезерно-гидравлический	43
Рыхлитель земснаряда цепной	41
Рыхлитель механический	37
Рыхлитель роторный	39
Рыхлитель роторно-ковшовый	40
Рыхлитель фрезерный	38
Рыхлитель фрезерно-гидравлический	43
Рыхлитель цепной	41
Свая прикольная	50
Свая рабочая	49
<i>Снаряд землесосно-рефулерный</i>	1
Снаряд землесосный	1
<i>Снаряд рефулерный</i>	1
Снаряд черноково-землесосный	13
<i>Снаряд электроземлесосный</i>	12
Соединение пульповода шаровое	29
<i>Сопло гидрорыхлителя</i>	47
<i>Сосун</i>	20
Труба всасывающая	20
Установка грунтонасосная	17
Устройство грунтозаборное	35
Устройство земснаряда грунтозаборное	35
Ход пальцеобразный	6
Шарнир вертикальный	33
Шарнир пульповода вертикальный	33
Шарнир всасывающего пульповода	31
Шарнир кормовой	32
Шарнир пульповода кормовой	32
Ширина разрабатываемой выемки наименьшая	65