

20079



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ЛОШАДИ ДЛЯ УБОЯ

ГОСТ 20079—74

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
МОСКВА

ЛОШАДИ ДЛЯ УБОЯ

Horses for slaughter

ГОСТ  
20079-74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 августа 1974 г. № 1997 срок введения установлен  
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 17.07.86 № 2150 с 01.07.75  
срок действия продлен до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лошадей, заготавливаемых для уоя.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Лошади, предназначенные для уоя должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства.

1.2. Стрижка грив и хвостов не допускается.

1.3. В зависимости от возраста лошадей подразделяют на три группы:

взрослые — от 3 лет и старше;

молодняк — от 1 до 3 лет;

жеребята — до 1 года и живой массой не менее 120 кг.

1.4. Возраст лошадей определяют по зубам. Жеребята до 1 года имеют только молочные зубы; у лошадей в возрасте 2,5—3 лет появляются постоянные резцы-зацепы и средние.

1.5. В зависимости от упитанности взрослых лошадей и молодняк подразделяют на две категории — первую и вторую, а жеребят — на одну категорию — первую в соответствии с требованиями, указанными в табл. I.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Декабрь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1988

Категория упитанности	Характеристика упитанности		
	взрослых лошадей	молодняка	жеребят
Первая	<p>Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые. Грудь, лопатки, поясница, круп и бедра хорошо выполнены. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают. Ребра незаметны и прощупываются слабо. Жировые отложения хорошо прощупываются по гребню шеи и у корня хвоста</p>	<p>Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают. Седалищные бугры и маклоки слегка заметны. Подкожные жировые отложения прощупываются на шее в виде эластичного гребня</p>	—
Вторая	<p>Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые. Грудь, лопатки, спина, круп и бедра умеренно выполнены. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков могут незначительно выступать. Ребра заметны, при прощупывании пальцами не захватываются. По гребню шеи прощупываются незначительные жировые отложения</p>	<p>Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища угловатые. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков, плече-лопаточные сочленения, маклоки и седалищные бугры могут незначительно выступать. Ребра заметны, но при прощупывании пальцами не захватываются. Жировые отложения на гребне шеи и на туловище незначительные</p>	—
Первая	—	—	<p>Мускулатура развита хорошо. Допускается удовлетворительно развитая мускулатура. Формы тела округлые или несколько угловатые. Плече-лопаточные сочленения, ось лопатки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры могут незначительно</p>

Продолжение табл. 1

Категория упитанности	Характеристика упитанности		
	взрослых лошадей	молодняка	жеребят
			выступать. Ребра слегка заметны. На гребне шеи могут быть незначительные жировые отложения

Примечания:

1. Холка может выступать у лошадей всех категорий упитанности.

2. К первой категории упитанности относят также лошадей с ярко выраженной хорошо развитой мускулатурой без наличия значительных жировых отложений.

1.6. При контрольном убое и при приемке лошадей по количеству и качеству мяса (туш) определение упитанности лошадей производят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Категория упитанности	Характеристика мяса (туш)		
	взрослых лошадей	молодняка	жеребят
Первая	Мышцы туши развиты хорошо, лопатки и бедра выполнены мускулатурой. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают. Подкожные жировые отложения покрывают поверхность туши с просветами мышечной ткани. Значительные жировые отложения имеются на гребне шеи, крестца и сплошным слоем на внутренней поверхности брюшной стенки, вблизи белой линии	Мышцы туши развиты хорошо, лопатки и бедра выполнены мускулатурой. Жировые отложения имеются участками в области гребня шеи, холки, крестца и на бедрах. С внутренней стороны брюшка стенки, вблизи белой линии, жир располагается сплошным поливом	—
Вторая	Мышцы туши развиты удовлетворительно, мускулатура бедер слегка подтянута, остистые отростки спинных и пояс-	Мышцы туши развиты удовлетворительно, кости скелета могут незначительно выступать. Подкожные жировые отложе-	—

Категория упитанности	Характеристика мяса (туш)		
	взрослых лошадей	молодняка	жеребит
Первая	<p>ничных позвонков, ось лопатки, плече-лопаточные сочленения и маклоки могут незначительно выступать. Подкожные жировые отложения имеются в области гребня шеи, а также покрывают поверхность туши тонким слоем в области ребер, крестца, наружной стороны бедер. На внутренней поверхности брюшной стенки полив жира может иметь просветы</p>	<p>ния незначительны. С внутренней стороны брюшной стенки имеется тонкий слой жировых отложений со значительными просветами</p>	<p>Мышцы туши развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, плече-лопаточные сочленения и маклоки слегка выступают. Незначительные жировые отложения могут располагаться по гребню шеи и слабым поливом с просветами по туше и внутренней стороне брюшной стенки</p>

## Примечания:

1. К первой категории упитанности относят также туши лошадей с хорошо выраженной мускулатурой без наличия значительных жировых отложений.
2. Остистые отростки позвонков в области холки могут выступать у туш всех установленных категорий упитанности.

**2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Лошадей поставляют партиями. Под партией понимают любое количество лошадей, оформленное одной гуртовой ведомостью и ветеринарным свидетельством и предназначенное для одновременной сдачи-приемки.

2.2. Приемку лошадей производят по живой массе и упитанности или по количеству и качеству мяса (туш).

2.3. Осмотру и оценке подлежат все лошади в партии.

Взвешивание производят в индивидуальном порядке или группами однородных по категории упитанности лошадей.

2.4. При разногласиях в определении категорий упитанности лошадей, принимаемых по живой массе и упитанности, производят контрольный убой всего спорного поголовья. Категорию упитанности лошадей устанавливают по качеству мяса (туш).

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Живую массу лошадей определяют взвешиванием с последующей скидкой на содержимое желудочно-кишечного тракта.

3.2. Упитанность лошадей определяют визуально и прощупыванием.

### 4. МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Лошади должны быть промаркированы тавром или к гриве или хвосту должны прикрепляться бирки.

4.2. Лошадей для убоя доставляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки животных, а также гоним.

Редактор *А. А. Зимовнова*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 10.02.88 Подп. в печ. 27.06.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,33 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопроспекенский пер., д. 3

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даркус и Гирено, 30. Зак. 795.