



17049-71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ  
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ до 10 А**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17049—71

[СТ СЭВ 1812—79]

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ  
до 10 А

Габаритные размеры

Fuse—Linke Currents up to 10 A.  
Overall Dimensions

ГОСТ  
17049—71\*

(СТ СЭВ 1812—79)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 июля 1971 г. № 1208 срок введения установлен


с 01.07. 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые плавкие вставки с цилиндрическими наконечниками на номинальные токи до 10 А с напряжением постоянного и переменного тока до 1000 В и устанавливает их номинальные габаритные размеры.

Настоящий стандарт в части размеров соответствует СТ СЭВ 1812—79 (см. справочное приложение) и Публикации МЭК 127.

2. Значения номинальных габаритных размеров и предельные отклонения плавких вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

Таблица 1

D		L		L <sub>1</sub>	
Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.
4,0	+0,10 -0,20	15	±0,4	8,5	+1 -2
5,2	+0,10 -0,20	20	±0,5	10,0	±2

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание ноября 1981 г. с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1981 г. (ИУС № 9—1981 г.).

мм					
D		L		L <sub>2</sub>	
Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
6,35	+0,1 -0,1	31,8	+0,8 -0,8	20,0	+3 -4
8,0	+0,30 -0,20	50	+0,7 -1,3	30,0	+3 -4

3. Максимальные значения номинальных токов плавких вставок при номинальном напряжении 250 В указаны в табл. 2.

Таблица 2

D×L, мм	Максимальные значения номинального тока, А
4,0×15	2,0
5,2×20	6,3
6,35×31,8	10,0
8,0×50	10,0

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 17049—71 СТ СЭВ 1812—79  
Табл. 2 ГОСТ 17049—71 соответствует табл. 2 СТ СЭВ 1812—79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор Р. Г. Говердовская  
Технический редактор Л. В. Вейнберг  
Корректор Э. В. Мигля

Сдано в наб. 22.03.82 Подп. в печ. 01.07.82 0,25 л. л. 0,13 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1787

м/ф 2216496  
3 м 337  
0412952 м/ф 2216