



18310.1-85
18310.2-85
18310.3-85
18310.4-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 18310.1-85—ГОСТ 18310.4-85
(СТ СЭВ 4832—84)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Вержбицкий, канд. архит. наук; М. А. Кликич, канд. искусствовед. наук;
Е. С. Боровская

ВНЕСЕНЫ Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра В. М. Венцлавский

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1985 г. № 3533, 3534, 3535, 3536

**МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ****Функциональные размеры горок**Furniture for trade enterprises.
Functional dimensions of cabinets**ГОСТ
18310.1-85****(СТ СЭВ 4832-84)****Взамен
ГОСТ 18310.2-73**

ОКП 56 2400

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1985 г. № 3533 срок действия установлен**с 01.01.87****до 01.01.92****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий торговли и устанавливает функциональные размеры пристенных, островных горок и секций замкнутых зон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4832-84 в части размеров пристенных, островных горок и секций для создания отдельных замкнутых зон внутри торгового зала.

2. Основные размеры горок должны быть приняты на основе модуля, равного 100 мм.

3. Модуль длины пристенной и островной горки (расстояние между осями опорных стоек) должен быть 900, 1000, 1200, 1300 мм, секции замкнутой зоны внутри торгового зала — 900, 1000, 1200 мм.

4. Высота горок приведена в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Высота, мм |
|---|------------------------|
| Горка пристенная без рекламного щита | 2000, 2200 |
| Горка островная без рекламного щита | 1200, 1400, 1600, 1800 |
| Секция замкнутой зоны внутри торгового зала | 2200, 2600, 2900 |

Примечание. По согласованию с потребителем допускается высота островной горки 1000 мм.

5. Ширина (глубина) полок для выкладки товаров должна быть 300, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800 мм.

6. Высота корпусной секции должна быть 400 мм.

7. Шаг перфорации стоек должен быть принят на основе модуля 50, 70, 100 мм, высота перфорации стоек — 30 мм.

8. Размеры кассет, устанавливаемых на полках, указаны в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование размера | Размер, мм |
|----------------------|---|
| Длина по фронту | Кратная модулю 900 |
| Ширина | 300, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800 |

9. Высота нижней полки горок и секций замкнутой зоны внутри торгового зала должна быть 250 мм.