

10806-78



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

ряд номинальных диаметров цилиндров

ГОСТ 10806-78

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Министерством автомобильной промышленности  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Ю. М. Мартыхин, С. Ю. Иваицкий, Н. И. Салехов, В. Н. Алюшина

**ВНЕСЕН** Министерством автомобильной промышленности

Зам. министра Е. А. Башинджагян

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 1978 г. № 2211

## ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Ряд номинальных диаметров цилиндров

Motorcycle engines. Nominal cylinder bores

ГОСТ  
10806—78Взамен  
ГОСТ 10806—73

Поставляемым Государственным комитетом СССР по стандартам от 15 августа 1978 г. № 2211 срок действия установлен

с 01.07 1979 г.  
до 01.07 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндры двигателей дорожных мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотовелосипедов с рабочим объемом одного цилиндра до 500 см<sup>3</sup> включительно и устанавливает ряд номинальных диаметров цилиндров.

Стандарт не распространяется на цилиндры двигателей специальных, спортивных, дорожно-спортивных и гоночных мотоциклов.

2. Номинальные диаметры цилиндров мотоциклетных двигателей должны выбираться из следующего ряда:

38; 40; 42; 52; 54; 57; 62; 68; 70; 72; 76; 78; 82 мм.

Примечание. На двигателях мотоциклов классов 175 и 350 см<sup>3</sup>, поставленных на производство до 1 июля 1979 г., допускается применять диаметр цилиндра 61,72 мм.

Редактор *Е. И. Глазкова*  
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
Корректор *С. М. Гофман*

---

Сдано в наб. 23.08.78 Подп. и печ. 19.10.78 0,25 л. л., 0,12 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненская пер.,  
Тшп. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 8. Зак. 1151