



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРЫ РОСОМАХИ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 6610—66**

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

Редактор *Т.П. Шашина*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.С. Кабакова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 21.09.98. Подписано в печать 14.10.98. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 121 экз. С1282. Зак. 1896.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ШКУРЫ РОСОМАХИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ  
6610—66\*

## Технические условия

Undressed skins of walverine.  
SpecificationsВзамен  
ГОСТ 6610—53

ОКП 98 7887

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 4 ноября 1966 г.  
Срок введения установлен

с 01.07.67

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры росوماхи из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкуры росوماхи должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку, с сохранением меха головы — с носиком и с ушами, лап — с когтями и с хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей из ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены; оправлены в длину на правила установленной формы, волосом наружу; законсервированы пресносухим способом, с хорошо расправленными лапами.

3. В зависимости от качества волосяного покрова шкуры росوماхи подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Сорта	Характеристика волосяного покрова
Первый	Полноволосый, развившийся, с высокой частой остью и густым пухом. Мездра без признаков синевы
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом. Мездра синеватая
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом. Мездра синяя

4. В зависимости от наличия пороков шкуры росوماхи подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы общей длиной, см	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 50,0 включ.	Св. 50,0 до однократной длины шкуры
2. Дыры и вытертые места общей площадью, см <sup>2</sup>	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 15,0 включ.	Св. 15,0 до 30,0 включ.	Св. 30,0 до 60,0 включ.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (август 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1988 г. (ИУС 2—89)

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
3. Плесени общей площадью, см <sup>2</sup>	Не допускаются	Не допускаются	До 20,0 включ.	Св. 20,0 до 40,0 включ.
4. Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Ранневесенние шкуры с поредшим волосяным покровом на боках или огулке	Весенние шкуры с сильной потертойстью волосяного покрова на боках, огулке или шейной части
5. Недостача частей шкуры	—	—	Головы до шеи или вырезанное черво	Головы с шеей

5. На шкурах, относящихся ко второй группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к третьей группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурах, относящихся к четвертой группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы, или одного порока третьей группы и двух пороков второй группы.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

6. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, не соответствующие требованиям третьего сорта; поздневесенние в стадии линьки с выпадающими волосами; детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом, относят к нестандартным.

4—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Упаковку и маркировку шкур росомохи производят по ГОСТ 12266—89.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица оценки качества шкур росомохи в процентах к стоимости первого сорта  
(рекомендована Центросоюзом)

Сорт	Группа			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Скидки в процентах от зачетной стоимости: за неправильную первичную обработку (комовая сушка) — 10; за плохо обезжиренные шкуры — 10.

Примечание. Шкуры нестандартные оценивают не более 25 % от качества шкур первого сорта первой группы пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).