



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СУДОХОДСТВО ПО ВНУТРЕННИМ
ВОДНЫМ ПУТЯМ. МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ
ЗЕМСНАРЯДЫ

ШКАЛА ВМЕСТИМОСТЕЙ ЧЕРПАКОВ

ГОСТ 28004—88
(ИСО 7607—84)

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СУДОХОДСТВО ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ. МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ**Шкала вместимостей черпаков**Inland navigation. Multi-bucket dredgers.
Scale of bucket capacities**ГОСТ****28004—88****(ИСО 7607—84)**

ОКП 74 2530; 74 2930

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на многочерпаковые земснаряды, применяемые для дноуглубительных работ на реках, каналах, озерах, водохранилищах, акваториях портов и терминалов и устанавливает значения вместимостей черпаков, являющиеся основой стандартизации деталей многочерпаковых земснарядов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вместимость черпака — максимальный объем жидкости, находящейся в черпаке при его наполнении до уровня верхней кромки резака, измеренный в кубических дециметрах.

3. ВМЕСТИМОСТЬ ЧЕРПАКА

Шкала вместимостей черпаков, состоящая из двух рядов вместимостей, выраженных в кубических дециметрах: 100, 160, 250, 400, 630; 500, 630, 750, 900, 1100.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Д. Опанасенко
Л. М. Примак

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.12.88 № 4595 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28004—88, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 7607—84 с 01.01.90

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 17.01.89 Подп. в печ. 09.03.89 0,25 усл. л. 0,25 усл. кр.-этт. 0,09 уч.-изд. л.
Тир. 4 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 82