

УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ
С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ.
ШТИФТЫ

Конструкция и размеры

Fluoroplastic sealing devices with corrugated
springs for pistons. Pins.
Construction and dimensions

ГОСТ
23821-79*

ОКП 40 9721

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа
1979 г. № 3315 срок введения установлен

с 01.01.81


Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85
№ 3136 срок действия продлен

до 01.01.91⁹²

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(10/90)

1. Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать
указанным на чертеже и в таблице.



* Размер обеспечивается инструментом.

** Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12-85).

Размеры, мм

Диаметр цилиндра d	L (пред. откл. $h12$)	Масса 1000 шт., кг, не более
От 18 до 65	3,0	0,156
Св. 65 до 100	4,5	0,230

Пример условного обозначения штифта длиной $L=3,0$ мм:

Штифт 30 — ГОСТ 23821—79

2. Материал: проволока Д16П—2,6 по ГОСТ 14838—78.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Покрытие: Ан. Окс.хр.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 23817—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Конструкция и размеры	1
ГОСТ 23818—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Посадочные места. Конструкция и размеры	4
ГОСТ 23819—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Пружины гофрированные. Конструкция и размеры	6
ГОСТ 23820—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Кольца фторопластовые. Конструкция и размеры	9
ГОСТ 23821—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Штифты. Конструкция и размеры	11

Редактор *В. С. Аверина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Слано в наб. 12.04.86 Подп. в печ. 25.11.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3183