



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ**  
(для алфавитов на латинской графической основе)  
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.11-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ  
(для алфавитов на латинской графической основе)  
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.11-71

Издание официальное

МОСКВА—1973

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Баникова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИММАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. [протокол № 97]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифорова А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1541

**Шрифты типографские**  
**ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ**  
 (для алфавитов на латинской графической основе).

**ГОСТ**  
**3489.11—71**

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family Severnaya (for  
 alphabets of Roman graphic base). Range of  
 application. Design. Base line. Characters per 4 picas

Взамен ГОСТ 3489—57  
 в части разд. II, группы 2,  
 гарнитуры Северная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1541 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Северной гарнитуры, предназначенные для буквоотливного и строкоотливного машинных способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Северной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

### 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Северная гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на латинской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
C1	Прямое нормальное светлое	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
C/1	Курсивное нормальное светлое	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
C3	Прямое нормальное полужирное	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12

**3. ЛИНИЯ ШРИФТА**

- 3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.  
 3.2. Линия шрифта кегля 6 — 1,76 мм.

**4. ЕМКОСТЬ**

- 4.1. Емкость шрифта в буквоотливном машинном наборе (сет) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Сет
6	7 1/4
8	8 3/4
9(10м)	9 3/4
10	10 3/4
12	12 3/4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.11—71  
 Рекомендуемое

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Северная гарнитура рекомендуется для набора:  
 журналов научных,  
 журналов научно-популярных,  
 изданий продолжающихся,  
 бюллетеней и блокнотов агитатора,  
 журналов литературно-художественных и альманахов,  
 произведений основоположников марксизма-ленинизма и массовой политической литературы (кроме изданий для детей),  
 литературы учебной для высшего образования,  
 литературы программно-методической.  
 Допускается для набора:  
 литературы художественной (кроме изданий для детей).

Редактор *Л. А. Малышев*  
 Технический редактор *В. А. Мурашева*  
 Корректор *И. Л. Хиниц*

Сдано в набор 19/1 1973 г. Подписано в печать 7/III 1973 г. 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 107