

Контр. ЭКЗ.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КИЗИЛ СВЕЖИЙ

ГОСТ 16524—70

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КИЗИЛ СВЕЖИЙ

ГОСТ 16524—70

Издание официальное

МОСКВА—1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ)

Директор, академик ВАСХНИЛ Анучин Н. П.
Руководитель темы, канд. биолог. наук Фортунатов И. К.
Исполнитель, канд. биолог. наук Баданова К. А.

ВНЕСЕН Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР

Зам. председателя Кулаков К. Ф.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сельскохозяйственной продукции Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

И. о. начальника отдела Машкович И. К.
Ст. инженер Федоров Б. С.

Отделом стандартизации продукции сельского хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИС)

Заведующий отделом, канд. с.-х. наук Рыбаков М. Н.
Ст. инженер Смычкиков Ю. И.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 17 ноября 1970 г. (протокол № 216)

Председатель Научно-технической комиссии Дубовиков Б. А.
Зам. председателя комиссии Коваленко Ф. Ф.
Члены комиссии — Антоновский А. И., Тихонов В. Т., Белова Е. М., Поволоцкий Л. И., Машкович И. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 декабря 1970 г. № 1835

ГОСТ
16524—70

КИЗИЛ СВЕЖИЙ

Cornel

Взамен
ОСТ НКЗар 446

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29/ХІІ 1970 г. № 1835 срок введения установлен

с 1/VIІ 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на свежие плоды кизила дикорастущего (*Cornus mas* L.) и культурных сортов, заготавливаемые, закупаемые и реализуемые в свежем виде, а также предназначенные для переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По внешнему виду плоды должны быть свежие, чистые, съемной зрелости, незеленые и неперезрелые, с плотной мякотью, без повреждений, разной формы, размера и окраски.

1.2. Нормы допустимых отклонений указаны в таблице.

| Содержание плодов | Норма |
|---|----------------|
| В местах отгрузки зеленые и сморщенные плоды | Не допускаются |
| В местах назначения треснувшие, раздавленные, перезревшие в % к массе, не более | 5 |

Примечание. Перезревшими плодами кизила считают плоды с размякшей мякотью, отстающей от косточки.

1.3. Плоды кизила, отсортированные и подготовленные к упаковке, не должны иметь влажную поверхность.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Плоды кизила предъявляются к сдаче и приемке партиями. За партию принимают любое количество плодов кизила,

одного вида упаковки, отгружаемое в один адрес и сопровождаемое одним документом, удостоверяющим их качество.

2.2. Партию плодов кизила, подлежащую приемке, подвергают осмотру в отношении состояния тары, упаковки и маркировки.

2.3. Для контрольной проверки качества плодов кизила проводят анализ среднего образца (по массе).

2.4. Средний образец должен быть взят в течение 24 ч с момента поступления партии на склад получателя.

2.5. Из разных мест партии (сверху, из середины, снизу) берут единицы упаковки:

от партии до 100 мест — не менее трех единиц;

от партии свыше 100 мест — на каждые 50 мест дополнительно по одной единице.

2.6. От каждой отобранной единицы берут примерно по 1 кг плодов из разных мест упаковки (сверху, из середины, снизу) и из всех выемок, взятых из партии, составляют исходный образец.

Из исходного образца выделяют средний образец. Для этого плоды исходного образца осторожно перемешивают, рассыпают тонким слоем на ровную поверхность и подравниванием сторон придают форму квадрата. Затем делят квадрат по диагоналям, отбирая для последующего деления два противоположных треугольника. После нескольких подобных операций доводят массу образца до 1 кг, который анализируют на месте.

2.7. Полученные результаты анализа распространяют на всю партию.

Примечание. Кизил, поступивший в поврежденной таре, исследуется отдельно. Результаты проверки не распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний вид плодов кизила на соответствие требованиям настоящего стандарта определяют органолептически.

3.2. Содержание плодов треснувших, раздавленных и перезревших определяют отбором их из среднего образца и взвешиванием. Затем складывают массу треснувших, раздавленных, перезревших плодов и вычисляют их содержание в процентах от массы среднего образца.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Плоды кизила упаковывают в решета или корзины с крышками емкостью до 6 кг. По договоренности с перерабатывающими предприятиями допускается поставка кизила в таре

большой емкости. Решета и плоские корзины без ручек увязывают в паки, корзины с ручками обшивают марлей или ветошью.

4.2. Тара для упаковки плодов кизила должна быть чистой, сухой, крепкой и без постороннего запаха.

4.3. Плоды кизила насыпают плотно до краев тары. При упаковке плодов кизила не допускается застилать дно тары бумагой или стружкой, за исключением прокладки бумаги под крышку паков.

4.4. На каждую единицу упаковки плодов кизила прикрепляют этикетку или привязывают ярлык с четким указанием:

- наименования изготовителя;
- наименования или номера упаковочного пункта;
- наименования плодов;
- массы нетто;
- даты упаковки;
- номера укладчика;
- номера настоящего стандарта.

4.5. Плоды кизила транспортируют с соблюдением санитарных норм и правил перевозки пищевых грузов.

4.6. Хранение плодов кизила осуществляют в условиях, обеспечивающих сохранность их качества в соответствии с инструкциями министерств и ведомств, производящих заготовку, хранение и реализацию их.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик должен гарантировать соответствие плодов кизила требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных стандартом.

Редактор *М. Т. Аненкова*

Сдано в наб. 5/1 1971 г. Подп. к печ. 22/1 1971 г. 0,5 п. л. Цена 3 коп. Тир. 50000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тил. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 23

Отпечатано в Московской типографии № 19 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР. наб. Мориса Тореза, 31 Зак. 110а

К.
Изменение № 1 ГОСТ 16524—70 Кизил свежий

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.08.90 № 2469

Дата введения 01.01.91

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4: «1.4. Содержание токсичных элементов и пестицидов в кизиле не должно превышать допустимые уровни, установленные
(Продолжение см. с. 248)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16524—70)

медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8: «2.8. Контроль содержания токсичных элементов и пестицидов проводят в установленном порядке».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3: «3.3. Содержание токсичных элементов в кизиле определяют по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930-86 — ГОСТ 26934-86, пестицидов — методами, утвержденными Минздравом СССР».

(ИУС № 11 1990 г.)