
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
ISO 6347—
2011

ПОКРЫТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ
Информация для потребителя
(ISO 6347:2004, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Текстиль», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. № 40)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркмения	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2011 г. № 1546-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 6347—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2012 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6347:2004 «Покрывтия текстильные для полов. Информация для потребителя» («Textile floor coverings. Consumer information», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 6347—2009¹⁾

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

8 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2011 г. № 1546-ст ГОСТ Р ИСО 6347—2009 отменен с 1 июля 2012 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2004 — Все права сохраняются
© Стандартиформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ПОКРЫТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ

Информация для потребителя

Textile floor coverings. Consumer information

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические аспекты, которые формируют основу предоставляемой информации для сбыта текстильных покрытий для полов. Эта информация служит руководством для потребителей до и после приобретения текстильного напольного покрытия. Действие настоящего стандарта распространяется на текстильные напольные покрытия всех видов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

ISO 1765, Machine-made textile floor coverings — Determination of thickness (Покрытия текстильные машинного производства для полов. Определение толщины)

ISO 1833, Textiles — Binary fibre mixtures — Quantitative chemical analysis (Текстиль. Двухкомпонентные смеси волокон. Количественный химический анализ)¹⁾

ISO 2076, Textiles — Man-made fibre — Generic names (Текстиль. Искусственные волокна. Общие наименования)

ISO 3018, Textile floor coverings — Rectangular textile floor coverings — Determination of dimensions (Покрытия текстильные для пола прямоугольной формы. Метод определения размеров)

ISO 5088, Textiles — Ternary fibre mixtures — Quantitative analysis (Текстиль. Трехкомпонентные смеси волокон. Количественный анализ)²⁾

ISO 6938, Textiles — Natural fibres — Generic names and definitions (Текстиль. Натуральные волокна. Общие наименования и определения)

ISO 8543, Textile floor covering — Methods for determination of mass (Текстильные напольные покрытия. Методы определения массы)

3 Предоставляемая информация

3.1 Основная информация

3.1.1 Общие положения

Основная информация должна предоставляться вместе с текстильным напольным покрытием на всех стадиях движения товара от производителя до потребителя. Изготовитель или ответственный

¹⁾ Заменен на ISO 1833-1:2006, ISO 1833-3:2019, ISO 1833-4:2017, ISO 1833-5:2006, ISO 1833-6:2018, ISO 1833-7:2017, ISO 1833-8:2006, ISO 1833-10:2019, ISO 1833-11:2017, ISO 1833-12:2019, ISO 1833-14:2019, ISO 1833-15:2006, ISO 1833-16:2019, ISO 1833-17:2019, ISO 1833-18:2019, ISO 1833-19:2006.

²⁾ Заменен на ISO 1833-2:2006.

поставщик должен предоставлять каждому потребителю следующий минимум сведений о каждом текстильном покрытии для пола, включая данные по допускам, установленным изготовителем.

3.1.2 Средства идентификации ответственного поставщика

Эта информация должна включать имя поставщика и торговую марку.

3.1.3 Торговая справка

Информация, которая непосредственно и однозначно определяет конкретное текстильное напольное покрытие в ряду предоставляемых поставщиком изделий, то есть наименование артикула и/или номер артикула.

3.1.4 Вид рабочей поверхности и содержание в ней волокна

Искусственные волокна должны быть определены в соответствии со стандартом ISO 2076. Натуральные волокна должны быть определены в соответствии со стандартом ISO 6938.

В случае анализа состава волокон, такой анализ должен проводиться в соответствии со стандартами ISO 1833 и ISO 5088.

Необходимо включать требования к маркировке текстильных изделий относительно содержания волокон.

3.1.5 Размеры

Длину и ширину прямоугольных напольных покрытий из текстиля, которые продаются как ковры или половики, а также ширину тех покрытий, которые продаются единым изделием [например, ковровые дорожки и напольные покрытия во всю площадь пола (ковролин)], следует определять в соответствии со стандартом ISO 3018.

3.1.6 Толщина

Толщина покрытий определяется согласно стандарту ISO 1765.

3.1.7 Масса на единицу площади

Отношение массы покрытия к единице площади следует определять согласно стандарту ISO 8543.

3.1.8 Рекомендации по использованию

Должна предоставляться информация, указывающая типичные места, которые считаются пригодными для использования изделий.

3.2 Дополнительная информация

Дополнительная информация, относящаяся к напольным покрытиям из текстиля, должна быть предоставлена в рекламной брошюре или иной форме по запросу покупателя.

В приложении А приведен список положений дополнительной информации, которые предоставляются как в полном, так и неполном объеме.

**Приложение А
(справочное)****Дополнительная информация**

- a) Вид и (или) конструкция изделия, определенные согласно стандарту ISO 2424;
- b) отношение общей массы ворса к единице площади, определенное в соответствии со стандартом ISO 8543;
- c) толщина ворса над основой, определенная в соответствии со стандартом ISO 1766;
- d) плотность ворса, определенная в соответствии со стандартом ISO 8543;
- e) число пучков ворса и/или петель на единицу длины или ширины, определенное в соответствии со стандартом ISO 1763;
- f) способность к образованию статического электричества, определенная в соответствии со стандартом ISO 6356;
- g) электрическое сопротивление, определенное в соответствии со стандартом ISO 10965;
- h) устойчивость окраски к свету, определенная в соответствии со стандартом ISO 105-B02;
- i) устойчивость окраски к факторам, отличным от света;
- j) оценка способности к сохранению внешнего вида, определенная в соответствии со стандартами ISO 10361 и ISO 9405;
- k) закрепление ворса, определенное в соответствии со стандартом ISO 4919;
- l) отслоение основы, определенное в соответствии со стандартом ISO 11857;
- m) характеристики горения, определенные согласно стандарту ISO 6925 и соответствующему национальному требованию;
- n) описание основы;
- o) инструкция по установке;
- p) инструкции по чистке/уходу;
- q) любая другая информация, относящаяся к изделию и его предполагаемому использованию.

**Приложение DA
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица DA.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 1765	—	*
ISO 1833	IDT	ГОСТ ИСО 1833—2001 «Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон»
ISO 2076	IDT	ГОСТ ISO 2076—2015 «Материалы текстильные. Химические волокна. Общие наименования»
ISO 3018	—	*, 1)
ISO 5088	IDT	ГОСТ ИСО 5088—2001 «Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон»
ISO 6938	—	*, 2)
ISO 8543	—	*, 3)
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.</p> <p>¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3018—2011 «Покрывания текстильные напольные прямоугольной формы. Метод определения размеров».</p> <p>²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6938—2014 «Материалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения».</p> <p>³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 8543—2011 «Покрывания текстильные напольные. Методы определения массы».</p> <p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.</p>		

УДК 677.718.946.64:006.354

МКС 59.080.60
97.020

Ключевые слова: покрытия текстильные, толщина, информация для потребителя, инструкция по уходу, ворс, основа

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.М. Поляченко*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 16.09.2019. Подписано в печать 24.09.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,55.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru